様式特栽２号

令和3 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ぶどう

認証区分	エコ100 ・ エコ50

使用する資材はすべて記載すること。

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績 作業名	時期	施肥・土づくり等 名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	病害虫・雑草防除等 名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
周南市				(育苗等)						(苗・種子) ※				
	2.1	元肥	11月 2月											
	23.7	剪定・誘引	12月～2月											
	4.7	トンネル被覆	3月～4月											
	16.8	芽かき・誘引	4月～5月	(ほ場)						(ほ場)				
		花穂整形	5月							アリエッティーC水和剤	キャプタン	殺菌	2	R3.5.10
											ホセチル			
	20.5	ジベレリン	6月							アフェットフロアブル	ペンチオピラド	殺菌	1	R3.5.18
	2.2	摘房	6月～7月	RBライト(ゼオライト)		40	0.0	0.0	R2.12.7	スイッチ顆粒水和剤	フルジオキソニル	殺菌	2	R3.5.25
		摘粒	6月～7月	しまなみ有機	5-6-2	200	10.0	0.0	R2.12.7		シプロジニル			
		袋掛け	7月	みどり		30	0.0	0.0	R2.12.7	コテツフロアブル	クロルフェナピル	殺虫	1	R3.5.25
		収穫	8月～10月							ジベレリン協和粉末	ジベレリン	種無化	1	R3.6.3
										フルメット液剤	ホルクロルフェニュロン	粒肥大	1	R3.6.3
										フルピカフロアブル	メパニピリム	殺菌	1	R3.6.14
										ベトファイター顆粒水和剤	シモキサニル	殺菌	2	R3.6.14
											ベンチアバリカルブイソプロピル			
										ジベレリン協和粉末	ジベレリン	粒肥大	1	R3.6.15
										ガットサイドS	MEP		1	R3.6.23
										オンリーワンフロアブル	テブコナゾール	殺菌	1	R3.7.4
										アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム	殺虫	1	R3.7.4
										ICボルドー66D	塩基性硫酸銅	殺菌	0	R3.7.15
計	70.0													
収穫量実績		出荷量実績		計			10.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			15 回	削減率
1,000 kg/10a		900 kg/10a		山口県基準				16.0 kg/10a	100.0%	山口県基準			31 回	51.6%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が１枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

様式特栽２号

令和3年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	ぶどう（紅バラード・紫玉・シャインマスカット・瀬戸ジャイアンツ）	認証区分	エコ100 ・ エコ50

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績 作業名	時期	施肥・土づくり等 名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	病害虫・雑草防除等 名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
周南市				使用する資材はすべて記載すること。										
				（育苗等）						（苗・種子）※				
	4.0	元肥	11月 2月											
	5.0	剪定・誘引	12月～2月											
	6.0	ビニール被覆	3月											
		芽かき・誘引	4月～5月											
		花穂整形	5月											
		ジベレリン	5月～6月											
		摘房	6月～7月	（ほ場）						（ほ場）				
		摘粒	6月～7月	RBライト（ゼオライト）		40	0.0	0.0	R2.12.7	ジマンダイセンフロアブル	マンゼブ	殺菌	1	R3.4.20
		袋掛け	7月	しまなみ有機	5-6-2	200	10.0	0.0	R2.12.7	アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン	殺虫	1	R3.4.20
		収穫	8月～10月	みどり		30	0.0	0.0	R2.12.7	スイッチ顆粒水和剤	フルジオキソニル シプロジニル	殺菌	2	R3.5.4
										コテツフロアブル	クロルフェナピル	殺虫	1	R3.5.4
										ジベレリン協和粉末	ジベレリン	種無化	1	R3.5.21
										フルメット液剤	ホルクロルフェニュロン	粒肥大	1	R3.5.21
										ジベレリン協和粉末	ジベレリン	粒肥大	1	R3.6.3
										フルピカフロアブル	メパニピリム	殺菌	1	R3.6.14
										ベトファイター顆粒水和剤	シモキサニル ベンチアバリカルブイソプロピル	殺菌	2	R3.6.14
										オンリーワンフロアブル	テブコナゾール	殺菌	1	R3.6.26
										アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム	殺虫	1	R3.6.26
計	15.0													

収穫量実績	出荷量実績								
1,200 kg/10a	1,000 kg/10a	計	10.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計	13 回	削減率
		山口県基準		16.0 kg/10a	100.0%	山口県基準	31 回	58.1%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が１枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

様式特栽２号

令和3　年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	梨（二十世紀）

認証区分	エコ100 ・ エコ50

ほ場番号 所在地	栽培 面積 （アール）	作業実績 作業名	時期	使用資材実績 施肥・土づくり等 名称	成分含有率 N－P－K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	病害虫・雑草防除等 名称	成分名	用途	使用成分回数 （回）	使用時期
周南市				使用する資材はすべて記載すること。										
				（育苗等）						（苗・種子）※				
	1.5	元肥	2月											
	13.5	剪定・誘引	12月～3月	（ほ場）						（ほ場）				
	10.0	芽かき	3月～5月							ハーベストオイル	マシン油	殺虫	0	R3.3.18
		摘花	4月							デランフロアブル	ジチアノン	殺菌	1	R3.3.26
		交配	4月							サイアノックス水和剤	CYAP	殺虫	1	
		摘果	4月～5月							スコア顆粒水和剤	ジフェノコナゾール	殺菌	1	R3.4.1
		小袋掛け	5月							キノンドーフロアブル	有機銅	殺菌	1	R3.4.7
		大袋掛け	6月							ベルクートフロアブル	イミノクタジンアルベシル酸塩	殺菌	1	R3.4.16
		収穫	9月～10月							エコショット	バチルス	殺菌	0	R3.4.25
				カニガラぼかし	4-3.5-1	600	24.0	0.0	R2.12.9	アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン	殺虫	1	
				ゼオライト		200	0.0		R2.12.9	キノンドーフロアブル	有機銅	殺菌	1	R3.5.5
										アクタラ顆粒水溶剤	チアメトキサム	殺虫	1	
				燻炭		500	0.0		R3.2.9	エコショット	バチルス	殺菌	0	R3.5.14
				αPSB		21	0.0		R3.3.15	ストロビードライフロアブル	クレソキシムメチル	殺菌	1	R3.5.22
										コロマイト水和剤	ミルベメクチン	殺虫	~~1~~ 0	
										フロンサイドSCフロアブル	フルアジナム	殺菌	1	R3.6.2
										アドマイヤーフロアブル	イミダクロプリド	殺虫	1	
										キノンドーフロアブル	有機銅	殺菌	1	R3.6.14
										アミスター10フロアブル	アゾキシストロビン	殺菌	1	R3.6.25
										ハチハチフロアブル	トルフェンピラド	殺虫	1	
										キノンドーフロアブル	有機銅	殺菌	1	R3.7.4
										スプラサイド水和剤	DMTP	殺虫	1	
										サイアノックス水和剤	CYAP	殺虫	1	R3.7.19
										マイトコーネフロアブル	ビフェナゼート	殺虫	1	
計	25.0									ストッポール液剤	ジクロルプロップ	落下防止	1	R3.8.20
										スカウトフロアブル	トラロメトリン	殺虫	1	R3.8.29
				計			24.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			20 回	削減率
				山口県基準				15.0 kg/10a	100.0%	山口県基準			42 回	52.4%

収穫量実績	出荷量実績
3,200 kg/10a	3,000 kg/10a

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が１枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。