

令和 3 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

※種別については品種を記載する

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	--------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業計画		使用資材計画												
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
別紙 (生産 2 号) のとおり (エコ50)	304.24	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒 タフブロック	福賀育苗センターより苗購入 — — グラロマイセス フラパス	種子消毒 種子消毒	— — —	— — —		
		耕起	10/29~11/30	(ほ場)												
		耕起	3/18~4/27	ようりん	-	40kg	-	-	前年 10/18~10/27	ブイダットハコレンジャー 箱粒剤	クロラントラニプロール トリフルメゾピリム シアジニル チフルザミド		1 1 1 1	回 回 回 回	5/2~5/6	
		荒代	4/26~4/27	イーコート560	15-16-10	26kg	3.9kg/10a	3.9kg/10a	4/9~4/30		ベンゾビシクロン フェントラザミド メタゾスルフロン		1 1 1	回 回 回	5/7~5/30	
		代かき	4/29~5/3							天空シャンボ	エトフェンプロックス		1	回	7/16~31	
		田植え	5/2~5/6							トレボンエア (無人ヘリ)	シメタフラン		1	回	8/6~7	
		収穫	9月中旬													
		計	304.24													
収穫量計画		出荷量計画		計		3.90 kg/10a	3.90 kg/10a	削減率	計		9 回	削減率				
510 kg/10a		480 kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a	61.0%	山口県基準		21 回	57.1%				

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

令和 3 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100	エコ50
----	------------	------	-------	------

水稻においては品種も記載すること

付	
日	
T	

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業計画		使用資材計画										
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
別紙 (生産2号) のとおり (エコ50)	338.27	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒	福賀育苗センターより苗購入	種子消毒	1回	
		耕起	10/29~11/30	(ほ場)					前年	タフブロック	タラマイセス フラパス	種子消毒	1回	
		耕起	3/18~4/27	ようりん	-	40kg	-	-	10/18~10/27	ブイダットハコレンジャー 箱粒剤	クロアトリアエリパール トリフルメゾピリム チアシニル チルダミト	1回 1回 1回 1回	5/2~5/6	
		荒代	4/26~4/27	イーコート560	15-16-10	30kg	4.5kg/10a	4.5kg/10a	4/9~4/30	天空シャンボ	ベンゾビシクロン フェントラザミト メタゾスルフロシ	1回 1回 1回	5/7~5/30	
		代かき	4/29~5/3							トレボンエア (無人ヘリ)	エトフェンブロックス	1回	7/16~31	
		田植え	5/2~5/6							スタークル液剤10 (無人ヘリ)	シノテフラン	1回	8/6~7	
		収穫	9月中旬											
		計	338.27											
収穫量計画		出荷量計画		計		4.50 kg/10a	4.50 kg/10a	削減率	計			9回	削減率	
510 kg/10a		480 kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a	55.0%	山口県基準			21回	57.1%	

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

令和 3 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100	エコ50
----	------------	------	-------	------

水稻においては品種を記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業計画		使用資材計画											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
別紙 (生産2号) のとおり (エコ50)	1,888.45	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒 タフブロック	福賀育苗センターより苗購入 — — タロマイセス フラバス	種子消毒 種子消毒	— — —	— — —	— — —
		耕起	10/29~11/30	(ほ場)					前年						
		耕起	3/18~4/27	ようりん	-	40kg	-	-	10/18~10/27	フイゲットハコレンシヤ 箱粒剤	クロアトリアニブロール トリフルメゾピリム チアシニル チアサミド		1 1 1 1	回 回 回 回	5/2~5/6
		荒代	4/26~4/27	イーコート560	15-16-10	33kg	4.95kg/10a	4.95kg/10a	4/9~4/30		ベンゾピシクロン フェントラサミド メタゾスルフロン		1 1 1	回 回 回	5/7~5/30
		代かき	4/29~5/3							天空シヤンホ			1	回	
		田植え	5/2~5/6							トレボンエアー (無人ヘリ)	エトフェンブ ロックス		1	回	7/16~31
		収穫	9月中旬							スタークル液剤10 (無人ヘリ)	シノテフラン		1	回	8/6~7
		計	1,888.45												
収穫量計画	出荷量計画	計			4.95 kg/10a	4.95 kg/10a	削減率	計			9 回	削減率			
510 kg/10a	480 kg/10a	山口県基準				10.0 kg/10a	50.5%	山口県基準			21 回	57.1%			

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

令和 3 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ100	エコ50
------	-------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業計画		使用資材計画											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病虫害・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
別紙 (生産2号) のとおり (エコ50)	981.15	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒 タフブロック	福賀育苗センターより苗購入 — — タラロマイセス フラパス	種子消毒 種子消毒	— — —	— — —	— — —
		耕起	10/29~11/30	(ほ場)					前年						
		耕起	3/18~4/27	ようりん	-	40kg			10/18~10/27	フイダットハコレシヤ 箱粒剤	クロラントリアロール トリフルメゾピリム シアジニル チルサミド		1 1 1 1	回 回 回 回	5/2~5/6
		荒代	4/26~4/27	米取物語	13-13-12	35kg	4.55kg/10a	4.55kg/10a	4/9~4/30		ベンゾビシクロン フェントラサミド メタゾスルフロン		1 1 1	回 回 回	5/7~5/30
		代かき	4/29~5/3							天空ジヤンボ	エトフェンブロック		1	回	7/16~31
		田植え	5/2~5/6							トレボンエアー (無人ヘリ)	シメタフラン		1	回	8/6~7
		収穫	9月中旬							スタークル液剤10 (無人ヘリ)			1	回	
		計	981.15												
収穫量計画		出荷量計画		計		4.55 kg/10a	4.55 kg/10a	削減率	計			9 回	削減率		
510 kg/10a		480 kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a	54.5%	山口県基準			21 回	57.1%		

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。