

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100	エコ50
----	------------	------	-------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
前年収穫終了				令和2年 9月	(育苗等)	使用する資材はすべて記載すること。									
		土改剤施用	令和2年 10月上旬	なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 温湯消毒 タフロック	-	種子消毒 種子消毒	- -	回 回	種子浸漬時
		耕起	令和2年 10月上旬	(ほ場)						(ほ場)					
		播種	令和3年 4月上・中	牛糞堆肥 又は (生ワラ+パーリン5号)	-	1,000kg				防人箱粒剤	クロラントラニプロール トリフルメソピリム イソシアニル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	回 回 回	5/8~5/9
		荒代	令和3年 4月1~30日	粒状ミネラルG	0-15-0	40kg			前年10/15	ガンガン1キロ粒剤	ピリミスルファン フェンキスルホン	除草 除草	1 1	回 回	5/14~
		植代	令和3年 5月1~15日	28 苦土重焼燐	0-28-0	20kg			前年10/28	ワイトショット1キロ粒剤	フリルトリオン ベノキスラム	除草 除草	1 1	回 回	6/7~
		除草	(随時)	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	5/4~5/5	スタークル1キロ粒剤	ノテフラン	殺虫	1	回	7/24~
				硫安	21-0-0	5kg	1.05kg	1.05kg	5/14~						
		収穫 (予定)	令和3年 9月1~20日	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	7/14~						
				マルチボート2号	-	20kg									
計							3.85 kg/10a	3.85 kg/10a	削減率	計			8回	削減率	
収穫量計画		出荷量計画		計			3.85 kg/10a	3.85 kg/10a	削減率	計			8回	削減率	
510 kg/10a		480 kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a	61.5%	山口県基準			21回	61.9%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ100	エコ50
------	-------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
5		前年収穫終了	令和2年 9月	(育苗等)				使用する資材はすべて記載すること。										
		土改剤施用	令和2年 10月上旬	なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 温湯消毒 タフロック	-	種子消毒 種子消毒	- -	回 回	種子浸漬時			
		耕起	令和2年 10月上旬	(ほ場)						(ほ場)								
		播種	令和3年 4月上・中	牛糞堆肥 又は (生ワラ+バーク5号)	-	1,000kg			11/15~11/20	防人箱粒剤	クロラントラニプロール トリフルメソピリム イソシアニル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	回 回 回	5/1~5/4			
		荒代	令和3年 4月1~30日	粒状ミネラルG	-	200kg			11/3~11/17	ガンガン1キロ粒剤	ピリミスルファン フェノキシホルホン	除草 除草	1 1	回 回	5/6~			
		植代	令和3年 5月1~15日	28苦土重焼燐	0-28-0	20kg			3/20~3/26	ワイドショット1キロ粒剤	フリルトリオン ベノキスラム	除草 除草	1 1	回 回	5/23~			
		定植	令和3年 5月5~20日	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	4/28~4/30	トルボンエア	エトフェンプロックス	殺虫 (無人ヘリ)	1	回	7/22~			
		除草	(随時)	硫安	21-0-0	4kg	0.84kg	0.84kg	5/10~	スタークル1キロ粒剤	ジメトアザン	殺虫	1	回	7/24~			
		収穫(予定)	令和3年 9月1~20日	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	7/10~7/15									
				マルチホート2号	-	20kg			3/20~									
		計																
		収穫量計画	出荷量計画	計			3.64 kg/10a	3.64 kg/10a	削減率	計				9回	削減率			
510 kg/10a	480 kg/10a	山口県基準				10.0 kg/10a	63.6%	山口県基準				21回	57.1%					

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ) /	認証区分	エコ100 <u>エコ50</u>
----	--------------	------	-------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績												
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
5		前年収穫終了	令和2年 9月	(育苗等)				使用する資材はすべて記載すること。								
		土改剤施用	令和2年 10月上旬	なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 温湯消毒 タブロック	-	種子消毒 種子消毒	- -	回 回	種子浸漬時	
		耕起	令和2年 10月上旬	(ほ場)						(ほ場)						
		播種	令和3年 4月上・中	牛糞堆肥 又は (生ワラ+パーリン5号)	-	1,000kg			前年12/1	防人箱粒剤	クロラントリニプロール トリフルメゾピリム イソシアニル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	回 回 回	5/8~5/10	
		荒代	令和3年 4月1~30日	粒状ミネラルG	-	200kg			前年10/26	ガンガン1キロ粒剤	ピリミスルファン フェノキサスルホン	除草 除草	1 1	回 回	5/8~5/10	
		植代	令和3年 5月1~15日	28苦土重焼燐	0-28-0	20kg				クインチャーハースME液剤	シハロップフチル ベンタゾンナトリウム	除草 除草	1 1	回 回	6/22~	
		定植	令和3年 5月5~20日	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	4/8~4/20	スタークル1キロ粒剤	ジノテフラン	殺虫	1	回	7/24~	
		除草	(随時)													
		収穫(予定)	令和3年 9月1~20日	化成肥料14-14-14	14-14-14	20kg	2.80kg	2.80kg	7/12~7/17							
計																
収穫量計画	出荷量計画	計				4.20 kg/10a	4.20 kg/10a	削減率	計			8 回	削減率			
510 kg/10a	480 kg/10a	山口県基準					10.0 kg/10a	58.0%	山口県基準			21 回	61.9%			

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目 水稻 (コシヒカリ)

認証区分 エコ100 エコ50

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料山米		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
前年収穫終了				令和2年 9月	(育苗等)	使用する資材はすべて記載すること。									
		土改剤施用	令和2年 10月上旬	なえっこ	1.0-1.0-1.0 (20(箱当り))	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 温湯消毒 タフプロック	-	種子消毒 種子消毒	- -	回 回	種子浸漬時
		耕起	令和2年 10月上旬	(ほ場)						(ほ場)					
		播種	令和3年 4月上・中	牛糞堆肥 又は (生ワラ+パワリン5号)	-	1,000kg			10/30~11/18	防人箱粒剤	クロラントリニプロール トリアルメゾピリム イリチアール	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	回 回 回	5/10~5/13
		荒代	令和3年 4月1~30日	粒状ミネラルG	0-15-0	40kg				ガンガン1キロ粒剤	リミスルファン フェニキサスホン	除草 除草	1 1	回 回	5/10~5/13
		植代	令和3年 5月1~15日	28 苦土重焼燐	0-28-0	20kg				クインチャーハースME液剤	シハロップ プチル ペンタゾンナトリウム	除草 除草	1 1	回 回	6/22~6/23
		除草	令和3年 5月5~20日 (随時)	化成肥料14-14-14	14-14-14	15kg	2.10kg	2.10kg	5/10~5/13	スタークル1キロ粒剤	ジノテフラン	殺虫	1	回	7/24~
		収穫(予定)	令和3年 9月1~20日	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	7/13~7/14						
				肥料ホー2号	-	20kg									
計															
収穫量計画	出荷量計画	計				3.50 kg/10a	3.50 kg/10a	削減率		計			8 回	削減率	
510 kg/10a	480 kg/10a	山口県基準				10.0 kg/10a		65.0%		山口県基準			21 回	61.9%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

水稻に於いては品種を記載する

認証区分	エコ100	エコ50
------	-------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
		前年収穫終了	令和2年 9月	(育苗等)	使用する資材はすべて記載すること。										
		土改剤施用	令和2年 10月上旬	なえっこ	10-10-10 (10/100)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 温湯消毒 タフロック	-	種子消毒 種子消毒	- -	回 回	種子浸漬時
		耕起	令和2年 10月上旬	(ほ場)						(ほ場)					
		播種	令和2年 10月上旬	牛糞堆肥 又は (生ワラ+バーク5号)	-	1,000kg			10/13~10/15	防人箱粒剤	クロラントリプロール トリフルメソピリム イソシアニル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	回 回 回	5/3から5/9
		荒代	令和3年 4月上・中												
		植代	令和3年 4月1~30日	粒状ミネラルG	-	200kg			10/19~	ガンガン1キロ粒剤	ペリリスルファン フェニキサスホン	除草 除草	1 1	回 回	5/11~5/13
		定植	令和3年 5月1~15日	28 苦土重焼燐	0-28-0	20kg			前年10/20	ワイドショット1キロ粒剤	テフルトリオン ペニキサスラム	除草 除草	1 1	回 回	6/2~6/17
		除草	令和3年 5月5~20日 (随時)	化成肥料14-14-14	14-14-14	20kg	2.80kg	2.80kg	5/3~5/9	スタークル1キロ粒剤	ジメテフラン	殺虫	1	回	7/24~
		収穫 (予定)	令和3年 9月1~20日	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	7/14~7/16						
				マルチシート2号	-	20kg									
計															
収穫量計画		出荷量計画		計			4.20 kg/10a	4.20 kg/10a	削減率	計			8 回	削減率	
510 kg/10a		480 kg/10a		山口県基準				10.0 kg/10a	58.0%	山口県基準			21 回	61.9%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。