

漁海況情報

令和3年11月16日 第14号（通巻706号）

山口県水産研究センター 外海研究部 〒759-4106 長門市仙崎 2861-3

TEL : 0837-26-0711 FAX : 0837-26-1042 Mail : a16402@pref.yamaguchi.lg.jp

【海鳴りネットワーク】 <http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16500/uminari/uminari-top.html>

2021年度 第1回対馬暖流系マアジ・さば類・いわし類長期漁海況予報

令和3年10月28日～29日に開催された、第115回対馬暖流系マアジ・さば類・いわし類長期漁況海況予報会議の結果（2021年11月～2022年3月における海況・漁況の見通し）をお知らせします。

* 参画機関：水産庁、国立研究開発法人 水産研究・教育機構、（一社）漁業情報サービスセンター、青森県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

【海況の今後の見通し（2021年11月～2022年3月）】

1 海流

薩南海域における黒潮北縁域は、短期的な南北移動を繰り返すが、「接岸傾向」で経過する。

2 表層水温

山口県沿岸・沖合、対馬東水道、壱岐水道、五島西沖、五島灘、天草西沖、西薩・甕沖、薩南沿岸、薩南沖合、沖縄島周辺海域、大陸棚上、黒潮流域は、11月は「やや高め」となるが、12月以降は「平年並み～やや低め」で経過する。

（注）引用符「」で囲んで表した平年比較の水温の高低の程度は以下のとおり。

「やや」：約3年に1回程度の発生頻度

「平年並み」：約2年に1回程度の発生頻度

【漁況の今後の見通し（2021年11月～2022年3月）】

対象海域：東シナ海

対象漁業：まき網、定置網、その他

対象魚群：0歳魚（2021年級群（2021年生まれ））、1歳魚（2020年級群）、2歳魚（2019年級群）。魚の大きさは、マアジ・さば類は尾叉長、いわし類は被鱗体長で表示。

1 マアジ

（1）来遊量

・沖合域、沿岸域とも前年並み。

(2) 漁期・漁場

- ・期間を通して、対馬沖、沿岸域が漁場となる。

(3) 魚体

- ・10～19cmの0歳魚（豆・ゼンゴ銘柄）および19～24cmの1歳魚（小銘柄）が主に、24cm以上の2歳魚以上（中・大銘柄）も漁獲される。

2 マサバ

(1) 来遊量

- ・沖合域・沿岸域とも前年を上回る。

(2) 漁期・漁場

- ・期間を通して、東シナ海中部、五島西、対馬沖、沿岸域が漁場となる。

(3) 魚体

- ・25～28cmの0歳魚（豆銘柄）および28～32cmの1歳魚（小銘柄）が主に漁獲される。

3 ゴマサバ

(1) 来遊量

- ・沖合域は前年並み、沿岸域は前年を上回る。

(2) 漁期・漁場

- ・期間を通して、東シナ海中部、五島西、対馬沖、鹿児島県の沿岸域が漁場となる。

(3) 魚体

- ・沖合域では25～30cmの0歳魚（豆銘柄）および30～33cmの1歳魚（小銘柄）が主に漁獲される。沿岸域では20～35cmの0歳魚以上（豆～中銘柄）が主に漁獲される。

4 マイワシ

(1) 来遊量

- ・前年を下回る。

(2) 漁期・漁場

- ・期間を通して、長崎県以南の沿岸域が漁場となる。

(3) 魚体

- ・14～17cmの0・1歳魚（小・中羽銘柄）主体に、18～22cmの2歳魚以上（中羽・大羽銘柄）も漁獲される。

5 ウルメイワシ

(1) 来遊量

- ・前年を上回る。

(2) 漁期・漁場

- ・期間を通して、長崎県以南の沿岸域が漁場となる。

(3) 魚体

- ・15～20cmの0・1歳魚（中羽・大羽銘柄）が主に漁獲される。

6 カタクチイワシ

(1) 来遊量

- ・前年を下回る。

(2) 漁期・漁場

- ・期間を通して、山口県および長崎県以南の沿岸域が漁場となる。

(3) 魚体

- ・5～10cmの0歳魚（カエリ・小羽・中羽銘柄）が主体で、10cm以上の1歳魚（大羽銘柄）が混じる。

（注）「前年」は2020年11月～2021年3月。「並み」はCPUE等指標値の±20%の範囲。
沖合域とは大中型まき網が操業する対馬周辺から東シナ海。