

令和4年度

使用材料一覧表

(一括承認)

令和4年4月28日

周南土木建築事務所

1 有効期限

令和4年4月28日から令和5年度承認日前日まで

2 特記事項

○ 昨年から変更した項目

- ・ 材料規格のラインナップの変更

①大型ブロックの製品を追加（ヤマドリ大型ブロックⅡ：シマダ㈱）

②再生アスファルト合材（A-2）の一部で再生骨材混入率の変更有

③ガードレール（Gr-1、2、3、4）において、社名変更有

（口鉄神鋼建材㈱：神鋼建材工業㈱と口鉄建材㈱が合併）

- ・ 承諾年月日、カタログページ数の変更等

○ その他

- ・ 使用実績が見込まれないものは掲載しません。（従来より）

（掲載しないもの） A種ガードレール部材、使用頻度の僅かな側溝類等

令和4年度 使用材料一覧表

目次 その1

1	生コンクリート	C-1	P . 1
2	アスファルト合材 (新 材)	A 1	P . 2
3	アスファルト合材 (再生合材) (再生材混入率10～70%)	A-2	P . 3 ～ 4
4	粒度調整鉄鋼スラグ	MS-1	P . 5
5	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-1	P . 6
6	ガードレール(土中用) (C タイプ)	Gr 1	P . 7
7	ガードレール(コンクリート用) (C タイプ)	Gr-2	P . 8
8	ガードレール(土中用) (B タイプ)	Gr-3	P . 9
9	ガードレール(コンクリート用) (B タイプ)	Gr 4	P . 10
10	溶融型ライン材 区画線(白)	L-1	P . 11
11	溶融型ライン材 区画線(黄)	L-2	P . 12
12	区画線用ガラスビーズ	GB-1	P . 13
13	積ブロック(控 35cm)	B 1	P . 14
14	KPブロック(基礎ブロック含む)	KP-1～6 KPB 1～5	P . 15 ～ 16
15	ヤマドリ大型ブロックII(基礎ブロック含む)	LB-1～3 LBB-1	P . 17
16	張ブロック (H地充填型)	HB-1	P . 18
17	張ブロック (組合せ型)	IIBK-1	P . 19
18	道路用鉄筋コンクリート側溝 (1種) (主として歩道に用いる)	PU 2	P . 20 ～ 21
19	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 (1種用) (主として歩道に用いる)	PC-3	P . 22
20	道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) (主として車道に平行して用いる)	PU-3	P . 23 ～ 24
21	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 (3種用)	PC-4	P . 25 ～ 26

令和4年度 使用材料一覧表

目次 その2

22	鉄筋コンクリートベンチフリューム（山口県型） （上として歩道に用いる）	PU 4	P . 27 ~ 28
23	白山勾配側溝（縦断用）	PJ 1	P . 29 ~ 34
24	白山勾配側溝蓋（歩道用）	PJC-1	P . 35
25	白山勾配側溝蓋（車道用）	PJC-2	P . 36
26	コンクリート境界ブロック	PG-1	P . 37 ~ 38
27	ヒューム管（外圧管1種）	HP-1	P . 39 ~ 40
28	ヒューム管（外圧管2種）	HP-2	P . 41 ~ 42

令和4年度 使用材料一覧表

材料の種別: 生コンクリート
(JIS A 5308)

材料記号: C-1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1-1	㈱ファノス光工場	24-8-20 (BB) w/c=57%	JIS A5308	R4.4.28	資料 1-3	(日鉄高研セメント)
No. 1-2	"	24-8-40 (BB) w/c 57%	"	"	資料 1-4	"
No. 1-3	"	27-8-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 1-5	"
No. 1-4	"	27-12-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 1-6	"
No. 2-1	㈱ファノスド松工場	24-8-20 (BB) w/c 57%	JIS A5308	R4.4.28	資料 2-3	(トクヤマ)
No. 2-2	"	24-8-40 (BB) w/c=57%	"	"	資料 2-4	"
No. 2-3	"	27-8-20 (BB) w/c=52%	"	"	資料 2-5	"
No. 2-4	"	27-12-20 (BB) w/c 52%	"	"	資料 2-6	"
No. 4-1	コーウン産業㈱	24-8-20 (BB) w/c=58%	JIS A5308	R4.4.28	資料 4-3	(太平洋セメント)
No. 4-2	"	24-8-40 (BB) w/c=58%	"	"	資料 4-4	"
No. 4-3	"	27-8-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 4-5	"
No. 4-4	"	27-12-20 (BB) w/c 53%	"	"	資料 4-6	"
No. 6-1	西部徳山生コンクリート㈱ 徳山工場	24-8-20 (BB) w/c=57%	JIS A5308	R4.4.28	資料 6-3	(トクヤマ)
No. 6-2	"	24-8-40 (BB) w/c=57%	"	"	資料 6-4	"
No. 6-3	"	27-8-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 6-5	"
No. 6-4	"	27-12-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 6-6	"
No. 7-1	周南共同生コン㈱	24-8-20 (BB) w/c=58%	JIS A5308	R4.4.28	資料 7-3	(太平洋セメント)
No. 7-2	"	24-8-40 (BB) w/c=59%	"	"	資料 7-4	"
No. 7-3	"	27-8-20 (BB) w/c 54%	"	"	資料 7-5	"
No. 7-4	"	27-12-20 (BB) w/c=54%	"	"	資料 7-6	"
No. 9-1	鹿野宇部コンクリート工業㈱	24-8-20 (BB) w/c=58%	JIS A5308	R4.4.28	資料 9-3	(宇部三菱セメント)
No. 9-2	"	24-8-40 (BB) w/c=58%	"	"	資料 9-4	"
No. 9-3	"	27-8-20 (BB) w/c=54%	"	"	資料 9-5	"
No. 9-4	"	27-12-20 (BB) w/c=54%	"	"	資料 9-6	"
No. 13-1	㈱エコミックス田布施工場	24-8-20 (BB) w/c 57%	JIS A5308	R4.4.28	資料 13-3	(太平洋セメント)
No. 13-2	"	24-8-40 (BB) w/c=57%	"	"	資料 13-4	"
No. 13-3	"	27-8-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 13-5	"
No. 13-4	"	27-12-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 13-6	"

令和4年度 使用材料一覧表

材料の種別: 溶融型 ライン材 区画線(白)

材料記号: L-1

岡南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	県内産資材
No.1-1	アトムクス ㈱	アトムライン #15	JIS K 5665 3種1号(白)	R4.4.28		県内代理店
No.2-1	積水樹脂 ㈱	エー スライン		R4.4.28		県内代理店
No.3-1	積水樹脂 ㈱	ジ スライン		R4.4.28		県内代理店
No.4-1	(株) トウベ	トアライナー MR+ α		R4.4.28		県内代理店
No.5-1	(株) トウベ	トアライナー MR高機能		R4.4.28		県内代理店
No.6-1	レーンマーク工業(株)	レーンマーク		R4.4.28		県内代理店
No.7-1	㈱ キクタック	キクスイライン KI-115		R4.4.28		県内代理店
No.8-1	日本ライナー ㈱	エバーライン		R4.4.28		県内代理店

令和4年度 使用材料一覧表

材料の種別: 溶融型 ライン材 区画線(黄)

材料記号: L 2

鳳南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	県内産資材
No. 1 - 2	アトミクス ㈱	アトムライン #15	JIS K 5665	R4.4.28		県内代理店
No. 2 - 2	積水樹脂 ㈱	エースライン		R4.4.28		県内代理店
No. 3 - 2	積水樹脂 ㈱	ジスライン		R4.4.28		県内代理店
No. 4 - 2	(株) トウペ	トアライナーMR+ α		R4.4.28		県内代理店
No. 5 - 2	レオンマーク工業(株)	レオンマーク		R4.4.28		県内代理店
No. 6 - 2	㈱ キクテック	キクスイラインKL 215		R4.4.28		県内代理店
No. 7 - 2	日本ライナー ㈱	エバーライン		R4.4.28		県内代理店

令和4年度 使用材料一覧表

材料の種別: KPブロック

材料記号: KP - 1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	1250×800×350	A5371	R4.4.28	p1	KPブロック350A
No. 1 - 2	"	625×800×350		"	p1	KPブロック350B
No. 1 - 3	"	1250×400×350		"	p1	KPブロック350C
No. 1 - 4	"	625×400×350		"	p1	KPブロック350D

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種別: KPブロック

材料記号: KP - 2

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	1250×800×450	A5371	R4.4.28	p1	KPブロック450A
No. 1 - 2	"	625×800×450		"	p1	KPブロック450B
No. 1 - 3	"	1250×400×450		"	p1	KPブロック450C
No. 1 - 4	"	625×400×450		"	p1	KPブロック450D

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種別: KPブロック

材料記号: KP - 3

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	1250×800×500	A5371	R4.4.28	p1	KPブロック500A
No. 1 - 2	"	625×800×500		"	p1	KPブロック500B
No. 1 - 3	"	1250×400×500		"	p1	KPブロック500C
No. 1 - 4	"	625×400×500		"	p1	KPブロック500D

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種別: KPブロック

材料記号: KP - 4

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	1250×800×550		R4.4.28	p1	KPブロック550A
No. 1 - 2	"	625×800×550		"	p1	KPブロック550B
No. 1 - 3	"	1250×400×550		"	p1	KPブロック550C
No. 1 - 4	"	625×400×550		"	p1	KPブロック550D

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種別: KPブロック

材料記号: KP - 5

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	1250×800×750		R4.4.28	p4	KPブロック750A
No. 1 - 2	"	625×800×750		"	p4	KPブロック750B

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種別: KPブロック

材料記号: KP - 6

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	1250×800×1000		R4.4.28	p6	KPブロック1000A
No. 1 - 2	"	625×800×1000		"	p6	KPブロック1000B

旧社名: ㈱九コン山口

令和4年度 使用材料一覧表

材料の種類: KP基礎ブロック

材料記号: KPB - 1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	2500×500×250		R4.4.28	p2	350・3分
No. 1 - 2	＃	2500×500×250/214		＃	p2	350・4分
No. 1 - 3	＃	2500×500×250/180		＃	p2	350・5分

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種類: KP基礎ブロック

材料記号: KPB - 2

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	2500×600×250		R4.4.28	p2	450・3分
No. 1 - 2	＃	2500×600×250/205		＃	p2	450・4分
No. 1 - 3	＃	2500×600×250/163		＃	p2	450・5分

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種類: KP基礎ブロック

材料記号: KPB - 3

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	2500×650×250		R4.4.28	p2	500・3分
No. 1 - 2	＃	2500×650×250/201		＃	p2	500・4分
No. 1 - 3	＃	2500×650×250/154		＃	p2	500・5分

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種類: KP基礎ブロック

材料記号: KPB - 4

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	2500×1000×220/200		R4.4.28	p4	750

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種類: KP基礎ブロック

材料記号: KPB - 5

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	2500×1300×220/200		R4.4.28	p4	1000

旧社名: ㈱九コン山口

令和4年度 使用材料一覧表

材料の種類: ヤマドリ大型ブロックⅡ

材料記号: LB - 1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	シマダ 株式会社	800×1248×350		R4.4.28	p55,56	35型 A形
No. 1 - 2	〃	800×624×350		〃	p55,56	35型 B形
No. 1 - 3	〃	400×1248×350		〃	p55,56	35型 C形
No. 1 - 4	〃	400×1248×350		〃	p55,56	35型 D形

材料の種類: ヤマドリ大型ブロックⅡ

材料記号: LB - 2

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	シマダ 株式会社	800×1248×400		R4.4.28	p55,56	45型 A形
No. 1 - 2	〃	800×624×400		〃	p55,56	45型 B形
No. 1 - 3	〃	400×1248×400		〃	p55,56	45型 C形
No. 1 - 4	〃	400×1248×400		〃	p55,56	45型 D形

材料の種類: ヤマドリ大型ブロックⅡ

材料記号: LB - 3

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	シマダ 株式会社	800×1248×500		R4.4.28	p55,56	50型 A形
No. 1 - 2	〃	800×624×500		〃	p55,56	50型 B形
No. 1 - 3	〃	400×1248×500		〃	p55,56	50型 C形
No. 1 - 4	〃	400×1248×500		〃	p55,56	50型 D形

材料の種類: ヤマドリ大型ブロックⅡ 基礎ブロック

材料記号: LBB - 1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	シマダ 株式会社	250×630×2497		R4.4.28	p56	3分用
No. 1 - 2	〃	250×630×1872		〃	p56	3分用
No. 1 - 3	〃	250×630×1245		〃	p56	3分用
No. 1 - 4	〃	203/250×630×2497		〃	p56	4分用
No. 1 - 5	〃	203/250×630×1872		〃	p56	4分用
No. 1 - 6	〃	203/250×630×1245		〃	p56	4分用
No. 1 - 7	〃	158/250×630×2497		〃	p56	5分用
No. 1 - 8	〃	158/250×630×1872		〃	p56	5分用
No. 1 - 9	〃	158/250×630×1245		〃	p56	5分用

令和4年度 使用材料一覧表

材料の種類別: 落ちふた式U形側溝(1種)

材料記号: PU 2

規格寸法のL-1,000及びL-2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1-1	カワノ工業㈱	250×250×2,000(1,000)		R4.4.28	p65	250
No. 1-2	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300A
No. 1-3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 1-4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 1-5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 1-6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 1-7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 1-8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B
No. 2-1	関門コンクリート工業㈱	250×250×2,000(1,000)		R4.4.28	p114	250
No. 2-2	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300A
No. 2-3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 2-4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 2-5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 2-6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 2-7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 2-8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B
No. 3-1	山口インフラテック㈱	250×250×2,000(1,000)	A5372	R4.4.28	p2	250
No. 3-2	"	300×300×2,000(1,000)	"	"	"	300A
No. 3-3	"	300×400×2,000(1,000)	"	"	"	300B
No. 3-4	"	300×500×2,000(1,000)	"	"	"	300C
No. 3-5	"	400×400×2,000(1,000)	"	"	"	400A
No. 3-6	"	400×500×2,000(1,000)	"	"	"	400B
No. 3-7	"	500×500×2,000(1,000)	"	"	"	500A
No. 3-8	"	500×600×2,000(1,000)	"	"	"	500B
	旧社名: ㈱カコン山口					
No. 4-1	シマダ ㈱	250×250×2,000(1,000)		R4.4.28	p72	250
No. 4-2	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300A
No. 4-3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 4-4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 4-5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 4-6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 4-7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 4-8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B

令和4年度 使用材料 - 覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝(3種)

材料記号: PU-3

規格寸法のL-1,000及びL-2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1-1	カワノ工業㈱	250×250×2,000(1,000)		R4.4.28	p65	250
No. 1-2	"	300×300×2,000(1,000)	A5372	"	"	300A
No. 1-3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 1-4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 1-5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 1-6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 1-7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 1-8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B
No. 2-1	関門コンクリート工業㈱	250×250×2,000(1,000)		R4.4.28	p114	250
No. 2-2	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300A
No. 2-3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 2-4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 2-5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 2-6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 2-7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 2-8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B
No. 3-1	山口インフラテック㈱	250×250×2,000(1,000)	A5372	R4.1.28	p2	250
No. 3-2	"	300×300×2,000(1,000)	"	"	"	300A
No. 3-3	"	300×400×2,000(1,000)	"	"	"	300B
No. 3-4	"	300×500×2,000(1,000)	"	"	"	300C
No. 3-5	"	400×400×2,000(1,000)	"	"	"	400A
No. 3-6	"	400×500×2,000(1,000)	"	"	"	400B
No. 3-7	"	500×500×2,000(1,000)	"	"	"	500A
No. 3-8	"	500×600×2,000(1,000)	"	"	"	500B
	旧社名: 株式会社山口					
No. 4-1	シマダ㈱	250×250×2,000(1,000)		R4.4.28	p72	250
No. 4-2	"	300×300×2,000(1,000)	A5372	"	"	300A
No. 4-3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 4-4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 4-5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 4-6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 4-7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 4-8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B

令和4年度 使用材料 一覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝溝蓋(3種)
(主として車道に用いる)

材料記号: PC-4

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1-1	カワノ工業株式会社	362×90×500		R4.4.28	p66	250
No. 1-2	＃	412×95×500	A5372	＃	＃	300
No. 1-3	＃	512×110×500		＃	＃	400
No. 1-4	＃	622×125×500		＃	＃	500
No. 2-1	関門コンクリート工業株式会社	362×90×500		R4.4.28	p114	250
No. 2-2	＃	412×95×500		＃	＃	300
No. 2-3	＃	512×110×500		＃	＃	400
No. 2-4	＃	622×125×500		＃	＃	500
No. 3-1	山口インフラテック株式会社	362×90×500	A5372	R4.4.28	p2	250
No. 3-2	＃	412×95×500	＃	＃	＃	300
No. 3-3	＃	512×110×500	＃	＃	＃	400
No. 3-4	＃	622×125×500	＃	＃	＃	500
	旧社名: 株式会社山口					
No. 4-1	シマダ株式会社	362×90×500		R4.4.28	p73	250
No. 4-2	＃	412×95×500	A5372	＃	＃	300
No. 4-3	＃	512×110×500		＃	＃	400
No. 4-4	＃	622×125×500		＃	＃	500
No. 5-1	東洋ホーム管株式会社	362×90×500		R4.4.28	p36	250
No. 5-2	＃	412×95×500		＃	＃	300
No. 5-3	＃	512×110×500		＃	＃	400
No. 5-4	＃	622×125×500		＃	＃	500
No. 6-1	中国開発コンクリート株式会社	362×90×500	A5372	R4.4.28		250
No. 6-2	＃	412×95×500	＃	＃		300
No. 6-3	＃	512×110×500	＃	＃		400
No. 7-1	大和クレス株式会社	364×100×500		R4.4.28	p249	250
No. 7-2	＃	414×100×500		＃	＃	300

令和4年度 使用材料一覧表

材料の種別: 鉄筋コンクリートベンチフレーム(山口県型)

材料記号: PU-4

規格寸法のL=1,000及びL=2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	カワノ工業株	200×200×2,000(1,000)		R4.4.28	p156	200
No. 1 - 2	"	250×250×2,000(1,000)		"	"	250
No. 1 - 3	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300
No. 1 - 4	"	350×350×2,000(1,000)		"	"	350
No. 1 - 5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400
No. 1 - 6	"	450×450×2,000(1,000)		"	"	450
No. 1 - 7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500
No. 1 - 8	"	600×600×2,000(1,000)		"	"	600
No. 2 - 1	関門コンクリート工業株	200×200×2,000(1,000)		R4.4.28	p142	200
No. 2 - 2	"	250×250×2,000(1,000)		"	"	250
No. 2 - 3	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300
No. 2 - 4	"	350×350×2,000(1,000)		"	"	350
No. 2 - 5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400
No. 2 - 6	"	450×450×2,000(1,000)		"	"	450
No. 2 - 7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500
No. 2 - 8	"	600×600×2,000(1,000)		"	"	600
No. 3 - 1	山口インフラテック株	200×200×2,000(1,000)		R4.4.28	p5	200
No. 3 - 2	"	250×250×2,000(1,000)		"	"	250
No. 3 - 3	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300
No. 3 - 4	"	350×350×2,000(1,000)		"	"	350
No. 3 - 5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400
No. 3 - 6	"	450×450×2,000(1,000)		"	"	450
No. 3 - 7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500
No. 3 - 8	"	600×600×2,000(1,000)		"	"	600
	旧社名: 縣九コン山口					
No. 4 - 1	シマダ株	200×200×2,000(1,000)		R4.4.28	p120	200
No. 4 - 2	"	250×250×2,000(1,000)		"	"	250
No. 4 - 3	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300
No. 4 - 4	"	350×350×2,000(1,000)		"	"	350
No. 4 - 5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400
No. 4 - 6	"	450×450×2,000(1,000)		"	"	450
No. 4 - 7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500
No. 4 - 8	"	600×600×2,000(1,000)		"	"	600
No. 6 - 1	中国開発コンクリート株	200×200×2,000		R4.4.28		200
No. 6 - 2	"	250×250×2,000		"		250
No. 6 - 3	"	300×300×2,000		"		300

令和4年度 使用材料一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝(縦断用)

材料記号: PJ-1

規格寸法のL=1,000及びL=2,000の製品は製品番号は同一とする。

岡南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 2 1	関門コンクリート工業株式会社	300×300×2,000(1,000)		R4.4.28	p107	有効幅 W=300
No. 2 2	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 - 3	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 - 4	"	300×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 - 5	"	300×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 - 6	"	300×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 7	"	300×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 8	"	300×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 - 10	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	有効幅 W=400
No. 2 - 11	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 - 12	"	400×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 13	"	400×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 - 14	"	400×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 - 15	"	400×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 - 16	"	400×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 - 17	"	400×1,100×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2 20	"	500×500×2,000		"	"	有効幅 W=500
No. 2 21	"	500×600×2,000		"	"	"
No. 2 - 22	"	500×700×2,000		"	"	"
No. 2 - 23	"	500×800×2,000		"	"	"
No. 2 - 24	"	500×900×2,000		"	"	"
No. 2 - 25	"	500×1,000×2,000		"	"	"
No. 2 26	"	500×1,100×2,000		"	"	"
No. 2 27	"	500×1,200×2,000		"	"	"
No. 2 - 31	"	600×600×2,000		"	"	有効幅 W=600
No. 2 - 32	"	600×700×2,000		"	"	"
No. 2 - 33	"	600×800×2,000		"	"	"
No. 2 - 34	"	600×900×2,000		"	"	"
No. 2 - 35	"	600×1,000×2,000		"	"	"
No. 2 36	"	600×1,100×2,000		"	"	"
No. 2 - 37	"	600×1,200×2,000		"	"	"
No. 2 - 38	"	600×1,300×2,000		"	"	"

令和4年度 使用材料一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝(縦断用)

材料記号: PJ 1

規格寸法のL=1,000及びL=2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 3-1	山口インフラテック株式会社	300×300×2,000(1,000)		R1.1.28	p7	有効幅 W=300
No. 3-2	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-3	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-4	"	300×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-5	"	300×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-6	"	300×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-7	"	300×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-8	"	300×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-9	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	有効幅 W=400
No. 3-10	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-11	"	400×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-12	"	400×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-13	"	400×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-14	"	400×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-15	"	400×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-16	"	400×1,100×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-17	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	有効幅 W=500
No. 3-18	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-19	"	500×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-20	"	500×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-21	"	500×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-22	"	500×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-23	"	500×1,100×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-24	"	500×1,200×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-25	"	600×600×2,000(1,000)		"	"	有効幅 W=600
No. 3-26	"	600×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-27	"	600×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-28	"	600×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-29	"	600×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-30	"	600×1,100×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-31	"	600×1,200×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-32	"	600×1,300×2,000(1,000)		"	"	"
	旧社名: 株式会社 丸九 山口					

令和4年度 使用材料 一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝蓋 (車道用)

材料記号: PJC - 2

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	カワノ工業株式会社	383×95×500		R4.4.28	p85	W=300用
No. 1 - 2	"	463×105×500		"	"	W=400用
No. 1 - 3	"	563×125×500		"	"	W=500用
No. 1 - 4	"	663×140×500		"	"	W=600用
No. 2 - 1	関門コンクリート工業株式会社	400×95×500		R4.4.28	p111	W=300用
No. 2 - 2	"	500×110×500		"	"	W=400用
No. 2 - 3	"	600×125×500		"	"	W=500用
No. 2 - 4	"	700×140×500		"	"	W=600用
No. 3 - 1	山口インフラテック株式会社	412×118×498		R4.4.28	p7	W=300用
No. 3 - 2	"	512×118×498		"	"	W=400用
No. 3 - 3	"	612×128×498		"	"	W=500用
No. 3 - 4	"	722×138×498		"	"	W=600用
	旧社名: 瀬九コン山口					
No. 4 - 1	シマダ株式会社	400×95×500		R4.4.28	p92	W=300用
No. 5 - 1	東洋ヒューム管株式会社	400×95×500		R4.4.28	p25	W=300用
No. 5 - 2	"	500×110×500		"	"	W=400用
No. 5 - 3	"	600×125×500		"	"	W=500用
No. 5 - 4	"	700×140×500		"	"	W=600用
No. 6 - 1	中国開発コンクリート株式会社	400×95×500		R4.4.28		W=300用
No. 7 - 1	大和クレース株式会社	405×100×498		R4.4.28	p144	W=300用

