

統計編 第2部 年次推移



罹患の年次推移の概要

罹患数は、2007年以降山口県がんサーベイランスセンターが移設した事や登録方法の標準化、がん診療連携拠点病院の整備等により、届出件数が増加したことに伴い、年々増加している。年齢調整罹患率においても同様の傾向があり、引き続き動向の観察が必要である。

登録の量的精度の指標である DCI 割合は、登録方法の標準化に伴って低下しており、引き続き、医療機関の量的登録精度の高い登録を目指す必要がある。また、罹患年 2006

年以降、山口県がんサーベイランスセンターで実施した遡り調査について、実施医療機関を年々増加させた事に伴い、DCO 割合が低下した。

2018年罹患データ確定時のデータをもとに過去5年分による、罹患数の推移を推移表1、粗罹患率の推移を推移表2、年齢調整罹患率の推移を推移表3に示した。また、胃、結腸、直腸、肝、肺、乳房、子宮頸部・体部、前立腺について、年齢階級別罹患率の推移を推移表4から11に示した。

罹患数と精度指標の推移

上皮内がんを除く






罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
総数	10,198	10,632	10,727	10,753	11,063	11,602	11,684	12,673	11,833	12,026
男性	6,012	6,196	6,439	6,351	6,438	6,847	6,757	7,455	6,902	6,827
女性	4,186	4,436	4,288	4,402	4,625	4,755	4,927	5,218	4,931	5,199
DCI (%)	0.8	0.8	1.4	3.3	11.2	8.9	8.8	4.4	3.3	2.7
DCO (%)	13.8	8.3	6.6	6.8	5.1	3.2	3.4	2.5	2.1	1.6
MI比	0.47	0.46	0.45	0.46	0.45	0.41	0.43	0.39	0.40	0.41
MV (%)	76.0	80.6	81.9	82.1	83.0	83.9	84.7	83.9	85.0	85.9
HV (%)	71.2	75.3	76.7	76.9	78.5	79.7	80.6	80.3	81.5	82.7

上皮内がんを含む

罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
総数	10,847	11,386	11,583	11,669	12,035	12,704	12,880	13,945	13,029	13,268
男性	6,366	6,583	6,861	6,782	6,934	7,443	7,395	8,085	7,538	7,429
女性	4,481	4,803	4,722	4,887	5,101	5,261	5,485	5,860	5,491	5,839
DCI (%)	0.7	0.8	1.3	3.1	10.4	8.2	8.0	4.0	3.0	2.4
DCO (%)	13.0	7.7	6.1	6.2	4.6	3.0	3.1	2.3	1.9	1.4
MI比	0.44	0.42	0.42	0.42	0.42	0.38	0.39	0.35	0.37	0.37
MV (%)	77.4	81.9	83.2	83.5	84.4	85.3	86.2	85.4	86.3	87.2
HV (%)	72.8	76.8	78.3	78.6	80.1	81.3	82.3	82.0	83.1	84.3


罹患数と精度指標の推移(男女別)

A上皮内がんを除く B上皮内がんを含む




粗罹患率の推移（人口10万対）

罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
総数	698.3	732.5	744.3	751.7	779.4	823.7	836.4	909.1	856.2	877.8
男性	873.4	905.6	948.0	942.1	962.2	1,031.2	1,025.5	1,129.5	1,053.7	1,050.3
女性	542.1	578.2	562.7	582.0	616.2	638.8	667.5	710.9	678.3	722.1




年齢調整罹患率の推移（人口10万対、日本人人口）

罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
総数	331.1	348.0	343.2	343.3	354.3	365.3	370.3	397.8	364.4	376.1
男性	427.0	438.2	447.7	439.5	443.8	465.9	458.7	493.9	446.1	446.1
女性	265.4	286.6	269.9	275.2	290.9	293.0	308.8	329.7	306.6	327.6





累積罹患率の推移（0-74歳）

罹患年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
総数	27.4	29.0	29.1	29.1	30.0	31.0	31.6	33.8	30.9	31.6
男性	34.8	36.2	37.5	37.1	37.7	39.2	38.4	41.9	37.2	37.4
女性	21.4	23.1	22.1	22.5	23.6	24.0	25.8	27.0	25.5	26.6




推移表 1 罹患数：部位別、性別、年別—上皮内がんを除く


罹患年	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
全部位	6,847	6,757	7,455	6,902	6,827	4,755	4,927	5,218	4,931	5,199
口腔・咽頭	203	183	214	179	185	65	71	87	80	85
食道	251	256	263	268	262	65	56	44	54	53
胃	1,190	1,081	1,164	1,101	1,081	556	545	543	507	497
大腸	965	1,011	1,156	1,045	1,003	819	811	871	813	930
結腸	621	678	766	678	659	613	597	633	606	658
直腸	344	333	390	367	344	206	214	238	207	272
肝及び肝内胆管	425	401	388	373	341	214	195	219	200	192
胆のう・胆管	160	160	152	130	150	147	155	139	129	133
膵臓	245	208	256	230	242	250	250	250	228	257
喉頭	76	79	57	66	81	3	4	10	4	4
肺	1,073	1,052	1,128	1,049	1,047	532	580	536	539	533
皮膚	145	126	152	151	139	142	167	161	159	149
乳房	4	4	7	4	7	846	940	996	992	1,019
子宮	--	--	--	--	--	282	282	291	293	319
子宮頸部	--	--	--	--	--	129	130	121	119	116
子宮体部	--	--	--	--	--	143	148	160	171	197
卵巣	--	--	--	--	--	90	94	150	101	128
前立腺	1,076	1,146	1,291	1,198	1,134	--	--	--	--	--
膀胱	213	253	281	258	229	86	70	94	76	72
腎・尿路	220	221	250	210	245	100	97	123	124	112
脳・中枢神経系	45	41	38	33	43	23	31	30	23	34
甲状腺	33	49	48	46	54	116	146	166	121	149
悪性リンパ腫	208	168	225	213	210	160	183	206	168	226
多発性骨髄腫	35	51	47	51	54	41	32	43	39	41
白血病	87	77	107	80	84	65	61	86	73	64



罹患数推移 部位別(男性)





罹患数推移 部位別(女性)




推移表 2 粗罹患率（人口 10 万対）：部位別、性別、年別—上皮内がんを除く


罹患年	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
全部位	1,031.2	1,025.5	1,129.5	1,053.7	1,050.3	638.8	667.5	710.9	678.3	722.1
口腔・咽頭	30.6	27.8	32.4	27.3	28.5	8.7	9.6	11.9	11.0	11.8
食道	37.8	38.9	39.8	40.9	40.3	8.7	7.6	6.0	7.4	7.4
胃	179.2	164.1	176.4	168.1	166.3	74.7	73.8	74.0	69.7	69.0
大腸	145.3	153.4	175.2	159.5	154.3	110.0	109.9	118.7	111.8	129.2
結腸	93.5	102.9	116.1	103.5	101.4	82.3	80.9	86.2	83.4	91.4
直腸	51.8	50.5	59.1	56.0	52.9	27.7	29.0	32.4	28.5	37.8
肝及び肝内胆管	64.0	60.9	58.8	56.9	52.5	28.7	26.4	29.8	27.5	26.7
胆のう・胆管	24.1	24.3	23.0	19.8	23.1	19.7	21.0	18.9	17.7	18.5
膵臓	36.9	31.6	38.8	35.1	37.2	33.6	33.9	34.1	31.4	35.7
喉頭	11.4	12.0	8.6	10.1	12.5	0.4	0.5	1.4	0.6	0.6
肺	161.6	159.7	170.9	160.2	161.1	71.5	78.6	73.0	74.1	74.0
皮膚	21.8	19.1	23.0	23.1	21.4	19.1	22.6	21.9	21.9	20.7
乳房	0.6	0.6	1.1	0.6	1.1	113.6	127.4	135.7	136.5	141.5
子宮	--	--	--	--	--	37.9	38.2	39.6	40.3	44.3
子宮頸部	--	--	--	--	--	17.3	17.6	16.5	16.4	16.1
子宮体部	--	--	--	--	--	19.2	20.1	21.8	23.5	27.4
卵巣	--	--	--	--	--	12.1	12.7	20.4	13.9	17.8
前立腺	162.1	173.9	195.6	182.9	174.5	--	--	--	--	--
膀胱	32.1	38.4	42.6	39.4	35.2	11.6	9.5	12.8	10.5	10.0
腎・尿路	33.1	33.5	37.9	32.1	37.7	13.4	13.1	16.8	17.1	15.6
脳・中枢神経系	6.8	6.2	5.8	5.0	6.6	3.1	4.2	4.1	3.2	4.7
甲状腺	5.0	7.4	7.3	7.0	8.3	15.6	19.8	22.6	16.6	20.7
悪性リンパ腫	31.3	25.5	34.1	32.5	32.3	21.5	24.8	28.1	23.1	31.4
多発性骨髄腫	5.3	7.7	7.1	7.8	8.3	5.5	4.3	5.9	5.4	5.7
白血病	13.1	11.7	16.2	12.2	12.9	8.7	8.3	11.7	10.0	8.9



粗罹患率推移 部位別(男性)




粗罹患率推移 部位別(女性)




推移表 3 年齢調整罹患率（人口 10 万対、日本人人口）：部位別、性別、年別—上皮内がんを除く


罹患年	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
全部位	465.9	458.7	493.9	446.1	446.1	293.0	308.8	329.7	306.6	327.6
口腔・咽頭	16.5	13.9	17.3	13.7	14.1	3.7	4.0	5.1	6.1	6.2
食道	18.0	17.8	18.0	17.7	18.0	3.6	2.8	2.4	2.6	2.8
胃	78.9	73.0	77.0	71.6	68.8	28.5	27.0	25.0	22.4	22.1
大腸	70.4	73.0	80.1	71.5	69.2	44.3	42.1	46.1	43.0	45.3
結腸	42.6	46.4	50.2	44.9	43.1	30.6	29.4	31.3	30.5	29.4
直腸	27.8	26.6	29.8	26.5	26.1	13.6	12.7	14.8	12.5	15.9
肝及び肝内胆管	27.2	25.9	23.4	22.6	20.5	9.5	7.8	8.2	7.4	7.7
胆のう・胆管	9.5	9.4	9.4	7.1	8.2	4.7	6.0	4.6	4.0	3.9
膵臓	16.3	13.7	16.1	15.1	15.9	11.5	10.8	10.9	10.3	11.5
喉頭	4.9	5.6	3.3	4.4	5.6	0.2	0.2	0.7	0.4	0.2
肺	68.7	67.5	70.7	65.8	62.6	25.9	27.0	25.8	26.4	23.8
皮膚	9.0	7.4	8.7	8.3	7.8	5.4	6.9	7.0	6.2	5.6
乳房	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	72.5	86.0	87.2	83.0	91.7
子宮	--	--	--	--	--	29.4	29.0	30.0	31.2	34.6
子宮頸部	--	--	--	--	--	15.6	15.0	14.6	14.0	15.6
子宮体部	--	--	--	--	--	13.5	13.9	15.1	17.1	18.9
卵巣	--	--	--	--	--	7.8	9.0	15.1	10.8	12.6
前立腺	67.0	71.0	76.2	67.5	65.8	--	--	--	--	--
膀胱	13.1	15.9	17.5	15.3	13.1	3.0	2.7	3.3	3.0	3.0
腎・尿路	15.6	16.5	18.4	14.9	17.8	5.1	5.3	6.9	7.0	5.8
脳・中枢神経系	4.5	5.1	4.2	3.7	4.3	1.9	3.0	2.6	1.0	3.1
甲状腺	2.8	4.9	5.0	4.4	6.5	9.1	12.7	17.5	12.8	15.7
悪性リンパ腫	16.1	12.0	15.7	14.8	15.1	9.9	11.5	12.6	9.3	13.6
多発性骨髄腫	2.4	3.3	3.3	2.9	2.9	2.0	1.7	1.9	2.1	2.0
白血病	7.7	6.8	8.7	6.7	8.6	5.3	5.0	6.4	5.8	4.8



年齢調整罹患率推移 部位別(男性)





年齢調整罹患率推移 部位別(女性)





推移表 4 胃がん 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0
25-29歳	3.2	3.3	0.0	3.3	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	5.7	5.9	11.8	6.1	2.8	2.9	0.0	0.0	0.0
35-39歳	4.7	14.7	2.6	0.0	11.1	11.8	14.9	2.6	8.1	2.8
40-44歳	16.6	12.3	14.3	23.4	8.9	23.0	10.4	14.6	10.9	11.4
45-49歳	27.8	22.4	23.3	40.0	36.2	26.0	18.7	15.2	8.7	14.9
50-54歳	46.7	64.9	78.4	57.9	33.3	29.5	34.3	10.3	17.5	12.2
55-59歳	140.4	146.9	120.0	122.5	107.7	45.9	42.6	62.8	26.2	29.3
60-64歳	243.1	194.9	262.5	206.7	234.9	73.2	61.6	62.7	68.8	73.9
65-69歳	354.0	307.2	304.8	273.3	329.8	85.9	111.5	102.9	84.8	82.3
70-74歳	466.3	457.4	519.0	448.9	400.0	164.4	134.8	129.4	139.6	110.7
75-79歳	692.8	559.7	558.3	535.1	484.2	172.8	195.7	189.6	157.1	186.0
80-84歳	652.7	602.0	640.7	632.1	621.4	219.5	221.7	204.5	184.1	195.3
85歳以上	727.0	671.9	678.3	675.0	666.7	252.6	233.5	262.5	271.9	240.7




推移表 5 結腸がん 年齢階級別罹患率（人口10万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
20-24歳	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
25-29歳	3.2	0.0	3.2	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	2.8	8.5	2.9	5.9	9.1	5.7	8.7	8.8	0.0	0.0
35-39歳	4.7	7.3	0.0	2.7	2.8	7.1	2.5	12.8	8.1	8.3
40-44歳	10.4	10.2	16.3	8.5	11.1	12.5	16.7	12.5	21.7	4.5
45-49歳	12.6	29.9	20.9	31.1	19.1	28.4	28.0	32.6	15.2	19.1
50-54歳	39.0	49.3	51.4	42.1	43.6	29.5	44.2	20.5	42.5	39.0
55-59歳	88.9	74.7	77.5	77.5	92.3	56.8	56.1	46.5	52.4	41.5
60-64歳	133.4	126.0	141.7	126.7	109.3	92.3	50.4	84.3	85.4	80.4
65-69歳	161.6	207.6	244.4	213.3	184.2	118.3	122.2	123.2	130.3	101.6
70-74歳	260.1	257.1	283.3	257.8	252.1	162.6	157.3	170.6	150.9	176.8
75-79歳	315.4	293.2	372.2	308.1	302.6	183.3	157.4	204.2	187.8	208.0
80-84歳	358.8	412.7	437.0	346.4	278.6	226.5	228.6	236.4	256.8	260.5
85歳以上	368.4	457.5	452.2	404.2	504.2	290.6	307.6	282.1	236.8	330.5




推移表 6 直腸がん 年齢階級別罹患率（人口10万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
25-29歳	3.2	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	3.4	0.0	0.0	3.8
30-34歳	2.8	0.0	2.9	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	6.1	3.1
35-39歳	14.1	7.3	7.7	5.4	2.8	0.0	0.0	2.6	5.4	11.1
40-44歳	10.4	14.3	14.3	4.3	15.6	8.4	12.5	16.7	17.4	4.5
45-49歳	12.6	17.4	23.3	22.2	12.8	18.9	9.3	13.0	15.2	12.8
50-54歳	57.1	36.3	59.5	23.7	20.5	29.5	12.3	20.5	7.5	31.7
55-59歳	63.2	72.2	47.5	65.0	59.0	28.4	17.9	34.9	16.7	31.7
60-64歳	78.6	86.6	85.4	104.4	93.0	52.3	50.4	47.1	35.4	52.2
65-69歳	139.8	124.9	155.6	106.7	119.3	43.8	64.2	58.0	57.6	54.8
70-74歳	136.8	145.6	150.0	135.6	154.2	34.7	74.9	54.9	43.4	53.6
75-79歳	126.8	142.1	152.8	170.3	163.2	69.5	57.4	89.6	75.5	76.0
80-84歳	126.0	87.1	163.0	167.9	117.9	58.4	53.1	59.1	68.2	118.6
85歳以上	98.2	90.5	117.4	150.0	79.2	60.8	57.4	67.9	57.9	93.2





推移表 7 肝臓がん 年齢階級別罹患率（人口10万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	2.8	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	2.7	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
40-44歳	4.1	6.1	2.0	2.1	6.7	2.1	2.1	0.0	0.0	4.5
45-49歳	2.5	12.4	2.3	11.1	2.1	4.7	2.3	4.3	2.2	0.0
50-54歳	36.4	15.6	13.5	13.2	20.5	7.4	4.9	2.6	2.5	7.3
55-59歳	32.8	36.1	42.5	32.5	25.6	17.5	2.2	16.3	7.1	14.6
60-64歳	73.1	55.1	68.8	55.6	48.8	20.9	33.6	15.7	20.8	8.7
65-69歳	110.7	101.3	107.9	90.0	82.5	35.7	24.4	23.2	19.7	29.0
70-74歳	192.8	186.6	128.6	120.0	112.5	62.1	48.7	49.0	32.1	39.3
75-79歳	218.2	251.7	191.7	218.9	160.5	84.3	70.2	81.3	83.7	80.0
80-84歳	263.4	249.9	263.0	275.0	235.7	95.8	92.4	122.7	84.1	86.0
85歳以上	314.4	238.3	300.0	233.3	279.2	96.9	105.6	119.6	131.6	100.0




推移表 8 肺がん 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	3.2	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	2.8	5.7	2.9	0.0	3.0	0.0	2.9	0.0	3.0	0.0
35-39歳	2.3	4.9	2.6	8.1	2.8	4.7	9.9	10.3	0.0	0.0
40-44歳	12.4	10.2	8.2	8.5	4.4	4.2	14.6	10.4	6.5	11.4
45-49歳	7.6	17.4	32.6	22.2	12.8	21.3	7.0	4.3	21.7	8.5
50-54歳	36.4	33.7	29.7	50.0	51.3	24.6	14.7	20.5	30.0	26.8
55-59歳	81.9	110.8	95.0	92.5	76.9	39.4	35.9	44.2	47.6	29.3
60-64歳	232.1	196.8	208.3	197.8	162.8	76.6	84.0	90.2	72.9	58.7
65-69歳	325.0	307.2	334.9	305.0	321.1	113.5	105.4	102.9	118.2	106.5
70-74歳	482.0	425.5	540.5	435.6	393.8	129.7	179.7	166.7	152.8	153.6
75-79歳	539.5	539.0	500.0	508.1	497.4	231.8	208.4	179.2	175.5	188.0
80-84歳	656.5	643.7	592.6	632.1	621.4	203.2	221.7	184.1	211.4	223.3
85歳以上	668.0	738.6	782.6	595.8	754.2	207.1	257.6	230.4	210.5	223.7




推移表 9 乳がん 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	10.2	3.6	3.7	11.5
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	17.5	35.3	18.2	28.1
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	66.9	74.4	54.1	66.7
40-44歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.1	131.5	95.8	132.6	163.6
45-49歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	170.4	217.2	200.0	163.0	174.5
50-54歳	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	132.9	233.0	192.3	175.0	214.6
55-59歳	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	172.7	154.8	225.6	169.0	207.3
60-64歳	0.0	2.0	4.2	0.0	2.3	179.4	196.0	211.8	202.1	223.9
65-69歳	3.6	1.7	3.2	1.7	1.8	223.7	215.4	224.6	248.5	238.7
70-74歳	0.0	2.3	0.0	2.2	4.2	188.1	228.4	239.2	292.5	228.6
75-79歳	2.9	0.0	0.0	0.0	5.3	179.1	155.3	191.7	210.2	202.0
80-84歳	0.0	0.0	3.7	3.6	3.6	135.5	161.6	184.1	186.4	200.0
85歳以上	4.9	0.0	4.3	4.2	0.0	136.8	135.3	153.6	150.9	152.5



推移表 10 子宮頸がん・子宮体がん 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：女性－上皮内がんを除く

年齢階級	子宮頸部					子宮体部				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	3.6	0.0	7.4	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	9.7	3.4	0.0	14.8	3.8	3.2	0.0	3.6	0.0	3.8
30-34歳	31.2	20.4	23.5	15.2	28.1	2.8	2.9	2.9	9.1	9.4
35-39歳	35.4	34.7	43.6	16.2	33.3	4.7	2.5	7.7	16.2	8.3
40-44歳	33.4	27.1	29.2	39.1	34.1	6.3	14.6	14.6	19.6	22.7
45-49歳	16.6	37.4	26.1	26.1	27.7	23.7	35.0	26.1	34.8	51.1
50-54歳	22.1	27.0	23.1	20.0	26.8	51.7	46.6	64.1	47.5	43.9
55-59歳	30.6	17.9	14.0	26.2	34.1	48.1	33.7	44.2	57.1	46.3
60-64歳	19.2	28.0	19.6	25.0	13.0	34.8	37.3	29.4	37.5	54.3
65-69歳	14.6	13.8	15.9	15.2	16.1	34.0	35.1	40.6	42.4	56.5
70-74歳	18.3	22.5	17.6	17.0	16.1	40.2	37.4	23.5	28.3	17.9
75-79歳	16.9	10.6	8.3	16.3	12.0	19.0	34.0	27.1	26.5	42.0
80-84歳	18.7	23.1	15.9	18.2	9.3	7.0	16.2	22.7	20.5	27.9
85歳以上	13.3	16.7	21.4	14.0	8.5	15.2	7.4	25.0	19.3	27.1



推移表 11 前立腺がん 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：男性－上皮内がんを除く

年齢階級	前立腺				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	4.1	2.0	2.0	0.0	0.0
45-49歳	2.5	0.0	2.3	4.4	0.0
50-54歳	15.6	23.4	21.6	21.1	28.2
55-59歳	81.9	81.9	80.0	52.5	66.7
60-64歳	175.4	202.7	185.4	131.1	181.4
65-69歳	381.3	341.0	385.7	381.7	308.8
70-74歳	508.9	548.4	616.7	508.9	533.3
75-79歳	610.3	719.6	738.9	662.2	639.5
80-84歳	660.4	749.7	792.6	857.1	671.4
85歳以上	584.5	548.0	773.9	687.5	650.0



死亡の年次推移の概要

死亡数は、男女とも増減を繰り返しており、男女ともに横ばいである。年齢調整死亡率は全体では減少傾向である。特に男性の減少が大きいように見える。死亡の推移については、引き続き経過観察が必要である。


また、山口県がんサーベイランスセンターで死亡小票の入力を開始したのは、2005

年死亡からである。

2018年罹患データ確定時のデータをもとに過去5年分による、死亡数の推移を推移表12、粗死亡率の推移を推移表13、年齢調整死亡率の推移を推移表14に示した。また、胃、結腸、直腸、肝、肺、乳房、子宮頸部・体部、前立腺について、年齢階級別死亡率の推移を推移表15から22に示した。

死亡数の推移

死亡年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
総数	4,759	4,845	4,888	4,918	5,007	4,777	4,999	4,902	4,772	4,886
男性	2,819	2,846	2,896	2,946	2,996	2,797	2,849	2,904	2,828	2,723
女性	1,940	1,999	1,992	1,972	2,011	1,980	2,150	1,998	1,944	2,163




粗死亡率の推移（人口 10 万対）

死亡年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
総数	328.7	336.7	342.1	346.8	355.8	342.1	360.9	354.7	348.6	360.6
男性	412.9	419.3	429.9	440.6	451.5	424.7	435.9	443.4	435.7	423.5
女性	253.5	262.9	263.8	263.1	270.4	268.4	293.9	274.8	270.0	303.8




年齢調整死亡率の推移（人口 10 万対、日本人口）

死亡年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
総数	132.6	131.7	130.3	128.8	126.6	119.9	123.9	121.3	115.2	115.4
男性	188.6	185.5	184.3	183.8	183.4	170.4	169.3	169.3	161.7	152.3
女性	92.7	93.7	92.2	89.7	85.5	83.1	92.0	86.5	80.7	89.0



累積死亡率の推移

死亡年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
総数	10.2	10.1	10.1	9.7	9.3	9.1	9.3	9.2	8.9	8.7
男性	14.1	13.9	13.8	13.4	13.0	12.4	12.3	12.5	11.9	11.1
女性	6.9	7.0	7.0	6.5	6.1	6.1	6.8	6.3	6.1	6.6




推移表 12 死亡数：部位別、性別、年別－上皮内がんを除く


死亡年	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
全部位	2,797	2,849	2,904	2,828	2,723	1,980	2,150	1,998	1,944	2,163
口腔・咽頭	73	78	87	73	76	36	30	32	25	34
食道	135	119	118	111	103	39	31	28	27	23
胃	416	389	386	397	382	220	240	237	214	237
大腸	309	341	359	366	323	305	314	311	280	357
結腸	199	221	243	237	215	235	239	244	212	271
直腸	110	120	116	129	108	70	75	67	68	86
肝及び肝内胆管	286	293	274	283	217	152	156	143	160	145
胆のう・胆管	107	124	113	107	108	111	128	128	120	116
膵臓	182	197	197	200	216	198	239	199	222	215
喉頭	15	14	15	12	15	0	2	0	2	1
肺	646	655	685	651	625	294	331	258	239	294
皮膚	9	19	6	7	12	10	12	13	13	16
乳房	1	1	4	0	2	154	181	159	158	184
子宮	--	--	--	--	--	86	81	63	85	93
子宮頸部	--	--	--	--	--	41	32	26	33	33
子宮体部	--	--	--	--	--	28	30	19	35	40
卵巣	--	--	--	--	--	46	46	50	46	56
前立腺	161	171	153	167	156	--	--	--	--	--
膀胱	84	83	83	79	92	44	41	37	41	37
腎・尿路	80	61	71	66	79	50	31	45	55	35
脳・中枢神経系	13	15	21	21	16	7	14	18	14	20
甲状腺	5	8	7	3	6	13	25	15	16	17
悪性リンパ腫	82	87	100	79	82	65	70	72	76	83
多発性骨髄腫	26	27	30	24	42	19	23	28	21	29
白血病	57	56	88	68	59	41	46	49	37	47



死亡数部位別(男性)




死亡数部位別(女性)




推移表 13 粗死亡率（人口 10 万対）：部位別、性別、年別—上皮内がんを除く


死亡年	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
全部位	424.7	435.9	443.4	435.7	423.5	270.4	268.4	274.8	270.0	303.8
口腔・咽頭	11.1	11.9	13.3	11.2	11.8	4.2	4.9	4.4	3.5	4.8
食道	20.5	18.2	18.0	17.1	16.0	3.5	5.3	3.9	3.8	3.2
胃	63.2	59.5	58.9	61.2	59.4	30.5	29.8	32.6	29.7	33.3
大腸	46.9	52.2	54.8	56.4	50.2	39.9	41.3	42.8	38.9	50.1
結腸	30.2	33.8	37.1	36.5	33.4	31.5	31.9	33.6	29.4	38.1
直腸	16.7	18.4	17.7	19.9	16.8	8.5	9.5	9.2	9.4	12.1
肝及び肝内胆管	43.4	44.8	41.8	43.6	33.7	21.9	20.6	19.7	22.2	20.4
胆のう・胆管	16.2	19.0	17.3	16.5	16.8	16.9	15.0	17.6	16.7	16.3
膵臓	27.6	30.1	30.1	30.8	33.6	26.2	26.8	27.4	30.8	30.2
喉頭	2.3	2.1	2.3	1.8	2.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1
肺	98.1	100.2	104.6	100.3	97.2	41.1	39.9	35.5	33.2	41.3
皮膚	1.4	2.9	0.9	1.1	1.9	1.3	1.4	1.8	1.8	2.2
乳房	0.2	0.2	0.6	0.0	0.3	20.7	20.9	21.9	21.9	25.8
子宮	--	--	--	--	--	10.5	11.7	8.7	11.8	13.1
子宮頸部	--	--	--	--	--	4.4	5.6	3.6	4.6	4.6
子宮体部	--	--	--	--	--	3.9	3.8	2.6	4.9	5.6
卵巣	--	--	--	--	--	6.6	6.2	6.9	6.4	7.9
前立腺	24.4	26.2	23.4	25.7	24.3	--	--	--	--	--
膀胱	12.8	12.7	12.7	12.2	14.3	4.8	6.0	5.1	5.7	5.2
腎・尿路	12.1	9.3	10.8	10.2	12.3	5.4	6.8	6.2	7.6	4.9
脳・中枢神経系	2.0	2.3	3.2	3.2	2.5	1.1	0.9	2.5	1.9	2.8
甲状腺	0.8	1.2	1.1	0.5	0.9	3.4	1.8	2.1	2.2	2.4
悪性リンパ腫	12.5	13.3	15.3	12.2	12.8	9.4	8.8	9.9	10.6	11.7
多発性骨髄腫	3.9	4.1	4.6	3.7	6.5	3.5	2.6	3.9	2.9	4.1
白血病	8.7	8.6	13.4	10.5	9.2	5.6	5.6	6.7	5.1	6.6



粗死亡率 部位別(男性)




粗死亡率部位別(女性)




推移表 14 年齢調整死亡率（人口 10 万対、日本人口）：部位別、性別、年別—上皮内がんを除く


死亡年	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
全部位	170.4	169.2	169.3	161.7	152.3	83.1	92.0	86.5	80.7	89.0
口腔・咽頭	5.5	5.2	6.1	5.0	4.8	1.2	1.3	1.1	1.0	1.5
食道	8.6	7.4	7.6	7.1	6.1	1.6	1.6	1.2	0.9	1.0
胃	25.6	23.5	22.3	23.1	21.7	8.1	9.2	9.0	8.1	8.1
大腸	20.7	20.5	22.6	22.1	19.8	12.2	11.8	11.9	11.6	13.2
結腸	12.8	12.5	14.1	13.3	13.0	8.9	8.6	9.2	8.3	9.9
直腸	7.9	8.0	8.5	8.8	6.8	3.2	3.3	2.6	3.2	3.3
肝及び肝内胆管	17.3	17.8	15.7	15.2	12.0	5.6	5.6	4.9	4.9	4.3
胆のう・胆管	5.5	6.9	6.0	6.2	5.2	3.7	4.1	3.8	3.0	3.0
膵臓	11.1	12.3	12.0	11.9	12.6	8.0	9.4	7.7	9.0	8.5
喉頭	1.0	0.8	0.7	0.5	0.9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
肺	39.2	38.4	38.3	36.1	34.6	11.3	11.7	10.1	8.6	10.1
皮膚	0.4	1.2	0.4	0.4	0.7	0.3	0.6	0.4	0.4	0.7
乳房	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	10.6	12.7	12.3	10.4	13.7
子宮	--	--	--	--	--	6.0	5.3	4.8	5.8	6.0
子宮頸部	--	--	--	--	--	3.3	2.4	2.3	2.2	2.6
子宮体部	--	--	--	--	--	1.9	1.8	1.7	2.3	2.2
卵巣	--	--	--	--	--	3.0	3.5	3.5	3.6	4.5
前立腺	7.7	8.1	7.2	7.4	6.8	--	--	--	--	--
膀胱	4.2	4.4	4.4	3.7	4.2	1.2	1.1	1.4	1.1	0.7
腎・尿路	4.5	3.4	3.9	3.5	4.3	1.6	1.3	1.7	1.7	1.3
脳・中枢神経系	1.2	1.6	1.5	2.1	1.2	0.4	1.1	1.4	0.9	1.4
甲状腺	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
悪性リンパ腫	4.7	5.2	5.7	4.1	4.4	2.2	2.8	2.3	3.2	2.3
多発性骨髄腫	1.5	1.3	1.6	1.2	2.1	0.6	1.0	1.1	0.6	1.1
白血病	4.0	3.5	5.6	4.5	3.8	1.6	2.3	2.3	1.9	2.4



年齢調整死亡率 部位別(男性)



年齢調整死亡率 部位別(女性)



推移表 15 胃がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	6.8	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	2.9	2.9	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	4.7	2.5	0.0	2.7	0.0	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9
40-44歳	4.2	2.1	2.1	6.4	0.0	4.2	6.3	4.3	0.0	0.0
45-49歳	7.6	0.0	4.7	4.4	8.7	0.0	14.1	4.4	8.7	4.3
50-54歳	10.5	7.8	24.3	5.3	23.7	9.9	9.9	7.7	12.5	7.3
55-59歳	35.4	36.4	20.0	23.1	26.3	15.4	11.3	18.6	9.5	12.2
60-64歳	49.7	59.5	45.8	62.2	55.8	14.0	9.4	18.0	10.4	13.0
65-69歳	111.5	76.5	80.6	85.0	75.4	24.5	24.6	35.3	27.7	36.1
70-74歳	146.6	139.6	116.7	184.4	138.3	34.9	33.9	44.0	49.1	37.5
75-79歳	242.7	214.2	230.6	177.8	143.2	61.4	59.9	43.8	51.0	54.0
80-84歳	283.2	288.6	255.6	221.4	271.4	96.1	129.9	100.0	77.3	95.3
85歳以上	394.0	391.6	418.2	375.0	408.3	179.2	182.3	183.6	161.4	184.7

胃がん年齢階級別死亡率(男性)



胃がん年齢階級別死亡率(女性)



推移表 16 結腸がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.0	0.0	0.0	3.2
35-39歳	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.6	0.0	2.9
40-44歳	0.0	0.0	2.1	0.0	4.4	6.3	2.1	6.4	2.2	2.3
45-49歳	2.5	5.0	7.0	4.4	13.0	0.0	4.7	4.4	8.7	8.5
50-54歳	10.5	7.8	18.9	10.5	0.0	12.4	4.9	10.3	10.0	12.2
55-59歳	16.5	17.0	22.5	20.5	23.7	8.8	9.0	14.0	9.5	7.3
60-64歳	44.2	21.8	31.3	24.4	30.2	17.5	22.5	16.0	25.0	13.0
65-69歳	54.8	40.8	40.3	60.0	61.4	35.9	38.4	25.0	44.6	42.6
70-74歳	67.6	87.0	59.5	64.4	61.7	44.1	30.1	48.0	28.3	51.8
75-79歳	100.6	83.3	105.6	136.1	94.6	57.2	55.6	72.9	44.9	72.0
80-84歳	133.9	174.7	174.1	132.1	114.3	105.5	85.8	84.1	65.9	86.0
85歳以上	157.6	296.1	331.8	254.2	220.8	179.2	208.3	194.5	161.4	206.8

結腸がん年齢階級別死亡率(男性)



結腸がん年齢階級別死亡率(女性)



推移表 17 直腸がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	2.4	0.0	7.9	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	2.1	4.1	2.1	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
45-49歳	2.5	2.5	2.3	4.4	4.3	2.4	2.4	2.2	4.3	0.0
50-54歳	10.5	10.5	8.1	13.2	2.6	9.9	2.5	0.0	2.5	4.9
55-59歳	16.5	9.7	20.0	20.5	10.5	2.2	2.3	4.7	7.1	4.9
60-64歳	31.3	23.8	14.6	15.6	14.0	8.8	16.9	8.0	6.3	6.5
65-69歳	27.4	37.4	40.3	38.3	36.8	14.7	10.8	5.9	16.9	24.6
70-74歳	40.6	54.9	54.8	44.4	48.9	9.2	26.3	20.0	11.3	12.5
75-79歳	59.2	44.6	50.0	63.9	45.9	27.5	12.8	22.9	20.4	20.0
80-84歳	42.1	60.8	51.9	71.4	64.3	21.1	25.5	25.0	29.5	27.9
85歳以上	73.9	95.5	54.5	79.2	62.5	43.9	46.5	43.6	31.6	59.3

直腸がん年齢階級別死亡率(男性)



直腸がん年齢階級別死亡率(女性)



推移表 18 肝臓がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	4.2	4.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.3
45-49歳	2.5	5.0	7.0	0.0	4.3	2.4	0.0	0.0	2.2	0.0
50-54歳	26.1	5.2	10.8	10.5	10.5	2.5	0.0	2.6	2.5	0.0
55-59歳	9.4	24.3	12.5	17.9	15.8	6.6	6.8	4.7	4.8	4.9
60-64歳	33.1	37.7	45.8	31.1	30.2	15.8	18.8	8.0	8.3	8.7
65-69歳	73.1	57.8	64.5	55.0	49.1	14.7	13.8	11.8	9.2	13.1
70-74歳	97.0	132.7	83.3	77.8	44.7	23.9	39.5	40.0	30.2	19.6
75-79歳	142.1	175.5	108.3	141.7	94.6	69.9	53.5	43.8	40.8	52.0
80-84歳	252.6	243.1	263.0	210.7	196.4	72.7	83.5	70.5	88.6	44.2
85歳以上	266.0	205.4	250.0	325.0	220.8	99.2	96.7	100.0	124.6	125.4



推移表 19 肺がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	2.4	2.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	2.8	0.0
40-44歳	2.1	6.2	0.0	6.4	0.0	0.0	8.4	2.1	0.0	0.0
45-49歳	7.6	7.5	9.3	11.1	8.7	7.2	2.4	6.7	6.5	2.1
50-54歳	23.5	13.1	8.1	15.8	13.2	9.9	4.9	10.3	5.0	2.4
55-59歳	54.3	41.2	27.5	41.0	36.8	11.0	11.3	18.6	7.1	14.6
60-64歳	99.4	87.2	89.6	62.2	81.4	26.3	20.7	14.0	16.7	28.3
65-69歳	175.5	173.3	198.4	141.7	142.1	48.9	35.3	27.9	36.9	39.3
70-74歳	236.8	267.8	261.9	244.4	261.7	56.9	75.2	52.0	60.4	58.9
75-79歳	307.9	297.4	302.8	369.4	281.1	97.4	111.2	81.3	59.2	94.0
80-84歳	478.4	482.3	448.1	407.1	432.1	138.3	134.5	113.6	79.5	111.6
85歳以上	615.7	649.5	722.7	629.2	575.0	192.6	251.1	180.0	178.9	205.1



推移表 20 乳がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く


年齢階級	男					女				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.9	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	7.9	0.0	11.4
40-44歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	6.3	10.6	6.5	11.4
45-49歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	11.8	13.3	13.0	25.5
50-54歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	29.7	43.6	10.0	26.8
55-59歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	49.7	18.6	42.9	46.3
60-64歳	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	45.6	41.3	48.0	41.7	37.0
65-69歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.4	35.3	48.5	33.8	39.3
70-74歳	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2	24.5	30.0	37.7	39.3
75-79歳	0.0	3.0	2.8	0.0	0.0	29.6	40.6	29.2	34.7	32.0
80-84歳	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	30.5	41.7	34.1	31.8	46.5
85歳以上	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	42.0	72.5	34.5	57.9	57.6




推移表 21 子宮頸がん・子宮体がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：女性－上皮内がんを除く

年齢階級	子宮頸部					子宮体部				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	2.4	2.5	0.0	0.0	2.9	2.4	2.5	0.0	0.0	0.0
40-44歳	6.3	2.1	4.3	0.0	6.8	2.1	0.0	2.1	2.2	0.0
45-49歳	11.9	4.7	11.1	4.3	6.4	2.4	2.4	6.7	0.0	2.1
50-54歳	5.0	4.9	2.6	7.5	4.9	2.5	2.5	2.6	7.5	7.3
55-59歳	2.2	9.0	2.3	4.8	4.9	6.6	2.3	4.7	9.5	4.9
60-64歳	12.3	1.9	4.0	10.4	4.3	5.3	3.8	4.0	2.1	4.3
65-69歳	8.2	7.7	1.5	4.6	8.2	6.5	9.2	1.5	6.2	9.8
70-74歳	7.3	7.5	4.0	3.8	3.6	5.5	13.2	10.0	13.2	5.4
75-79歳	0.0	6.4	4.2	10.2	2.0	4.2	8.6	0.0	6.1	14.0
80-84歳	9.4	7.0	11.4	9.1	7.0	9.4	7.0	2.3	20.5	16.3
85歳以上	17.2	11.2	7.3	12.3	15.3	9.5	7.4	5.5	5.3	15.3

子宮頸部がん年齢階級別死亡率



子宮体部がん年齢階級別死亡率



推移表 22 前立腺がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：男性－上皮内がんを除く

年齢階級	前立腺				
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
45-49歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50-54歳	0.0	0.0	5.4	0.0	2.6
55-59歳	2.4	0.0	2.5	0.0	5.3
60-64歳	9.2	11.9	10.4	13.3	0.0
65-69歳	18.3	22.1	19.4	26.7	19.3
70-74歳	47.4	34.3	40.5	42.2	36.2
75-79歳	71.0	80.3	44.4	50.0	70.3
80-84歳	137.8	155.7	118.5	139.3	103.6
85歳以上	315.2	324.8	309.1	287.5	291.7

