

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

※種に依りては品種を記載する

認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績												
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
市・町 別紙圃場 12. 14. 21. 24. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 35. 36. 37. 38. 39. 41. 43. 44. 45. 47. 48. 49	225.3	前作収穫終了	令和3年 9月26日	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 佐々並育苗センターより タフロック	タロマイセスフラバス	種子消毒	-	種子浸漬時		
		ミネラルG	令和3年 11月9日	(ほ場)	-	-	-	-	10/9~10/18	(ほ場) 防人箱粒剤	クロラントレリア° ロール トリフルメソ° ヒ° リム イソチアニル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	4/30~5/6		
		ヘアリーヘッチ播種 緑肥 (藤えもん)	令和3年 10/11~18	稲わら (鋤き込み)	-	-	-	-	-	10/9~11/15 4月9日	カウソルエナジー 1キロ粒剤	トリアフェモン フェンキトリオン フェントラサ° ミト°	除草 除草 除草	1 1 1	5月15日	
		耕起	秋鋤R3年 10/18~12/9 春鋤R4年 4/4~4/20	ミネラルG+アグリ革命 苦土重焼燐1号	- 0-35-0	200kg 10kg	- -	- -	- -	6/6~6/8 6月12日 4/18~4/23	スタークル液剤10	ジ° ノテフラン	殺虫	1	8/5~8/6	
		播種	令和4年 3月下旬~ 令和4年 4月中旬~	硫安 珪酸加里 化成肥料14-14-14	21-0-0 - 14-14-14	5kg 10kg 10kg	1.05kg - 1.40kg	1.05kg - 1.40kg	1.05kg - 1.40kg	4/18~4/23	スタークル液剤10	ジ° ノテフラン	殺虫	1	8/5~8/6	
		代かき (荒代)	令和4年 4月下旬~													
		代かき (植代)	令和4年 4月下旬~													
		移植	令和4年 4/30~5/6													
		収穫	令和4年 9月上旬~													
		計	225.3						2.45							
収穫量計画	出荷量計画	計			2.65 kg/10a	2.65 kg/10a	削減率 75.5%	計				7 回	削減率 66.7%			
420 kg/10a	420 kg/10a	山口県基準			10.0 kg/10a		75.5%	山口県基準			21 回	66.7%				

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
----	------------	------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等					
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町 別紙圃場 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 15. 20. 22. 23. 25. 31. 33. 34. 40. 42.	257.3	前作収穫終了	令和3年 9月26日	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 佐々並育苗センターより タフロック	タロマイセスフラス	種子消毒	-	種子浸漬時	
		ミネラルG	令和3年 11月9日	(ほ場)	-	-	-	-	-	10/9~10/18	(ほ場) 防人箱粒剤	クロラントレリアP ロール トリフルメゾピリム イソチアニル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	4/30~5/6
		ヘアーヘッチ播種 緑肥 (藤えもん)	令和3年 10/11~18	稲わら (鋤き込み)	-	-	-	-	-	10/9~11/15 4月9日	カウシルエナジー 1キロ粒剤	トリアフモン フェンキトリオン フェントラサミド	除草 除草 除草	1 1 1	5月15日
		耕起	秋鋤R3年 10/18~12/9 春鋤R4年 4/4~4/20	ミネラルG+アグリ革命 苦土重焼燐1号	- 0-35-0	200kg 10kg	- -	- -	- -	6/6~6/8 6月12日	スタークル液剤10	ジメテフラン	殺虫	1	8/5~8/6
		播種	令和4年 3月下旬~	硫安 珪酸加里	21-0-0 -	5kg 10kg	1.05kg -	1.05kg -	4/18~4/23	ハサケラン液剤 (ナトリウム塩)	ベンダラン	除草	1	7/10~7/11	
		代かき (荒代)	令和4年 4月中旬~	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg							
		代かき (植代)	令和4年 4月下旬~												
		移植	令和4年 4/30~5/6												
		収穫	令和4年 9月上旬~												
		計	257.3						2.45						
収穫量計画	出荷量計画	計			2.65 kg/10a	2.65 kg/10a	削減率 75.5 78.6 %	計				8 回	削減率 61.9 65.2 %		
420 kg/10a	420 kg/10a	山口県基準			10.0 kg/10a			山口県基準			21回				

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

※種別については口番を記載する

認証区分	エコ100・ <u>エコ50</u>
------	--------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病虫害・雑草防除等					
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町 別紙圃場 16.17	28.5	前作収穫終了	令和3年 9月26日	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	使用資材はすべて記載すること。				
		ミネラルG	令和3年 11月9日		-	-	-	-		(苗・種子) ※ 佐々並育苗センターより タフロック	タロマイセスフラバス	種子消毒	-	種子浸漬時
		ヘアーヘアチ播種 緑肥(藤えもん)	令和3年 10/11~18	(ほ場) 稲わら (鋤き込み)	-	-	-	-	10/9~10/18	(ほ場) 防人箱粒剤	クロラントラニプロール トリフルメジピリム イソチアニル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	4/30~5/6
		耕起	秋鋤R3年 10/18~12/9 春鋤R4年 4/4~4/20	ミネラルG+アグリ革命 苦土重焼燐1号	- 0-35-0	200kg 10kg	- -	- -	10/9~11/15 4月9日					
		播種	令和4年 3月下旬~	硫安 珪酸加里 化成肥料14-14-14	21-0-0 - 14-14-14	5kg 10kg 10kg	1.05kg - 1.40kg	1.05kg - 1.40kg	6/6~6/8 6月12日 4/18~4/23	カウシムエナジー 1キロ粒剤	トリアフェモン フェンキトリオン フェントラサミド	除草 除草 除草	1 1 1	5月15日
		代かき(荒代)	令和4年 4月中旬~											
		代かき(植代)	令和4年 4月下旬~							スタークル液剤10	ジメテフラン	殺虫	1	8/5~8/6
		移植	令和4年 4/30~5/6											
		収穫	令和4年 9月上旬~							クインチャーEW	シハロホッププロチル	除草	1	7月11日
		計	28.5						2.45					
収穫量計画	出荷量計画	計		2.65 kg/10a		2.65 kg/10a	削減率	計		8回		削減率		
420 kg/10a	420 kg/10a	山口県基準		10.0 kg/10a		10.0 kg/10a	75.5%	山口県基準		24.8回		61.9% 65.2%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		前作収穫終了	令和3年 9月26日	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	使用資材はすべて記載すること。					
別紙圃場 2. 3. 18. 19. 46	56.9	ミネラルG	令和3年 11月9日	(ほ場)	-	-	-	-	播種時	(苗・種子) ※ 佐々並育苗センターより タフロック	タロマイセスフラハス	種子消毒	-	種子浸漬時	
		ヘアリーベッチ播種 緑肥 (藤えもん)	令和3年 10/11~18	稲わら (鋤き込み)	-	-	-	-	10/9~10/18	(ほ場) 防人箱粒剤	クロラントリアフロール トリフルメゾピリム イソチアニル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	4/30~5/6	
		耕起	秋鋤R3年 10/18~12/9 春鋤R4年 4/4~4/20	ミネラルG+アグリ革命 苦土重焼燐1号	- 0-35-0	200kg 10kg	- -	- -	10/9~11/15 4月9日						
		播種	令和4年 3月下旬~	硫安 珪酸加里	21-0-0 -	5kg 10kg	1.05kg -	1.05kg -	6/6~6/8 6月12日	カウシムエナジー 1キロ粒剤	トリアアモン フェンキトリオン フェントラサミド	除草 除草 除草	1 1 1	5月15日	
		代かき (荒代)	令和4年 4月中旬~	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	4/18~4/23						
		代かき (植代)	令和4年 4月下旬~							スタークル液剤10	ジノテフラン	殺虫	1	8/5~8/6	
		移植	令和4年 4/30~5/6							クリンチャーハースME液剤	シハロホップ フォル ペンタゾン	除草 除草	1 1	7月9日	
収穫	令和4年 9月上旬~														
計	56.9						2.45								
収穫量計画	出荷量計画	計		2.65 kg/10a		2.65 kg/10a	削減率 75.5 75.5%	計	9 回		削減率 61.9 50.8%				
420 kg/10a	420 kg/10a	山口県基準		10.0 kg/10a		10.0 kg/10a		山口県基準	21回						

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

令和 4 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (きぬむすめ)
----	------------

水稻においては品種を記載すること

認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等				
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町 別紙圃場 6. 7. 8. 10. 11. 13. 14. 15. 19. 22	188.6	前作収穫終了	令和3年 10月10日	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 佐々並育苗センターより タフブロック	タロマイセフラス	種子消毒	-	種子浸漬時
		ミネラルG	令和3年 11月19日	(ほ場)	-	-	-	-	4/17~20	(ほ場) 防人箱粒剤	クロラントネリア® ロール トリフルメゾ® ビ® リム イリチアニル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	5/14~15
		ヘアリーベッチ播種 (藤えもん)	令和3年 10/13~17	稲わら (鋤き込み)	-	-	-	-	11月19日 4月9日	ガツツZ1キョ粒剤	テフリルトリオン プロビ® リスルフロン	除草 除草	1 1	5月22日
		耕起	秋鋤R3年 10/9~24 春鋤R4年 4/17~20	ミネラルG+アグリ革命 苦土重焼燐1号	- 0-35-0	200kg 10kg	- -	- -	7月30日 6月12日	スタークル液剤10	ジノテフラン	殺虫	1	8月22日
		播種	令和4年 3月下旬~	硫安 珪酸加里	21-0-0 -	5kg 10kg	1.05kg -	1.05kg -	4/18~5/8					
		代かき (荒代)	令和4年 4/25~5/8	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg						
		代かき (植代)	令和4年 5/10~11											
		移植	令和4年 5/14~15											
		収穫	令和4年 9月下旬~											
		計	406.3						2.45					
収穫量計画	出荷量計画	計			2.65 kg/10a	2.05 kg/10a	削減率	計				6 回	削減率	
480 kg/10a	480 kg/10a	山口県基準				10.0 kg/10a	73.5%	山口県基準			21 回	71.4 72.9%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (きぬむすめ)	認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
----	------------	------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
						全体	内化学肥料由来								
市・町 別紙圃場 1. 2. 3. 4. 5. 9. 12. 18	115.6	前作収穫終了	令和3年 10月10日	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 佐々並育苗センターより タフブロック	タロマイセスアラハス	種子消毒	-	種子浸漬時	
		ミネラルG	令和3年 11月19日	(ほ場)	-	-	-	-	4/17~20	(ほ場)	防人箱粒剤	クロラントラニリア [®] ロール トリフルメゾ [®] ビ [®] リム イソチアニル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	5/14~15
		ヘアーベ [®] ヴィ播種 (藤えもん)	令和3年 10/13~17	稲わら (鋤き込み)	-	-	-	-	-	11月19日 4月9日	ミネラルG+アグリ革命 苦土重焼燐1号	-	-	-	-
		耕起	秋鋤R3年 10/9~24 春鋤R4年 4/17~20	硫酸 珪酸加里	21-0-0 -	5kg 10kg	1.05kg -	1.05kg -	7月30日 6月12日	ガツントZ1キロ粒剤	テフリルトリオン プロビ [®] リスルフロ [®] ン	除草 除草	1 1	5月22日	
		代かき (荒代)	令和4年 4/25~5/8	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	4/18~5/8	スタークル液剤10	ジ [®] ノテフラン	殺虫	1	8月22日	
		代かき (植代)	令和4年 5/10~11							クリンチャーバ [®] SME液剤	シハロップ [®] フ [®] チル ペンタリン	除草 除草	1 1	7/9~10	
		移植	令和4年 5/14~15												
		収穫	令和4年 9月下旬~												
		計	406.3						2.45						
		収穫量計画	出荷量計画	計				2.65 kg/10a	2.65 kg/10a	削減率	計			8回	削減率
480 kg/10a	480 kg/10a	山口県基準					10.0 kg/10a	73.5%	山口県基準			28回	61.9% 55.2%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (きぬむすめ)
----	------------

水稻においては品種も記載すること

認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		前作収穫終了	令和3年 10月10日	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 佐々並育苗センターより タフロック	タロマイセスフラバス	種子消毒	-	種子浸漬時	
別紙圃場 20.21	50.4	ハーベッジ播種 (藤えもん)	令和3年 11月19日 令和3年 10/13~17	(ほ場) 稲わら (鋤き込み)	-	-	-	-	4/17~20	(ほ場) 防人箱粒剤	クロラントネリア°ロール トリフルメゾ°ヒ°リム イソチアネル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	5/14~15	
		耕起	秋鋤R3年 10/9~24 春鋤R4年 4/17~20	ミネラルG+アグリ革命 苦土重焼燐1号	- 0-35-0	200kg 10kg	- -	- -	11月19日 4月9日						
		播種	令和4年 3月下旬~	硫安 珪酸加里	21-0-0 -	5kg 10kg	1.05kg -	1.05kg -	7月30日 6月12日	ガツントZ1キョ粒剤	テフリルトリオン フ°ロビ°リスルフロソ	除草 除草	1 1	5月22日	
		代かき (荒代)	令和4年 4/25~5/8	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	4/18~5/8						
		代かき (植代)	令和4年 5/10~11							スタークル液剤10	ジ°ネテフラン	殺虫	1	8月22日	
		移植	令和4年 5/14~15							ロイェント乳剤	フ°ロビ°ラウキシフェン°ソジ°ル	除草	1	7月11日	
		収穫	令和4年 9月下旬~												
計	406.3						2.45								
収穫量計画	出荷量計画	計		2.65 kg/10a		2.65 kg/10a		削減率	計		7 回		削減率		
480 kg/10a	480 kg/10a	山口県基準		10.0 kg/10a		75.5%			山口県基準		21.33 回		66.7%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (きぬむすめ)	認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
----	------------	------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績												
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
市・町 別紙圃場 16.17	51.7	前作収穫終了	令和3年 10月10日	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 佐々並育苗センターより タフブロック	タロマイセスフラバス	種子消毒	-	種子浸漬時		
		ミネラルG	令和3年 11月19日	(ほ場)	-	-	-	-	4/17~20	(ほ場) 防人箱粒剤	クロラントラニブ [®] ロール トリフルメゾ [®] ヒ [®] リム イリチア [®] ニル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	5/14~15		
		アリア [®] ヴィ [®] 播種 (藤えもん)	令和3年 10/13~17	稲わら (鋤き込み)	-	-	-	-	11月19日 4月9日	7月30日 6月12日	4/18~5/8	ガツツZ1キ [®] 粒剤	テフリルトリオン プロビ [®] リスルフロ [®] ン	除草 除草	1 1	5月22日
		耕起	秋鋤R3年 10/9~24 春鋤R4年 4/17~20	ミネラルG+アグリ革命 苦土重焼燐1号	- 0-35-0	200kg 10kg	- -	- -	スターケル液剤10	ジノテフラン	殺虫	1	8月22日			
		播種	令和4年 3月下旬~ 令和4年 4/25~5/8	硫安 珪酸加里	21-0-0 -	5kg 10kg	1.05kg -	1.05kg -	ト [®] M [®] F [®] 乳剤	メタミ [®] ヲ [®]	除草	1	7月13日			
		代かき (荒地)	令和4年 4/25~5/8	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	計	計	7回	削減率 66.7				
		代かき (植代)	令和4年 5/10~11						山口県基準	27回	削減率 69.5%					
		移植	令和4年 5/14~15													
		収穫	令和4年 9月下旬~													
		計	406.3						2.45							
収穫量計画	出荷量計画	計			2.65 kg/10a	2.65 kg/10a	削減率 75.5	計		7回	削減率 66.7					
480 kg/10a	480 kg/10a	山口県基準			10.0 kg/10a		75.5%	山口県基準	27回	削減率 69.5%						

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。