

|                  |            |
|------------------|------------|
| 品目               | 水稻 (ヒノヒカリ) |
| 水稻においては品種も記載すること |            |

|      |         |
|------|---------|
| 認証区分 | エ コ 5 0 |
|------|---------|

| ほ場番号<br>所在地 | 栽培<br>面積<br><br>(アール) | 作業実績         |            | 使用資材実績              |                     |                 |                          |              |           |                             |             |                     |                   |                   |   |           |
|-------------|-----------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
|             |                       | 作業名          | 時期         | 名称                  | 成分含有率<br>N-P-K      | 使用量<br>(kg/10a) | 窒素(N)量<br>(kg/10a)<br>全体 | 使用時期         | 名称        | 成分名                         | 用途          | 使用成分回数<br>(回)       | 使用時期              |                   |   |           |
|             |                       |              |            |                     |                     |                 |                          |              |           |                             |             |                     |                   | 使用する資材はすべて記載すること。 |   | 病害虫・雑草防除等 |
| 市・町         | 約320箱<br>(11.9箱/10a)  | 播種<br>育苗     | ~6/3       | (育苗等)<br>育苗培土       |                     |                 |                          |              |           |                             | (苗・種子)※     |                     |                   |                   |   |           |
| 番号          |                       | 耕起,土作り<br>元肥 | 12月~5月     | (ほ場)<br>醗酵鶏糞<br>味一番 | 3.7-0-4.4-3.1       | 150             | 5.6                      | 0.0          | 12月       | ダコレート水和剤                    | ベノミル<br>TPN | 殺菌                  | 1                 | 5月                |   |           |
| 2           |                       |              |            |                     | 4-0-5-3.6           | 140             | 5.6                      | 0.0          |           |                             |             |                     |                   |                   | 1 |           |
| 3           |                       |              |            | 3月~5月               | 土を練らないように乾いた時期に浅く耕起 |                 |                          |              | 2~3回      | (ほ場)                        | タチガレエース     | ヒトロキシゾキサゾ<br>メタラキシル | 殺菌                | 1                 |   |           |
| 4           | 17.9                  | 代かき, 除草      | 5/26~28    | 除草は代かきと同時施用 (点滴)    |                     |                 |                          | 5/30~<br>6/5 | デルカット乳剤   | オキサジアゾン<br>ブタクロール<br>ピラクロール | 除草          | 1                   | 代かきと同時<br>5/26~28 |                   |   |           |
| 5           | .19                   |              |            | 7月~8月               |                     |                 |                          |              | 6/13~6/17 | フルパワー-MXジャンボ                |             | フルセトスルフロン<br>メソトリオン | 1                 | 7/6, 8            |   |           |
| 6           | 18.6                  | 定植           | 6/4~6/7    | 株間 26cm 42株/坪       |                     |                 |                          |              |           |                             |             | 1                   |                   |                   |   |           |
| 7           |                       | 収穫           | 10/6~10/20 |                     |                     |                 |                          |              |           |                             |             |                     |                   |                   |   |           |
| 8           |                       |              |            |                     |                     |                 |                          |              |           |                             |             |                     |                   |                   |   |           |
| 9           |                       |              |            |                     |                     |                 |                          |              |           |                             |             |                     |                   |                   |   |           |
| 10          |                       |              |            |                     |                     |                 |                          |              |           |                             |             |                     |                   |                   |   |           |
| 11          |                       |              |            |                     |                     |                 |                          |              |           |                             |             |                     |                   |                   |   |           |
| 12          |                       |              |            |                     |                     |                 |                          |              |           |                             |             |                     |                   |                   |   |           |
| 合計          | 55.5                  |              |            |                     |                     |                 |                          |              |           |                             |             |                     |                   |                   |   |           |
| 計           | 55.5                  |              |            |                     |                     |                 | 合計 11.2                  | 合計 0.0       |           |                             |             |                     |                   |                   |   | 合計 9      |
| 収穫量計画       | 出荷量計画                 | 計            |            | 計                   |                     | 14.4 kg/10a     | 0.0 kg/10a               | 削減率          | 計         |                             | 9 回         | 削減率                 |                   |                   |   |           |
| 421 kg/10a  | 372 kg/10a            | 山口県基準        |            | 山口県基準               |                     | 9.9 kg/10a      | 10.0                     | 100.0%       | 山口県基準     |                             | 21 回        | 57.1%               |                   |                   |   |           |

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

|    |            |
|----|------------|
| 品目 | 水稲 (ヒノヒカリ) |
|----|------------|

|      |      |
|------|------|
| 認証区分 | エコ50 |
|------|------|

| ほ場番号<br>所在地 | 栽培<br>面積<br><br>(アール) | 作業実績          |            | 使用資材実績              |                  |                 |                    |               |              |          |                   |                      |               |                   |  |   |  |
|-------------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|----------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|--|---|--|
|             |                       | 作業名           | 時期         | 施肥・土づくり等            |                  |                 |                    |               | 病害虫・雑草防除等    |          |                   |                      |               |                   |  |   |  |
|             |                       |               |            | 名称                  | 成分含有率<br>N-P-K   | 使用量<br>(kg/10a) | 窒素(N)量<br>(kg/10a) | 全体<br>内化学肥料由来 | 使用時期         | 名称       | 成分名               | 用途                   | 使用成分回数<br>(回) | 使用時期              |  |   |  |
| 市・町         | 約320箱<br>(11.9箱/10a)  | 播種<br>育苗      | ~6/3       | (育苗等)<br>育苗培土       |                  |                 |                    |               |              |          |                   | (苗・種子) ※             |               |                   |  |   |  |
| 番号          |                       | 耕起, 土作り<br>元肥 | 12月~5月     | 醗酵鶏糞                | 3.7-0-4.4-3.1    | 150             | 5.6                | 0.0           | 12月          | ダコレート水和剤 | ベノミル<br>TPN       | 殺菌                   | 1             | 5月                |  |   |  |
| 2           |                       | 13.2          | 3月~5月      | 土を練らないように乾いた時期に浅く耕起 | 味一番              | 4-0-5-3.6       | 140                | 5.6           | 0.0          | 2~3回     | タチガレエース           | ヒトロキシソキサゾル<br>メタラキシル | 殺菌            | 1                 |  |   |  |
| 3           |                       |               |            |                     | 除草は代かきと同時施用 (点滴) |                 |                    |               |              |          |                   |                      |               |                   |  | 1 |  |
| 4           |                       | 代かき, 除草       | 5/26~28    |                     |                  |                 |                    |               | 5/30~<br>6/5 | デルカット乳剤  | オキサジアゾン<br>ブタクロール | 除草                   | 1             | 代かきと同時<br>5/26~28 |  |   |  |
| 5           |                       |               | 7月~8月      |                     |                  |                 |                    |               | 6/5          | スクミノン    | メタマルデヒド           | 殺虫                   | 1             | 6/28, 29          |  |   |  |
| 6           | 18.6                  | 定植            | 6/4~6/7    | 株間                  | 26cm             | 42株/坪           |                    |               | 6/13~6/17    |          |                   |                      |               |                   |  |   |  |
| 7           | 14.3                  | 収穫            | 10/6~10/20 |                     |                  |                 |                    |               |              |          |                   |                      |               |                   |  |   |  |
| 8           |                       |               |            |                     |                  |                 |                    |               |              |          |                   |                      |               |                   |  |   |  |
| 9           |                       |               |            |                     |                  |                 |                    |               |              |          |                   |                      |               |                   |  |   |  |
| 10          |                       |               |            |                     |                  |                 |                    |               |              |          |                   |                      |               |                   |  |   |  |
| 11          |                       |               |            |                     |                  |                 |                    |               |              |          |                   |                      |               |                   |  |   |  |
| 12          | 20                    |               |            |                     |                  |                 |                    |               |              |          |                   |                      |               |                   |  |   |  |
|             | 合計                    | 66.1          |            |                     |                  |                 | 合計 11.2            | 合計 0.0        |              |          |                   |                      | 合計 7          |                   |  |   |  |
| 計           | 66.1                  |               |            |                     |                  |                 |                    |               |              |          |                   |                      |               |                   |  |   |  |
| 収穫量計画       | 出荷量計画                 | 計             | 計          | 計                   | 計                | 計               | 14.4 kg/10a        | 0.0 kg/10a    | 削減率          | 計        | 計                 | 計                    | 7 回           | 削減率               |  |   |  |
| 421 kg/10a  | 372 kg/10a            | 山口県基準         | 山口県基準      | 山口県基準               | 山口県基準            | 山口県基準           | 山口県基準              | 山口県基準         | 100.0%       | 山口県基準    | 山口県基準             | 山口県基準                | 21 回          | 66.6%             |  |   |  |

10.0

\*苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

|    |            |
|----|------------|
| 品目 | 水稲 (ヒノヒカリ) |
|----|------------|

|      |      |
|------|------|
| 認証区分 | エコ50 |
|------|------|

| ほ場番号<br>所在地 | 栽培<br>面積<br>(アール)    | 作業実績         |            | 使用資材実績              |                |                       |                 |            |              |         |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
|-------------|----------------------|--------------|------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|---------|----------------------|-----|---------------|-------------------|--|-----|--|--|
|             |                      | 作業名          | 時期         | 名称                  | 成分含有率<br>N-P-K | 使用量<br>(kg/10a)       | 窒素(N)量 (kg/10a) |            | 使用時期         | 名称      | 成分名                  | 用途  | 使用成分回数<br>(回) | 使用時期              |  |     |  |  |
|             |                      |              |            |                     |                |                       | 全体              | 内化学肥料由来    |              |         |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
| 市・町         | 約320箱<br>(11.9箱/10a) | 播種<br>育苗     | ~6/3       | (育苗等)<br>育苗培土       |                |                       |                 |            |              |         |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
| 番号          |                      | 耕起,土作り<br>元肥 | 12月~5月     | (ほ場)                |                |                       |                 |            |              |         |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
| 2           | 33.8                 |              |            | 醗酵鶏糞                | 3.7-0-4.4-3.1  | 150                   | 5.6             | 0.0        | 12月          | ダコレト水和剤 | ベノミル<br>TPN          | 殺菌  | 1             | 5月                |  |     |  |  |
| 3           |                      |              | 3月~5月      | 味一番                 | 4-0-5-3.6      | 140                   | 5.6             | 0.0        |              | タチガレエース | ヒトロキシソキサゾル<br>メダラキシル | 殺菌  | 1             |                   |  |     |  |  |
|             |                      |              |            | 土を練らないように乾いた時期に浅く耕起 |                |                       |                 |            | 2~3回         | (ほ場)    |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
| 4           |                      | 代かき,除草       | 5/26~28    | 除草は代かきと同時施用(点滴)     |                |                       |                 |            | 5/30~<br>6/5 | デルカット乳剤 | オキサジアゾン<br>ブタクロール    | 除草  | 1             | 代かきと同時<br>5/26~28 |  |     |  |  |
| 5           |                      |              | 7月~8月      |                     |                |                       |                 |            |              |         |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
| 6           | 竹ノ下751-5             | 定植           | 6/4~6/7    | 株間                  | 26cm           | 42株/坪                 |                 |            | 6/13~6/17    |         |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
| 7           |                      |              |            |                     |                |                       |                 |            |              |         |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
| 8           |                      | 収穫           | 10/6~10/20 |                     |                |                       |                 |            |              |         |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
| 9           | 上正下給381-2            |              |            |                     |                |                       |                 |            |              |         |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
| 10          | 柳井市余田姥石727           |              |            |                     |                |                       |                 |            |              |         |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
| 11          | 田布施町大坂野人数407-2       |              |            |                     |                |                       |                 |            |              |         |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
| 12          |                      |              |            |                     |                |                       |                 |            |              |         |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
|             | 合計                   |              |            |                     |                |                       | 合計 11.2         | 合計 0.0     |              |         |                      |     | 合計 6          |                   |  |     |  |  |
|             | 計                    | 143.5        |            |                     |                |                       |                 |            |              |         |                      |     |               |                   |  |     |  |  |
| 収穫量計画       |                      | 出荷量計画        |            | 計                   |                | 14.4 kg/10a           |                 | 0.0 kg/10a |              | 削減率     |                      | 計   |               | 6回                |  | 削減率 |  |  |
| 421 kg/10a  |                      | 372 kg/10a   |            | 山口県基準               |                | <del>9.0</del> kg/10a |                 | 100.0%     |              | 山口県基準   |                      | 21回 |               | 71.4%             |  |     |  |  |

10.0

\*苗・種子への使用農業回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農業について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。