

令和4年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

| | |
|----|------------|
| 品目 | 水稻 (ひとめぼれ) |
|----|------------|

水稲においては品種も記載すること

| | |
|------|------|
| 認証区分 | エコ50 |
|------|------|

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------|------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|----|---------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|----|
| | | | | 施肥・土づくり等 | | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | | | | | |
| | | 作業名 | 時期 | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来 | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | | | | |
| | | 耕起 | 令和4年 5月 | (育苗等) | | | | | | | | | (苗・種子)※ 温湯消毒 ダコニール1000 | TPN | 殺菌 | 1 | 4月 | |
| | | 定植 | 5月 | (ほ場) | | | | | | | | | フルスロトル箱粒剤 | シアントラニプロール トリフルメゾピリム イソチアニル ペンフルフェン | 殺虫 殺虫 殺菌 殺菌 | 1 1 1 1 | 5月 | |
| | | 草刈 | 5月～ | | ミネラルGF | | 180 | 0.0 | 4月 | | | | (ほ場) | 天空1キロ粒剤 | フェントラザミド ベンゾピシクロン メタゾスルフロン | 除草 除草 除草 | 1 1 1 | 6月 |
| | | | | | バイオノ有機S | 7.3-4.9-3.0 | 50 | 3.7 | 4月 | | | | | | | | | |
| | | | | | マルチサポート2号 | | 40 | 0.0 | 4月 | | | | | | | | | |
| 計 | 55.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量実績 | 出荷量実績 | 計 | | | | | 3.7 kg/10a | 0.0 kg/10a | 削減率 | 計 | | | 8回 | 削減率 | | | | |
| kg/10a | kg/10a | 山口県基準 | | | | | 10.0 kg/10a | 100.0% | 100.0% | 山口県基準 | | | 21回 | 61.9% | | | | |

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

令和4年度

ユリやまぐち農産物 栽培管理記録

| | |
|----|------------|
| 品目 | 水稲 (ひとめぼれ) |
|----|------------|

水稲においては品種も記載すること

| | |
|------|------|
| 認証区分 | エコ50 |
|------|------|

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|----------------|-----------------|----------------------------------|--------|-----------|----|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--|----|----|
| | | 作業名 | 時期 | 施肥・土づくり等 | | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | | | | |
| | | | | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来 | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | | |
| | | 堆肥施用 | 4月 | (育苗等) | | | | | | | | (苗・種子) ※ 温湯消毒 | | | | | 4月 |
| | | 播種 | 4月 | (ほ場) | | | | | | | | フルスロトル箱粒剤 シアントラニプロール トリフルメゾピリム イソチアニル ペンフルフェン | 殺虫 殺虫 殺菌 殺菌 | 1 1 1 1 | | 4月 | |
| | | 耕起 | 5月 | 牛糞堆肥 | | 50 | | | 4月 | | | | | | | | |
| | | 田植 | 5月 | バイオノ有機S | 7.3-4.9-3.0 | 40 | 2.9 | | 4月 | | | (ほ場) 天空1キロ粒剤 フェントラザミド ベンゾピシクロン メタゾスルフロン | 除草 除草 除草 | 1 1 1 | | 6月 | |
| | | 草刈 | 6月～ | マルチサポート2号 | | 20 | 0.0 | | 4月 | | | | | | | | |
| | | | | けい酸加里プレミア34 | | 30 | 0.0 | | 4月 | | | | | | | | |
| 計 | 44.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量実績 | 出荷量実績 | 計 | | | | 2.9 kg/10a | 0.0 kg/10a | 削減率 | 計 | | | | 7回 | 削減率 | | | |
| kg/10a | kg/10a | 山口県基準 | | | | | 10.0 kg/10a | 100.0% | 山口県基準 | | | | 21回 | 66.7% | | | |

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

令和4年度

山口やまぐち農産物 栽培管理記録

| | | | |
|----|-------------|------|------|
| 品目 | 水稻 (マンゲツモチ) | 認証区分 | エコ50 |
|----|-------------|------|------|

水稻においては品種も記載すること

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------|-----|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----|----|------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----|
| | | | | 施肥・土づくり等 | | | | | 病虫害・雑草防除等 | | | | | | | |
| | | 作業名 | 時期 | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来 | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | | |
| | | 堆肥施用 | 4月 | (育苗等) | | | | | | | | (苗・種子) ※ 温湯消毒 | | | 4月 | |
| | | 播種 | 4月 | (ほ場) | | | | | | | | フルスロトル箱粒剤 | シアントラニプロール トリフルメゾピリム イソチアニル ペンフルフェン | 殺虫 殺虫 殺菌 殺菌 | (1 1 1 1) | 4月 |
| | | 耕起 | 5月 | 牛糞堆肥 | | 50 | | | 4月 | | | | | | | |
| | | 田植 | 5月 | バイオノ有機S | 7.3-4.9-3.0 | 40 | 2.9 | | 4月 | | | | | | | |
| | | 草刈 | 6月～ | マルチサポート2号 | | 20 | 0.0 | | 4月 | | | (ほ場) | | | | |
| | | | | けい酸加里プレミアム34 | | 30 | 0.0 | | 4月 | | | 天空1キロ粒剤 | フェントラザミド ベンゾビシクロン メタゾスルフロン | 除草 除草 除草 | (1 1 1) | 6月 |
| 計 | 19.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量実績 | 出荷量実績 | 計 | | 2.9 kg/10a | | 0.0 kg/10a | | 削減率 | | 計 | | 7回 | | 削減率 | | |
| kg/10a | kg/10a | 山口県基準 | | 10.0 kg/10a | | 100.0% | | 山口県基準 | | 21回 | | 66.7% | | | | |

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。