

令和5年度

使用材料一覧表

(一括承認)

令和5年5月15日

周南土木建築事務所

1 有効期限

令和5年5月15日から令和6年度承認日前日まで

2 特記事項

○ 昨年から変更した項目

- ・ 材料規格のラインナップの変更
 - ①再生アスファルト合材（A-2）の一部で再生骨材混入率の変更あり
 - ②コンクリート2次製品において、製造会社数の減あり
- ・ カタログ頁数の変更 等

○ その他

- ・ 使用実績が見込まれないものは掲載しません。（従来より）
（掲載しないもの） A種ガードレール部材、使用頻度の僅かな側溝類等

令和 5 年度 使用材料一覧表

目 次 その1

1	生コンクリート	C-1	P . 1
2	アスファルト合材 (新 材)	A-1	P . 2
3	アスファルト合材 (再生合材) (再生材混入率10~70%)	A-2	P . 3 ~ 4
4	粒度調整鉄鋼スラグ	MS-1	P . 5
5	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-1	P . 6
6	ガードレール(土中用) (C タイプ)	Gr-1	P . 7
7	ガードレール((コンクリート用) (C タイプ)	Gr-2	P . 8
8	ガードレール(土中用) (B タイプ)	Gr-3	P . 9
9	ガードレール((コンクリート用) (B タイプ)	Gr-4	P . 10
10	溶融型ライン材 区画線(白)	L-1	P . 11
11	溶融型ライン材 区画線(黄)	L-2	P . 12
12	区画線用ガラスビーズ	GB-1	P . 13
13	積ブロック(控 35cm)	B-1	P . 14
14	KPブロック(基礎ブロック含む)	KP-1~6 KPB-1~5	P . 15 ~ 16
15	ヤマドリ大型ブロックⅡ(基礎ブロック含む)	LB-1~3 LBB-1	P . 17
16	張ブロック (目地充填型)	HB-1	P . 18
17	張ブロック (組合せ型)	HBK-1	P . 19
18	道路用鉄筋コンクリート側溝 (1種) (主として歩道に用いる)	PU-2	P . 20 ~ 21
19	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 (1種用) (主として歩道に用いる)	PC-3	P . 22
20	道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種) (主として車道に平行して用いる)	PU-3	P . 23 ~ 24
21	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 (3種用)	PC-4	P . 25

令和5年度 使用材料一覧表

目次 その2

22	鉄筋コンクリートベンチフリューム（山口県型） （主として歩道に用いる）	PU-4	P . 26
23	自由勾配側溝（縦断用）	PJ-1	P . 27 ~ 32
24	自由勾配側溝蓋（歩道用）	PJC-1	P . 33
25	自由勾配側溝蓋（車道用）	PJC-2	P . 34
26	コンクリート境界ブロック	PG-1	P . 35
27	ヒューム管（外圧管1種）	HP-1	P . 36 ~ 37
28	ヒューム管（外圧管2種）	HP-2	P . 38 ~ 39

令和5年度 使用材料一覽表

材料の種別: 生コンクリート
(JIS A 5308)

材料記号: C-1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1-1	㈱ファノス光工場	24-8-20 (BB) w/c=57%	JIS A5308	R5.5.15	資料 1-1	(日鉄高炉セメント)
No. 1-2	"	24-8-40 (BB) w/c=57%	"	"	資料 1-2	"
No. 1-3	"	27-8-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 1-3	"
No. 1-4	"	27-12-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 1-4	"
No. 2-1	㈱ファノス下松工場	24-8-20 (BB) w/c=57%	JIS A5308	R5.5.15	資料 2-1	(トクヤマ)
No. 2-2	"	24-8-40 (BB) w/c=57%	"	"	資料 2-2	"
No. 2-3	"	27-8-20 (BB) w/c=52%	"	"	資料 2-3	"
No. 2-4	"	27-12-20 (BB) w/c=52%	"	"	資料 2-4	"
No. 4-1	コーウン産業㈱	24-8-20 (BB) w/c=58%	JIS A5308	R5.5.15	資料 4-1	(太平洋セメント)
No. 4-2	"	24-8-40 (BB) w/c=58%	"	"	資料 4-2	"
No. 4-3	"	27-8-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 4-3	"
No. 4-4	"	27-12-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 4-4	"
No. 6-1	西部徳山生コンクリート㈱ 徳山工場	24-8-20 (BB) w/c=57%	JIS A5308	R5.5.15	資料 6-1	(トクヤマ)
No. 6-2	"	24-8-40 (BB) w/c=57%	"	"	資料 6-2	"
No. 6-3	"	27-8-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 6-3	"
No. 6-4	"	27-12-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 6-4	"
No. 7-1	周南共同生コン㈱	24-8-20 (BB) w/c=58%	JIS A5308	R5.5.15	資料 7-1	(太平洋セメント)
No. 7-2	"	24-8-40 (BB) w/c=59%	"	"	資料 7-2	"
No. 7-3	"	27-8-20 (BB) w/c=54%	"	"	資料 7-3	"
No. 7-4	"	27-12-20 (BB) w/c=54%	"	"	資料 7-4	"
No. 9-1	鹿野宇部コンクリート工業㈱	24-8-20 (BB) w/c=58%	JIS A5308	R5.5.15	資料 9-1	(宇部三菱セメント)
No. 9-2	"	24-8-40 (BB) w/c=58%	"	"	資料 9-2	"
No. 9-3	"	27-8-20 (BB) w/c=54%	"	"	資料 9-3	"
No. 9-4	"	27-12-20 (BB) w/c=54%	"	"	資料 9-4	"
No. 13-1	㈱エコミックス田布施工場	24-8-20 (BB) w/c=57%	JIS A5308	R5.5.15	資料 13-1	(太平洋セメント)
No. 13-2	"	24-8-40 (BB) w/c=57%	"	"	資料 13-2	"
No. 13-3	"	27-8-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 13-3	"
No. 13-4	"	27-12-20 (BB) w/c=53%	"	"	資料 13-4	"

令和 5 年度 使用材料 一覧表

材料の種類: 粒度調整鉄鋼スラグ

材料記号: MS - 1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	日鉄ステンレス(株)	MS-25		R5.5.15		

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種類: ガードレール (土中用)
(土中用 C-4E)

材料記号: Gr-1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カク頁数	県内産資材
No.1-1	JFE 建材 ㈱	ビーム(mm) 厚 幅 長さ 2.3 × 350 × 4,330	JIS G 3101	R5.5.15	p13	県内代理店
No.2-1	日鉄神鋼 建材 ㈱	支柱(mm) 管厚 外径 長さ 4.5 × 114.3 × 2,100	JIS G 3444	R5.5.15	p17	県内代理店
※ 旧「神鋼建材工業㈱、日鉄建材㈱」						

令和5年度 使用材料一覽表

材料の種別: ガードレール (コンクリート用)
(コンクリート用 C-2B)

材料記号: Gr-2

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	県内産資材
No. 1-2	JFE 建 材 (株)	ビーム(mm) 厚 幅 長さ 2.3 × 350 × 4,330	JIS G 3101	R5.5.15	p13	県内代理店
No. 2-2	日鉄神鋼建 材 (株)	支 柱(mm) 管厚 外径 長さ 4.5 × 114.3 × 1,100	JIS G 3444	R5.5.15	p17	県内代理店
※ 旧「神鋼建 材 工業(株)、日鉄建 材 (株)」						

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別: ガードレール (土中用)
(土中用 B-4E)

材料記号: Gr-3

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	県内産資材
No.1-1	JFE 建材 ㈱	ビーム(mm) 厚 幅 長さ 3.2 × 350 × 4,330	JIS G 3101	R5.5.15	p13	県内代理店
No.2-1	日鉄神鋼 建材 ㈱	支柱(mm) 管厚 外径 長さ 4.5 × 114.3 × 2,100	JIS G 3444	R5.5.15	p17	県内代理店
※ 旧「神鋼建材工業㈱、日鉄建材㈱」						

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別: ガードレール (コンクリート用)
(コンクリート用 B-2B)

材料記号: Gr-4

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	県内産資材
No. 1-2	JFE 建材 ㈱	ビーム(mm) 厚 幅 長さ 3.2 × 350 × 4,330	JIS G 3101	R5.5.15	p13	県内代理店
No. 2-2	日鉄神鋼 建材 ㈱	支柱(mm) 管厚 外径 長さ 4.5 × 114.3 × 1,100	JIS G 3444	R5.5.15	p17	県内代理店
※ 旧「神鋼建材工業㈱、日鉄建材㈱」						

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別: 溶融型 ライン材 区画線(白)

材料記号: L-1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	県内産資材
No.1-1	アトミクス(株)	アトムライン #15	JIS K 5665 3種1号(白)	R5.5.15		県内代理店
No.2-1	積水樹脂(株)	エースライン		R5.5.15		県内代理店
No.3-1	積水樹脂(株)	ジスライン		R5.5.15		県内代理店
No.4-1	(株)トウペ	トアライナーMR+α		R5.5.15		県内代理店
No.5-1	(株)トウペ	トアライナーMR高機能		R5.5.15		県内代理店
No.6-1	レーンマーク工業(株)	レーンマーク		R5.5.15		県内代理店
No.7-1	(株)キクテック	キクスイラインKL-115		R5.5.15		県内代理店
No.8-1	日本ライナー(株)	エバーライン		R5.5.15		県内代理店

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別: 溶融型 ライン材 区画線(黄)

材料記号: L-2

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	県内産資材
No.1-2	アトムクス(株)	アトムライン #15	JIS K 5665	R5.5.15		県内代理店
No.2-2	積水樹脂(株)	エースライン		R5.5.15		県内代理店
No.3-2	積水樹脂(株)	ジスライン		R5.5.15		県内代理店
No.4-2	(株)トウベ	トアライナーMR+α		R5.5.15		県内代理店
No.5-2	レーンマーク工業(株)	レーンマーク		R5.5.15		県内代理店
No.6-2	(株)キクテック	キクスイラインKL-215		R5.5.15		県内代理店
No.7-2	日本ライナー(株)	エバーライン		R5.5.15		県内代理店

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別: 区画線用ガラスビーズ

材料記号: GB - 1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	県内産資材
No.1-1	(株)ユニオン	UB-108L	JIS R 3301 1号	R5.5.15		県内代理店
No.2-1	ポッターズ・パロティニー(株)	SGB153T		R5.5.15		県内代理店

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種類: KPブロック

材料記号: KP - 1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	1250×800×350	A5371	R5.5.15	p3	KPブロック350A
No. 1 - 2	"	625×800×350		"	p3	KPブロック350B
No. 1 - 3	"	1250×400×350		"	p3	KPブロック350C
No. 1 - 4	"	625×400×350		"	p3	KPブロック350D

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種類: KPブロック

材料記号: KP - 2

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	1250×800×450	A5371	R5.5.15	p3	KPブロック450A
No. 1 - 2	"	625×800×450		"	p3	KPブロック450B
No. 1 - 3	"	1250×400×450		"	p3	KPブロック450C
No. 1 - 4	"	625×400×450		"	p3	KPブロック450D

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種類: KPブロック

材料記号: KP - 3

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	1250×800×500	A5371	R5.5.15	p3	KPブロック500A
No. 1 - 2	"	625×800×500		"	p3	KPブロック500B
No. 1 - 3	"	1250×400×500		"	p3	KPブロック500C
No. 1 - 4	"	625×400×500		"	p3	KPブロック500D

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種類: KPブロック

材料記号: KP - 4

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	1250×800×550		R5.5.15	p3	KPブロック550A
No. 1 - 2	"	625×800×550		"	p3	KPブロック550B
No. 1 - 3	"	1250×400×550		"	p3	KPブロック550C
No. 1 - 4	"	625×400×550		"	p3	KPブロック550D

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種類: KPブロック

材料記号: KP - 5

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	1250×800×750		R5.5.15	p6	KPブロック750A
No. 1 - 2	"	625×800×750		"	p6	KPブロック750B

旧社名: ㈱九コン山口

材料の種類: KPブロック

材料記号: KP - 6

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	1250×800×1000		R5.5.15	p6	KPブロック1000A
No. 1 - 2	"	625×800×1000		"	p6	KPブロック1000B

旧社名: ㈱九コン山口

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種類: KP基礎ブロック

材料記号: KPB - 1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	2500×500×250		R5.5.15	p4	350・3分
No. 1 - 2	〃	2500×500×250/214		〃	p4	350・4分
No. 1 - 3	〃	2500×500×250/180		〃	p4	350・5分

旧社名: (株)九コン山口

材料の種類: KP基礎ブロック

材料記号: KPB - 2

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	2500×600×250		R5.5.15	p4	450・3分
No. 1 - 2	〃	2500×600×250/205		〃	p4	450・4分
No. 1 - 3	〃	2500×600×250/163		〃	p4	450・5分

旧社名: (株)九コン山口

材料の種類: KP基礎ブロック

材料記号: KPB - 3

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	2500×650×250		R5.5.15	p4	500・3分
No. 1 - 2	〃	2500×650×250/201		〃	p4	500・4分
No. 1 - 3	〃	2500×650×250/154		〃	p4	500・5分

旧社名: (株)九コン山口

材料の種類: KP基礎ブロック

材料記号: KPB - 4

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	2500×1000×220/200		R5.5.15	p7	750

旧社名: (株)九コン山口

材料の種類: KP基礎ブロック

材料記号: KPB - 5

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 1 - 1	山口インフラテック(株)	2500×1300×220/200		R5.5.15	p7	1000

旧社名: (株)九コン山口

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種類: ヤマドリ大型ブロックⅡ

材料記号: LB - 1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	シマダ(株)	800×1248×350		R5.5.15	p58,59	35型 A形
No. 1 - 2	〃	800×624×350		〃	p58,59	35型 B形
No. 1 - 3	〃	400×1248×350		〃	p58,59	35型 C形
No. 1 - 4	〃	400×1248×350		〃	p58,59	35型 D形

材料の種類: ヤマドリ大型ブロックⅡ

材料記号: LB - 2

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	シマダ(株)	800×1248×400		R5.5.15	p58,59	45型 A形
No. 1 - 2	〃	800×624×400		〃	p58,59	45型 B形
No. 1 - 3	〃	400×1248×400		〃	p58,59	45型 C形
No. 1 - 4	〃	400×1248×400		〃	p58,59	45型 D形

材料の種類: ヤマドリ大型ブロックⅡ

材料記号: LB - 3

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	シマダ(株)	800×1248×500		R5.5.15	p58,59	50型 A形
No. 1 - 2	〃	800×624×500		〃	p58,59	50型 B形
No. 1 - 3	〃	400×1248×500		〃	p58,59	50型 C形
No. 1 - 4	〃	400×1248×500		〃	p58,59	50型 D形

材料の種類: ヤマドリ大型ブロックⅡ 基礎ブロック

材料記号: LBB - 1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	シマダ(株)	250×630×2497		R5.5.15	p59	3分用
No. 1 - 2	〃	250×630×1872		〃	p59	3分用
No. 1 - 3	〃	250×630×1245		〃	p59	3分用
No. 1 - 4	〃	203/250×630×2497		〃	p59	4分用
No. 1 - 5	〃	203/250×630×1872		〃	p59	4分用
No. 1 - 6	〃	203/250×630×1245		〃	p59	4分用
No. 1 - 7	〃	158/250×630×2497		〃	p59	5分用
No. 1 - 8	〃	158/250×630×1872		〃	p59	5分用
No. 1 - 9	〃	158/250×630×1245		〃	p59	5分用

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別 張ブロック（目地充填型）

材料記号: HB - 1

基本型及び半割型、水抜きの商品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No.1-1	カワノ工業(株)	500×500(250)×100		R5.5.15	p159	組合せ目地充填タイプ 重量50Kg(28Kg)
No.3-1	シマダ(株)	500×500(250)×100		R5.5.15	p66	道路用張りブロック 重量45Kg(24Kg)

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別 張ブロック（組合せ型）

材料記号： HBK - 1

基本型及び半割型、水抜き製品の製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 2	カワノ工業(株)	500×500(250)×100		R5.5.15	p159	組合せ目地充填タイプ 重量50Kg(28Kg)
No. 3 - 2	シマダ(株)	500×500(250)×100		R5.5.15	p66	組合せ張りブロック 重量51.5Kg(26Kg)

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種類別: 落ちふた式 U 形側溝 (1 種)

材料記号: PU-2

規格寸法のL=1,000及びL=2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	カワノ工業(株)	250×250×2,000(1,000)		R5.5.15	p67	250
No. 1 - 2	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300A
No. 1 - 3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 1 - 4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 1 - 5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 1 - 6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 1 - 7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 1 - 8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B
No. 2 - 1	関門コンクリート工業(株)	250×250×2,000(1,000)		R5.5.15	p114	250
No. 2 - 2	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300A
No. 2 - 3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 2 - 4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 2 - 5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 2 - 6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 2 - 7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 2 - 8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B
No. 3 - 1	山口インフラテック(株)	250×250×2,000(1,000)	A5372	R5.5.15	p2	250
No. 3 - 2	"	300×300×2,000(1,000)	"	"	"	300A
No. 3 - 3	"	300×400×2,000(1,000)	"	"	"	300B
No. 3 - 4	"	300×500×2,000(1,000)	"	"	"	300C
No. 3 - 5	"	400×400×2,000(1,000)	"	"	"	400A
No. 3 - 6	"	400×500×2,000(1,000)	"	"	"	400B
No. 3 - 7	"	500×500×2,000(1,000)	"	"	"	500A
No. 3 - 8	"	500×600×2,000(1,000)	"	"	"	500B
	旧社名: (株)九コン山口					
No. 4 - 1	シマダ(株)	250×250×2,000(1,000)		R5.5.15	p82	250
No. 4 - 2	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300A
No. 4 - 3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 4 - 4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 4 - 5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 4 - 6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 4 - 7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 4 - 8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種類: 落ちふた式 U 形側溝 (1 種)

材料記号: PU - 2

規格寸法のL=1,000及びL=2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 5 - 1	東洋ヒューム管(株)	250×250×2,000(1,000)		R5.5.15	p36	250
No. 5 - 2	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300A
No. 5 - 3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 5 - 4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 5 - 5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 5 - 6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 5 - 7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 5 - 8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B
No. 6 - 1	中国開発コンクリート(株)	250×250×2,000(1,000)	A5372	R5.5.15		250
No. 6 - 2	"	300×300×2,000(1,000)	"	"		300A
No. 6 - 3	"	300×400×2,000(1,000)	"	"		300B

令和 5 年 度 使 用 材 料 一 覧 表

材料の種類別: 落ちふた式 U 形 側 溝 溝 蓋 (1 種)
 (主として歩道に用いる)

材料記号: PC - 3

周南土木建築事務所

製品番号	製 造 会 社 名	規 格 ・ 寸 法	J I S 番 号	承 諾 年 月 日	カ タ ロ グ 頁 数	備 考
No. 1 - 1	カワノ工業(株)	362×55/90×500		R5.5.15	p67	250
No. 1 - 2	"	412×55/95×500		"	"	300
No. 1 - 3	"	512×65/110×500		"	"	400
No. 1 - 4	"	622×75/125×500		"	"	500
No. 2 - 1	関門コンクリート工業(株)	362×55/90×500		R5.5.15	p114	250
No. 2 - 2	"	412×55/95×500		"	"	300
No. 2 - 3	"	512×65/110×500		"	"	400
No. 2 - 4	"	622×75/125×500		"	"	500
No. 3 - 1	山口インフラテック(株)	362×55/90×500	A5372	R5.5.15	p2	250
No. 3 - 2	"	412×55/95×500	"	"	"	300
No. 3 - 3	"	512×65/110×500	"	"	"	400
No. 3 - 4	"	622×75/125×500	"	"	"	500
	旧社名: ㈱九コン山口					
No. 4 - 1	シマダ(株)	362×55/90×500		R5.5.15	p83	250
No. 4 - 2	"	412×55/95×500		"	"	300
No. 4 - 3	"	512×65/110×500		"	"	400
No. 4 - 4	"	622×75/125×500		"	"	500
No. 5 - 1	東洋ヒューム管(株)	362×55/90×500		R5.5.15	p36	250
No. 5 - 2	"	412×55/95×500		"	"	300
No. 5 - 3	"	512×65/110×500		"	"	400
No. 5 - 4	"	622×75/125×500		"	"	500
No. 6 - 1	中国開発コンクリート(株)	362×55/90×500	A5372	R5.5.15		250
No. 6 - 2	"	412×55/95×500	"	"		300

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝(3種)

材料記号: PU-3

規格寸法のL=1,000及びL=2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1-1	カワノ工業(株)	250×250×2,000(1,000)		R5.5.15	p67	250
No. 1-2	"	300×300×2,000(1,000)	A5372	"	"	300A
No. 1-3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 1-4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 1-5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 1-6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 1-7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 1-8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B
No. 2-1	関門コンクリート工業(株)	250×250×2,000(1,000)		R5.5.15	p114	250
No. 2-2	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300A
No. 2-3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 2-4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 2-5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 2-6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 2-7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 2-8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B
No. 3-1	山口インフラテック(株)	250×250×2,000(1,000)	A5372	R5.5.15	p2	250
No. 3-2	"	300×300×2,000(1,000)	"	"	"	300A
No. 3-3	"	300×400×2,000(1,000)	"	"	"	300B
No. 3-4	"	300×500×2,000(1,000)	"	"	"	300C
No. 3-5	"	400×400×2,000(1,000)	"	"	"	400A
No. 3-6	"	400×500×2,000(1,000)	"	"	"	400B
No. 3-7	"	500×500×2,000(1,000)	"	"	"	500A
No. 3-8	"	500×600×2,000(1,000)	"	"	"	500B
	旧社名: (株)九コン山口					
No. 4-1	シマダ(株)	250×250×2,000(1,000)		R5.5.15	p82	250
No. 4-2	"	300×300×2,000(1,000)	A5372	"	"	300A
No. 4-3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 4-4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 4-5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 4-6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 4-7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 4-8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別: 落ちふた式 U 形側溝 (3 種)

材料記号: PU-3

規格寸法のL=1,000及びL=2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 5 - 1	東洋ヒューム管(株)	250×250×2,000(1,000)		R5.5.15	p36	250
No. 5 - 2	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300A
No. 5 - 3	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	300B
No. 5 - 4	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	300C
No. 5 - 5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400A
No. 5 - 6	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	400B
No. 5 - 7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500A
No. 5 - 8	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	500B
No. 6 - 1	中国開発コンクリート(株)	250×250×2,000(1,000)	A5372	R5.5.15		250
No. 6 - 2	"	300×300×2,000(1,000)	"	"		300A
No. 6 - 3	"	300×400×2,000(1,000)	"	"		300B
No. 6 - 4	"	300×500×2,000(1,000)	"	"		300C
No. 6 - 5	"	400×400×2,000(1,000)	"	"		400A
No. 6 - 6	"	400×500×2,000(1,000)	"	"		400B
No. 8 - 1	(株) ファノス	250×250×2,000(1,000)		R5.5.15	p4	250
No. 8 - 2	"	300×300×2,000(1,000)			"	300A

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝溝蓋(3種)
(主として車道に用いる)

材料記号: PC-4

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1-1	カワノ工業(株)	362×90×500		R5.5.15	p68	250
No. 1-2	〃	412×95×500	A5372	〃	〃	300
No. 1-3	〃	512×110×500		〃	〃	400
No. 1-4	〃	622×125×500		〃	〃	500
No. 2-1	関門コンクリート工業(株)	362×90×500		R5.5.15	p114	250
No. 2-2	〃	412×95×500		〃	〃	300
No. 2-3	〃	512×110×500		〃	〃	400
No. 2-4	〃	622×125×500		〃	〃	500
No. 3-1	山口インフラテック(株)	362×90×500	A5372	R5.5.15	p2	250
No. 3-2	〃	412×95×500	〃	〃	〃	300
No. 3-3	〃	512×110×500	〃	〃	〃	400
No. 3-4	〃	622×125×500	〃	〃	〃	500
	旧社名: (株)九コン山口					
No. 4-1	シマダ(株)	362×90×500		R5.5.15	p83	250
No. 4-2	〃	412×95×500	A5372	〃	〃	300
No. 4-3	〃	512×110×500		〃	〃	400
No. 4-4	〃	622×125×500		〃	〃	500
No. 5-1	東洋ヒューム管(株)	362×90×500		R5.5.15	p36	250
No. 5-2	〃	412×95×500		〃	〃	300
No. 5-3	〃	512×110×500		〃	〃	400
No. 5-4	〃	622×125×500		〃	〃	500
No. 6-1	中国開発コンクリート(株)	362×90×500	A5372	R5.5.15		250
No. 6-2	〃	412×95×500	〃	〃		300
No. 6-3	〃	512×110×500	〃	〃		400
No. 8-1	(株)ファノス	362×90×500		R5.5.15	p5	250
No. 8-2	〃	412×95×500		〃	〃	300

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別: 鉄筋コンクリートベンチフリューム(山口県型)

材料記号: PU-4

規格寸法のL=1,000及びL=2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1-1	カワノ工業 ㈱	200×200×2,000(1,000)		R5.5.15	p160	200
No. 1-2	"	250×250×2,000(1,000)		"	"	250
No. 1-3	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300
No. 1-4	"	350×350×2,000(1,000)		"	"	350
No. 1-5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400
No. 1-6	"	450×450×2,000(1,000)		"	"	450
No. 1-7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500
No. 1-8	"	600×600×2,000(1,000)		"	"	600
No. 2-1	関門コンクリート工業 ㈱	200×200×2,000(1,000)		R5.5.15	p142	200
No. 2-2	"	250×250×2,000(1,000)		"	"	250
No. 2-3	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300
No. 2-4	"	350×350×2,000(1,000)		"	"	350
No. 2-5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400
No. 2-6	"	450×450×2,000(1,000)		"	"	450
No. 2-7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500
No. 2-8	"	600×600×2,000(1,000)		"	"	600
No. 3-1	山口インフラテック ㈱	200×200×2,000(1,000)		R5.5.15	p5	200
No. 3-2	"	250×250×2,000(1,000)		"	"	250
No. 3-3	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300
No. 3-4	"	350×350×2,000(1,000)		"	"	350
No. 3-5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400
No. 3-6	"	450×450×2,000(1,000)		"	"	450
No. 3-7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500
No. 3-8	"	600×600×2,000(1,000)		"	"	600
	旧社名: ㈱九コン山口					
No. 4-1	シマダ ㈱	200×200×2,000(1,000)		R5.5.15	p133	200
No. 4-2	"	250×250×2,000(1,000)		"	"	250
No. 4-3	"	300×300×2,000(1,000)		"	"	300
No. 4-4	"	350×350×2,000(1,000)		"	"	350
No. 4-5	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	400
No. 4-6	"	450×450×2,000(1,000)		"	"	450
No. 4-7	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	500
No. 4-8	"	600×600×2,000(1,000)		"	"	600
No. 6-1	中国開発コンクリート ㈱	200×200×2,000		R5.5.15		200
No. 6-2	"	250×250×2,000		"		250
No. 6-3	"	300×300×2,000		"		300

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝 (縦断用)

材料記号: PJ-1

規格寸法のL=1,000及びL=2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1-1	カワノ工業(株)	300×300×2,000(1,000)		R5.5.15	p84	有効幅 W=300
No. 1-2	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-3	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-4	"	300×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-5	"	300×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-6	"	300×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-7	"	300×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-8	"	300×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-9	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	有効幅 W=400
No. 1-10	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-11	"	400×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-12	"	400×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-13	"	400×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-14	"	400×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-15	"	400×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-16	"	400×1,100×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-17	"	500×500×2,000(1,000)		"	p85	有効幅 W=500
No. 1-18	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-19	"	500×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-20	"	500×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-21	"	500×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-22	"	500×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-23	"	500×1,100×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-24	"	500×1,200×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-25	"	600×600×2,000(1,000)		"	"	有効幅 W=600
No. 1-26	"	600×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-27	"	600×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-28	"	600×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-29	"	600×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-30	"	600×1,100×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-31	"	600×1,200×2,000(1,000)		"	"	"
No. 1-32	"	600×1,300×2,000(1,000)		"	"	"

令和5年度 使用材料一覽表

材料の種別: 自由勾配側溝(縦断用)

材料記号: PJ-1

規格寸法のL=1,000及びL=2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 2-1	関門コンクリート工業㈱	300×300×2,000(1,000)		R5.5.15	p107	有効幅 W=300
No. 2-2	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-3	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-4	"	300×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-5	"	300×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-6	"	300×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-7	"	300×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-8	"	300×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-10	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	有効幅 W=400
No. 2-11	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-12	"	400×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-13	"	400×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-14	"	400×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-15	"	400×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-16	"	400×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-17	J	400×1,100×2,000(1,000)		"	"	"
No. 2-20	"	500×500×2,000		"	"	有効幅 W=500
No. 2-21	"	500×600×2,000		"	"	"
No. 2-22	"	500×700×2,000		"	"	"
No. 2-23	"	500×800×2,000		"	"	"
No. 2-24	"	500×900×2,000		"	"	"
No. 2-25	"	500×1,000×2,000		"	"	"
No. 2-26	"	500×1,100×2,000		"	"	"
No. 2-27	"	500×1,200×2,000		"	"	"
No. 2-31	"	600×600×2,000		"	"	有効幅 W=600
No. 2-32	"	600×700×2,000		"	"	"
No. 2-33	"	600×800×2,000		"	"	"
No. 2-34	"	600×900×2,000		"	"	"
No. 2-35	"	600×1,000×2,000		"	"	"
No. 2-36	"	600×1,100×2,000		"	"	"
No. 2-37	"	600×1,200×2,000		"	"	"
No. 2-38	"	600×1,300×2,000		"	"	"

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種類: 自由勾配側溝 (縦断用)

材料記号: PJ-1

規格寸法のL=1,000及びL=2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 3-1	山口インフラテック(株)	300×300×2,000(1,000)		R5.5.15	p7	有効幅 W=300
No. 3-2	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-3	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-4	"	300×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-5	"	300×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-6	"	300×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-7	"	300×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-8	"	300×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-9	"	400×400×2,000(1,000)		"	"	有効幅 W=400
No. 3-10	"	400×500×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-11	"	400×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-12	"	400×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-13	"	400×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-14	"	400×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-15	"	400×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-16	"	400×1,100×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-17	"	500×500×2,000(1,000)		"	"	有効幅 W=500
No. 3-18	"	500×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-19	"	500×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-20	"	500×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-21	"	500×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-22	"	500×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-23	"	500×1,100×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-24	"	500×1,200×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-25	"	600×600×2,000(1,000)		"	"	有効幅 W=600
No. 3-26	"	600×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-27	"	600×800×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-28	"	600×900×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-29	"	600×1,000×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-30	"	600×1,100×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-31	"	600×1,200×2,000(1,000)		"	"	"
No. 3-32	"	600×1,300×2,000(1,000)		"	"	"
	旧社名: (株)九コン山口					

令和 5 年 度 使 用 材 料 一 覧 表

材料の種類: 自 由 勾 配 側 溝 (縦 断 用)

材料記号: PJ-1

規格寸法のL=1,000及びL=2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番 号	承諾年月日	カタログ 頁 数	備 考
No. 4 - 1	シマダ (株)	300×300×2,000(1,000)		R5.5.15	p90	有効幅 W= 300
No. 4 - 2	"	300×400×2,000(1,000)		"	"	"
No. 4 - 3	"	300×500×2,000(1,000)		"	"	"
No. 4 - 4	"	300×600×2,000(1,000)		"	"	"
No. 4 - 5	"	300×700×2,000(1,000)		"	"	"
No. 4 - 6	"	300×800×2,000(1,000)		"	"	"

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種類: 自由勾配側溝 (縦断用)

材料記号: PJ-1

規格寸法のL=1,000及びL=2,000の製品は製品番号は同一とする。

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No.5-1	東洋ヒューム管(株)	300×300×2,000(1,000)		R5.5.15	p20・24	有効幅 W=300
No.5-2	〃	300×400×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-3	〃	300×500×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-4	〃	300×600×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-5	〃	300×700×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-6	〃	300×800×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-7	〃	300×900×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-8	〃	300×1,000×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-9	〃	400×400×2,000(1,000)		〃	〃	有効幅 W=400
No.5-10	〃	400×500×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-11	〃	400×600×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-12	〃	400×700×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-13	〃	400×800×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-14	〃	400×900×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-15	〃	400×1,000×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-16	〃	400×1,100×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-17	〃	500×500×2,000(1,000)		〃	p21・24	有効幅 W=500
No.5-18	〃	500×600×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-19	〃	500×700×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-20	〃	500×800×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-21	〃	500×900×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-22	〃	500×1,000×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-23	〃	500×1,100×2,000		〃	p21	〃
No.5-24	〃	500×1,200×2,000		〃	〃	〃
No.5-25	〃	600×600×2,000(1,000)		〃	p21・24	有効幅 W=600
No.5-26	〃	600×700×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-27	〃	600×800×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-28	〃	600×900×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-29	〃	600×1,000×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-30	〃	600×1,100×2,000(1,000)		〃	〃	〃
No.5-31	〃	600×1,200×2,000		〃	p21	〃
No.5-32	〃	600×1,300×2,000		〃	〃	〃

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝蓋 (歩道用)

材料記号: PJ C - 1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	カワノ工業㈱	383×95×500		R5.5.15	p87	W=300用
No. 1 - 2	"	463×105×500		"	"	W=400用
No. 1 - 3	"	563×125×500		"	"	W=500用
No. 1 - 4	"	663×140×500		"	"	W=600用
No. 2 - 1	関門コンクリート工業㈱	400×95(55)×500		R5.5.15	p111	W=300用
No. 2 - 2	"	500×110(65)×500		"	"	W=400用
No. 2 - 3	"	600×125(70)×500		"	"	W=500用
No. 2 - 4	"	700×140(80)×500		"	"	W=600用
No. 5 - 1	東洋ヒューム管㈱	400×95(55)×500		R5.5.15	p25	W=300用
No. 5 - 2	"	500×110(65)×500		"	"	W=400用
No. 5 - 3	"	600×125(70)×500		"	"	W=500用
No. 5 - 4	"	700×140(80)×500		"	"	W=600用
No. 6 - 1	中国開発コンクリート㈱	400×95(55)×500		R5.5.15		W=300用

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝蓋 (車道用)

材料記号: PJC - 2

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	カワノ工業(株)	383×95×500		R5.5.15	p87	W=300用
No. 1 - 2	〃	463×105×500		〃	〃	W=400用
No. 1 - 3	〃	563×125×500		〃	〃	W=500用
No. 1 - 4	〃	663×140×500		〃	〃	W=600用
No. 2 - 1	関門コンクリート工業(株)	400×95×500		R5.5.15	p111	W=300用
No. 2 - 2	〃	500×110×500		〃	〃	W=400用
No. 2 - 3	〃	600×125×500		〃	〃	W=500用
No. 2 - 4	〃	700×140×500		〃	〃	W=600用
No. 3 - 1	山口インフラテック(株)	412×118×498		R5.5.15	p7	W=300用
No. 3 - 2	〃	512×118×498		〃	〃	W=400用
No. 3 - 3	〃	612×128×498		〃	〃	W=500用
No. 3 - 4	〃	722×138×498		〃	〃	W=600用
	旧社名: (株)九コン山口					
No. 4 - 1	シマダ(株)	400×95×500		R5.5.15	p92	W=300用
No. 5 - 1	東洋ヒューム管(株)	400×95×500		R5.5.15	p25	W=300用
No. 5 - 2	〃	500×110×500		〃	〃	W=400用
No. 5 - 3	〃	600×125×500		〃	〃	W=500用
No. 5 - 4	〃	700×140×500		〃	〃	W=600用
No. 6 - 1	中国開発コンクリート(株)	400×95×500		R5.5.15		W=300用

令和5年度 使用材料一覧表

材料の種類別: コンクリート境界ブロック

材料記号: PG-1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログ'頁数	備考
No. 1-1	カワノ工業(株)	150/170×200×600	A5371	R5.5.15	p133	歩車道(A)
No. 1-2	"	180/205×250×600	"	"	"	" (B)
No. 1-3	"	180/210×300×600	"	"	"	" (C)
No. 1-4	"	160/200×400×600		"	p130	県規格 旧60型
No. 1-5	"	160/200×400×2430		"	"	県規格 旧ロング型
No. 1-6	"	160/200×300(250)×600		"	"	県規格 新60型
No. 1-7	"	160/200×300(250)×2430		"	"	県規格 新ロング型
No. 2-6	関門コンクリート工業(株)	160/200×300(250)×600		"	p139	県規格 新60型
No. 2-7	"	160/200×300(250)×2430		"	"	県規格 新ロング型
No. 3-1	山口インフラテック(株)	150/170×200×600	A5371	R5.5.15	p3	歩車道(A)
No. 3-2	"	180/205×250×600	"	"	"	" (B)
No. 3-3	"	180/210×300×600	"	"	"	" (C)
No. 3-6	"	160/200×300(250)×600		"	p4	県規格 新60型
No. 3-7	"	160/200×300(250)×2430		"	"	県規格 新ロング型
	旧社名: (株)九コン山口					
No. 4-1	シマダ(株)	150/170×200×600	A5371	R5.5.15	p127	歩車道(A)
No. 4-2	"	180/205×250×600		"	"	" (B)
No. 4-3	"	180/210×300×600		"	"	" (C)
No. 4-6	"	160/200×300(250)×600		"	p125	県規格 新60型
No. 4-7	"	160/200×300(250)×2430		"	"	県規格 新ロング型
No. 5-6	東洋ヒューム管(株)	160/200×300(250)×600		R5.5.15	p44	県規格 新60型
No. 5-7	"	160/200×300(250)×2430		"	"	県規格 新ロング型
No. 6-1	中国開発コンクリート(株)	150/170×200×600	A5371	R5.5.15		歩車道(A)
No. 6-4	"	160/200×400×600		"		県規格 旧60型
No. 6-5	"	160/200×400×2430		"		県規格 旧ロング型
No. 6-6	"	160/200×300×600		"		県規格 新60型
No. 6-7	"	160/200×300×2430		"		県規格 新ロング型

令和 5 年度 使用材料 一覧表

材料の種別: ヒューム管 (外圧管 1 種)
(J I S A 5 3 7 2)

材料記号: HP - 1

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	カワノ工業 (株)	φ 150	A5372 TC0607025	R5.5.15	p3~4	県内産資材
No. 1 - 2	"	φ 200	"	"	"	"
No. 1 - 3	"	φ 250	"	"	"	"
No. 1 - 4	"	φ 300	"	"	"	"
No. 1 - 5	"	φ 350	"	"	"	"
No. 1 - 6	"	φ 400	"	"	"	"
No. 1 - 7	"	φ 450	"	"	"	"
No. 1 - 8	"	φ 500	"	"	"	"
No. 1 - 9	"	φ 600	"	"	"	"
No. 1 - 10	"	φ 700	"	"	"	"
No. 1 - 11	"	φ 800	"	"	"	"
No. 1 - 12	"	φ 900	"	"	"	"
No. 1 - 13	"	φ 1,000	"	"	"	"
No. 1 - 14	"	φ 1,100	"	"	"	"
No. 1 - 15	"	φ 1,200	"	"	"	"
No. 2 - 1	セキヤヒューム (株)	φ 150	A5372 GB0607106	R5.5.15	p3~4	県内産資材
No. 2 - 2	"	φ 200	"	"	"	"
No. 2 - 3	"	φ 250	"	"	"	"
No. 2 - 4	"	φ 300	"	"	"	"
No. 2 - 5	"	φ 350	"	"	"	"
No. 2 - 6	"	φ 400	"	"	"	"
No. 2 - 7	"	φ 450	"	"	"	"
No. 2 - 8	"	φ 500	"	"	"	"
No. 2 - 9	"	φ 600	"	"	"	"
No. 2 - 10	"	φ 700	"	"	"	"
No. 2 - 11	"	φ 800	"	"	"	"
No. 2 - 12	"	φ 900	"	"	"	"
No. 2 - 13	"	φ 1,000	"	"	"	"
No. 2 - 14	"	φ 1,100	"	"	"	"
No. 2 - 15	"	φ 1,200	"	"	"	"
No. 2 - 16	"	φ 1,350	"	"	"	"

令和 5 年度 使用材料 一覧表

材料の種類: ヒューム管 (外圧管 1 種)

材料記号: HP - 1

(J I S A 5 3 7 2)

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 3 - 1	中川ヒューム管山陽(株)	φ 150	A5372 GB0608039	R5.5.15	p3~4	県内産資材
No. 3 - 2	"	φ 200	"	"	"	"
No. 3 - 3	"	φ 250	"	"	"	"
No. 3 - 4	"	φ 300	"	"	"	"
No. 3 - 5	"	φ 350	"	"	"	"
No. 3 - 6	"	φ 400	"	"	"	"
No. 3 - 7	"	φ 450	"	"	"	"
No. 3 - 8	"	φ 500	"	"	"	"
No. 3 - 9	"	φ 600	"	"	"	"
No. 3 - 10	"	φ 700	"	"	"	"
No. 3 - 11	"	φ 800	"	"	"	"
No. 3 - 12	"	φ 900	"	"	"	"
No. 3 - 13	"	φ 1,000	"	"	"	"
No. 3 - 14	"	φ 1,100	"	"	"	"
No. 3 - 15	"	φ 1,200	"	"	"	"
No. 3 - 16	"	φ 1,350	"	"	"	"
No. 4 - 6	東洋ヒューム管(株)	φ 400	A5372 TC0608054	R5.5.15	p156	県内産資材
No. 4 - 7	"	φ 450	"	"	"	"
No. 4 - 8	"	φ 500	"	"	"	"
No. 4 - 9	"	φ 600	"	"	"	"
No. 4 - 10	"	φ 700	"	"	"	"
No. 4 - 11	"	φ 800	"	"	"	"
No. 4 - 12	"	φ 900	"	"	"	"
No. 4 - 13	"	φ 1,000	"	"	"	"
No. 4 - 14	"	φ 1,100	"	"	"	"
No. 4 - 15	"	φ 1,200	"	"	"	"
No. 4 - 16	"	φ 1,350	"	"	"	"

令和 5 年度 使用材料 一覧表

材料の種類: ヒューム管 (外圧管 2 種)
(J I S A 5 3 7 2)

材料記号: HP - 2

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番号	承諾年月日	カタログ頁数	備考
No. 1 - 1	カワノ工業(株)	φ 150	A5372 TC0607025	R5.5.15	p3~4	県内産資材
No. 1 - 2	〃	φ 200	〃	〃	〃	〃
No. 1 - 3	〃	φ 250	〃	〃	〃	〃
No. 1 - 4	〃	φ 300	〃	〃	〃	〃
No. 1 - 5	〃	φ 350	〃	〃	〃	〃
No. 1 - 6	〃	φ 400	〃	〃	〃	〃
No. 1 - 7	〃	φ 450	〃	〃	〃	〃
No. 1 - 8	〃	φ 500	〃	〃	〃	〃
No. 1 - 9	〃	φ 600	〃	〃	〃	〃
No. 1 - 10	〃	φ 700	〃	〃	〃	〃
No. 1 - 11	〃	φ 800	〃	〃	〃	〃
No. 1 - 12	〃	φ 900	〃	〃	〃	〃
No. 1 - 13	〃	φ 1,000	〃	〃	〃	〃
No. 1 - 14	〃	φ 1,100	〃	〃	〃	〃
No. 1 - 15	〃	φ 1,200	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 1	セキヤヒューム(株)	φ 150	A5372 GB0607106	R5.5.15	p3~4	県内産資材
No. 2 - 2	〃	φ 200	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 3	〃	φ 250	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 4	〃	φ 300	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 5	〃	φ 350	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 6	〃	φ 400	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 7	〃	φ 450	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 8	〃	φ 500	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 9	〃	φ 600	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 10	〃	φ 700	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 11	〃	φ 800	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 12	〃	φ 900	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 13	〃	φ 1,000	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 14	〃	φ 1,100	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 15	〃	φ 1,200	〃	〃	〃	〃
No. 2 - 16	〃	φ 1,350	〃	〃	〃	〃

令和 5 年 度 使 用 材 料 一 覧 表

材料の種別: ヒューム管 (外圧管 2 種)

材料記号: HP - 2

(J I S A 5 3 7 2)

周南土木建築事務所

製品番号	製造会社名	規格・寸法	J I S 番 号	承諾年月日	カタログ頁数	備 考
No. 3 - 1	中川ヒューム管山陽(株)	φ 150	A5372 GB0608039	R5.5.15	p3~4	県内産資材
No. 3 - 2	"	φ 200	"	"	"	"
No. 3 - 3	"	φ 250	"	"	"	"
No. 3 - 4	"	φ 300	"	"	"	"
No. 3 - 5	"	φ 350	"	"	"	"
No. 3 - 6	"	φ 400	"	"	"	"
No. 3 - 7	"	φ 450	"	"	"	"
No. 3 - 8	"	φ 500	"	"	"	"
No. 3 - 9	"	φ 600	"	"	"	"
No. 3 - 10	"	φ 700	"	"	"	"
No. 3 - 11	"	φ 800	"	"	"	"
No. 3 - 12	"	φ 900	"	"	"	"
No. 3 - 13	"	φ 1,000	"	"	"	"
No. 3 - 14	"	φ 1,100	"	"	"	"
No. 3 - 15	"	φ 1,200	"	"	"	"
No. 3 - 16	"	φ 1,350	"	"	"	"
No. 4 - 6	東洋ヒューム管(株)	φ 400	A5372 TC0608054	R5.5.15	p156	県内産資材
No. 4 - 7	"	φ 450	"	"	"	"
No. 4 - 8	"	φ 500	"	"	"	"
No. 4 - 9	"	φ 600	"	"	"	"
No. 4 - 10	"	φ 700	"	"	"	"
No. 4 - 11	"	φ 800	"	"	"	"
No. 4 - 12	"	φ 900	"	"	"	"
No. 4 - 13	"	φ 1,000	"	"	"	"
No. 4 - 14	"	φ 1,100	"	"	"	"
No. 4 - 15	"	φ 1,200	"	"	"	"
No. 4 - 16	"	φ 1,350	"	"	"	"