

野菜5. ばれいしょ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	そうか病	粉状そうか病	疫病	夏疫病	黒あざ病	軟腐病	黒あし病	アブラムシ類	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ	シストセンチュウ	備考
--------	--------	-----	-----	------	--------	----	-----	------	-----	------	--------	----------	-----------	----------	----

貯蔵前

U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5					○								切断した種いもを処理する場合、切断面が乾いた後に行くこと。 種いも散布の場合は、種いもを床などに広げ、全体が均一にぬれるように散布すること。 処理した種いもはよく風乾してから植付けること。
-----	--	---------	----------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

植付前

		金属銀	シードラック水和剤	○												萌芽後や種いも切断後の処理は薬害を生じるおそれがあるので、萌芽前に種いもを切断せずに処理する。 浸漬時間が長くなったり、高濃度に浸漬すると薬害が生じやすいので、所定の浸漬時間及び希釈倍数を厳守する。 種いもを切断する場合は、処理した薬液が十分乾いてから行う。 薬剤処理した種いもは、直射日光をさけ、風通しのよい場所で速やかに乾燥させる。
7		フルオピラム	ネマクリーン粒剤 ビーラム粒剤									○	○	○		
		フルトラニル	モンカットフロアブル40					○								
11		アゾキシストロピン	アミスター20フロアブル					○								種いもを切断する場合は、処理した薬液が十分乾いてから行う。
12		フルジオキシニル	セイビアーフロアブル20	○												処理した種いもはよく風乾してから植付けてください。本剤で処理した種いもは食糧や飼料としてもちいれないこと。
20		ペンシクロン	モンセレン粉剤DL					○								種いもの切断面が乾いてから粉衣する。粉衣処理した種いもは食用や飼料にしない。
25		ストレプトマイシン	アグレプト水和剤	○								○				
29		フルアジナム	フロンサイドSC	○	○											
		フルアジナム	フロンサイド水和剤	○	○											
		フルアジナム	フロンサイド粉剤	○	○											
36		フルスルファミド	ネビジン粉剤	○	○											
31 24		オキシロニック酸・カスガマイシン	カセット水和剤	○												
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5					○								切断した種いもを処理する場合、切断面が乾いた後に行くこと。 種いも散布の場合は、種いもを床などに広げ、全体が均一にぬれるように散布すること。 処理した種いもはよく風乾してから植付けること。
			バリダシン粉剤DL					○								
	1A	オキサミル	バイデートL粒剤(劇)									○	○			
	1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤									○	○			

野菜5. ばれいしょ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	そうか病	粉状そうか病	疫病	夏疫病	黒あざ病	軟腐病	黒あし病	菌核病	灰色かび病	備考
--------	--------	-----	-----	------	--------	----	-----	------	-----	------	-----	-------	----

定植後・殺菌剤

4 M03	UN	マンゼブ・メタラキシルM	リドミルゴールドMZ			○							
4 M05		メタラキシルM・TPN	フォリオゴールド			○							
27 M03	UN	シモキサニル・マンゼブ	カーゼートPZ水和剤			○							
27 40		シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル	ベトファイター顆粒水和剤			○							
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル			○							
45 40		アメトクトラジン・ジメトモルフ	ザンプロDMフロアブル			○							
49		オキサチアピブロリン	ゾーベック エニケード			○							
NC M01		炭酸水素ナトリウム、銅	ジーファイン水和剤			○							
M01		銅	Zボルドー			○							
		銅	クプロシールド			○	○						
M03	UN	マンゼブ	ペンコゼブ水和剤			○	○						
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルコート水和剤			○							

定植後・ブームスプレーヤー・殺菌剤

21		シアゾファミド	ランマンフロアブル			○							
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤			○	○						

定植後・無人航空機・殺菌剤

21		シアゾファミド	ランマンフロアブル			○							
27 11		シモキサニル・ファモキサドン	ホライズンドライブフロアブル			○							
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル			○							
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤			○	○						
45 40		アメトクトラジン・ジメトモルフ	ザンプロDMフロアブル			○							
M03	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤			○							
M05		TPN	ダコニール1000			○	○						

