

野菜12. だいこん

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	亀裂褐変症 (リゾクトニア菌)	根こぶ病	白さび病	ネグサレセンチュウ	ネコブセンチュウ	コナガ	アオムシ	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	タネバエ	ダイコンバエ	ケラ	ハイマダラノメイガ	カブラハバチ類	備考
--------	--------	-----	-----	--------------------	------	------	-----------	----------	-----	------	--------	--------	----------	----------	------	--------	----	-----------	---------	----

は種前・殺菌剤

29	フルアジナム	フロンサイド粉剤	○																		
		フロンサイドSC	○																		
11 4	アゾキシストロピン・メタラキシルM	ユニフォーム粒剤			○																

は種前・殺虫剤

7	フルオピラム	ネマクリーン粒剤 ビーラム粒剤				○	○															
36	フルスルファミド	ネビジン粉剤		○																		
	1A	オキサミル	バイデートL粒剤(劇)				○	○				○										
	1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤				○	○														
		イミシアホス	ネマキック粒剤				○															
		アセフェート	オルトラン粒剤 ジェイエース粒剤						○	○		○										
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5									○		○	○		○					ミツバチに対して影響あり
		カズサホス	ラグビーMC粒剤				○	○				○										

は種時・殺虫剤

	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5										○									は種時及び生育期。ミツバチに対して影響あり	
	3A	テフルトリン粒剤	フォース粒剤(劇)										○		○							ミツバチに対して影響あり	
		ベルメトリン粒剤	ガードベイトA									○											は種時～生育初期。ミツバチに対して影響あり
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤										○									ミツバチに対して影響あり	
		ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤										○	○									ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤											○									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤						○			○											
		チアトキサム	アクタラ粒剤5											○									つまみ菜、間引き菜には使用しない。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	28	シアントラニプロール	プリロソ粒剤					○	○	○	○	○						○	○			アルカリ性肥料との同時施用はさける	

野菜12. だいこん

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	コナガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	ウワバ類	ネキリムシ類	アブラムシ類	キスジノミハムシ	カブラハバチ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	ハモグリバエ	ナモグリバエ	ダイコンハムシ	ナメクジ類	タネバエ	タマナギンウワバ	備考
--------	--------	-----	-----	-----	---------	-------	-----------	------	------	--------	--------	----------	---------	--------	---------	--------	--------	---------	-------	------	----------	----

は種後・殺虫剤

18	クロマフェノジド	マトリックフロアブル			○	○																		
	メトキシフェノジド	ファルコンフロアブル			○	○																		
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○			○	○				○	○	※				○	○					※カブラハバチで適用。白さび病、ワッカ症にも適用あり。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF	○		○	○	○					○											
22B	メタフルミゾン	アクセルベイト								○														ミツバチに対して影響あり
	メタフルミゾン	アクセルフロアブル				○	○					○	○					○						ミツバチに対して影響あり。「ダイコンサルハムシ」として登録(ダイコンハムシと同じ)。
28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤		○			○																	
	クロラントラニプロール	プレバゾンフロアブル5		○		○	○	○					○		○									
	シアントラニプロール	ベネビアOD		○		○	○	○				○	○	○				○						ミツバチに対して影響あり。
30	フルメタキサミド	グレーシア乳剤		○			○	○				○	※											※カブラハバチで適用。
	プロフラニリド	プロフレアSC		○		○	○	○				○	○					○						
5 18	スピノサド・メトキシフェノジド	ファルコンエースフロアブル		○				○																
UN		ピリダリル	プレオフロアブル	○		○	○	○					※											※カブラハバチで適用

定植後・無人航空機・殺虫剤

3A	エトフェンプロックス	トレボンエアー			○	○					○													ミツバチに対して影響あり
4A	ジノテフラン	スタークル液剤10									○													ミツバチに対して影響あり
15	フルフェノクスロン	カスケード乳剤		○			○	○																
28	シアントラニプロール	ベネビアOD		○		○	○	○				○	○	○				○						ミツバチに対して影響あり。