



令和5年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (ヒノヒカリ) 水稻においては品種を記載すること	認証区分	エコ50
----	--------------------------------	------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績												
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病虫害・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
	20.1 18.8	堆肥施用 耕起 田植 除草	令和4年 10月 令和5年 5月 5月 6月～	(育苗等)  (ほ場) 牛糞堆肥 ミネラルGF バイオノ有機S マルチサポート2号 けい酸加里プレミア34 スーパーアミノDX特30号	  0.5-0.7-1.1 7.3-4.9-3.0  10-12-8	  1,500 0 40 20 20 30	  7.5 0.0 2.9 0.0 0.0 3.0	   10月 10月 令和5年 5月 7月 7月	1.5	7月	(苗・種子)※ 温湯消毒 ダコニール1000 フルスロツトル箱粒剤 流星1キロ粒剤 トドメMF1キロ粒剤 スタークル液剤10	TPN シアントラニプロール トリフルメゾピリム インチアニル ペンフルフェン フェンキノトリオン ペントキサゾン メタゾスルフロン メタミホップ ジノテフラン	殺菌 殺虫 殺菌 殺菌 除草 除草 除草 除草 殺虫	1 1 1 1 1 1 1 1 1	4月  6月  6月 7月 9月	
計	38.9															
収穫量実績	出荷量実績	計				13.4 kg/10a	1.5 kg/10a	削減率		計			10回	削減率		
kg/10a	231 kg/10a	山口県基準				10.0 kg/10a	85.0%		山口県基準			21回	52.4%			

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。



令和5年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (ヒノヒカリ)	認証区分	エコ50
----	------------	------	------

本欄にはアアアアアアを記載する

ほ場番号 所在地	栽培 面積  (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病虫害・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
				使用する資材はすべて記載すること。													
計	8.1	堆肥施用	令和4年 11月	(育苗等)							(苗・種子)※ 温湯消毒						
		耕起	令和5年 4月	(ほ場)							ダコニール1000	TPN	殺菌	1	4月		
		定植	5月	堆肥	0.5-0.7-1.1	1,500	7.5	令和4年 11月	防人箱粒剤	クロラントラニプロール トリフルメゾピリム イソチアニル	殺虫 殺菌	1 1	5月				
		除草	5月～	ミネラルGF		20	0.0	令和5年 4月	(ほ場)								
				28苦土重焼燐		0	0.0	4月	流星1キロ粒剤	フェンキノトリオン ペントキサゾン メタゾスルフロン	除草 除草 除草	1 1 1	5月				
				バイオノ有機S	7.3-4.9-3.0	20	1.5	5月									
				けい酸加里プレミアム34		0	0.0	7月									
				穂づくり640	16-4-10	20	3.2	3.2	8月								
収穫量実績	出荷量実績	計			12.2 kg/10a	3.2 kg/10a	削減率	計			8回	削減率					
kg/10a	383 kg/10a	山口県基準				10.0 kg/10a	68.0%	山口県基準			21回	61.9%					

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

令和5年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (ヒノヒカリ)	認証区分	エコ50
----	------------	------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積  (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病虫害・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
		耕起	5月	使用する資材はすべて記載すること。													
	5.9	田植	5月	(育苗等)								(苗・種子) ※ 温湯消毒				4月	
	4.2	除草	6月～	(ほ場)							フルスロツトル箱粒剤	シアントラニリプロール トリフルメゾピリム イソチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	1 1 1 1	6月		
	6.1			レンゲ種子			3			令和4年 11月							
	4.1			粒状ミネリッチ			60	0.0		12月							
				アヅミン			30	0.0		12月		(ほ場) 流星1キロ粒剤	フェンキノトリオン ペントキサゾン メタゾスルフロン	除草 除草 除草	1 1 1	6月	
				バイオノ有機S		7.3-4.9-3.0	50	3.7		5月							
				けい酸加里プレミア34			10	0.0		5月							
				マルチサポート2号			10	0.0		5月							
		スーパーアミノDX特30号		10-12-8	40	4.0	2.0	7月									
計	20.3																
収穫量実績		出荷量実績		計		7.7 kg/10a	2.0 kg/10a	削減率		計			7回	削減率			
kg/10a		325 kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a	80.0%		山口県基準			21回	66.7%			

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。



令和5年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (ヒノヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ50
------	------

※種別や、アレル種を記載する欄

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績					病虫害・雑草防除等							
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病虫害・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
							全体	内化学肥料由来								
	32.8 25.7	堆肥施用	10月	(育苗等)								(苗・種子) ※ 温湯消毒			4月	
		耕起	4月													
		播種	4月	(ほ場)								フルスロットル箱粒剤	シアントラニプロール トリフルメゾピリム イソチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺菌 殺菌 殺菌	1 1 1 1	5月
		田植	5月	牛糞堆肥	0.5-0.7-1.1	1,000	5.0		10月							
		除草	6月～	ミネラルGF		200	0.0		10月			(ほ場) 流星1キロ粒剤	フェンキノトリオン ペントキサゾン メタゾスルフロン	除草 除草 除草	1 1 1	5月
				バイオノ有機S	7.3-4.9-3.0	21	1.5		5月							
				マルチサポート2号		10	0.0		7月							
				スーパーアミノDX特30号	10-12-8	7	0.7	0.4	8月							
計	58.5															
収穫量実績		出荷量実績		計			7.2 kg/10a	0.4 kg/10a	削減率		計			7回	削減率	
kg/10a		312 kg/10a		山口県基準				10.0 kg/10a	96.5%		山口県基準			21回	66.7%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。







令和5年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (ヒノヒカリ)	認証区分	エコ50
----	------------	------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積  (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病虫害・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
				使用する資材はすべて記載すること。														
計	69.7	堆肥散布	11月	(育苗等)									(苗・種子)※ ダコニール1000	TPN	殺菌	1		
		耕起	4月															
		播種	5月	(ほ場)										フルスロトル箱粒剤	シアントラニプロール トリフルメゾピリム イソチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺菌 殺菌	1 1 1	5月
		田植	5月		牛糞堆肥	0.0-2.7-1.1	700	3.5		11月								
		除草	6月～		石灰窒素	20-0-0	0	0.0		11月								
						バイオノ有機S	7.3-4.9-3.0	37	2.7		5月	(ほ場) 流星1キロ粒剤	フェンキノトリオン ペントキサゾン メタゾスルフロン	除草 除草 除草	1 1 1	6月		
						けい酸加里プレミアム34		0	0.0		5月							
						スーパーアミノEX特30号	10-12-8	17	1.7	0.9	7月	トドメMF1キロ粒剤	メタミホップ	除草	1	7月		
						マルチサポート2号		0	0.0		7月							
		計	69.7															
収穫量実績		出荷量実績		計			7.9 kg/10a	0.9 kg/10a	削減率		計			9回	削減率			
kg/10a		361 kg/10a		山口県基準				10.0 kg/10a	91.5%		山口県基準			21回	57.1%			

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。



令和5年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (ヒノヒカリ)	認証区分	エコ50
----	------------	------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病虫害・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
山	32.4	耕起	4月	(育苗等)								(苗・種子) ※ 温湯消毒						
	17.2													ダコニール1000	TPN	殺菌	1	4月
	21.9	田植	6月	(ほ場)								フルスロツトル箱粒剤	シアントラニプロール	殺虫	1	6月		
	18.4												トリフルメゾピリム	殺虫	1			
	19.8	除草	6月～	バイオノ有機S	7.3-4.9-3.0	50	3.7		6月			インチアニル	殺菌	1				
	34											ペンフルフェン	殺菌	1				
	21.8			スーパーアミノDX特30号	10-12-8	0	0.0	0.0	7月									
	23.2			マルチサポート2号		20	0.0		7月	(ほ場)	流星1キロ粒剤	フェンキノトリオン	除草	1	6月			
	34.3			牛糞堆肥	0.5-0.7-1.1	1,500	7.5		1月			ペントキサゾン	除草	1				
	44.1											メタゾスルフロン	除草	1				
33.5																		
31.5																		
22.7																		
7.5																		
17.6																		
34.3																		
34.9																		
計	337.2																	
収穫量実績		出荷量実績		計			11.2 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率		計		8回	削減率				
kg/10a		161 kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a		100.0%		山口県基準		21回	61.9%				

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。





令和5年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (ヒノヒカリ)	認証区分	エコ50
----	------------	------	------

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病虫害・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
				使用する資材はすべて記載すること。														
		堆肥施用	3月	(育苗等)								(苗・種子) ※ 温湯消毒						
		耕起	5月															
		播種	5月	(ほ場)								フルスロトル箱粒剤	シアントラニリフロール トリフルメゾピリム イソチアニル ペンフルフェン	殺虫 殺菌 殺菌	1 1 1	5月		
		田植	5月	ミネラルGF			110	0.0		2月								
		除草	6月～	牛糞堆肥	0.5-0.7-1.1		1,500	7.5		3月								
				バイオノ有機S	7.3-4.9-3.0		40	2.9		5月	(ほ場) 流星1キロ粒剤	フェンキノトリオン ペントキサゾン メタゾスルフロン	除草 除草 除草	1 1 1	6月			
				スーパーアミノDX特30号	10-12-8		30	3.0	1.5	8月								
計	560.3																	
収穫量実績	出荷量実績	計				13.4 kg/10a	1.5 kg/10a	削減率		計				7回	削減率			
kg/10a	132 kg/10a	山口県基準				10.0 kg/10a		85.0%		山口県基準				21回	66.7%			

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

特裁2号別紙

対象ほ場一覧

	面積
	6.9
	37.0
	28.2
	36.3
	29.0
	37.9
	12.8
	13.4
	16.2
	22.1
	25.7
	21.4
	28.6
	15.9
	22.5
	20.3
	8.3
	17.8
	28.3
	4.4
	11.7
	8.3
	10.0
	21.5
	22.3
合計	506.8