

品目	水稲 (コシヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ100	エコ50
------	-------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
	1,295.57	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒 ダブブロック	福筑育苗センターより苗購入 — — タロマイセス フラハス	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —
		耕起	10/28~11/10	(ほ場) ようりん	—	40kg	—	—	前年 10/26~11/29	Cs. オリゼリディア EV箱粒剤	フホリシ アロバナー ベンゾフェン	— — —	— — —	— — —	5/3~5/7
		荒代	4/26~4/30	コート560	15-16-10	30kg	4.5kg/10a	4.5kg/10a	4/13~4/28	流星ジャンボ	フェネトリア ベントチザン メタジメロン	— — —	— — —	— — —	5/6~5/18
		代かき	4/30~5/4							トレボンエアー (無人ヘリ)	エトフェン ロックス	—	—	—	7/13~8/8
		田植え	5/3~5/9							スタークル液剤10 (無人ヘリ)	シノフロン	—	—	—	7/31~8/22
		収穫	9/10~9/19												
計	1,295.57														
収穫量実績		出荷量実績		計			3.90 kg/10a	3.90 kg/10a	削減率	計			8 回	削減率	
kg/10a		kg/10a		山口県基準				10.0 kg/10a	61.0%	山口県基準			21 回	61.9%	

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100	エコ50
----	------------	------	-------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績					病害虫・雑草防除等						
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
							全体	内化学肥料由来							
		前年収穫終了	前年 月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 未消毒コシヒカリ種子	福賀育苗センターより苗購入 —	—	—	—	
	552.30	耕起	10/28~11/10	(ほ場) ようりん	—	40kg	—	—	前年 10/26~11/29	湯湯消毒 タブブロック	— クラロマイセス フラバース	種子消毒 —	1 回	—	
		耕起	3/10~4/12	eコート560	15-16-10	30kg	4.5kg/10a	4.5kg/10a	4/13~4/28	Cs. オリゼリディア EV箱粒剤	フビリン プロバザール ベソルブエ	—	1 回 1 回 1 回	5/3~5/7	
		荒代	4/26~4/30	流星ジャンボ	—	—	—	—	—	流星ジャンボ	フェネトリア ベントチザン メダゾスルフロ	—	1 回 1 回 1 回	5/6~5/18	
		代かき	4/30~5/4	トレボンエアー (無人ヘリ)	—	—	—	—	—	トレボンエアー (無人ヘリ)	エトフェゾ ロックス	—	1 回	7/13~8/8	
		田植え	5/3~5/9	スタークル液剤10 (無人ヘリ)	—	—	—	—	—	スタークル液剤10 (無人ヘリ)	ジノフラ	—	1 回	7/31~8/22	
		収穫	9/10~9/19	アレイルSC	—	—	—	—	—	アレイルSC	ハロスルフロ メダゾスルフロ	—	1 回 1 回	6/15~6/24	
計	552.30														
収穫量実績		出荷量実績		計		3.90	kg/10a	3.90	kg/10a	削減率			10	回	削減率
kg/10a		kg/10a		山口県基準		10.0	kg/10a	10.0	kg/10a	61.0%			21	回	52.4%

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100	エコ50
----	------------	------	-------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績					病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
							全体	内化学肥料由来						
	50.35	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1苗当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子	福賀育苗センターより苗購入			
		耕起	10/28~11/10	(ほ場) ようりん	-	40kg	-	-	前年 10/26~11/29	退湯消毒 タフブロック	種子消毒 種子消毒	1 回		
		耕起	3/10~4/12							Cs. オリゼリディア EV箱粒剤	アロベナゾール ベンゾフェン	1 回	5/3~5/7	
		荒代	4/26~4/30	コート560	15-16-10	30kg	4.5kg/10a	4.5kg/10a	4/13~4/28			1 回		
		代かき	4/30~5/4							流星ジャンボ	フェニトリアン ベントキサロン メタゾスルホン	1 回	5/6~5/18	
		田植え	5/3~5/9							トレボンエアー (無人ヘリ)	エトフェンブ ロックス	1 回	7/13~8/8	
		収穫	9/10~9/19							スタークル液剤10 (無人ヘリ)	ジノキサロン	1 回	7/31~8/22	
										アレイルSC	ハスルプロキシム メタゾスルホン	1 回	6/15~6/24	
計	50.35													
収穫量実績		出荷量実績		計		3.90 kg/10a	3.90 kg/10a	削減率		計		10 回	削減率	
kg/10a		kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a	61.0%		山口県基準		21 回	52.4%	

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使 用 資 材 実 績											
		作 業 名	時 期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等							
				名 称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 <small>内化学肥料由来</small>	使用時期	名 称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
	109.31	前年収穫終了	前年 9月 (育苗等)	なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒 ダブブロック	福筑育苗センターより苗購入 — — クロロマイセス フラガス	— — —	— — —	— — —	— — —
		耕起	10/28~11/10	(ほ場)	—	40kg	—	—	前年 10/26~11/29	Cs.オリゼリディア EV箱粒剤	アロベナゾール ベンゾブロン	— —	1回 1回	5/3~5/7	
		流代	4/26~4/30	eコート560	15-16-10	30kg	4.5kg/10a	4.5kg/10a	4/13~4/28	流星ジャンボ	フェンキトリオン ベントキザン メダスM700	— — —	1回 1回 1回	5/6~5/18	
		代かき	4/30~5/4							トレボンエアー (無人ヘリ)	エトフェン ロックス	—	1回	7/13~8/8	
		田植え	5/3~5/9							スタークル液剤10 (無人ヘリ)	シノブロン	—	1回	7/31~8/22	
		収穫	9/10~9/19												
計	109.31														
収穫量実績 kg/10a		出荷量実績 kg/10a		計			3.90 kg/10a	3.90 kg/10a	削減率	計			21回	削減率 61.9%	
				計					61.0%	計	山口県基準		21回	61.9%	

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻(コシヒカリ)	認証区分	エコ100	エコ50
----	-----------	------	-------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
	235.26	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 未消毒コシヒカリ種子	福賀育苗センターより苗購入				
		耕起	10/28~11/10	(ほ場)	-	40kg	-	-	前年 10/26~11/29	温湯消毒 タブブロック	種子消毒	1 回			
		耕起	3/10~4/12	ようりん	-	40kg	-	-		Cs.オリゼリディア EV箱粒剤	ベンゾルフェン	1 回	5/3~5/9		
		荒代	4/26~4/30	eコート560	15-16-10	33kg	4.95kg/10a	4.95kg/10a	4/13~4/28	流星ジャンボ	フェンキトリアン ベンキダゾル イグリスルフロシ	1 回 1 回 1 回	5/6~5/18		
		代かき	4/30~5/4							トレボンエアー (無人ヘリ)	トフェンア ロックス	1 回	7/13~8/8		
		田植え	5/3~5/9							スタークル液剤10 (無人ヘリ)	ジメトラン	1 回	7/31~8/22		
		収穫	9/10~9/19												
計	235.26														
収穫量実績 kg/10a		出荷量実績 kg/10a		計			4.50 kg/10a	4.50 kg/10a	削減率	計		8 回	削減率		
				山口県基準			10.0 kg/10a		55.0%	山口県基準		21 回	61.9%		

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100	エコ50
----	------------	------	-------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績					病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
							全体	内化学肥料由来						
		前年収穫終了	前年 9月 (育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒 タフブロック	福賀育苗センターより苗購入 — — タロマイセス フラバス	— — —	— — —	— — —	
	77.75	耕起	10/28~11/10 (ほ場)					前年 10/26~11/29	Cs.オリゼリディア EV箱粒剤	フルビリン プロベナザール ベンゾフェン	— — —	— — —	— — —	5/3~5/9
		耕起	3/10~4/12		40kg								1 回 1 回 1 回	
		荒代	4/26~4/30	eコート560	15-16-10	33kg	4.95kg/10a	4.95kg/10a	4/13~4/29					
		代かき	4/30~5/4							流星ジャンボ	フェンキナリオン ベントキサロン メダクス6フロソ		1 回 1 回 1 回	5/6~5/18
		田植え	5/3~5/9							トレボンエアー (無人ヘリ)	エトフェンプロックス		1 回	7/13~8/8
		収穫	9/10~9/19							スタークル液剤10 (無人ヘリ)	ジメチアザン		1 回	7/31~8/22
										アレイルSC	ハロスルフロシフル メダクス6フロソ		1 回 1 回	6/15~6/24
計	77.75													
収穫量実績		出荷量実績		計		4.50 kg/10a	4.50 kg/10a	削減率	計			10 回	削減率	
kg/10a		kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a	55.0%	山口県基準			21 回	52.4%	

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100	エコ50
----	------------	------	-------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
	31.84	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒 タフブロック	福賀育苗センターより苗購入 — — タラマイス フラバス	— — —	— — —	— — —	— — —
		耕起	10/28~11/10	(ほ場) ようりん	—	40kg	—	—	前年 10/26~11/29	Cs.オリゼリディア EV箱粒剤	7&ピリシ プロベナザール ベンゾフルフェン	— — —	1 1 1	回 回 回	5/3~5/9
		荒代	4/26~4/30	エコート560	15-16-10	33kg	4.95kg/10a	4.95kg/10a	4/13~4/28	流星ジャンボ	フェンキトリホ ベントキゾリン タラマイス	— — —	1 1 1	回 回 回	5/6~5/18
		代かき	4/30~5/4							トレボンエアア (無人ヘリ)	エトフェンブ ロックス	—	1	回	7/13~8/8
		田植え	5/3~5/9							スタークル液剤10 (無人ヘリ)	ジノフルテン	—	1	回	7/31~8/22
		収穫	9/10~9/19												
計	31.84														
収獲量実績		出荷量実績		計		4.50 kg/10a	4.50 kg/10a	削減率		計			8	回	削減率
kg/10a		kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a	55.0%		山口県基準			21	回	61.9%

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稲 (コシヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ100	エコ50
------	-------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績												
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
		前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) なえっこ	1.0-1.0-1.0 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子)※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒 タフブロック	福賀育苗センターより苗購入 — — クワマイセス フラハス	— — —	— — —	— — —	— — —	
	74.52	耕起	10/28~11/10	(ほ場) ようりん	-	40kg	-	-	前年 10/26~11/29	流星ジャンボ	フェニトロチン バクテリオン トリグリスルホン	— — —	1回 1回 1回	— — —	— — —	
		荒代	4/26~4/30	eコート560	15-16-10	15kg	2.25kg/10a	2.25kg/10a	4/13~4/28	Cs. オリゼリディア EV箱粒剤	— —	— —	1回 1回	5/3~5/9	—	
		代かき	4/30~5/4							流星ジャンボ	フェニトロチン バクテリオン トリグリスルホン	— — —	1回 1回 1回	5/6~5/18	—	
		田植え	5/3~5/9							トレボンエアー (無人ヘリ)	エトフェンブ ロックス	—	1回	7/13~8/8	—	
		収穫	9/10~9/19							スタークル液剤10 (無人ヘリ)	ジメチアゾ	—	1回	7/31~8/22	—	
計	74.52															
収穫量実績		出荷量実績		計		4.95 kg/10a	4.95 kg/10a	削減率		計			8回		削減率	
kg/10a		kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a	50.5%		山口県基準			21回		61.9%	

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。