様式特栽２号

5　年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	アスパラガス

認証区分	エコ100　エコ50

水稲においては品種も記載すること

生産者	栽培責任者	確認責任者	現地確認実績	受領確認欄

ほ場番号 所在地	栽培面積 （アール）	作業実績 作業名	時期	使用資材実績 施肥・土づくり等 名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	病害虫・雑草防除等 名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町		前作収穫終了	令和5年 10月31日	使用する資材はすべて記載すること。 （育苗等）						（苗・種子）※				
		親茎刈取	令和6年 1月22日 ～2月6日											
		畦上焼却	2月7日 ～2月8日	（ほ場）						（ほ場）				
		元肥	2月8日 ～2月12日	元肥 堆肥		2,000			令和6年 2月8日 ～2月12日	防除① ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	3月19日
		お礼肥	4月11日	サンライム	0-0-0	100				防除② ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	4月11日
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			防除③ ﾀﾞｺﾆｰﾙ1000	TPN	殺菌	1 回	5月10日
				お礼肥						ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
				ﾐﾈﾗﾙGｽｰﾊﾟｰ		150	0.0		4月11日	防除④				
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			ｴｺﾋﾞﾀ液剤	還元澱粉糖化物	殺虫	0 回	5月28日
				山口ほうれん草肥料	7-2-0	140	9.8			ｺｻｲﾄﾞ3000	水酸化第二銅	殺菌	0 回	
										防除⑤				
										ｺｻｲﾄﾞ3000	水酸化第二銅	殺菌	0 回	6月10日
										ﾓｽﾋﾟﾗﾝ顆粒水溶剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	殺虫	1 回	
										ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
										防除⑥ ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	6月14日
										防除⑦ ｽﾀｰｸﾙ顆粒水和剤	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	殺虫	1 回	6月16日
										ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
計	9.73													

収穫量実績	出荷量実績										
		計		34.80 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	小計		3 回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準			60.5 kg/10a	100.0%	山口県基準		20 回	85.0%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が１枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

様式特栽２号

5　年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	アスパラガス

認証区分	エコ100 ・ エコ50

水稲においては品種も記載すること

生産者	栽培責任者	確認責任者	現地確認実績	受領確認欄

ほ場番号 所在地	栽培面積 （アール）	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等				
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町		前作収穫終了	令和5年 10月31日	使用する資材はすべて記載すること。 （育苗等）						（苗・種子）※				
		親茎刈取	令和6年 1月17日 ～2月6日											
		畦上焼却	2月6日 ～2月7日	（ほ場） 元肥					令和6年 2月7日 ～2月12日	（ほ場） 防除①				
		元肥	2月7日 ～2月12日	堆肥		2,000				ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	3月19日
		お礼肥	4月12日	サンライム	0-0-0	100				防除② ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	4月11日
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			防除③				
				お礼肥					4月12日	ﾀﾞｺﾆｰﾙ1000	TPN	殺菌	1 回	5月10日
				ﾐﾈﾗﾙGｽｰﾊﾟｰ		150	0.0			ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			防除④				
				山口ほうれん草肥料	7-2-0	140	9.8			ｴｺﾋﾞﾀ液剤	還元澱粉糖化物	殺虫	0 回	5月28日
										ｺｻｲﾄﾞ3000	水酸化第二銅	殺菌	0 回	
										防除⑤				
										ｺｻｲﾄﾞ3000	水酸化第二銅	殺菌	0 回	6月10日
										ﾓｽﾋﾟﾗﾝ顆粒水溶剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	殺虫	1 回	
										ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
										防除⑥				
										ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	6月14日
										防除⑦				
										ｽﾀｰｸﾙ顆粒水和剤	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	殺虫	1 回	6月16日
										ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
計	11.56													

収穫量実績	出荷量実績	計		34.80 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	小計	3 回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準			60.5 kg/10a	100.0%	山口県基準	20 回	85.0%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が１枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

様式特栽２号

5　年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	アスパラガス

認証区分	エコ100 ・ エコ50

水稲においては品種も記載すること

生産者	栽培責任者	確認責任者	現地確認実績	受領確認欄

ほ場番号 所在地	栽培面積 （アール）	作業実績 作業名	時期	使用資材実績 施肥・土づくり等 名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	病害虫・雑草防除等 名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町		前作収穫終了	令和5年 10月31日	使用する資材はすべて記載すること。 （育苗等）						（苗・種子）※				
		親茎刈取	令和6年 1月16日 ～1月26日											
		畦上焼却	1月29日 ～1月31日	（ほ場） 元肥					令和6年	（ほ場） 防除①				
		元肥	2月5日 ～2月7日	堆肥		2,000			2月5日 ～2月7日	ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	3月19日
		お礼肥	4月13日	サンライム	0-0-0	100				防除② ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	4月11日
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			防除③				
				お礼肥					4月13日	ﾀﾞｺﾆｰﾙ1000	TPN	殺菌	1 回	5月10日
				ﾐﾈﾗﾙGｽｰﾊﾟｰ		150	0.0			ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			防除④				
				山口ほうれん草肥料	7-2-0	140	9.8			ｴｺﾋﾞﾀ液剤	還元澱粉糖化物	殺虫	0 回	5月28日
										ｺｻｲﾄﾞ3000	水酸化第二銅	殺菌	0 回	
										防除⑤				
										ｺｻｲﾄﾞ3000	水酸化第二銅	殺菌	0 回	6月10日
										ﾓｽﾋﾟﾗﾝ顆粒水溶剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	殺虫	1 回	
										ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
										防除⑥				
										ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	6月14日
										防除⑦				
										ｽﾀｰｸﾙ顆粒水和剤	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	殺虫	1 回	6月16日
										ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
計	7.54													

収穫量実績	出荷量実績	計			34.80 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	小計	3 回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準				60.5 kg/10a	100.0%	山口県基準	20 回	85.0%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が１枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

追肥①				
有機666	6-6-6	250	15.0	0.0
山口ほうれん草	7-2-0	140	9.8	0.0
ミネGスーパー	0-1-0.5	150	0.0	0.0
追肥②				
山口ほうれん草	7-2-0	60	4.2	0.0
追肥③				
山口ほうれん草	7-2-0	60	4.2	0.0
追肥④				
山口ほうれん草	7-2-0	50	3.5	0.0

様式特栽２号

5　年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	アスパラガス

認証区分	エコ100 ・ エコ50

水稲においては品種も記載すること

生産者	栽培責任者	確認責任者	現地確認実績	受領確認欄

ほ場番号 所在地	栽培 面積 （アール）	作業実績 作業名	時期	使用資材実績 施肥・土づくり等 名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	病害虫・雑草防除等 名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町		前作収穫終了	令和5年 10月31日	使用する資材はすべて記載すること。 （育苗等）						（苗・種子）※				
		親茎刈取	令和6年 1月9日 ～1月10日											
		畦上焼却	1月18日 ～1月19日	（ほ場） 元肥					令和6年	（ほ場） 防除①				
		元肥	1月25日 ～1月30日	堆肥		2,000			1月25日 ～1月30日	スラゴ 防除②	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	3月18日
		お礼肥	4月11日	サンライム	0-0-0	100				ダコニール1000	TPN	殺菌	1 回	5月10日
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			スカッシュ	展着剤		0 回	
				お礼肥					4月11日	防除③				
				ミネラルGスーパー		159	0.0			エコピタ液剤	還元澱粉糖化物	殺虫	0 回	5月28日
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			コサイド3000	水酸化第二銅	殺菌	0 回	
				山口ほうれん草肥料	7-2-0	140	9.8			防除④				
										コサイド3000	水酸化第二銅	殺菌	0 回	6月10日
										モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド	殺虫	1 回	
										スカッシュ	展着剤		0 回	
										防除⑤				
										スラゴ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	6月15日
										防除⑥				
										スタークル顆粒水和剤	ジノテフラン	殺虫	1 回	6月16日
										スカッシュ	展着剤		0 回	
計	6.72													

収穫量実績	出荷量実績											
		計		34.80 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	小計		3 回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準		－	60.5 kg/10a	100.0%	山口県基準		20 回	85.0%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が１枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

様式特栽２号

5　年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	アスパラガス

認証区分	エコ100 ・ エコ50

水稲においては品種も記載すること

生産者	栽培責任者	確認責任者	現地確認実績	受領確認欄

ほ場番号 所在地	栽培面積 （アール）	作業実績 作業名	時期	使用資材実績 施肥・土づくり等 名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	病害虫・雑草防除等 名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町		前作収穫終了	令和5年 10月31日	使用する資材はすべて記載すること。 （育苗等）						（苗・種子）※				
		親茎刈取	令和6年 1月10日 ～1月18日											
		畦上焼却	1月19日 ～1月26日	（ほ場） 元肥					令和6年	（ほ場 防除①				
		元肥	1月29日 ～1月30日	堆肥		2,000			1月29日 ～1月30日	ｽﾗｺﾞ 防除②	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	3月18日
		お礼肥	4月12日	ｻﾝﾗｲﾑ	0-0-0	100				ﾀﾞｺﾆｰﾙ1000	TPN	殺菌	1 回	5月10日
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
				お礼肥					4月12日	防除③				
				ﾐﾈﾗﾙGｽｰﾊﾟｰ		150	0.0			ｴｺﾋﾞﾀ液剤	還元澱粉糖化物	殺虫	0 回	5月28日
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			ｺｻｲﾄﾞ3000	水酸化第二銅	殺菌	0 回	
				山口ほうれん草肥料	7-2-0	140	9.8			防除④				
										ｺｻｲﾄﾞ3000	水酸化第二銅	殺菌	0 回	6月10日
										ﾓｽﾋﾟﾗﾝ顆粒水溶剤	アセタミプリド	殺虫	1 回	
										ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
										防除⑤				
										ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	6月15日
										防除⑥				
										ｽﾀｰｸﾙ顆粒水和剤	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	殺虫	1 回	6月16日
										ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
計	20.04													
				計			34.80 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	小計			3 回	削減率
				山口県基準			－	60.5 kg/10a	100.0%	山口県基準			20 回	85.0%

収穫量実績	出荷量実績
kg/10a	kg/10a

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が１枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

様式特栽２号

5　年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	アスパラガス

認証区分	エコ100 ・ エコ50

水稲においては品種も記載すること

生産者	栽培責任者	確認責任者	現地確認実績	受領確認欄

ほ場番号 所在地	栽培面積 （アール）	作業実績 作業名	時期	使用資材実績 施肥・土づくり等 名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	病害虫・雑草防除等 名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町		前作収穫終了	令和5年 10月31日	使用する資材はすべて記載すること。 （育苗等）						（苗・種子）※				
		親茎刈取	令和6年 1月17日 ～1月29日											
		畦上焼却	1月31日 ～2月1日	（ほ場） 元肥					令和6年	（ほ場） 防除①				
		元肥	2月5日 ～2月8日	堆肥		2,000			2月5日 ～2月8日	ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	3月19日
		お礼肥	4月11日	ｻﾝﾗｲﾑ	0-0-0	100				防除② ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	4月11日
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			防除③				
				お礼肥					4月11日	ﾀﾞｺﾆｰﾙ1000	TPN	殺菌	1 回	5月10日
				ﾐﾈﾗﾙGｽｰﾊﾟｰ		150	0.0			ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			防除④				
				山口ほうれん草肥料	7-2-0	140	9.8			ｴｺﾋﾞﾀ液剤	還元澱粉糖化物	殺虫	0 回	5月28日
										ｺｻｲﾄﾞ3000	水酸化第二銅	殺菌	0 回	
										防除⑤				
										ｺｻｲﾄﾞ3000	水酸化第二銅	殺菌	0 回	6月10日
										ﾓｽﾋﾟﾗﾝ顆粒水溶剤	アセタミプリド	殺虫	1 回	
										ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
										防除⑥				
										ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	6月14日
										防除⑦				
										ｽﾀｰｸﾙ顆粒水和剤	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	殺虫	1 回	6月16日
										ｽｶｯｼｭ	展着剤		0 回	
計	7.98													

収穫量実績	出荷量実績												
		計			34.80 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			3 回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準			－	60.5 kg/10a	100.0%	山口県基準			20 回	85.0%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が１枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

様式特栽２号

5　年度

エコやまぐち農産物　栽培管理記録

品目	アスパラガス

認証区分	エコ100 ・ エコ50

水稲においては品種も記載すること

生産者	栽培責任者	確認責任者	現地確認実績	受領確認欄

ほ場番号 所在地	栽培面積	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等				
	（アール）	作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町		前作収穫終了	令和5年 10月31日	使用する資材はすべて記載すること。										
		親茎刈取	令和6年 1月23日～2月7日	（育苗等）						（苗・種子）※				
		畦上焼却	2月8日	（ほ場）						（ほ場）				
		元肥	2月8日～2月13日	元肥 堆肥		2,000			令和6年 2月8日～2月13日	防除① ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	3月19日
		お礼肥	4月13日	サンライム	0-0-0	100				防除② ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	4月11日
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			防除③				
				お礼肥 ﾐﾈﾗﾙGｽｰﾊﾟｰ		150	0.0		4月13日	ﾀﾞｺﾆｰﾙ1000 ｽｶｯｼｭ	TPN 展着剤	殺菌	1 回 0 回	5月10日
				しまなみ有機	5-6-3	250	12.5			防除④				
				山口ほうれん草肥料	7-2-0	140	9.8			ｴｺﾋﾞﾀ液剤 ｺｻｲﾄ3000	還元澱粉糖化物 水酸化第二銅	殺虫 殺菌	0 回 0 回	5月28日
										防除⑤ ｺｻｲﾄ3000 ﾓｽﾋﾟﾗﾝ顆粒水溶剤 ｽｶｯｼｭ	水酸化第二銅 アセタミプリド 展着剤	殺菌 殺虫	0 回 1 回 0 回	6月10日
										防除⑥ ｽﾗｺﾞ	燐酸第二鉄	殺虫	0 回	6月14日
										防除⑦ ｽﾀｰｸﾙ顆粒水和剤 ｽｶｯｼｭ	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ 展着剤	殺虫	1 回 0 回	6月16日
計	7.62													

収穫量実績	出荷量実績	計		34.80 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	小計	3 回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準		－	60.5 kg/10a	100.0%	山口県基準	20 回	85.0%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が１枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。