

令和 7 年度 農作物病虫害発生予察 6 月月報

令和 7 年 (2025年) 7 月 1 日
山 口 県 病 害 虫 防 除 所

I 気象概況

アメダス山口県山口地点

月・半旬	気 温 (°C)								
	平 均			最 高			最 低		
	本年	平年	平年差	本年	平年	平年差	本年	平年	平年差
6.1	20.6	21.2	△ 0.6	28.0	26.8	1.2	14.7	16.1	△ 1.4
6.2	21.2	21.8	△ 0.6	25.0	27.3	△ 2.3	18.0	17.1	0.9
6.3	22.9	22.3	0.6	27.1	27.7	△ 0.6	20.4	17.9	2.5
6.4	26.5	22.8	3.7	33.8	27.9	5.9	20.7	18.8	1.9
6.5	25.5	23.3	2.2	29.1	28.1	1.0	23.3	19.6	3.7
6.6	27.6	24.0	3.6	34.1	28.5	5.6	21.6	20.5	1.1
平均・計	24.1	22.6	1.5	29.5	27.7	1.8	19.8	18.3	1.5

月・半旬	降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	平年差	本年	平年	平年差
6.1	68.0	25.0	43.0	38.6	30.0	8.6
6.2	49.0	29.1	19.9	4.8	27.7	△ 22.9
6.3	31.0	37.4	△ 6.4	3.7	25.5	△ 21.8
6.4	0.0	52.4	△ 52.4	43.3	22.8	20.5
6.5	106.0	67.8	38.2	1.1	19.2	△ 18.1
6.6	7.5	79.2	△ 71.7	60.7	16.8	43.9
平均・計	261.5	290.9	△ 29.4	152.2	142.0	10.2

II 作物の生育状況

- (1) イネ : 一部地域では例年に比べて移植作業が遅れている。生育は概ね順調だが、曇雨天の影響で分けつが抑制されたほ場が散見され、茎数は平年並～やや少ない状況。
- (2) カンキツ : 表年傾向で着果量は多く、一次生理落果も多い傾向。
- (3) ナシ : 果実肥大は産地によるばらつきがあり、平年に比べやや小さい～やや大きい状況。

Ⅲ 病害虫の発生状況

1 普通作物

2025年6月

病害虫名	発生状況	発生地域	発生面積 (ha)
イネ いもち病 (葉いもち) 中旬調査ほ場数:66 下旬調査ほ場数:78	6月11日に周南市の本田で初発生を確認し、初発生時期は平年(6月28日)に比べ早かった。 中旬の巡回調査では、発生ほ場率0%(平年0.3%)、発病株率0%(平年0.1%)、発病度0(平年0.0)、1000株調査の発生ほ場率1.5%(平年0.3%)、発病株率0.0%(平年0.1%)で平年並みであった。 下旬の巡回調査では、発生ほ場率5.1%(平年0.4%)、発病株率0.6%(平年0.0%)、発病度0.2(平年0.0)、1000株調査の発生ほ場率2.6%(平年0.5%)、発病株率0.0%(平年0.0%)で平年に比べ多かった。	県内全域	少 865
ばか苗病	下旬の巡回調査では、発生ほ場率1.3%(平年0%)、発病株率0.1%(平年0%)で平年に比べ多かった。	県内全域	少 216
縞葉枯病 萎縮病	下旬の巡回調査では、発生は認められず平年並みであった。	—	—
ツマグロヨコバイ	中旬の巡回調査では、発生ほ場率4.5%(平年3.1%)、10株当たり虫数0.0頭(平年0.0頭)で平年並みであった。 下旬の巡回調査では、発生ほ場率7.7%(平年8.0%)、10株当たり虫数0.0頭(平年0.2頭)で平年に比べ少なかった。	県内全域	少 1,298
ヒメトビウンカ	中旬の巡回調査では、発生ほ場率7.6%(平年4.5%)、10株当たり虫数0.1頭(平年0.1頭)で平年並みであった。 下旬の巡回調査では、発生ほ場率20.5%(平年7.6%)、10株当たり虫数0.2頭(平年0.3頭)で平年並みであった。 下旬の20回すくい取り調査では、発生ほ場率40.8%(平年23.9%)、1ほ場当たり虫数1.4頭(平年0.5頭)で平年に比べ多かった。	県内全域	少 3,462
セジロウンカ	5月25日～6月24日の予察灯(県内3か所)の誘殺数は49頭(平年39.3頭)で平年に比べやや多かった。 中旬の巡回調査では、発生ほ場率3.0%(平年2.3%)、10株当たり虫数0.0頭(平年0.0頭)で平年並みであった。 下旬の巡回調査では、発生ほ場率15.4%(平年17.3%)、10株当たり虫数0.1頭(平年0.6頭)で平年並みであった。 下旬の20回すくい取り調査では、発生ほ場率38.0%(平年23.6%)、1ほ場当たり虫数0.9頭(平年1.5頭)で平年並みであった。	県内全域	少 2,596

病害虫名	発生状況	発生地域	発生面積 (ha)
イネ トビイロウンカ	5月25日～6月24日の予察灯（県内3か所）の誘殺数は0頭（平年0頭）で平年並みであった。 中旬及び下旬の巡回調査では、発生は認められず平年並みであった。 下旬の20回すくい取り調査では、発生は場率0%（平年0.0%）、1ほ場当たり虫数0頭（平年0.0頭）で平年並みであった。	—	—
コブノメイガ	6月23日に下関市のフェロモントラップで初確認し、初確認時期（平年7月3日）は平年に比べやや早かった。 下旬の巡回調査では発生が認められず平年並みであった。	下関市	少 1
イチモンジセセリ （イネツトムシ）	下旬の巡回調査では、発生は場率5.1%（平年1.4%）、25株当たりつと数0.1（平年0.0）で平年に比べ多かった。	県内全域	少 865
イネミズゾウムシ	中旬の巡回調査では、発生は場率65.2%（平年24.3%）被害度5.6（平年1.8）で平年に比べ多かった。 下旬の巡回調査では、発生は場率42.3%（平年26.5%）、被害度3.1（平年1.4）で平年に比べ多かった。	県内全域	中 1,515 少 7,789 計 9,304
イネゾウムシ	中旬の巡回調査では、発生は場率15.2%（平年7.3%）、被害株率3.2%（平年1.3%）で平年に比べやや多かった。 下旬の巡回調査では、発生は場率20.5%（平年8.8%）、被害株率4.9%（平年1.2%）で平年に比べ多かった。	県内全域	甚 433 中 865 少 2,164 計 3,462
フタオビコヤガ	中旬の巡回調査では、発生は場率0%（平年0.1%）、株当たり虫数0頭（平年0.0頭）で平年並みであった。 下旬の巡回調査では、発生が認められず、平年並みであった。	—	—
イネヨトウ	中旬、下旬の巡回調査では、発生は認められず平年並みであった。	—	—
イネカラバエ	中旬の巡回調査では、発生は場率0%（平年2.4%）、被害株率0%（平年0.2%）で平年並みであった。 下旬の巡回調査では、発生は場率3.8%（平年1.5%）、被害株率0.5%（平年0.1%）で平年に比べ多かった。	県内全域	少 649
イネヒメハモグリバエ	中旬の巡回調査では、発生は場率7.9%（平年9.9%）、被害度0.1（平年0.4）で平年並みであった。 下旬の巡回調査では、発生は場率5.1%（平年10.2%）、被害度0.1（平年0.2）で平年並みであった。	県内全域	少 1,082
ニカメイガ	予察灯による誘殺はなく、平年並みであった。	—	—

2025年6月

病害虫名	発生状況	発生地域	発生面積(ha)
イネ イネドロオイムシ	中旬の巡回調査では、発生は認められず 平年並みであった。 下旬の巡回調査では、発生ほ場率1.3% (平年0.1%)、被害度0.0(平年0.0)で平 年に比べ多かった。	県内全域	少 216
斑点米カメムシ類	5月21日～6月20日の予察灯(県内3か 所)の合計誘殺数は469頭(平年110.7 頭)で平年に比べ多かった。内訳は、ク モヘリカメムシ1頭(平年2.4頭、平年 並)、アカスジカスミカメ205頭(平年 59.7頭、多)、アカヒゲホソミドリカス ミカメ233頭(平年44.6頭、多)、ミナミ アオカメムシ27頭(平年2.9頭、多)、 アオクサカメムシ3頭(平年1.1頭、 多)、イネカメムシ0頭(平年0頭、平年 並)であった。 柳井市、山口市の極早期栽培地域のイネ 科雑草地における20回すくい取り調査で は、1カ所当たり虫数286.4頭(平年81.2 頭)で平年に比べ多かった。主要種は、 クモヘリカメムシ7.2頭(平年5.2頭、や や多)、アカスジカスミカメ261.2頭(平 年56.4頭、多)、ホソハリカメムシ2.6頭 (平年4.7頭、やや少)、シラホシカメム シ2.2頭(平年1.1頭、多)であった。	—	—

2 果樹

病害虫名	発生状況	発生地域	発生面積(ha)
カンキツ (調査ほ場数:19) かいよう病	下旬の巡回調査では、発生ほ場率10.5% (平年8.2%)、発病葉率2.2%(平年 1.0%)、発病果率1.2%(平年0.2%)でや や多かった。	県内全域	少 107
そうか病	下旬の巡回調査では、発生ほ場率36.8 %(平年12.7%)、発病葉率1.3%(平年 0.3%)、発病果率1.2%(平年0.8%)で 平年に比べやや多かった。	県内全域	少 376
黒点病	下旬の巡回調査では、発生ほ場率5.3% (平年12.1%)、発病果率0.1%(平年 1.2%)で平年並みであった。	県内全域	少 54
灰色かび病	下旬の巡回調査では、発生ほ場率15.8% (平年24.5%)、発病果率0.3%(平年 0.5%)で平年並みであった。	県内全域	少 161
ミカンハダニ	下旬の巡回調査では、発生ほ場率10.5 %(平年36.5%)、寄生葉率0.2%(平年 5.2%)で平年に比べ少なかった。	県内全域	少 107

2025年6月

病害虫名	発生状況	発生地域	発生面積 (ha)	
カンキツ ナシマルカイガラ ムシ	下旬の巡回調査では、発生ほ場率5.3% (平年6.2%)、寄生果率0.4%(平年 0.3%)で平年並みであった。	県内全域	中	54
イセリアカイガラ ムシ	下旬の巡回調査では、発生ほ場率0%(平 年5.6%)で平年に比べ少なかった。	—	—	—
アブラムシ類	下旬の巡回調査では、発生ほ場率10.5% (平年7.5%)、寄生新梢率0.1%(平年 0.1%)で平年並みであった。主要種はユ キヤナギアブラムシであった。	県内全域	少	107
ミカンサビダニ、 チャノキイロアザ ミウマ、ヤノネカ イガラムシ	下旬の巡回調査では、発生は認められず 平年並みであった。	—	—	—
ナシ (調査ほ場数:15) 黒斑病 (二十世紀:9)	下旬の巡回調査では、発生ほ場率66.7% (平年16.7%)、発病葉率0.9%(平年 0.1%)、発病新梢率2.6%(平年0.5%) で平年に比べ多かった。	県内全域	少	27
黒星病	下旬の巡回調査では、発生ほ場率20.0% (平年18.0%)、発病葉率0.7%(平年 0.8%)で平年並みであった。	県内全域	中 少 計	8 16 24
うどんこ病	下旬の巡回調査では、発生は認められ ず、平年並みであった。	—	—	—
アブラムシ類	下旬の巡回調査では、発生ほ場率20.0% (平年27.3%)、寄生新梢率0.7%(平年 4.9%)で平年に比べやや少なかった。 主要種はユキヤナギアブラムシであっ た。	県内全域	中 少 計	8 16 24
ハダニ類	下旬の巡回調査では、発生ほ場率0%(平 年8.7%)、寄生葉率0%(平年0.9%)で平 年に比べ少なかった。	—	—	—
ニセナシサビダニ	下旬の巡回調査では、発生ほ場率46.7% (平年21.3%)、寄生新梢率9.4%(平 年3.2%)で平年に比べ多かった。	県内全域	甚 多 少 計	8 31 16 55
ハマキムシ類	下旬の巡回調査では、発生ほ場率0% (平年0.7%)、寄生新梢率0%(平年 0.0%)で平年並みであった。	—	—	—
シンクイムシ類	5月25日～6月25日のフェロモントラップ (萩市小川)の誘殺数は34頭(平年27.3頭) で平年に比べやや多かった。	—	—	—
チュウゴクナシキ ジラム	下旬の巡回調査では、発生ほ場率0%(平 年3.3%)、寄生葉率0%(平年0.1%)で 平年並みであった。	—	—	—

2025年6月

病害虫名	発生状況	発生地域	発生面積 (ha)
キウイフルーツ (調査ほ場数：3) かいよう病	下旬の巡回調査では、発生ほ場率0% (平成33.3%)、発病葉率0% (平成 6.9%) であった。	—	—
果樹全般 カメムシ類 (チャバネアオカ メムシ、ツヤアオカ メムシ、クサギカ メムシ)	5月21日～6月20日の予察灯(県内4か所) における誘殺数は11頭(平成139.1頭)で 平成に比べ少なかった。 5月26日～6月25日のフェロモントラップ (県内4か所)のチャバネアオカメムシの 誘殺数は47頭(平成1762.4頭)で平成に比 べ少なかった。	—	—

3 野菜

病害虫名	発生状況	発生地域	発生面積 (ha)																		
野菜、花き類 アブラムシ類	防府市牟礼の黄色水盤トラップ(6月1日～30日)の誘殺数は103頭 (前年85頭) であった。	－	－																		
ハスモンヨトウ	6月1日～30日のフェロモントラップ(防府市牟礼)の誘殺数は1,087頭 (前年742頭) であった。 5月21日～6月20日のフェロモントラップ(県内5か所)の誘殺数は1,201頭(平成961頭)で平成に比べやや多かった。 フェロモントラップでの誘殺数 (頭) <table><tr><th>地点</th><th>本年</th><th>平成</th></tr><tr><td>周南市熊毛</td><td>321</td><td>275</td></tr><tr><td>山口市阿東</td><td>195</td><td>189</td></tr><tr><td>萩市明木</td><td>59</td><td>53</td></tr><tr><td>下関市清末</td><td>466</td><td>672</td></tr><tr><td>柳井市伊陸</td><td>160</td><td>139</td></tr></table> ※5月21日～6月20日の合計	地点	本年	平成	周南市熊毛	321	275	山口市阿東	195	189	萩市明木	59	53	下関市清末	466	672	柳井市伊陸	160	139	－	－
地点	本年	平成																			
周南市熊毛	321	275																			
山口市阿東	195	189																			
萩市明木	59	53																			
下関市清末	466	672																			
柳井市伊陸	160	139																			
オオタバコガ	6月1日～30日のフェロモントラップ(防府市牟礼)の誘殺数は28頭 (前年43頭) であった。	－	－																		
シロイチモジヨトウ	6月1日～30日のフェロモントラップ(防府市牟礼)の誘殺数は81頭 (前年28頭) であった。	－	－																		
トマトキバガ	6月1日～30日のフェロモントラップ(防府市牟礼)の誘殺数は97頭 (前年17頭) であった。	－	－																		

お問い合わせ先
山口県病害虫防除所
TEL (0835) 28-1211