


## 漁業者の皆様へ

### 徳山湾で魚介類を斃死させる カレニア ミキモトイが発生しています！

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 発 生 日     | 令和7年(2025年)8月8日(金)                                                       |
| 発 生 海 域   | 徳山湾(継続)                                                                  |
| 赤 潮 構 成 種 | カレニア ミキモトイ ( <i>Karenia mikimotoi</i> )<br>(好適水温: 22~27℃、好適塩分: 20~30psu) |
| 着色海域の色    | 暗褐色                                                                      |



大きさ: 25~35 μm × 23~33 μm

| 調 査 結 果 |            |            |               |
|---------|------------|------------|---------------|
| 観測場所    | 細胞数        | 備 考        |               |
| 櫛ヶ浜支店前  | 1,425 個/ml | 8月8日 11:25 | 29.0℃-水深 1.5m |
| 周南市場前   | 0 個/ml     | 8月8日 09:54 | 29.4℃-水深 0.5m |
| 新南陽市支店前 | 0 個/ml     | 8月8日 10:20 | 29.6℃-水深 0.5m |
| 戸田支店前   | 0 個/ml     | 8月8日 10:45 | 29.2℃-水深 0.5m |
| 深浦港     | 0 個/ml     | 8月8日 10:08 | 27.0℃-水深 0.5m |
| 落港      | 0 個/ml     | 8月8日 10:28 | 28.5℃-水深 0.5m |
| 下松支店前   | 0 個/ml     | 8月8日 11:02 | 28.0℃-水深 0.5m |
| 防府市場前   | 0 個/ml     | 8月8日 11:30 | 29.0℃-水深 0.5m |

【赤潮注意報: 100 個/ml 以上、赤潮警報(魚類へい死目安): 5,000 個/ml】

#### 特 記 事 項

- 本種は過去、**本県で最も大きな漁業被害が発生**したプランクトンです。
- 本種は中層・底層を中心に増殖し、パッチ状になって上下動を繰り返すことから、海面からの観察では海水の着色が判別しにくいプランクトンです。
- このため、**海面が着色していなくても、魚介類の斃死を起こすことがあります**ので、十分に注意して下さい。
- また、**室内実験ではアワビは 150 個/ml で衰弱、死亡が確認**されています。

#### 留 意 事 項

- 今後は、漁港内での蓄養は避けて、活けメ出荷等の対策を講じてください。また、養殖魚等は深い生け簀を活用し、赤潮発生時には代謝を抑えるために餌止めをし、早期出荷などの対策も検討してください。
- 漁船の活け間内のスカッパを閉めて航行するなど、赤潮を含んだ海水が流入しないよう注意してください。
- なお、県は引き続き調査を実施して参りますので、赤潮の発生・魚介類の斃死などが確認された場合は、漁協を通じて関係市・農林水産事務所水産部に速やかに通報してください。
- また、赤潮による漁獲物の斃死等については、漁業被害救済基金の対象となる場合がありますので、漁獲物の処分等は行わず(被害数量等の確認が必要のため)、速やかに漁協を通じて関係市町・農林水産事務所水産部に通報してください。

※県内の赤潮情報については、海鳴りネットワークのホームページでもご覧いただけます。

→ <https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16500/suisan-s/akashio.html>