

公共工事設計労務・資材単価表

(適用基準日 令和 8 年 4 月 1 日)

3/27差替え

労務資材単価表 (PDFページP.41～265)に誤りがありましたので、差替えました。

山口県土木建築部

目 次

0 1 . 総則

(01) 公共工事設計労務・資材単価表の公表取扱い要領	1
(02) 単価表について	2
(03) 山口県公共工事設計単価設定要領	4
(04) 単価設定地区コード表	6
(05) 単価分類コード一覧表	7
(06) 各資材分類における留意事項等	8
(07) 特殊集計区分設定単価一覧表	29

0 2 . 労務資材単価

(01) 油類	
(02) 火薬類	
(03) ガス等	
(04) セメント類	
(05) 生コンクリート	
(06) コンクリートブロック	
(07) ヒューム管	
(08) コンクリート側溝類	
(09) プレキャストL型擁壁	
(10) ボックスカルバート	
(11) その他コンクリート二次製品	
(12) 砂	
(13) 碎石（新材）	
(14) 碎石（再生材）	
(15) 石材	
(16) 捨石	
(17) 木材	
(18) 鉄筋	
(19) 鋼材	
(20) 金網	
(21) 金具類	
(22) グレーチング	
(23) 落石防止柵	

- (24) 落石防止網
- (25) 籠類
- (26) 法面資材
- (27) 管類
- (28) 塗料
- (29) 賃料
- (30) その他
- (31) 市場単価
- (32) 土木工事標準単価
- (33) 建設用仮設材損料及び消耗品料
- (34) 労務費
- (35) トンネル資材
- (36) 道路資材
- (37) アスファルト合材
- (38) アスファルト合材（再生合材）
- (39) 橋梁資材
- (40) 伸縮装置
- (41) 砂防・地すべり・急傾斜地資材
- (42) 河川海岸資材
- (43) 上下水道材
- (44) 下水道用コンクリート製品
- (45) 港湾資材
- (46) 業務委託資材
- (47) 業務委託資材 2
- (48) その他 2

0 3. 施工パッケージ用単価 3 1

- (01) 東京単価

0 4. やまぐち発新製品単価 3 2

- (01) 従来品より機能が優れる製品
- (02) 従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類
- (03) 従来品と同等の機能の製品 再生アスファルト混合物類
- (04) 従来品と同等の機能の製品 その他

0 5 . 労務単価	3 3
(01) 工事設計労務単価	
(02) 設計業務委託等技術者単価	
(03) 割増賃金係数	
0 6 . 環境配慮ブロック単価	3 4
(01) 環境配慮ブロック製品一覧表	
0 7 . 大型ブロック単価	3 5
(01) 積算に使用する大型ブロック単価	
(02) 大型ブロック製品単価一覧表	

公共工事設計労務・資材単価表の公表取扱い要領

（目的）

第1条 この要領は、公共工事の設計に使用する労務単価及び資材単価を情報公開、公共工事の透明性確保の観点から公表するに当たり、公表の範囲及び取扱いを定める。

（公表の範囲）

第2条 公表の対象とする単価は、土木建築部が定期的に市場単価調査を実施し設定している公共工事設計労務・資材単価表（以下「単価表」という）とする。

（公表の方法）

第3条 公表は、山口県土木建築部技術管理課のウェブサイト上でおこなう。
また、内容に関する質問は、技術管理課技術指導班で対応する。

（単価表の管理）

第4条 単価表は、技術管理課技術指導班が次により取扱うこととする。

- （1）単価表の紛失・改ざん、汚損がないよう管理するとともに、閲覧に供しなくなった場合は適正に破棄し、ウェブサイトを更新する。
- （2）単価表の閲覧をする者が単価表を改ざん、若しくは汚損したとき又はこれらの行為をする恐れがある時は、掲載を中止することが出来る。

（その他）

第5条 この要領に定めない事項については、土木建築部長が別に定める。

附則

この要領は平成20年4月1日から施行する。

単価表について

この公共工事設計労務・資材単価表は、山口県土木建築部が発注する公共工事の予定価格の算出に使用する労務・資材単価を収録したものである。

単価表に掲載されている単価は、公共工事の工事費等の積算に用いるためのものであり、業者間の取引価格を拘束するものではない。

資材単価について

- 1 原則、大口需要者渡しの価格である。
- 2 単価の設定において、各資材分類における留意事項等の特記事項がある場合は、それに従う。
- 3 単価表中の*単価について
(一財)建設物価調査会発行の「月刊建設物価」(Web 建設物価)「季刊土木コスト情報」及び(一財)経済調査会発行の「月刊積算資料」(積算資料電子版)「季刊土木施工単価」を使用した単価である。
これらの単価は、著作権を有するため、*で表示している。
- 4 備考欄の記載について
 - ・注1)
「月刊建設物価」(Web 建設物価)または「季刊土木コスト情報」から引用した単価である。なお、単価の決定方法については、山口県公共工事設計単価設定要領による。
 - ・注2)
「月刊積算資料」(積算資料電子版)または「季刊土木施工単価」から引用した単価である。なお、単価の決定方法については、山口県公共工事設計単価設定要領による。
 - ・注3)
独自調査により設定した単価のうち、改定頻度が年12回の単価である。
 - ・注4)
独自調査により設定した単価のうち、改定頻度が年4回の単価である。
 - ・注5)
独自調査により設定した単価のうち、改定頻度が年2回の単価である。
 - ・注6)
市場単価から材料費を差し引くことで設置手間を算出する際に使用する資材単価である。コードの末尾のKを除いた場合に一致するコードと同様の資材であるが、単価の採用月号は、市場単価と同様である。
(例：改定基準日4/1、5/1、6/1の場合、資材単価採用月号は1月号)
 - ・注7)
単価未設定の資材である。
 - ・注8)
施工パッケージ東京単価のうち、物価資料から引用した単価である。なお、単価の決定方法については、国土技術政策総合研究所のウェブサイトに掲載されている「代表材料規格等の基準単価作成方法について」による。
 - ・注9)
国土交通省及び国土技術政策総合研究所のウェブサイトに掲載されている単価である。

労務単価について

- 1 公共工事設計労務単価は、技能労働者の減少等に伴う労働需給のひっ迫傾向を適切に反映させるとともに、社会保険等への加入の徹底の観点から、必要な法定福利費相当額(個人負担分)を適切に反映させて設定された金額である。
- 2 労務単価は、労働者本人が受け取るべき賃金を基に、日額換算値(所定内労働時間 8 時間)として設定したものである。
- 3 労務単価には、事業主が負担すべき必要経費(法定福利費、安全管理費等)は含まれていない。

この単価表に関して質問がある場合は、下記ウェブサイトに掲載している「積算基準等に関する質問書」を提出すること。

山口県土木建築部技術管理課

URL <https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23452.html>

E-mail gisidou@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県公共工事設計単価設定要領

1 目的

この要領は、山口県土木建築部が発注する公共工事の予定価格算出に使用する単価のうち、「公共工事設計労務・資材単価表」で定めている資材単価、市場単価及び土木工事標準単価の決定方法を明確にし、適切な時期に単価改定を実施することを目的とする。

2 設計単価の決定

(1) 資材単価

原則として、山口県土木建築部が発注する建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が報告する実勢価格(消費税含まない)とする。

(2) 市場単価及び土木工事標準単価


(一財)建設物価調査会が発刊する「土木コスト情報」又は(一財)経済調査会が発刊する「土木施工単価」に掲載されている単価とする。なお、単価の決定方法については、(3)による。

(3) 物価資料から引用した単価の決定方法(施工パッケージ東京単価を除く)

ア 採用誌について

採用誌については、以下のフローによるものとする。

(一財)建設物価調査会発刊の「月刊建設物価」(Web 建設物価)「季刊土木コスト情報」及び(一財)経済調査会発刊の「月刊積算資料」(積算資料電子版)「季刊土木施工単価」の両誌に掲載がある場合は、令和7年度建設資材等価格実態調査業務委託の受託者である(一財)建設物価調査会が発刊する物価資料の掲載価格を優先的に採用する。



イ 採用可能地区について

[1] 地区コードに該当する都市(旧市町村単位)の掲載がある資材は、当該地区を採用する。

[2] [1]以外の資材の優先順位は次のとおりとする。

事務所所在地 → 県内の最寄りの都市 → 中国 → 全国 → 広島

ただし、コンクリート二次製品については、上記の「広島」は採用しない。

なお、事務所所在地 → 県内の最寄りの都市の地区コード別の選定(優先順位)は、山口県単価設定地区コード表(6頁)を参照すること。

3 設計単価の改定

単価改定頻度については下表に示すとおりとする。

	物価資料引用資材※ ³	独自調査資材※ ⁴	
資材単価（主要資材※ ¹ ）	年 12 回	セメント類・生コンクリート・砕石・石材・アスファルト合材に類する資材	年 12 回
		上記以外	年 4 回 (4、7、10、1月)
資材単価（一般資材※ ² ）	年 12 回	年 2 回 (4、10月)	
市場単価	年 4 回 (4、7、10、1月)	-	
土木工事標準単価	年 4 回 (4、7、10、1月)	-	

※1 価格変動が多い資材又は建設工事等における使用頻度が比較的多い資材(油類、セメント類、生コンクリート、コンクリート二次製品、砕石、石材、鉄筋、鋼材、アスファルト合材等)

※2 価格変動が少なく、建設工事等における使用頻度が比較的少ない資材(主要資材以外)

※3 物価資料から単価を引用する資材

※4 独自調査により単価設定する資材

なお、地質調査市場単価は年4回（4、7、10、1月）の改定とする。

改定基準日と物価資料から引用する単価の採用月号の関係を下表に示す。

改定基準日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日
資材単価 採用月号	3月号	4月号	5月号	6月号
市場単価 土木工事標準単価 採用月号	1月(冬)号	1月(冬)号	1月(冬)号	4月(春)号


改定基準日	8月1日	9月1日	10月1日 (歩掛改定)	11月1日
資材単価 採用月号	7月号	8月号	9月号	10月号
市場単価 土木工事標準単価 採用月号	4月(春)号	4月(春)号	7月(夏)号	7月(夏)号

改定基準日	12月1日	1月15日	2月1日	3月1日
資材単価 採用月号	11月号	12月号	1月号	2月号
市場単価 土木工事標準単価 採用月号	7月(夏)号	10月(秋)号	10月(秋)号	10月(秋)号

山口県単価設定地区コード表

地区 コード	地域名	管内名	「事務所所在地→県内の最寄りの都市」の採用優先順位
1	周防大島町	柳井土木建築事務所	周南→山口→下関
2	岩国市(旧市内)、和木町	岩国土木建築事務所	
3	岩国市(美川、本郷、錦)		
4	岩国市(玖珂、周東)		
5	柳井市	柳井土木建築事務所	
6	周南市(地区7,26除く)、下松市、光市(旧市内)	周南土木建築事務所	
7	周南市(旧鹿野町、須万、金峰、大向)		
8	防府市	防府土木建築事務所	防府→山口→周南→下関
9	山口市(徳地)		山口→周南→下関
10	山口市(旧市内)		
11	山口市(阿東)		
	萩市(旧むつみ村)	萩土木建築事務所	萩→山口→周南→下関
12	宇部市、山陽小野田市	宇部土木建築事務所	宇部→山口→下関→周南
13	美祢市		
14	下関市(旧市内)	下関土木建築事務所	下関→山口→周南
15	下関市(豊浦)		
16	下関市(菊川、豊田)		
17	下関市(豊北)		
18	長門市	長門土木建築事務所	長門→山口→下関→周南
19	萩市(旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村) ※見島は別途考慮すること	萩土木建築事務所	萩→山口→周南→下関
20	萩市(旧須佐町、旧田万川町)		
21	阿武町		
22	岩国市(美和)	岩国土木建築事務所	周南→山口→下関
23	田布施町、平生町	柳井土木建築事務所	
	光市(旧大和町)	周南土木建築事務所	
24	上関町	柳井土木建築事務所	
25	岩国市(由宇)	岩国土木建築事務所	
26	周南市(地区7除く山間部※)	周南土木建築事務所	周南→山口→下関
99		山口県全域	—

※山間部＝大字(馬神田戸、馬神湯野峠、馬神矢地峠、馬神西広沢、馬神車木、米光大谷、四熊、中野、川曲、筋地、須々万本郷、須々万奥、中須南、八代、奥関屋、原、樋口)を含む以北



単価分類コード一覧表

分類コード	資材名	分類コード	資材名
10	油類	310	市場単価
20	火薬類	315	土木工事標準単価
30	ガス等	320	－
40	セメント類	330	建設用仮設材損料及び消耗品料
50	生コンクリート	340	－
60	コンクリートブロック	345	労務費
70	ヒューム管	350	トンネル資材
80	コンクリート側溝類	360	道路資材
85	プレキャストL型擁壁	370	アスファルト合材
90	ボックスカルバート	380	アスファルト合材(再生合材)
100	その他コンクリート二次製品	390	橋梁資材
110	砂	400	伸縮装置
120	砕石(新材)	410	砂防・地すべり・急傾斜地資材
125	砕石(再生材)	420	河川海岸資材
130	石材	430	上下水道材
140	捨石	440	下水道用コンクリート製品
150	木材	450	港湾資材
160	鉄筋	460	業務委託資材
170	鋼材	465	業務委託資材2
180	金網	470	その他2
190	金具類		
200	－		
210	グレーチング		
220	落石防止柵		
230	落石防止網		
240	籠類		
250	－		
260	法面資材		
270	管類		
280	塗料		
290	賃料		
300	その他		

各資材分類における留意事項等

《 共通 》

1. 分類ごとの留意事項等に資材受け渡しに関する特記事項がないものについては、陸上運搬の現場持ち込み価格である。
2. 現場海上渡しの資材を除き、別途資材の海上運搬を伴うものについては、必要に応じてその費用を加算することができるものとする。

《 １０ 油類 》

1. ガソリン及び灯油はスタンド渡し価格である。
2. 軽油はパトロール（ミニローリー）渡し価格である。
3. 重油はパトロール（ローリー）渡し価格である。
4. 当単価表における重油、軽油及びガソリンの備考欄に「注１」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注７」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	×	山口
2	岩国市（旧市内）、和木町	×	山口
3	岩国市（美川、本郷、錦）	×	山口
4	岩国市（玖珂、周東）	×	山口
5	柳井市	×	山口
6	周南市（地区 7, 26 除く）、下松市、光市（旧市内）	×	山口
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	×	山口
8	防府市	×	山口
9	山口市（徳地）	×	山口
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	×	山口
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	山口
13	美祢市	×	山口
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	×	下関
16	下関市（菊川、豊田）	×	下関
17	下関市（豊北）	×	下関
18	長門市	×	山口
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	山口
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	×	山口
21	阿武町	×	山口
22	岩国市（美和）	×	山口
23	田布施町、平生町	×	山口
	光市（旧大和町）		
24	上関町	×	山口
25	岩国市（由宇）	×	山口
26	周南市（地区 7 除く山間部）	×	山口

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

《 ２０ 火薬類 》

1. 本掲載の産業用火薬の価格は、箱単位（１箱：22.5kg、25kg）で10箱以上の取引数量単価である。
2. トンネル、ダム等大口の場合は、事業主管課へ協議のこと。

《 30 ガス等 》

1. 当単価表におけるプロパンの備考欄に「注1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	×	山口
2	岩国市（旧市内）、和木町	×	山口
3	岩国市（美川、本郷、錦）	×	山口
4	岩国市（玖珂、周東）	×	山口
5	柳井市	×	山口
6	周南市（地区7, 26 除く）、下松市、光市（旧市内）	×	山口
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	×	山口
8	防府市	×	山口
9	山口市（徳地）	×	山口
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	×	山口
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	山口
13	美祢市	×	山口
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	×	下関
16	下関市（菊川、豊田）	×	下関
17	下関市（豊北）	×	下関
18	長門市	×	山口
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	山口
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	×	山口
21	阿武町	×	山口
22	岩国市（美和）	×	山口
23	田布施町、平生町	×	山口
	光市（旧大和町）		
24	上関町	×	山口
25	岩国市（由宇）	×	山口
26	周南市（地区7 除く山間部）	×	山口

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

《 40 セメント類 》

1. バラ物セメントで超大口（1工事1,000t以上使用、別途プラント設備を有する）仕様の場合は事業主管課へ協議のこと。
2. 当単価表におけるセメント（普通ポルトランド）、セメント(バラ)、セメント(袋)の備考欄に「注1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	×	山口
2	岩国市（旧市内）、和木町	×	山口
3	岩国市（美川、本郷、錦）	×	山口
4	岩国市（玖珂、周東）	×	山口
5	柳井市	×	山口
6	周南市(地区7,26除く), 下松市, 光市(旧市内)	×	山口
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	×	山口
8	防府市	×	山口
9	山口市（徳地）	×	山口
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	×	山口
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	山口
13	美祢市	×	山口
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	×	下関
16	下関市（菊川、豊田）	×	下関
17	下関市（豊北）	×	下関
18	長門市	×	山口
19	萩市（旧市内, 旧旭村, 旧川上村, 旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	山口
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	×	山口
21	阿武町	×	山口
22	岩国市（美和）	×	山口
23	田布施町、平生町	×	山口
	光市（旧大和町）		
24	上関町	×	山口
25	岩国市（由宇）	×	山口
26	周南市(地区7除く山間部)	×	山口

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

3. 当単価表におけるモルタルの備考欄に「注1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	○	-
2	岩国市（旧市内）、和木町	×	岩国A
3	岩国市（美川、本郷、錦）	○	-
4	岩国市（玖珂、周東）	×	岩国C
5	柳井市	×	柳井
6	周南市（地区7, 26 除く）、下松市、光市（旧市内）	×	周南
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	○	-
8	防府市	×	防府
9	山口市（徳地）	×	山口B
10	山口市（旧市内）	×	山口A
11	山口市（阿東）	×	山口C
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	宇部
13	美祢市	○	-
14	下関市（旧市内）	×	下関A
15	下関市（豊浦）	×	下関B
16	下関市（菊川、豊田）	×	下関B
17	下関市（豊北）	×	下関C
18	長門市	×	長門
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	萩A
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	×	萩B
21	阿武町	×	萩A
22	岩国市（美和）	×	岩国B
23	田布施町、平生町	×	柳井
	光市（旧大和町）		
24	上関町	○	-
25	岩国市（由宇）	×	岩国B
26	周南市（地区7 除く山間部）	○	-

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

4. 起泡剤について

- ① TCB06 はエスコートL 相当品である。

《 50 生コンクリート 》

1. 砂防堰堤コンクリートの配合は $\sigma 28=18-5-40BB$ $W/C \leq 60\%$ を使用のこと。
2. 距離による補正は行わない。
3. 本単価表は 8t 車を超える大型車を使用した場合の価格で、小型車 (4t 車以上 8t 車以下) の運搬車を使用する場合には小型車加算額を計上のこと。また、4t 車未満の運搬車を使用する場合は、見積によること。
4. 生コンクリート中の砂は塩分含有率 0.1% 以下であり、価格の中に除塩が含まれているので、別途除塩費を計上しないこと。
5. TTPCD0059 (曲げ 4.5-2.5-40N)、TC652 (曲げ 4.5-2.5-40BB)、TCN64 (曲げ 4.5-2.5-20BB) は、工場渡し価格である。工場渡し価格の際の運搬費は別途見積りによる。
6. 夜間割増については、見積りによること。
7. 当単価表における備考欄に「注 1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注 7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	○	-
2	岩国市 (旧市内)、和木町	×	岩国 A
3	岩国市 (美川、本郷、錦)	○	-
4	岩国市 (玖珂、周東)	×	岩国 C
5	柳井市	×	柳井
6	周南市 (地区 7, 26 除く)、下松市、光市 (旧市内)	×	周南
7	周南市 (旧鹿野町、須万、金峰、大向)	○	-
8	防府市	×	防府
9	山口市 (徳地)	×	山口 B
10	山口市 (旧市内)	×	山口 A
11	山口市 (阿東)	×	山口 C
	萩市 (旧むつみ村)		
12	宇部市、山陽小野田市	×	宇部
13	美祢市	○	-
14	下関市 (旧市内)	×	下関 A
15	下関市 (豊浦)	×	下関 B
16	下関市 (菊川、豊田)	×	下関 B
17	下関市 (豊北)	×	下関 C
18	長門市	×	長門
19	萩市 (旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村) ※見島は別途考慮すること	×	萩 A
20	萩市 (旧須佐町、旧田万川町)	×	萩 B
21	阿武町	×	萩 A
22	岩国市 (美和)	×	岩国 B
23	田布施町、平生町	×	柳井
	光市 (旧大和町)		
24	上関町	○	-
25	岩国市 (由宇)	×	岩国 B
26	周南市 (地区 7 除く山間部)	○	-

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

《 60 コンクリートブロック 》

1. 当単価表におけるコンクリート積みブロック（滑面）の備考欄に「注1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	×	山口
2	岩国市（旧市内）、和木町	×	山口
3	岩国市（美川、本郷、錦）	×	山口
4	岩国市（玖珂、周東）	×	山口
5	柳井市	×	山口
6	周南市（地区7, 26 除く）、下松市、光市（旧市内）	×	山口
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	×	山口
8	防府市	×	山口
9	山口市（徳地）	×	山口
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	×	山口
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	山口
13	美祢市	×	山口
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	×	下関
16	下関市（菊川、豊田）	×	下関
17	下関市（豊北）	×	下関
18	長門市	×	山口
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	山口
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	×	山口
21	阿武町	×	山口
22	岩国市（美和）	×	山口
23	田布施町、平生町	×	山口
	光市（旧大和町）		
24	上関町	×	山口
25	岩国市（由宇）	×	山口
26	周南市（地区7 除く山間部）	×	山口

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

《 70 ヒューム管 》

1. 価格はソケット・ゴム輪付及びゴム輪を含む。

《 80 コンクリート側溝類 》

1. 自由勾配側溝はコンクリート蓋 2 枚掛けタイプの価格であり、それ以外の自由勾配側溝の製品については別途考慮すること。
2. 道路用鉄筋コンクリート側溝は荷重 T-25 に対応している。
3. 円型水路は、グレーチング蓋（普通目）を含む単価である。
4. 横断側溝の単価について、単価表で設定していない規格は、別途見積りをとること。
5. 当単価表における鉄筋コンクリート U 形、1 種普通ふた、2 種普通ふた、鉄筋コンクリート U 形側溝及び鉄筋コンクリート L 形の備考欄に「注 1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注 7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	×	山口
2	岩国市（旧市内）、和木町	×	山口
3	岩国市（美川、本郷、錦）	×	山口
4	岩国市（玖珂、周東）	×	山口
5	柳井市	×	山口
6	周南市（地区 7, 26 除く）、下松市、光市（旧市内）	×	山口
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	×	山口
8	防府市	×	山口
9	山口市（徳地）	×	山口
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	×	山口
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	山口
13	美祿市	×	山口
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	×	下関
16	下関市（菊川、豊田）	×	下関
17	下関市（豊北）	×	下関
18	長門市	×	山口
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	山口
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	×	山口
21	阿武町	×	山口
22	岩国市（美和）	×	山口
23	田布施町、平生町	×	山口
	光市（旧大和町）		
24	上関町	×	山口
25	岩国市（由宇）	×	山口
26	周南市（地区 7 除く山間部）	×	山口

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

《 85 プレキャスト L 型擁壁 》

1. 「TOM**」は、Y L ウォールの規格、「TON**」は、G F ウォールの規格による製品である。
2. 使用に際しては「道路土工—擁壁工指針」に基づき、別途安定計算を行うこと。
3. 規格の「S 型」は通常タイプ、規格の「P 型」は擁壁天端に歩道用ガードパイプ埋め込み用の穴がついているタイプの製品である。
4. これらの製品は、輪荷重有りの製品である。
5. 製品 1 個当たりの長さは 2m である。

《 90 ボックスカルバート 》

1. 荷重 T-25、土被り 0.5～3.0m である。
2. ボックスカルバート（P C、R C 共）はパッキン材含む。縦締め P C 棒鋼、定着装置は含まない。

《 100 その他コンクリート二次製品 》

1. プレキャストガードレール基礎について

- ① 製品1個当たりの長さは2mである。
- ② 適用連結延長の()内の数字は、特注品を使用した場合の適用を示しており、特注品の単価は別途見積りによること。

《 110 砂 》

1. 砂（荒目、細目）、クッション用の砂は、陸上運搬の現場渡しの価格である。（海上渡し価格ではない。）価格は、地区別に海砂、山砂を経済比較したものである。
2. 運搬は大型車によるものである。小型車による運搬の場合は、石材小型車割増（T0035 又は T0037）を別途計上すること。
3. 砂（荒目、細目）は、除塩された砂の価格である。
4. クッション用の砂は、除塩処理がされていない価格である。
5. 荒目とは、粗粒率が2.6以上の砂である。細目とは、粗粒率が2.6未満の砂である。
6. クッション用砂とは、粘土質の細粒部分が少なく0.075mmふるいの通過質量百分率が0～4%までのものを使った砂である。
7. 価格は、ほぐした土量におけるものである。
8. 価格は、小口単価である。
9. 当単価表におけるコンクリート用砂及びコンクリート用骨材の備考欄に「注1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	○	－
2	岩国市（旧市内）、和木町	○	－
3	岩国市（美川、本郷、錦）	○	－
4	岩国市（玖珂、周東）	○	－
5	柳井市	○	－
6	周南市（地区7,26除く）、下松市、光市（旧市内）	×	周南
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	○	－
8	防府市	○	－
9	山口市（徳地）	○	－
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	○	－
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	○	－
13	美祢市	○	－
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	○	－
16	下関市（菊川、豊田）	○	－
17	下関市（豊北）	○	－
18	長門市	○	－
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	萩
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	○	－
21	阿武町	○	－
22	岩国市（美和）	○	－
23	田布施町、平生町	○	－
	光市（旧大和町）		
24	上関町	○	－
25	岩国市（由宇）	○	－
26	周南市（地区7除く山間部）	×	周南

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

《 120 砕石（新材） 》

1. 運搬は大型車によるものである。小型車による運搬の場合は、石材小型車割増（T0035 又は T0037）を別途計上すること。
2. 価格は、ほぐした土量におけるものである。
3. 当単価表におけるクラッシュラン及び粒度調整砕石の備考欄に「注1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	○	-
2	岩国市（旧市内）、和木町	○	-
3	岩国市（美川、本郷、錦）	○	-
4	岩国市（玖珂、周東）	○	-
5	柳井市	○	-
6	周南市（地区7, 26 除く）、下松市、光市（旧市内）	×	周南
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	○	-
8	防府市	×	防府
9	山口市（徳地）	○	-
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	○	-
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	宇部
13	美祢市	○	-
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	○	-
16	下関市（菊川、豊田）	○	-
17	下関市（豊北）	○	-
18	長門市	×	長門
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	萩
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	○	-
21	阿武町	○	-
22	岩国市（美和）	○	-
23	田布施町、平生町	○	-
	光市（旧大和町）		
24	上関町	○	-
25	岩国市（由宇）	○	-
26	周南市（地区7 除く山間部）	×	周南

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

《 125 砕石（再生材） 》

1. 運搬は大型車によるものである。小型車による運搬の場合は、石材小型車割増（T0035 又は T0037）を別途計上すること。
2. 価格は、ほぐした土量におけるものである。
3. スラグについて、下層路盤材、上層路盤材として、使用するときは特別調査又は見積りにより単価決定のこと。なお、使用に当たっては事業主管課と協議すること。
4. 当単価表における再生クラッシュラン及び粒度調整砕石の備考欄に「注1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用方法
1	周防大島町	○	-
2	岩国市（旧市内）、和木町	○	-
3	岩国市（美川、本郷、錦）	○	-
4	岩国市（玖珂、周東）	○	-
5	柳井市	○	-
6	周南市（地区7, 26 除く）、下松市、光市（旧市内）	×	周南
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	○	-
8	防府市	×	防府
9	山口市（徳地）	○	-
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	○	-
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	宇部
13	美祢市	○	-
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	○	-
16	下関市（菊川、豊田）	○	-
17	下関市（豊北）	○	-
18	長門市	×	長門
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	萩
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	○	-
21	阿武町	○	-
22	岩国市（美和）	○	-
23	田布施町、平生町	○	-
	光市（旧大和町）		
24	上関町	○	-
25	岩国市（由宇）	○	-
26	周南市（地区7 除く山間部）	×	周南

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

《 130 石材 》

1. 運搬は大型車によるものである。小型車による運搬の場合は、石材小型車割増（T0035 又は T0037）を別途計上すること。
2. 当単価表における割栗石の備考欄に「注1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	○	-
2	岩国市（旧市内）、和木町	○	-
3	岩国市（美川、本郷、錦）	○	-
4	岩国市（玖珂、周東）	○	-
5	柳井市	○	-
6	周南市（地区7, 26 除く）、下松市、光市（旧市内）	×	周南
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	○	-
8	防府市	×	防府
9	山口市（徳地）	○	-
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	○	-
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	宇部
13	美祢市	○	-
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	○	-
16	下関市（菊川、豊田）	○	-
17	下関市（豊北）	○	-
18	長門市	×	長門
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	萩
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	○	-
21	阿武町	○	-
22	岩国市（美和）	○	-
23	田布施町、平生町	○	-
	光市（旧大和町）		
24	上関町	○	-
25	岩国市（由宇）	○	-
26	周南市（地区7 除く山間部）	×	周南

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

《 140 捨石 》

1. 屋代島及び見島を除く全ての離島は、特別の場合を除き、本土の隣接地域と同一価格を適用する。
2. 捨石、被覆石、裏込材はガット船による現場海上投入渡し（水深5m以上）である。
3. 取引数量は、300～1000m³ を標準としている。

《 150 木材 》

1. 橋梁用桁、脚材等の特殊材については、見積りによること。

《 160 鉄筋 》

1. 価格に荷卸しは含まない。
2. 名称（販売）が表示されている資材単価は、ひも付き価格である。

《 170 鋼材 》

1. 価格に荷卸しは含まない。
2. 鋼矢板、鋼管杭は、発注指定によって別途エキストラを計上することができる。
3. スクラップ控除額については、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の率分の対象額には含まないものとする。

《 220 落石防止柵 》

1. 支柱、金網とも亜鉛メッキを標準とする。塗装仕上げの支柱、亜鉛メッキカラーの金網を使用する場合は事業主管課と協議のこと。
2. 付属品一式を含む。また、支柱の塗装仕上げには、錆止塗装（1種、2種各1回）、現場塗装用塗料を含む。
3. 曲柱の単価は見積りによること。
4. 除石開閉口の材料単価は見積りによること。
5. 設置工は市場単価による。これは機械損料、労務費、材料費を含んだ価格である。

《 230 落石防止網 》

1. 原則として3種、4種亜鉛メッキを標準とする。
2. 3種亜鉛メッキカラーを使用する場合は事業主管課と協議を行うこと。また特殊メッキ、特殊メッキカラー、ビニール被覆を使用する場合も同様とする。
3. 設置工は市場単価による。これは機械損料、労務費、材料費を含んだ価格である。

《 270 管類 》

1. 当単価表におけるガス管（SGP）黒ねじ無し管、白ねじ無し管及び白ねじ付き管の備考欄に「注1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	×	山口
2	岩国市（旧市内）、和木町	×	山口
3	岩国市（美川、本郷、錦）	×	山口
4	岩国市（玖珂、周東）	×	山口
5	柳井市	×	山口
6	周南市（地区7, 26 除く）、下松市、光市（旧市内）	×	山口
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	×	山口
8	防府市	×	山口
9	山口市（徳地）	×	山口
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	×	山口
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	山口
13	美祢市	×	山口
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	×	下関
16	下関市（菊川、豊田）	×	下関
17	下関市（豊北）	×	下関
18	長門市	×	山口
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	山口
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	×	山口
21	阿武町	×	山口
22	岩国市（美和）	×	山口
23	田布施町、平生町	×	山口
	光市（旧大和町）		
24	上関町	×	山口
25	岩国市（由宇）	×	山口
26	周南市（地区7 除く山間部）	×	山口

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

《 290 賃料 》

1. トラッククレーン、ラフテレーンクレーン
- ① オペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。
 - ② 運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
 - ③ ラフテレーンクレーン 45t 吊（50t 吊）【KQ445、KR006005、KTPC00016】の単価は、ラフテレーンクレーン 50t 吊の単価を使用している。
2. クローラクレーン
- ① オペレータ費用を含む。ただし、クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料は除く。
 - ② 燃料費、油脂費は含まない。
 - ③ 運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
3. 工事用信号機
- ① スムースくん同等品を使用する場合は、標準型との差額（基本料金、日当たり賃料）を共通仮設費の安全費に積み上げ計上すること。
4. 工事用簡易トイレ
- ① 標準型の最低保証は 30 日なので、使用日数が 30 日未満の場合は、最低保証日数を考慮した費用を計上すること。

5. その他の機械

- ① オペレータ費用、燃料費、油脂費を含まない。
- ② 運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。

6. 長期補正

- ① 建設機械賃料（クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]賃料を除く）については長期割引を行った賃料としている。

7. 夜間割増

- ① 「建設機械等賃料積算基準の扱いについて」の第2項における夜間割増率（ α ）は、30%とする。

8. 規格の表記

- ① 排1型は排出ガス対策型（1次基準値）、排2型は排出ガス対策型（2次基準値）、排3型は排出ガス対策型（3次基準値）である。

《 300 その他 》

- 1. 舗装版切断に伴う冷却排水処分費は、全額処分費等として間接工事費等の積算を行う。なお、処分費には産業廃棄物処理施設までの運搬費および産業廃棄物の受入費用を含んでいる。
- 2. 六価クロム溶出試験については、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の率分の対象額には含まないものとする。
- 3. 水質調査（飲用水）は、飲用検査として13項目（①臭気、②味、③色度、④濁度、⑤pH、⑥亜硝酸態窒素、⑦硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、⑧塩化物イオン、⑨有機物（全有機炭素の量）、⑩カルシウム・マグネシウム等（硬度）、⑪鉄及びその化合物、⑫一般細菌、⑬大腸菌）の水質検査を行うものである。なお、諸経費を含む単価であるため、特殊集計区分設定単価一覧表のとおり、諸経費の対象額には含まないものとする。
- 4. 水質調査（農業用水）は、農業用検査として9項目（①pH、②COD、③SS、④DO、⑤T-N、⑥EC、⑦As、⑧Zn、⑨Cu）の水質検査を行うものである。なお、諸経費を含む単価であるため、特殊集計区分設定単価一覧表のとおり、諸経費の対象額には含まないものとする。
- 5. イオン分析は、主要な化学成分10項目（陽イオン：①ナトリウムイオン②カリウムイオン③カルシウムイオン④マグネシウムイオン、陰イオン：⑤塩化物イオン⑥硫酸イオン⑦重炭酸イオン、非解離成分：⑧溶存ケイ酸、農地による影響：⑨アンモニウムイオン⑩硝酸イオン）の検査を行うものである。なお、諸経費を含む単価であるため、特殊集計区分設定単価一覧表のとおり、諸経費の対象額には含まないものとする。

6. 産業廃棄物等の運搬に係る単価（TUY00001～TUY00160）の適用条件

① 木くずの運搬費

- ・ 伐採木、伐採竹、伐根の運搬の他、運搬機械におけるタイヤの損耗及び修理に掛かる費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
- ・ 運搬機械におけるタイヤの損耗及び修理にかかる費用を含む。
- ・ タイヤ損耗の「良好」、「普通」、「不良」にかかわらず適用できる。
- ・ 運搬距離は片道の距離とし、往路と復路が異なる場合は、平均値の距離とする。
- ・ 有料道路利用料金は含まないため、有料道路を利用する場合は、別途計上すること。
- ・ DID（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。
- ・ 積込作業は含まない。
- ・ 本単価における運搬時間は通常勤務すべき時間帯（8h～17h）の運搬作業とし、夜間作業には適用できない。
- ・ 運搬機械は、深箱や枠立の場合についても適用できる。
- ・ 本単価について、適用条件と現場の施工実態の乖離が認められる場合は、設計変更の対象とする。なお、この場合は実走距離ではなく、積算上想定している走行距離により設計変更する。

② 廃プラスチックの運搬費

- ・ 廃プラスチックの処分場までの運搬の他、運搬機械におけるタイヤの損耗及び修理に掛かる費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
- ・ 運搬機械におけるタイヤの損耗及び修理にかかる費用を含む。
- ・ タイヤ損耗の「良好」、「普通」、「不良」にかかわらず適用できる。
- ・ 運搬距離は片道の距離とし、往路と復路が異なる場合は、平均値の距離とする。
- ・ 有料道路利用料金は含まないため、有料道路を利用する場合は、別途計上すること。
- ・ DID（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。

- ・積込作業は含まない。
- ・本単価における運搬時間は通常勤務すべき時間帯（8h～17h）の運搬作業とし、夜間作業には適用できない。
- ・運搬機械は、深箱や枠立の場合についても適用できる。
- ・本単価について、適用条件と現場の施工実態の乖離が認められる場合は、設計変更の対象とする。
なお、この場合は実走距離ではなく、積算上想定している走行距離により設計変更する。

③ コンクリート殻の運搬費

- ・既設コンクリート構造物のとりこわしにより発生した殻（無筋・鉄筋）の殻運搬の他、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
- ・運搬機械におけるタイヤの損耗及び修理にかかる費用を含む。
- ・タイヤ損耗の「良好」、「普通」、「不良」にかかわらず適用できる。
- ・運搬距離は片道の距離とし、往路と復路が異なる場合は、平均値の距離とする。
- ・有料道路利用料金は含まないため、有料道路を利用する場合は、別途計上すること。
- ・DID（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。
- ・積込作業は含まない。
- ・本単価における運搬時間は通常勤務すべき時間帯（8h～17h）の運搬作業とし、夜間作業には適用できない。
- ・本単価について、適用条件と現場の施工実態の乖離が認められる場合は、設計変更の対象とする。
なお、この場合は実走距離ではなく、積算上想定している走行距離により設計変更する。

④ 草の運搬費

- ・草の運搬の他、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
- ・運搬機械におけるタイヤの損耗及び修理にかかる費用を含む。
- ・タイヤ損耗の「良好」、「普通」、「不良」にかかわらず適用できる。
- ・運搬距離は片道の距離とし、往路と復路が異なる場合は、平均値の距離とする。
- ・有料道路利用料金は含まないため、有料道路を利用する場合は、別途計上すること。
- ・DID（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。
- ・積込作業は含まない。
- ・本単価における運搬時間は通常勤務すべき時間帯（8h～17h）の運搬作業とし、夜間作業には適用できない。
- ・運搬機械は、深箱や枠立の場合についても適用できる。
- ・本単価について、適用条件と現場の施工実態の乖離が認められる場合は、設計変更の対象とする。
なお、この場合は実走距離ではなく、積算上想定している走行距離により設計変更する。

7. 耐候性大型土のうは、「「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル第2回改訂版（令和5年5月）」の性能をすべて満たした製品である。なお、適合品については、（一財）土木研究センターのHP（<https://pwrc.or.jp/taikoudo/taikoudo.html#001>）に掲載されている。

《 310 市場単価 》

1. 市場単価は、材料費、労務費、直接経費（機械経費等）を含んだ価格である。
ただし、名称等が[手間]又は[手間のみ]の単価については、材料費を含まない価格である。
2. TSE00001～TSE00035、TSE001～TSE080 は地質調査市場単価であり、「月刊建設物価」（Web 建設物価）と「季刊土木コスト情報」、または「月刊積算資料」（積算資料電子版）と「季刊土木施工単価」の両誌に掲載があるが、単価の決定にあたっては、市場単価としての取扱いとする。

《 315 土木工事標準単価 》

1. 土木工事標準単価は、材料費、労務費、直接経費（機械経費等）を含んだ価格である。
ただし、名称等が[手間のみ]の単価については、材料費を含まない価格である。

《 345 労務費 》

1. 山林砂防工の単価は、見積りによること。

《 360 道路資材 》

1. ガードレールについて
 - ① 現場持ち込み価格である。

- ② 支柱に視線誘導標を設置する場合は、別途計上すること。
 - ③ 塗装色は JIS Z-8721 で工場焼付塗装とすること。（ただし、県管理道路に限る）
 - ④ ガードレールの使用型式は設計速度により決定し、各年度でタイプが異なることのないよう統一を図ること。なお、土中建込用の直柱を標準とし、コンクリート用または S タイプはやむを得ない場合のみとする。
 - ⑤ 積雪寒冷特別地域（旧旭村、旧川上村、旧福栄村、阿武町、旧須佐町、旧むつみ村、旧阿東町、旧徳地町、旧鹿野町、旧錦町）及びこれに隣接する市町、また観光道路等において展望快適性が要求される箇所については、ガードケーブルを検討すること。
2. ガードケーブルについて
- ① ボルト等の付属品を含む。
3. 道路反射鏡について
- ① 支柱は静電粉体焼付（下地亜鉛メッキ）を標準とする。
4. 道路標識について
- ① 標識板はアルミ板の高輝度反射シートを標準とし、基本寸法は標識令により記入文字数が定まる。
5. 支柱について
- ① 塩化ビニール被覆ポールは白色メッキと同価格とする。
 - ② 溶融亜鉛メッキを標準使用とする。
 - ③ 直支柱を加工して使用する場合は、支柱曲げ加工費を計上すること。
 - ④ 道路標識柱（TGF04、TGF06）については、共通仮設費、現場管理費の率分の対象額には含まないものとする。
6. エスコートゾーンについて
- ① 価格はプライマーを含んでおり、本体およびプライマーのロス率を考慮している。
7. LED道路照明について
- ① 価格には、器具、電源ユニット、専用ケーブル含んでいる。

8. 当単価表における石粉（フィラー）の備考欄に「注1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	×	山口
2	岩国市（旧市内）、和木町	×	山口
3	岩国市（美川、本郷、錦）	×	山口
4	岩国市（玖珂、周東）	×	山口
5	柳井市	×	山口
6	周南市（地区7, 26 除く）、下松市、光市（旧市内）	×	山口
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	×	山口
8	防府市	×	山口
9	山口市（徳地）	×	山口
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	×	山口
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	山口
13	美祢市	×	山口
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	×	下関
16	下関市（菊川、豊田）	×	下関
17	下関市（豊北）	×	下関
18	長門市	×	山口
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	山口
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	×	山口
21	阿武町	×	山口
22	岩国市（美和）	×	山口
23	田布施町、平生町	×	山口
	光市（旧大和町）		
24	上関町	×	山口
25	岩国市（由宇）	×	山口
26	周南市（地区7 除く山間部）	×	山口

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

《 370 アスファルト合材 》

1. 価格は10t車運搬による現場持ち込み価格である。4t車以下の小型車による場合は、小型車加算額を計上すること。（アスカーブ設置の場合は、歩掛に組み合わせ機械として2tダンプトラックが計上されているので小型車加算は行わない。）
2. 排水性アスファルト合材は1契約あたり200t～2,000t、1日あたり施工量100m²以上とする。
3. 透水性アスファルト混合物は特別調査、又は見積りによること。
4. 夜間割増については物価資料に掲載のある地区は物価資料によること。掲載のない地区は見積りによること。
5. アスファルト乳剤の単価は、乳剤の密度を1.0g/cm³と捉え、容積と質量が同一（1kg=1L）として換算している。

6. 当単価表におけるアスファルト混合物の備考欄に「注1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	○	-
2	岩国市（旧市内）、和木町	○	-
3	岩国市（美川、本郷、錦）	○	-
4	岩国市（玖珂、周東）	○	-
5	柳井市	○	-
6	周南市（地区7, 26 除く）、下松市、光市（旧市内）	×	周南
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	○	-
8	防府市	×	防府
9	山口市（徳地）	○	-
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	○	-
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	宇部
13	美祢市	○	-
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	○	-
16	下関市（菊川、豊田）	○	-
17	下関市（豊北）	○	-
18	長門市	×	長門
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	萩
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	○	-
21	阿武町	○	-
22	岩国市（美和）	○	-
23	田布施町、平生町	○	-
	光市（旧大和町）		
24	上関町	○	-
25	岩国市（由宇）	○	-
26	周南市（地区7 除く山間部）	×	周南

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

7. 当単価表におけるアスファルト乳剤の備考欄に「注1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	×	山口
2	岩国市（旧市内）、和木町	×	山口
3	岩国市（美川、本郷、錦）	×	山口
4	岩国市（玖珂、周東）	×	山口
5	柳井市	×	山口
6	周南市（地区7, 26 除く）、下松市、光市（旧市内）	×	山口
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	×	山口
8	防府市	×	山口
9	山口市（徳地）	×	山口
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	×	山口
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	山口
13	美祢市	×	山口
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	×	下関
16	下関市（菊川、豊田）	×	下関
17	下関市（豊北）	×	下関
18	長門市	×	山口
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	山口
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	×	山口
21	阿武町	×	山口
22	岩国市（美和）	×	山口
23	田布施町、平生町	×	山口
	光市（旧大和町）		
24	上関町	×	山口
25	岩国市（由宇）	×	山口
26	周南市（地区7 除く山間部）	×	山口

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

《 380 アスファルト合材（再生合材） 》

1. アスファルト合材と同じ取扱とする。
2. 改質Ⅱ型の再生材混入率は10%を標準とする。
3. 当単価表における再生アスファルト混合物の備考欄に「注1」を記載した単価の採用地区については、次表のとおりである。また、「注7」を記載した単価については、単価未設定の資材である。

地区コード	山口県単価設定地区コード表での地域名	物価資料での採用地区※	
		単価公表	採用地区
1	周防大島町	○	-
2	岩国市（旧市内）、和木町	○	-
3	岩国市（美川、本郷、錦）	○	-
4	岩国市（玖珂、周東）	○	-
5	柳井市	○	-
6	周南市（地区7, 26 除く）、下松市、光市（旧市内）	×	周南
7	周南市（旧鹿野町、須万、金峰、大向）	○	-
8	防府市	×	防府
9	山口市（徳地）	○	-
10	山口市（旧市内）	×	山口
11	山口市（阿東）	○	-
	萩市（旧むつみ村）		
12	宇部市、山陽小野田市	×	宇部
13	美祢市	○	-
14	下関市（旧市内）	×	下関
15	下関市（豊浦）	○	-
16	下関市（菊川、豊田）	○	-
17	下関市（豊北）	○	-
18	長門市	×	長門
19	萩市（旧市内、旧旭村、旧川上村、旧福栄村） ※見島は別途考慮すること	×	萩
20	萩市（旧須佐町、旧田万川町）	○	-
21	阿武町	○	-
22	岩国市（美和）	○	-
23	田布施町、平生町	○	-
	光市（旧大和町）		
24	上関町	○	-
25	岩国市（由宇）	○	-
26	周南市（地区7 除く山間部）	×	周南

※建設資材等価格実態調査業務を受託した調査機関が発行している物価資料による

《 390 橋梁資材 》

1. 橋梁用車両防護柵について
 - ① 資材コード TTPC00106、TTPCY0027～TTPCY0033 は使用数量 30m 未満の場合の単価である。
 - ② 曲げ加工を要する場合は曲げ加工費を別途加算のこと。
 - ③ アンカーボルトを含む。ただし、あと施工アンカーは含まない。
 - ④ アルミ高欄については、事業主管課と協議のこと。
2. 歩行者自転車用柵について
 - ① 資材コード TTPCY0034 は使用数量 30m 以上の場合の単価である。
 - ② 資材コード TTPCY0035 は使用数量 30m 未満の場合の単価である。
 - ③ 曲げ加工を要する場合は曲げ加工費を別途加算のこと。
 - ④ アンカーボルトは含む。ただし、あと施工アンカーは含まない。
3. ジャッキ損料について
 - ① 運搬費は共通仮設費中の軽機械運搬費に含む。
4. PC 橋けたについて
 - ① 価格は特別調査又は見積りによること。

5. 橋名板について

- ① 橋名板については、取り付け部品も含んだ価格である。

6. アンカーボルトについて

- ① T2L78 はホーク・アンカーボルト (M10×70) 相当品である。
- ② T2L79 はホーク・アンカーボルト (M8×60) 相当品である。

7. アンカーキャップ (T2R31～T2R34)、アンカーボルト (T2R35、T2R36)、スパイラル筋 (T2R39、T2R40、T2R42) について

- ① メッキ品でない。

8. 排水用導水管について

- ① TG660 はドレイナーⅡ型相当品、TG662 はフレキドレーン P 相当品である。

9. 橋梁用床版水抜管について

- ① TG664、TG666、TG668 はクイックドレーン相当品である。
- ② TG670、TG672、TG674 はクイックドレーンⅡ相当品である。

10. 無収縮材について

- ① T2R28 及び T2021 は U グラウト相当品である。

《 410 砂防・地すべり・急傾斜地資材 》

1. 踊場について

- ① 組立費を含んだものである。ただし、取付費は別途計上のこと。
2. ネットフェンスについて
- ① T0A01 は基礎コンクリート、立入禁止看板を含まない。

《 420 河川海岸資材 》

1. 止水板について

- ① TTPC00393 はブラックシール相当品である。

《 430 上下水道材 》

1. ダクタイル鋳鉄管について

- ① K 形の直管、異形管は接合材料価格を含まない。
- ② K 形のフランジ形式は 7.5K R F 形である。

《 450 港湾資材 》

1. 繫船柱について

- ① 本製品は特殊製品 (直柱・曲柱) である。

2. 防砂シートについて

- ① 防砂シートは縫製加工費を含む。

特殊集計区分設定単価一覧表

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	分類コード	特殊集計区分
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビーHS		t	1～25	170	8
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビーH1		t	1～25	170	8
TSY05	スクラップ控除額	鉄くず ヘビーH2		t	1～25	170	8
TSY06	スクラップ控除額	鉄くず ヘビーH3		t	1～25	170	8
TSY07	スクラップ控除額	鉄くず ヘビーH4		t	1～25	170	8
TSY08	スクラップ控除額	鉄くず 鋼ダライA		t	1～25	170	8
TSY12	スクラップ控除額	鉄くず 鉄ダライ		t	1～25	170	8
TSY16	スクラップ控除額	ステレンス 新断 18cr		kg	1～25	170	8
TSY20	スクラップ控除額	ステレンス 新断 13cr		kg	1～25	170	8
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	1～25	170	8
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	1～25	170	8
TF038	原板プラスト	(原板プラストのみ)		m2	99	280	B
TF051	原板プラスト及びエッチングプライマ			m2	99	280	B
TF052	原板プラスト及びジンクリッチプライマ			m2	99	280	B
T2L97	産業廃棄物税相当額			t	99	300	8
TT998	処分費			m3	99	300	9
TT999	処分費			t	99	300	9
TU002	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長50m以下		式	99	300	9
TU004	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長100m以下		式	99	300	9
TU006	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長200m以下		式	99	300	9
TU008	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長400m以下		式	99	300	9
TU010	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長600m以下		式	99	300	9
TU012	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長800m以下		式	99	300	9
TU014	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長1000m以下		式	99	300	9
TU016	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長50m以下		式	99	300	9
TU018	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長100m以下		式	99	300	9
TU020	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長200m以下		式	99	300	9
TU022	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長400m以下		式	99	300	9
TU024	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長600m以下		式	99	300	9
TU026	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長800m以下		式	99	300	9
TU028	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長1000m以下		式	99	300	9
TU030	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長50m以下		式	99	300	9
TU032	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長100m以下		式	99	300	9
TU034	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長200m以下		式	99	300	9
TU036	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長400m以下		式	99	300	9
TU038	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長600m以下		式	99	300	9
TU040	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長800m以下		式	99	300	9
TU042	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長1000m以下		式	99	300	9
TU044	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長50m以下		式	99	300	9
TU046	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長100m以下		式	99	300	9
TU048	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長200m以下		式	99	300	9
TU050	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長400m以下		式	99	300	9
TU052	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長600m以下		式	99	300	9
TU054	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長800m以下		式	99	300	9
TU056	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長1000m以下		式	99	300	9
TU102	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長50m以下		式	99	300	9
TU104	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長100m以下		式	99	300	9
TU106	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長200m以下		式	99	300	9
TU108	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長400m以下		式	99	300	9
TU110	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長600m以下		式	99	300	9
TU112	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長800m以下		式	99	300	9
TU114	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長1000m以下		式	99	300	9
TU116	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長50m以下		式	99	300	9
TU118	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長100m以下		式	99	300	9
TU120	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長200m以下		式	99	300	9
TU122	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長400m以下		式	99	300	9

特殊集計区分設定単価一覧表

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	分類コード	特殊集計区分
TU124	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長600m以下		式	99	300	9
TU126	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長800m以下		式	99	300	9
TU128	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長1000m以下		式	99	300	9
TU130	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長50m以下		式	99	300	9
TU132	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長100m以下		式	99	300	9
TU134	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長200m以下		式	99	300	9
TU136	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長400m以下		式	99	300	9
TU138	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長600m以下		式	99	300	9
TU140	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長800m以下		式	99	300	9
TU142	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長1000m以下		式	99	300	9
TU144	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長50m以下		式	99	300	9
TU146	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長100m以下		式	99	300	9
TU148	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長200m以下		式	99	300	9
TU150	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長400m以下		式	99	300	9
TU152	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長600m以下		式	99	300	9
TU154	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長800m以下		式	99	300	9
TU156	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長1000m以下		式	99	300	9
TZ018	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号		検体	99	300	8
TZ036	水質調査(飲用水用)	13項目		検体	99	300	8
TZ038	水質調査(農業用水用)	9項目		検体	99	300	8
TZ040	イオン分析	10項目		検体	99	300	8
TSA080	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	電子成果品作成費含む	業務	99	310	C
TSA081	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	電子成果品作成費含む	業務	99	310	C
TSA082	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	電子成果品作成費含む	業務	99	310	C
TSA083	総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	電子成果品作成費含む	業務	99	310	C
R0000007	測量補助員	内業		人	99	345	C
R0000009	測量補助員	外業		人	99	345	C
R0000011	測量船操縦士	内業		人	99	345	C
R0000013	測量船操縦士	外業		人	99	345	C
R0000041	技師(B)			人	99	345	C
R0000043	技師(C)			人	99	345	C
R0000045	技術員			人	99	345	C
R0030	軽作業員	直接人件費対象		人	99	345	C
R0500	技師長	外業		人	99	345	C
R0600	理事・技師長			人	99	345	C
R0610	主任技師	内業		人	99	345	C
R0620	技師(A)	内業		人	99	345	C
R0630	技師(B)	内業		人	99	345	C
R0640	技師(C)	内業		人	99	345	C
R0645	技師(D)(技術員)	内業		人	99	345	C
R0650	技術員	内業		人	99	345	C
R0660	主任技術者			人	99	345	C
R0710	測量主任技師	内業		人	99	345	C
R0720	測量技師	内業		人	99	345	C
R0730	測量技師補	内業		人	99	345	C
R0740	測量助手	内業		人	99	345	C
R0780	操縦士			人	99	345	C
R0790	整備士			人	99	345	C
R0800	撮影士			人	99	345	C
R0810	撮影助手			人	99	345	C
R0870	主任技師			人	99	345	C
R0880	技師(A)	外業		人	99	345	C
R0890	技師(B)	外業		人	99	345	C
R0900	技師(C)	外業		人	99	345	C
R0905	技術員	外業		人	99	345	C
R0910	技術員			人	99	345	C

特殊集計区分設定単価一覧表

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	分類コード	特殊集計区分
R0920	測量主任技師	外業		人	99	345	C
R0930	測量技師	外業		人	99	345	C
R0940	測量技師補	外業		人	99	345	C
R0950	測量助手	外業		人	99	345	C
R0970	技師長	外業		人	99	345	C
RA751	担当技術者			式	99	345	C
TGF04	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ		t	99	360	5
TGF06	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 亜鉛メッキ		t	99	360	5
T2013	副資材費	溶接材料込み		t	99	390	B
T0221	水道用鋼管	内径1/2インチ(15mm)		m	99	430	1
T0222	水道用鋼管	内径3/4インチ(20mm)		m	99	430	1
T0223	水道用鋼管	内径1インチ (25mm)		m	99	430	1
T0224	水道用鋼管	内径1.1/4インチ(32mm)		m	99	430	1
T0225	水道用鋼管	内径1.1/2インチ(40mm)		m	99	430	1
T0226	水道用鋼管	内径2インチ (50mm)		m	99	430	1
T0227	水道用鋼管	内径2.1/2インチ(65mm)		m	99	430	1
T0228	水道用鋼管	内径3インチ (80mm)		m	99	430	1
T0229	水道用鋼管	内径4インチ (100mm)		m	99	430	1
T0230	水道用鋼管	内径5インチ (125mm)		m	99	430	1
T0231	水道用鋼管	内径6インチ (150mm)		m	99	430	1
T0232	水道用硬質塩化ビニール管	内径15mm		m	99	430	1
T0233	水道用硬質塩化ビニール管	内径20mm		m	99	430	1
T0234	水道用硬質塩化ビニール管	内径25mm		m	99	430	1
T0235	水道用硬質塩化ビニール管	内径30mm		m	99	430	1
T0236	水道用硬質塩化ビニール管	内径40mm		m	99	430	1
T0237	水道用硬質塩化ビニール管	内径50mm		m	99	430	1
T0238	水道用硬質塩化ビニール管	内径65mm		m	99	430	1
T0239	水道用硬質塩化ビニール管	内径75mm		m	99	430	1
T1A92	ダクタイル鑄鉄異形管	K形 1種 75~100 内面エポキシ粉体塗装		t	99	430	1
T1A94	ダクタイル鑄鉄異形管	K形 1種 150~250 内面エポキシ粉体塗装		t	99	430	1
T1A96	ダクタイル鑄鉄異形管	K形 1種 300~450 内面エポキシ粉体塗装		t	99	430	1
T1A98	ダクタイル鑄鉄異形管	K形 1種 500~800 内面エポキシ粉体塗装		t	99	430	1
T1B00	ダクタイル鑄鉄異形管	K形 2種 75~100 内面エポキシ粉体塗装		t	99	430	1
T1B02	ダクタイル鑄鉄異形管	K形 2種 150~250 内面エポキシ粉体塗装		t	99	430	1
T1B04	ダクタイル鑄鉄異形管	K形 2種 300~450 内面エポキシ粉体塗装		t	99	430	1
T1B06	ダクタイル鑄鉄異形管	K形 2種 500~800 内面エポキシ粉体塗装		t	99	430	1
T1B08	ダクタイル鑄鉄異形管	K形 3種 75~100 内面エポキシ粉体塗装		t	99	430	1
T1B10	ダクタイル鑄鉄異形管	K形 3種 150~250 内面エポキシ粉体塗装		t	99	430	1
T1B12	ダクタイル鑄鉄異形管	K形 3種 300~450 内面エポキシ粉体塗装		t	99	430	1
T1B14	ダクタイル鑄鉄異形管	K形 3種 500~800 内面エポキシ粉体塗装		t	99	430	1
T1B24	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 15×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B26	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 20×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B28	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 25×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B30	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 32×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B32	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 40×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B34	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 50×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B36	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 65×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B38	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 80×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B40	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 100×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B42	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 125×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B44	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 150×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B46	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 15×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B48	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 20×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B50	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 25×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B52	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 32×4.0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B54	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 40×4.0 ねじ無し		本	99	430	1

特殊集計区分設定単価一覧表

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	分類コード	特殊集計区分
T1B56	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 50×4. 0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B58	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 65×4. 0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B60	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 80×4. 0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B62	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 100×4. 0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B64	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 125×4. 0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B66	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 150×4. 0 ねじ無し		本	99	430	1
T1B68	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 15×4. 0		本	99	430	1
T1B70	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 20×4. 0		本	99	430	1
T1B72	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 25×4. 0		本	99	430	1
T1B74	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 32×4. 0		本	99	430	1
T1B76	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 40×4. 0		本	99	430	1
T1B78	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 50×4. 0		本	99	430	1
T1B80	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 65×4. 0		本	99	430	1
T1B82	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 80×4. 0		本	99	430	1
T1B84	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 100×4. 0		本	99	430	1
T1B92	水道用硬質塩化ビニル管	VP管 16×4×3. 0 JIS K6742		本	99	430	1
T1C00	水道用硬質塩化ビニル管	VP管 40×5×4. 0 JIS K6742		本	99	430	1
T1C02	水道用硬質塩化ビニル管	VP管 50×5×4. 5 JIS K6742		本	99	430	1
T1C04	水道用硬質塩化ビニル管	VP管 75×5×5. 9 JIS K6742		本	99	430	1
T1C06	水道用硬質塩化ビニル管	VP管 100×5×7. 1 JIS K6742		本	99	430	1
T1C08	水道用硬質塩化ビニル管	VP管 150×5×9. 6 JIS K6742		本	99	430	1
T1C10	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 13×4×2. 5 JIS K6742		本	99	430	1
T1C12	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 16×4×3. 0 JIS K6742		本	99	430	1
T1C14	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 20×4×3. 0 JIS K6742		本	99	430	1
T1C16	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 25×4×3. 5 JIS K6742		本	99	430	1
T1C18	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 30×4×3. 5 JIS K6742		本	99	430	1
T1C20	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 40×4×4. 0 JIS K6742		本	99	430	1
T1C22	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 50×4×4. 5 JIS K6742		本	99	430	1
T1C24	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 75×4×5. 9 JIS K6742		本	99	430	1
T1C26	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 100×4×7. 1 JIS K6742		本	99	430	1
T1C28	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 150×4×9. 6 JIS K6742		本	99	430	1
T1C30	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 40×5 JWWA K-129		個	99	430	1
T1C32	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 50×5 JWWA K-129		個	99	430	1
T1C34	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 75×5 JWWA K-129		個	99	430	1
T1C36	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 100×5 JWWA K-129		個	99	430	1
T1C38	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 125×5 JWWA K-129		個	99	430	1
T1C40	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 150×5 JWWA K-129		個	99	430	1
T1C42	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 200×5 JWWA K-129		個	99	430	1
T1C44	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 250×5 JWWA K-129		個	99	430	1
T1C46	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 300×5 JWWA K-129		個	99	430	1
T1H82	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受ソケット 50		個	99	430	1
T1H84	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受ソケット 75		個	99	430	1
T1H86	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受ソケット 100		個	99	430	1
T1H88	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受ソケット 125		個	99	430	1
T1H90	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受ソケット 150		個	99	430	1
T1H92	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受ソケット 200		個	99	430	1
T1H94	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	片差ソケット 50		個	99	430	1
T1H96	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	片差ソケット 75		個	99	430	1
T1H98	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	片差ソケット 100		個	99	430	1
T1I00	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	片差ソケット 125		個	99	430	1
T1I02	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	片差ソケット 150		個	99	430	1
T1I04	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	片差ソケット 200		個	99	430	1
T1I06	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	90° ベンド 50		個	99	430	1
T1I08	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	90° ベンド 75		個	99	430	1
T1I10	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	90° ベンド 100		個	99	430	1
T1I12	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	90° ベンド 125		個	99	430	1

特殊集計区分設定単価一覧表

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	分類コード	特殊集計区分
T1I14	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	90° ベンド 150		個	99	430	1
T1I16	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	90° ベンド 200		個	99	430	1
T1I18	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	45° ベンド 50		個	99	430	1
T1I20	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	45° ベンド 75		個	99	430	1
T1I22	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	45° ベンド 100		個	99	430	1
T1I24	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	45° ベンド 125		個	99	430	1
T1I26	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	45° ベンド 150		個	99	430	1
T1I28	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	45° ベンド 200		個	99	430	1
T1I30	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	22° 1/2ベンド 50		個	99	430	1
T1I32	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	22° 1/2ベンド 75		個	99	430	1
T1I34	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	22° 1/2ベンド 100		個	99	430	1
T1I36	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	22° 1/2ベンド 125		個	99	430	1
T1I38	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	22° 1/2ベンド 150		個	99	430	1
T1I40	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	22° 1/2ベンド 200		個	99	430	1
T1I42	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	11° 1/4ベンド 50		個	99	430	1
T1I44	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	11° 1/4ベンド 75		個	99	430	1
T1I46	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	11° 1/4ベンド 100		個	99	430	1
T1I48	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	11° 1/4ベンド 125		個	99	430	1
T1I50	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	11° 1/4ベンド 150		個	99	430	1
T1I52	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	11° 1/4ベンド 200		個	99	430	1
T1I54	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	5° 5/8ベンド 50		個	99	430	1
T1I56	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	5° 5/8ベンド 75		個	99	430	1
T1I58	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	5° 5/8ベンド 100		個	99	430	1
T1I60	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	5° 5/8ベンド 125		個	99	430	1
T1I62	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	5° 5/8ベンド 150		個	99	430	1
T1I64	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	5° 5/8ベンド 200		個	99	430	1
T1I66	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受Sベンド 75		個	99	430	1
T1I68	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受Sベンド 100		個	99	430	1
T1I70	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受Sベンド 125		個	99	430	1
T1I72	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受Sベンド 150		個	99	430	1
T1I74	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	径違いソケット 75×50		個	99	430	1
T1I76	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	径違いソケット 100×75		個	99	430	1
T1I78	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	径違いソケット 125×100		個	99	430	1
T1I80	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	径違いソケット 150×100		個	99	430	1
T1I82	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	径違いソケット 200×150		個	99	430	1
T1I84	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	径違いソケット 250×200		個	99	430	1
T1I86	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VAソケット 75		個	99	430	1
T1I88	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VAソケット 100		個	99	430	1
T1I90	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VAソケット 125		個	99	430	1
T1I92	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VAソケット 150		個	99	430	1
T1I94	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VAソケット 200		個	99	430	1
T1I96	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VCソケット 75		個	99	430	1
T1I98	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VCソケット 100		個	99	430	1
T1J00	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VCソケット 150		個	99	430	1
T1J02	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VCソケット 200		個	99	430	1
T1J04	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	チーズ 75		個	99	430	1
T1J06	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	チーズ 100		個	99	430	1
T1J08	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	チーズ 100×75		個	99	430	1
T1J10	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	チーズ 150		個	99	430	1
T1J12	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	チーズ 150×75		個	99	430	1
T1J14	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	チーズ 150×100		個	99	430	1
T1J92	ダクタイル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 1種 75~100	内外面タール塗装	t	99	430	1
T1J94	ダクタイル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 1種 150~250	内外面タール塗装	t	99	430	1
T1J96	ダクタイル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 1種 300~450	内外面タール塗装	t	99	430	1
T1J98	ダクタイル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 1種 500~1200	内外面タール塗装	t	99	430	1
T1K00	ダクタイル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 2種 75~100	内外面タール塗装	t	99	430	1

特殊集計区分設定単価一覧表

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	分類コード	特殊集計区分
T1K02	ダクタイル鋳鉄異形管(内外面タール)	T. K型 2種 150～250	内外面タール塗装	t	99	430	1
T1K04	ダクタイル鋳鉄異形管(内外面タール)	T. K型 2種 300～450	内外面タール塗装	t	99	430	1
T1K06	ダクタイル鋳鉄異形管(内外面タール)	T. K型 2種 500～1200	内外面タール塗装	t	99	430	1
T1K08	ダクタイル鋳鉄異形管(内外面タール)	T. K型 3種 75～100	内外面タール塗装	t	99	430	1
T1K10	ダクタイル鋳鉄異形管(内外面タール)	T. K型 3種 150～250	内外面タール塗装	t	99	430	1
T1K12	ダクタイル鋳鉄異形管(内外面タール)	T. K型 3種 300～450	内外面タール塗装	t	99	430	1
T1K14	ダクタイル鋳鉄異形管(内外面タール)	T. K型 3種 500～1200	内外面タール塗装	t	99	430	1
T1K71	水道用二層管ポリエチレン管	1種 φ13		m	99	430	1
T1K72	水道用二層管ポリエチレン管	1種 φ20		m	99	430	1
T1K73	水道用二層管ポリエチレン管	1種 φ25		m	99	430	1
T1K74	水道用二層管ポリエチレン管	1種 φ30		m	99	430	1
T1K75	水道用二層管ポリエチレン管	1種 φ40		m	99	430	1
T1K76	水道用二層管ポリエチレン管	1種 φ50		m	99	430	1
K7YY1030103	国土地盤情報データベース検定料			式	99	460	8
TY001	土地所在図	1筆まで		筆	99	460	8
TY002	土地所在図	加算額(1筆増す毎)		筆	99	460	8
TY003	地積測量図(分筆)	分筆後の土地2筆まで		筆	99	460	8
TY004	地積測量図(分筆)	加算額(1筆増す毎)		筆	99	460	8
TY005	地積測量図(表示・更正)	1筆まで		筆	99	460	8
TY006	地積測量図(表示・更正)	加算額(1筆増す毎)		筆	99	460	8

特殊集計区分設定単価一覧表

【特殊集計区分】

記号	共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	備考
○または空白	○	○	○	普通製品
1	○	○	○	2次製品
2	×	○	○	
3	○	×	○	
4	○	○	×	
5	×	×	○	
6	×	○	×	
7	○	×	×	
8	×	×	×	※
9				処分費等
B				工場管理費対象外
C				直接人件費

《○：対象とする、×：対象としない》

※業務委託において対象外となる項目

測量 : 諸経費
 地質調査 : 諸経費、施工管理費
 設計 : その他原価、一般管理費
 解析等調査 : その他原価、一般管理費
 用地調査 : その他原価、一般管理費、材料費
 工事監督支援 : その他原価、一般管理費

労務資材単価

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KG142	ギヤー油工業用1種	油圧作動油・循環給油用	ドラム缶	L	99	-	10	注7)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	1	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	2	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	3	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	4	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	5	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	6	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	7	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	8	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	9	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	10	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	11	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	12	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	13	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	14	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	15	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	16	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	17	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	18	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	19	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	20	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	21	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	22	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	23	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	24	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	25	***	10	注1)
T0202	軽油	バトロール給油,2~4KL積載車給油		L	26	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	1	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	2	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	3	-	10	注7)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	4	-	10	注7)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	5	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	6	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	7	-	10	注7)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	8	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	9	-	10	注7)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	10	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	11	-	10	注7)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	12	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	13	-	10	注7)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	14	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	15	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	16	-	10	注7)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	17	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	18	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	19	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	20	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	21	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	22	-	10	注7)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	23	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	24	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	25	***	10	注1)
T0203	軽油	ミニローリー	船舶用(取引税抜き)	10L	26	-	10	注7)
T0205	重油	1種2号 A重油(陸上一般)ローリー		10L	1	***	10	注1)
T0205	重油	1種2号 A重油(陸上一般)ローリー		10L	2	***	10	注1)
T0205	重油	1種2号 A重油(陸上一般)ローリー		10L	3	***	10	注1)
T0205	重油	1種2号 A重油(陸上一般)ローリー		10L	4	***	10	注1)
T0205	重油	1種2号 A重油(陸上一般)ローリー		10L	5	***	10	注1)

[illegible]

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	12	***	10	注1)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	13	-	10	注7)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	14	***	10	注1)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	15	***	10	注1)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	16	-	10	注7)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	17	***	10	注1)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	18	***	10	注1)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	19	***	10	注1)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	20	***	10	注1)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	21	***	10	注1)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	22	-	10	注7)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	23	***	10	注1)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	24	***	10	注1)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	25	***	10	注1)
TSX22	免税軽油	1, 2号 バトロール給油		L	26	-	10	注7)
TTPC00012	灯油	白灯油 業務用 ドラム		L	99	107	10	注4)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	1	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	2	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	3	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	4	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	5	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	6	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	7	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	8	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	9	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	10	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	11	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	12	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	13	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	14	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	15	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	16	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	17	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	18	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	19	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	20	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	21	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	22	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	23	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	24	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	25	***	10	注1)
TTPC00013	軽油	バトロール給油		L	26	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	1	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	2	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	3	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	4	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	5	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	6	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	7	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	8	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	9	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	10	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	11	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	12	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	13	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	14	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	15	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	16	***	10	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	17	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	18	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	19	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	20	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	21	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	22	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	23	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	24	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	25	***	10	注1)
TTPC00014	ガソリン	レギュラー・スタンド渡し		L	26	***	10	注1)
T2A03	テーパーロッド	φ22mm 有効長L=1.4m		本	99	***	20	注1)
TKQ14	産業用火薬	AN-FO パラ物		kg	99	1050	20	注5)
TKQ20	脚線	銅線径0.41~0.42		巻	99	***	20	注1)
T0831	酸素	圧縮・純度99.6%以上	ボンベ	m3	99	***	30	注1)
T0832	溶解アセチレン			kg	99	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	1	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	2	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	3	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	4	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	5	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	6	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	7	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	8	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	9	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	10	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	11	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	12	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	13	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	14	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	15	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	16	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	17	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	18	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	19	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	20	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	21	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	22	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	23	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	24	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	25	***	30	注1)
TSX72	プロパン	工業用・業務用 ボンベ		kg	26	***	30	注1)
TT222	電力料金	使用料金 常時 低圧電力		kWh	99	-	30	注7)
TT224	電力料金	使用料金 常時 高圧電力A		kWh	99	-	30	注7)
TT226	電力料金	使用料金 常時 高圧電力B		kWh	99	-	30	注7)
TT228	電力料金	使用料金 臨時 低圧電力		kWh	99	-	30	注7)
TT230	電力料金	使用料金 臨時 高圧電力A		kWh	99	-	30	注7)
TT232	電力料金	使用料金 臨時 高圧電力B		kWh	99	-	30	注7)
T1030321	コンクリート混和剤	注入グラウト用混和剤	ウラゴメール	kg	99	-	40	注7)
T1030323	空練りモルタル(高炉)			m3	99	-	40	注7)
T1030325	空練りモルタル(普通)			m3	99	-	40	注7)
T2A08	混和材	フライアッシュ		t	99	-	40	注7)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	1	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	2	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	3	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	4	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	5	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	6	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	7	***	40	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	8	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	9	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	10	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	11	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	12	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	13	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	14	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	15	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	16	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	17	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	18	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	19	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	20	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	21	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	22	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	23	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	24	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	25	***	40	注1)
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ		t	26	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	1	33650	40	注3)
TCA01	モルタル	1:1		m3	2	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	3	51850	40	注3)
TCA01	モルタル	1:1		m3	4	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	5	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	6	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	7	39850	40	注3)
TCA01	モルタル	1:1		m3	8	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	9	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	10	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	11	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	12	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	13	36400	40	注3)
TCA01	モルタル	1:1		m3	14	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	15	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	16	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	17	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	18	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	19	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	20	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	21	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	22	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	23	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	24	36850	40	注3)
TCA01	モルタル	1:1		m3	25	***	40	注1)
TCA01	モルタル	1:1		m3	26	36850	40	注3)
TCA02	モルタル	1:2		m3	1	29550	40	注3)
TCA02	モルタル	1:2		m3	2	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	3	47750	40	注3)
TCA02	モルタル	1:2		m3	4	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	5	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	6	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	7	35750	40	注3)
TCA02	モルタル	1:2		m3	8	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	9	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	10	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	11	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	12	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	13	32300	40	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TCA02	モルタル	1:2		m3	14	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	15	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	16	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	17	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	18	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	19	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	20	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	21	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	22	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	23	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	24	32750	40	注3)
TCA02	モルタル	1:2		m3	25	***	40	注1)
TCA02	モルタル	1:2		m3	26	32750	40	注3)
TCA03	モルタル	1:3		m3	1	26950	40	注3)
TCA03	モルタル	1:3		m3	2	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	3	45150	40	注3)
TCA03	モルタル	1:3		m3	4	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	5	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	6	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	7	33150	40	注3)
TCA03	モルタル	1:3		m3	8	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	9	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	10	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	11	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	12	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	13	29700	40	注3)
TCA03	モルタル	1:3		m3	14	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	15	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	16	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	17	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	18	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	19	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	20	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	21	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	22	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	23	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	24	30150	40	注3)
TCA03	モルタル	1:3		m3	25	***	40	注1)
TCA03	モルタル	1:3		m3	26	30150	40	注3)
TCA11	モルタル	1:1 高炉		m3	99	-	40	注7)
TCA12	モルタル	1:2 高炉		m3	99	-	40	注7)
TCA13	モルタル	1:3 高炉		m3	99	-	40	注7)
TCB06	起泡剤	コンクリート用		L	99	***	40	注1)
TG522	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ		t	99	***	40	注1)
TG532	セメント系固化材	特殊土用 バラ		t	99	***	40	注1)
TG542	セメント系固化材	高有機質土用 バラ		t	99	***	40	注1)
TSG00103	モルタル練(労・材含む)	普通	混合比1:2	m3	99	-	40	注7)
TSG00105	モルタル練(労・材含む)	高炉	混合比1:2	m3	99	-	40	注7)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	1	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	2	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	3	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	4	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	5	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	6	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	7	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	8	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	9	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	10	***	40	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	11	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	12	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	13	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	14	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	15	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	16	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	17	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	18	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	19	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	20	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	21	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	22	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	23	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	24	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	25	***	40	注1)
TTPC00002	セメント(バラ)	高炉B種		t	26	***	40	注1)
TTPC00050	セメント系固化材	一般軟弱土用,フレコン(1t/パック)		t	99	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	1	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	2	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	3	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	4	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	5	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	6	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	7	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	8	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	9	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	10	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	11	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	12	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	13	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	14	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	15	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	16	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	17	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	18	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	19	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	20	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	21	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	22	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	23	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	24	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	25	***	40	注1)
TTPC00062	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	m3	26	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	1	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	2	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	3	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	4	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	5	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	6	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	7	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	8	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	9	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	10	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	11	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	12	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	13	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	14	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	15	***	40	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	16	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	17	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	18	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	19	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	20	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	21	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	22	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	23	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	24	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	25	***	40	注1)
TTPC00063	セメント(袋)	高炉B種	25kg/袋	t	26	***	40	注1)
TTPC00248	コンクリート混和剤	起泡剤	アルミ粉	kg	99	-	40	注7)
TTPC00397	セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1tパック		t	99	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	1	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	2	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	3	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	4	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	5	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	6	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	7	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	8	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	9	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	10	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	11	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	12	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	13	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	14	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	15	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	16	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	17	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	18	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	19	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	20	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	21	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	22	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	23	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	24	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	25	***	40	注1)
TTPCD0094	セメント(袋)	普通ポルトランド	25kg/袋	t	26	***	40	注1)
TTPCD0490	セメント(各種)			t	99	-	40	注7)
TTPCH0086	セメント系固化材	特殊土用・フレコン(1tパック)		t	99	***	40	注1)
TTPCH0087	セメント系固化材	高有機質土用・フレコン(1tパック)		t	99	***	40	注1)
TTPCH0088	生石灰	フレコン		t	99	***	40	注1)
TTPCH0089	消石灰	フレコン		t	99	***	40	注1)
TTPCH0090	湿潤消石灰	フレコン		t	99	-	40	注7)
T0312	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度18,スランプ8,粗骨材40	W/C(60%),種別(普通)	m3	1	23900	50	注3)
T0312	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度18,スランプ8,粗骨材40	W/C(60%),種別(普通)	m3	2	***	50	注1)
T0312	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度18,スランプ8,粗骨材40	W/C(60%),種別(普通)	m3	3	41500	50	注3)
T0312	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度18,スランプ8,粗骨材40	W/C(60%),種別(普通)	m3	4	***	50	注1)
T0312	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度18,スランプ8,粗骨材40	W/C(60%),種別(普通)	m3	5	***	50	注1)
T0312	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度18,スランプ8,粗骨材40	W/C(60%),種別(普通)	m3	6	***	50	注1)
T0312	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度18,スランプ8,粗骨材40	W/C(60%),種別(普通)	m3	7	30500	50	注3)
T0312	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度18,スランプ8,粗骨材40	W/C(60%),種別(普通)	m3	8	***	50	注1)
T0312	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度18,スランプ8,粗骨材40	W/C(60%),種別(普通)	m3	9	***	50	注1)
T0312	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度18,スランプ8,粗骨材40	W/C(60%),種別(普通)	m3	10	***	50	注1)
T0312	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度18,スランプ8,粗骨材40	W/C(60%),種別(普通)	m3	11	***	50	注1)
T0312	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度18,スランプ8,粗骨材40	W/C(60%),種別(普通)	m3	12	***	50	注1)
T0312	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度18,スランプ8,粗骨材40	W/C(60%),種別(普通)	m3	13	27050	50	注3)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T1030327	〈港湾〉レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度30,スランブ8,粗骨材20(25)	W/C(50%),種別(高炉)	m3	18	27150	50	注3)
T1030327	〈港湾〉レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度30,スランブ8,粗骨材20(25)	W/C(50%),種別(高炉)	m3	19	27150	50	注3)
T1030327	〈港湾〉レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度30,スランブ8,粗骨材20(25)	W/C(50%),種別(高炉)	m3	20	27150	50	注3)
T1030327	〈港湾〉レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度30,スランブ8,粗骨材20(25)	W/C(50%),種別(高炉)	m3	21	27150	50	注3)
T1030327	〈港湾〉レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度30,スランブ8,粗骨材20(25)	W/C(50%),種別(高炉)	m3	22	29400	50	注3)
T1030327	〈港湾〉レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度30,スランブ8,粗骨材20(25)	W/C(50%),種別(高炉)	m3	23	25300	50	注3)
T1030327	〈港湾〉レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度30,スランブ8,粗骨材20(25)	W/C(50%),種別(高炉)	m3	24	28300	50	注3)
T1030327	〈港湾〉レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度30,スランブ8,粗骨材20(25)	W/C(50%),種別(高炉)	m3	25	29400	50	注3)
T1030327	〈港湾〉レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度30,スランブ8,粗骨材20(25)	W/C(50%),種別(高炉)	m3	26	28300	50	注3)
T1030329	〈港湾〉レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度30,スランブ12,粗骨材20(25)	W/C(50%),種別(高炉)	m3	99	-	50	注7)
T1030331	〈港湾〉レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度30,スランブ15,粗骨材20(25)	W/C(50%),種別(高炉)	m3	99	-	50	注7)
T3091	生コンクリート	45kg/cm2, 20mm, 6.5cm		m3	99	-	50	注7)
T3092	生コンクリート	45kg/cm2, 40mm, 6.5cm		m3	99	-	50	注7)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	1	23500	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	2	24750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	3	40750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	4	27750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	5	23750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	6	23750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	7	29750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	8	23800	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	9	25800	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	10	23800	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	11	25600	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	12	23800	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	13	26300	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	14	24750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	15	26750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	16	26750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	17	26750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	18	25600	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	19	25600	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	20	25600	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	21	25600	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	22	27750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	23	23750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	24	26750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	25	27750	50	注3)
TC232	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤70%		m3	26	26750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	1	23550	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	2	24750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	3	40750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	4	27750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	5	23750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	6	23750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	7	29750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	8	23800	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	9	25800	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	10	23800	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	11	25600	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	12	23800	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	13	26300	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	14	24750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	15	26750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	16	26750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	17	26750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	18	25600	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	19	25600	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	20	25600	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	21	25600	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	22	27750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	23	23750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	24	26750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	25	27750	50	注3)
TC234	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤70%		m3	26	26750	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	1	23650	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	2	24850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	3	40850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	4	27850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	5	23850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	6	23850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	7	29850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	8	23900	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	9	25900	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	10	23900	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	11	25650	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	12	23900	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	13	26400	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	14	24850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	15	26850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	16	26850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	17	26850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	18	25700	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	19	25700	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	20	25700	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	21	25700	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	22	27850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	23	23850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	24	26850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	25	27850	50	注3)
TC236	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤70%		m3	26	26850	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	1	23750	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	2	24950	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	3	40950	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	4	27950	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	5	23950	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	6	23950	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	7	29950	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	8	24000	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	9	26000	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	10	24000	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	11	25750	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	12	24000	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	13	26500	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	14	24950	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	15	26950	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	16	26950	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	17	26950	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	18	25800	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	19	25800	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	20	25800	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	21	25800	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	22	27950	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	23	23950	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	24	26950	50	注3)
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤70%		m3	25	27950	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC238	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦70%		m3	26	26950	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	1	23050	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	2	24750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	3	40750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	4	27750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	5	23750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	6	23750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	7	29750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	8	23800	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	9	25800	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	10	23800	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	11	25600	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	12	23800	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	13	26300	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	14	24750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	15	26750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	16	26750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	17	26750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	18	25600	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	19	25600	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	20	25600	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	21	25600	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	22	27750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	23	23750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	24	26750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	25	27750	50	注3)
TC248	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦70%		m3	26	26750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	1	23200	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	2	24750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	3	40750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	4	27750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	5	23750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	6	23750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	7	29750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	8	23800	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	9	25800	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	10	23800	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	11	25600	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	12	23800	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	13	26300	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	14	24750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	15	26750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	16	26750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	17	26750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	18	25600	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	19	25600	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	20	25600	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	21	25600	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	22	27750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	23	23750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	24	26750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	25	27750	50	注3)
TC250	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦70%		m3	26	26750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≦70%		m3	1	23250	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≦70%		m3	2	24750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≦70%		m3	3	40750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≦70%		m3	4	27750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≦70%		m3	5	23750	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	6	23750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	7	29750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	8	23800	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	9	25800	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	10	23800	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	11	25600	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	12	23800	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	13	26300	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	14	24750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	15	26750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	16	26750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	17	26750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	18	25600	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	19	25600	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	20	25600	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	21	25600	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	22	27750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	23	23750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	24	26750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	25	27750	50	注3)
TC252	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤70%		m3	26	26750	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	1	23850	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	2	25150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	3	41150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	4	28150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	5	24150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	6	24150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	7	30150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	8	24200	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	9	26200	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	10	24200	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	11	26000	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	12	24200	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	13	26700	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	14	25150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	15	27150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	16	27150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	17	27150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	18	26000	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	19	26000	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	20	26000	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	21	26000	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	22	28150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	23	24150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	24	27150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	25	28150	50	注3)
TC284	生コンクリート	18-8-20 N W/C≤65%		m3	26	27150	50	注3)
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤65%		m3	1	23950	50	注3)
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤65%		m3	2	25150	50	注3)
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤65%		m3	3	41150	50	注3)
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤65%		m3	4	28150	50	注3)
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤65%		m3	5	24150	50	注3)
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤65%		m3	6	24150	50	注3)
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤65%		m3	7	30150	50	注3)
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤65%		m3	8	24200	50	注3)
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤65%		m3	9	26200	50	注3)
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤65%		m3	10	24200	50	注3)
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤65%		m3	11	26000	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	12	24200	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	13	26700	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	14	25150	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	15	27150	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	16	27150	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	17	27150	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	18	26000	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	19	26000	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	20	26000	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	21	26000	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	22	28150	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	23	24150	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	24	27150	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	25	28150	50 注3)	
TC286	生コンクリート	18-12-20 N W/C≦65%		m3	26	27150	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	1	24050	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	2	25250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	3	41250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	4	28250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	5	24250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	6	24250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	7	30250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	8	24300	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	9	26300	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	10	24300	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	11	26050	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	12	24300	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	13	26800	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	14	25250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	15	27250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	16	27250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	17	27250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	18	26100	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	19	26100	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	20	26100	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	21	26100	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	22	28250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	23	24250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	24	27250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	25	28250	50 注3)	
TC288	生コンクリート	18-15-20 N W/C≦65%		m3	26	27250	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	1	24150	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	2	25350	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	3	41350	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	4	28350	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	5	24350	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	6	24350	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	7	30350	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	8	24400	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	9	26400	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	10	24400	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	11	26150	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	12	24400	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	13	26900	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	14	25350	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	15	27350	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	16	27350	50 注3)	
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	17	27350	50 注3)	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	18	26200	50	注3)
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	19	26200	50	注3)
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	20	26200	50	注3)
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	21	26200	50	注3)
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	22	28350	50	注3)
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	23	24350	50	注3)
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	24	27350	50	注3)
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	25	28350	50	注3)
TC290	生コンクリート	18-18-20 N W/C≦65%		m3	26	27350	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	1	23400	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	2	25150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	3	41150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	4	28150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	5	24150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	6	24150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	7	30150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	8	24200	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	9	26200	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	10	24200	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	11	26000	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	12	24200	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	13	26700	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	14	25150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	15	27150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	16	27150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	17	27150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	18	26000	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	19	26000	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	20	26000	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	21	26000	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	22	28150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	23	24150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	24	27150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	25	28150	50	注3)
TC300	生コンクリート	18-5-40 N W/C≦65%		m3	26	27150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	1	23550	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	2	25150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	3	41150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	4	28150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	5	24150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	6	24150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	7	30150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	8	24200	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	9	26200	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	10	24200	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	11	26000	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	12	24200	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	13	26700	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	14	25150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	15	27150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	16	27150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	17	27150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	18	26000	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	19	26000	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	20	26000	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	21	26000	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	22	28150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≦65%		m3	23	24150	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≤65%		m3	24	27150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≤65%		m3	25	28150	50	注3)
TC302	生コンクリート	18-8-40 N W/C≤65%		m3	26	27150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	1	23600	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	2	25150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	3	41150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	4	28150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	5	24150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	6	24150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	7	30150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	8	24200	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	9	26200	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	10	24200	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	11	26000	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	12	24200	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	13	26700	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	14	25150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	15	27150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	16	27150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	17	27150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	18	26000	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	19	26000	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	20	26000	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	21	26000	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	22	28150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	23	24150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	24	27150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	25	28150	50	注3)
TC304	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤65%		m3	26	27150	50	注3)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	1	24300	50	注3)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	2	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	3	41500	50	注3)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	4	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	5	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	6	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	7	30500	50	注3)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	8	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	9	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	10	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	11	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	12	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	13	27050	50	注3)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	14	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	15	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	16	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	17	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	18	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	19	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	20	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	21	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	22	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	23	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	24	27500	50	注3)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	25	***	50	注1)
TC338	生コンクリート	18-12-20 N W/C≤60%		m3	26	27500	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	1	24450	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	2	25650	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	3	41650	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	4	28650	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	5	24650	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	6	24650	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	7	30650	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	8	24700	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	9	26700	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	10	24700	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	11	26450	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	12	24700	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	13	27200	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	14	25650	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	15	27650	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	16	27650	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	17	27650	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	18	26500	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	19	26500	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	20	26500	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	21	26500	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	22	28650	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	23	24650	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	24	27650	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	25	28650	50	注3)
TC340	生コンクリート	18-15-20 N W/C≤60%		m3	26	27650	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	1	24600	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	2	25800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	3	41800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	4	28800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	5	24800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	6	24800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	7	30800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	8	24850	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	9	26850	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	10	24850	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	11	26600	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	12	24850	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	13	27350	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	14	25800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	15	27800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	16	27800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	17	27800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	18	26650	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	19	26650	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	20	26650	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	21	26650	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	22	28800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	23	24800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	24	27800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	25	28800	50	注3)
TC342	生コンクリート	18-18-20 N W/C≤60%		m3	26	27800	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	1	24050	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	2	25250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	3	41250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	4	28250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	5	24250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	6	24250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	7	30250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	8	24300	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	9	26300	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	10	24300	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	11	26050	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	12	24300	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	13	26800	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	14	25250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	15	27250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	16	27250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	17	27250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	18	26100	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	19	26100	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	20	26100	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	21	26100	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	22	28250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	23	24250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	24	27250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	25	28250	50	注3)
TC343	生コンクリート	21-15-20 N W/C≤65%		m3	26	27250	50	注3)
TC344	生コンクリート	18-8-25 N W/C≤60%		m3	99	-	50	注7)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	1	24150	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	2	25350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	3	41350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	4	28350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	5	24350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	6	24350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	7	30350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	8	24400	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	9	26400	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	10	24400	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	11	26150	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	12	24400	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	13	26900	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	14	25350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	15	27350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	16	27350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	17	27350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	18	26200	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	19	26200	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	20	26200	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	21	26200	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	22	28350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	23	24350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	24	27350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	25	28350	50	注3)
TC345	生コンクリート	21-18-20 N W/C≤65%		m3	26	27350	50	注3)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	1	23750	50	注3)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	2	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	3	41500	50	注3)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	4	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	5	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	6	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	7	30500	50	注3)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	8	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	9	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	10	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	11	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	12	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	13	27050	50	注3)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	14	***	50	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	15	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	16	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	17	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	18	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	19	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	20	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	21	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	22	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	23	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	24	27500	50	注3)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	25	***	50	注1)
TC352	生コンクリート	18-5-40 N W/C≤60%		m3	26	27500	50	注3)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	1	24000	50	注3)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	2	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	3	41500	50	注3)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	4	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	5	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	6	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	7	30500	50	注3)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	8	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	9	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	10	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	11	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	12	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	13	27050	50	注3)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	14	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	15	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	16	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	17	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	18	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	19	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	20	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	21	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	22	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	23	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	24	27500	50	注3)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	25	***	50	注1)
TC356	生コンクリート	18-12-40 N W/C≤60%		m3	26	27500	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	1	24450	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	2	25650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	3	41650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	4	28650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	5	24650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	6	24650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	7	30650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	8	24700	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	9	26700	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	10	24700	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	11	26450	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	12	24700	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	13	27200	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	14	25650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	15	27650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	16	27650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	17	27650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	18	26500	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	19	26500	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	20	26500	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	21	26500	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	22	28650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	23	24650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	24	27650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	25	28650	50	注3)
TC357	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤65%		m3	26	27650	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	1	24600	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	2	25800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	3	41800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	4	28800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	5	24800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	6	24800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	7	30800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	8	24850	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	9	26850	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	10	24850	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	11	26600	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	12	24850	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	13	27350	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	14	25800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	15	27800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	16	27800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	17	27800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	18	26650	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	19	26650	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	20	26650	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	21	26650	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	22	28800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	23	24800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	24	27800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	25	28800	50	注3)
TC359	生コンクリート	24-18-20 N W/C≤65%		m3	26	27800	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	1	24850	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	2	26050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	3	42050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	4	29050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	5	25050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	6	25050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	7	31050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	8	25100	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	9	27100	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	10	25100	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	11	26850	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	12	25100	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	13	27600	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	14	26050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	15	28050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	16	28050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	17	28050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	18	26900	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	19	26900	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	20	26900	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	21	26900	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	22	29050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	23	25050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	24	28050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	25	29050	50	注3)
TC373	生コンクリート	27-15-20 N W/C≤65%		m3	26	28050	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	1	25000	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	2	26250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	3	42250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	4	29250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	5	25250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	6	25250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	7	31250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	8	25300	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	9	27300	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	10	25300	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	11	27050	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	12	25300	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	13	27800	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	14	26250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	15	28250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	16	28250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	17	28250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	18	27100	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	19	27100	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	20	27100	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	21	27100	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	22	29250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	23	25250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	24	28250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	25	29250	50	注3)
TC375	生コンクリート	27-18-20 N W/C≤65%		m3	26	28250	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	1	25000	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	2	26400	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	3	42400	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	4	29400	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	5	25300	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	6	25300	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	7	31300	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	8	25350	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	9	27350	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	10	25350	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	11	27150	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	12	25350	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	13	27850	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	14	26300	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	15	28300	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	16	28300	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	17	28300	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	18	27150	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	19	27150	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	20	27150	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	21	27150	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	22	29400	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	23	25300	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	24	28300	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	25	29400	50	注3)
TC379	生コンクリート	24-8-20 N W/C≤50%		m3	26	28300	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤55%		m3	1	24850	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤55%		m3	2	26050	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤55%		m3	3	42050	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤55%		m3	4	29050	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤55%		m3	5	25050	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≤55%		m3	6	25050	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	7	31050	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	8	25100	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	9	27100	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	10	25100	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	11	26850	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	12	25100	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	13	27600	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	14	26050	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	15	28050	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	16	28050	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	17	28050	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	18	26900	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	19	26900	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	20	26900	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	21	26900	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	22	29050	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	23	25050	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	24	28050	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	25	29050	50	注3)
TC382	生コンクリート	24-15-20 N W/C≦55%		m3	26	28050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	1	24850	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	2	26050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	3	42050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	4	29050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	5	25050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	6	25050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	7	31050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	8	25100	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	9	27100	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	10	25100	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	11	26850	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	12	25100	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	13	27600	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	14	26050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	15	28050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	16	28050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	17	28050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	18	26900	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	19	26900	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	20	26900	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	21	26900	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	22	29050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	23	25050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	24	28050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	25	29050	50	注3)
TC383	生コンクリート	27-15-20 N W/C≦55%		m3	26	28050	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C≦55%		m3	1	25000	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C≦55%		m3	2	26250	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	13	27800	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	14	26250	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	15	28250	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	16	28250	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	17	28250	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	18	27100	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	19	27100	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	20	27100	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	21	27100	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	22	29250	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	23	25250	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	24	28250	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	25	29250	50	注3)
TC384	生コンクリート	24-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	26	28250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	1	25000	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	2	26250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	3	42250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	4	29250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	5	25250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	6	25250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	7	31250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	8	25300	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	9	27300	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	10	25300	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	11	27050	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	12	25300	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	13	27800	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	14	26250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	15	28250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	16	28250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	17	28250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	18	27100	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	19	27100	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	20	27100	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	21	27100	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	22	29250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	23	25250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	24	28250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	25	29250	50	注3)
TC385	生コンクリート	27-18-20 N W/C $\leq$ 55%		m3	26	28250	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	1	25000	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	2	26400	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	3	42400	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	4	29400	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	5	25300	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	6	25300	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	7	31300	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	8	25350	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	9	27350	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	10	25350	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	11	27150	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	12	25350	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	13	27850	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	14	26300	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	15	28300	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	16	28300	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	17	28300	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	18	27150	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	19	27150	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	20	27150	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	21	27150	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	22	29400	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	23	25300	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	24	28300	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	25	29400	50	注3)
TC402	生コンクリート	30-8-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	26	28300	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	1	25250	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	2	26550	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	3	42550	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	4	29550	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	5	25450	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	6	25450	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	7	31450	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	8	25500	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	9	27500	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	10	25500	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	11	27250	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	12	25500	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	13	28000	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	14	26450	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	15	28450	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	16	28450	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	17	28450	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	18	27300	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	19	27300	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	20	27300	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	21	27300	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	22	29550	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	23	25450	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	24	28450	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	25	29550	50	注3)
TC406	生コンクリート	30-15-20 N W/C $\leq$ 50%		m3	26	28450	50	注3)
TC422	生コンクリート	30-15-40 N W/C $\leq$ 50%		m3	1	24850	50	注3)
TC422	生コンクリート	30-15-40 N W/C $\leq$ 50%		m3	2	26550	50	注3)
TC422	生コンクリート	30-15-40 N W/C $\leq$ 50%		m3	3	42550	50	注3)
TC422	生コンクリート	30-15-40 N W/C $\leq$ 50%		m3	4	29550	50	注3)
TC422	生コンクリート	30-15-40 N W/C $\leq$ 50%		m3	5	25450	50	注3)
TC422	生コンクリート	30-15-40 N W/C $\leq$ 50%		m3	6	25450	50	注3)
TC422	生コンクリート	30-15-40 N W/C $\leq$ 50%		m3	7	31450	50	注3)
TC422	生コンクリート	30-15-40 N W/C $\leq$ 50%		m3	8	25500	50	注3)
TC422	生コンクリート	30-15-40 N W/C $\leq$ 50%		m3	9	27500	50	注3)
TC422	生コンクリート	30-15-40 N W/C $\leq$ 50%		m3	10	25500	50	注3)
TC422	生コンクリート	30-15-40 N W/C $\leq$ 50%		m3	11	27250	50	注

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC422	生コンクリート	30-15-40 N W/C≤50%		m3	25	29550	50	注3)
TC422	生コンクリート	30-15-40 N W/C≤50%		m3	26	28450	50	注3)
TC434	生コンクリート	36-8-20 N W/C≤45%		m3	99	-	50	注7)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	1	26200	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	2	27850	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	3	43850	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	4	30850	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	5	26550	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	6	26550	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	7	32550	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	8	26600	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	9	28600	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	10	26600	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	11	28400	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	12	26600	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	13	29100	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	14	27550	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	15	29550	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	16	29550	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	17	29550	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	18	28400	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	19	28400	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	20	28400	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	21	28400	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	22	30850	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	23	26550	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	24	29550	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	25	30850	50	注3)
TC440	生コンクリート	40-8-20 N W/C≤40%		m3	26	29550	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	1	24600	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	2	26200	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	3	42200	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	4	29200	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	5	24800	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	6	24800	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	7	30800	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	8	25250	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	9	27250	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	10	25250	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	11	-	50	注7)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	12	25250	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	13	27750	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	14	26200	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	15	28200	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	16	28200	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	17	28200	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	18	-	50	注7)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	19	27050	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	20	27050	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	21	27050	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	22	29200	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	23	24800	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	24	27800	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	25	29200	50	注3)
TC450	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 N		m3	26	27800	50	注3)
TC460	生コンクリート	30-18-20 N W/C≤50%		m3	99	-	50	注7)
TC461	生コンクリート	30-18-25 N W/C≤50%		m3	99	-	50	注7)
TC463	生コンクリート	30-21-20 N W/C≤50%		m3	99	-	50	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC464	生コンクリート	30-21-25 N W/C≤50%		m3	99	-	50	注7)
TC465	生コンクリート	30-21-40 N W/C≤50%		m3	99	-	50	注7)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	1	23400	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	2	24750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	3	40750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	4	27750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	5	23750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	6	23750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	7	29750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	8	23800	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	9	25800	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	10	23800	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	11	25600	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	12	23800	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	13	26300	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	14	24750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	15	26750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	16	26750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	17	26750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	18	25600	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	19	25600	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	20	25600	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	21	25600	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	22	27750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	23	23750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	24	26750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	25	27750	50	注3)
TC522	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≤70%		m3	26	26750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	1	23450	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	2	24750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	3	40750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	4	27750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	5	23750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	6	23750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	7	29750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	8	23800	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	9	25800	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	10	23800	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	11	25600	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	12	23800	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	13	26300	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	14	24750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	15	26750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	16	26750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	17	26750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	18	25600	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	19	25600	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	20	25600	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	21	25600	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	22	27750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	23	23750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	24	26750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	25	27750	50	注3)
TC524	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤70%		m3	26	26750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	1	22950	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	2	24750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	3	40750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	4	27750	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	5	23750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	6	23750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	7	29750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	8	23800	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	9	25800	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	10	23800	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	11	25600	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	12	23800	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	13	26300	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	14	24750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	15	26750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	16	26750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	17	26750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	18	25600	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	19	25600	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	20	25600	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	21	25600	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	22	27750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	23	23750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	24	26750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	25	27750	50	注3)
TC530	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤70%		m3	26	26750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	1	23100	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	2	24750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	3	40750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	4	27750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	5	23750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	6	23750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	7	29750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	8	23800	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	9	25800	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	10	23800	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	11	25600	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	12	23800	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	13	26300	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	14	24750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	15	26750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	16	26750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	17	26750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	18	25600	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	19	25600	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	20	25600	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	21	25600	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	22	27750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	23	23750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	24	26750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	25	27750	50	注3)
TC534	生コンクリート	18-8-40 BB W/C≤70%		m3	26	26750	50	注3)
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤70%		m3	1	23150	50	注3)
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤70%		m3	2	24750	50	注3)
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤70%		m3	3	40750	50	注3)
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤70%		m3	4	27750	50	注3)
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤70%		m3	5	23750	50	注3)
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤70%		m3	6	23750	50	注3)
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤70%		m3	7	29750	50	注3)
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤70%		m3	8	23800	50	注3)
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤70%		m3	9	25800	50	注3)
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤70%		m3	10	23800	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	11	25600	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	12	23800	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	13	26300	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	14	24750	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	15	26750	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	16	26750	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	17	26750	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	18	25600	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	19	25600	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	20	25600	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	21	25600	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	22	27750	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	23	23750	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	24	26750	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	25	27750	50 注3)	
TC538	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≦70%		m3	26	26750	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	1	23750	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	2	25150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	3	41150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	4	28150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	5	24150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	6	24150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	7	30150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	8	24200	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	9	26200	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	10	24200	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	11	26000	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	12	24200	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	13	26700	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	14	25150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	15	27150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	16	27150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	17	27150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	18	26000	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	19	26000	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	20	26000	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	21	26000	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	22	28150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	23	24150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	24	27150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	25	28150	50 注3)	
TC566	生コンクリート	18-8-20 BB W/C≦65%		m3	26	27150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	1	23850	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	2	25150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	3	41150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	4	28150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	5	24150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	6	24150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	7	30150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	8	24200	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	9	26200	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	10	24200	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	11	26000	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	12	24200	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	13	26700	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	14	25150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	15	27150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≦65%		m3	16	27150	50 注3)	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤65%		m3	17	27150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤65%		m3	18	26000	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤65%		m3	19	26000	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤65%		m3	20	26000	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤65%		m3	21	26000	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤65%		m3	22	28150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤65%		m3	23	24150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤65%		m3	24	27150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤65%		m3	25	28150	50 注3)	
TC570	生コンクリート	18-12-20 BB W/C≤65%		m3	26	27150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	1	23300	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	2	25150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	3	41150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	4	28150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	5	24150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	6	24150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	7	30150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	8	24200	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	9	26200	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	10	24200	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	11	26000	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	12	24200	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	13	26700	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	14	25150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	15	27150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	16	27150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	17	27150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	18	26000	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	19	26000	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	20	26000	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	21	26000	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	22	28150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	23	24150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	24	27150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	25	28150	50 注3)	
TC586	生コンクリート	18-5-40 BB W/C≤65%		m3	26	27150	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	1	23500	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	2	25150	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	3	41150	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	4	28150	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	5	24150	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	6	24150	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	7	30150	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	8	24200	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	9	26200	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	10	24200	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	11	26000	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	12	24200	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	13	26700	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	14	25150	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	15	27150	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	16	27150	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	17	27150	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	18	26000	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	19	26000	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	20	26000	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	21	26000	50 注3)	
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤65%		m3	22	28150	50 注3)	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	23	24150	50	注3)
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	24	27150	50	注3)
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	25	28150	50	注3)
TC594	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	26	27150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	1	23450	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	2	25150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	3	41150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	4	28150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	5	24150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	6	24150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	7	30150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	8	24200	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	9	26200	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	10	24200	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	11	26000	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	12	24200	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	13	26700	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	14	25150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	15	27150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	16	27150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	17	27150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	18	26000	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	19	26000	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	20	26000	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	21	26000	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	22	28150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	23	24150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	24	27150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	25	28150	50	注3)
TC595	生コンクリート	21-8-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	26	27150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	1	23500	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	2	25150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	3	41150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	4	28150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	5	24150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	6	24150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	7	30150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	8	24200	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	9	26200	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	10	24200	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	11	26000	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	12	24200	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	13	26700	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	14	25150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	15	27150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	16	27150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	17	27150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	18	26000	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	19	26000	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	20	26000	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	21	26000	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	22	28150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	23	24150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	24	27150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	25	28150	50	注3)
TC596	生コンクリート	21-12-40 BB W/C $\leq$ 65%		m3	26	27150	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	1	24200	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	2	25500	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	3	41500	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	4	28500	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	5	24500	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	6	24500	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	7	30500	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	8	24550	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	9	26550	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	10	24550	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	11	26350	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	12	24550	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	13	27050	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	14	25500	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	15	27500	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	16	27500	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	17	27500	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	18	26350	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	19	26350	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	20	26350	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	21	26350	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	22	28500	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	23	24500	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	24	27500	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	25	28500	50	注3)
TC610	生コンクリート	18-12-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	26	27500	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	1	24500	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	2	25800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	3	41800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	4	28800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	5	24800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	6	24800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	7	30800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	8	24850	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	9	26850	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	10	24850	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	11	26600	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	12	24850	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	13	27350	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	14	25800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	15	27800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	16	27800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	17	27800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	18	26650	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	19	26650	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	20	26650	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	21	26650	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	22	28800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	23	24800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	24	27800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	25	28800	50	注3)
TC612	生コンクリート	18-18-20 BB W/C $\leq$ 60%		m3	26	27800	50	注3)
TC614	生コンクリート	18-8-25 BB W/C $\leq$ 60%		m3	99	-	50	注7)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 60%		m3	1	23900	50	注3)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 60%		m3	2	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 60%		m3	3	41500	50	注3)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 60%		m3	4	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 60%		m3	5	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 60%		m3	6	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 60%		m3	7	30500	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	8	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	9	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	10	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	11	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	12	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	13	27050	50	注3)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	14	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	15	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	16	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	17	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	18	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	19	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	20	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	21	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	22	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	23	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	24	27500	50	注3)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	25	***	50	注1)
TC628	生コンクリート	18-12-40 BB W/C≤60%		m3	26	27500	50	注3)
TC632	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤50%		m3	99	-	50	注7)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	1	25150	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	2	26550	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	3	42550	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	4	29550	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	5	25450	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	6	25450	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	7	31450	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	8	25500	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	9	27500	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	10	25500	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	11	27250	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	12	25500	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	13	28000	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	14	26450	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	15	28450	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	16	28450	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	17	28450	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	18	27300	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	19	27300	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	20	27300	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	21	27300	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	22	29550	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	23	25450	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	24	28450	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	25	29550	50	注3)
TC633	生コンクリート	30-15-20 BB W/C≤55%		m3	26	28450	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C≤50%		m3	1	24750	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C≤50%		m3	2	26550	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C≤50%		m3	3	42550	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C≤50%		m3	4	29550	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C≤50%		m3	5	25450	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C≤50%		m3	6	25450	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C≤50%		m3	7	31450	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C≤50%		m3	8	25500	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C≤50%		m3	9	27500	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C≤50%		m3	10	25500	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C≤50%		m3	11	27250	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C≤50%		m3	12	25500	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	13	28000	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	14	26450	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	15	28450	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	16	28450	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	17	28450	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	18	27300	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	19	27300	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	20	27300	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	21	27300	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	22	29550	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	23	25450	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	24	28450	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	25	29550	50	注3)
TC634	生コンクリート	30-15-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	26	28450	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	1	25300	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	2	26900	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	3	42900	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	4	29900	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	5	25700	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	6	25700	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	7	31700	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	8	25750	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	9	27750	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	10	25750	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	11	27500	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	12	25750	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	13	28250	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	14	26700	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	15	28700	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	16	28700	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	17	28700	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	18	27550	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	19	27550	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	20	27550	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	21	27550	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	22	29900	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	23	25700	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	24	28700	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	25	29900	50	注3)
TC636	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	26	28700	50	注3)
TC637	生コンクリート	30-18-25 BB W/C $\leq$ 50%		m3	99	-	50	注7)
TC640	生コンクリート	30-21-20 BB W/C $\leq$ 50%		m3	99	-	50	注7)
TC641	生コンクリート	30-21-25 BB W/C $\leq$ 50%		m3	99	-	50	注7)
TC642	生コンクリート	30-21-40 BB W/C $\leq$ 50%		m3	99	-	50	注7)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	1	24700	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	2	25200	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	3	41200	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	4	28200	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	5	24000	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	6	24000	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	7	30000	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	8	23450	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	9	25450	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	10	23450	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	11	-	50	注7)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	12	23650	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	13	26150	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	14	25400	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	15	27400	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	16	27400	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	17	27400	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	18	-	50	注7)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	19	25450	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	20	25450	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	21	25450	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	22	28200	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	23	24000	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	24	27000	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	25	28200	50	注3)
TC652	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 BB		m3	26	27000	50	注3)
TC656	生コンクリート	曲げ 4. 5-6. 5-40 BB		m3	99	-	50	注7)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	1	25150	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	2	26550	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	3	42550	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	4	29550	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	5	25800	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	6	25800	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	7	31800	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	8	25500	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	9	27500	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	10	25500	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	11	27250	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	12	25500	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	13	28000	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	14	26450	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	15	28450	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	16	28450	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	17	28450	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	18	27300	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	19	27300	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	20	27300	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	21	27300	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	22	29550	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	23	25800	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	24	28800	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	25	29550	50	注3)
TC678	生コンクリート	30-15-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	26	28800	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	1	25800	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	2	27200	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	3	43200	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	4	30200	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	5	26300	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	6	26300	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	7	32300	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	8	26050	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	9	28050	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	10	26050	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	11	-	50	注7)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	12	26050	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	13	28550	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	14	27000	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	15	29000	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	16	29000	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	17	29000	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	18	27850	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	19	27850	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	20	-	50	注7)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	21	27850	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	22	30200	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	23	26300	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	24	29300	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	25	30200	50	注3)
TC812	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	26	29300	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	1	26150	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	2	27450	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	3	43450	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	4	30450	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	5	26650	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	6	26650	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	7	32650	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	8	26400	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	9	28400	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	10	26400	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	11	-	50	注7)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	12	26400	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	13	28900	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	14	27350	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	15	29350	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	16	29350	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	17	29350	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	18	28200	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	19	28200	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	20	-	50	注7)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	21	28200	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	22	30450	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	23	26650	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	24	29650	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	25	30450	50	注3)
TC814	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 50%		m3	26	29650	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	1	26500	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	2	28050	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	3	44050	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	4	31050	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	5	27050	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	6	27050	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	7	33050	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	8	26800	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	9	28800	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	10	26800	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	11	-	50	注7)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	12	26800	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	13	29300	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	14	27750	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	15	29750	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	16	29750	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	17	29750	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	18	28600	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	19	28600	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	20	-	50	注7)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	21	28600	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	22	31050	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	23	27050	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	24	30050	50	注3)
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	25	31050	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC820	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	26	30050	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	1	27000	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	2	28650	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	3	44650	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	4	31650	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	5	27550	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	6	27550	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	7	33550	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	8	27300	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	9	29300	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	10	27300	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	11	-	50	注7)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	12	27300	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	13	29800	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	14	28250	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	15	30250	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	16	30250	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	17	30250	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	18	29100	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	19	29100	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	20	-	50	注7)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	21	29100	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	22	31650	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	23	27550	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	24	30550	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	25	31650	50	注3)
TC821	生コンクリート	36-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	26	30550	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	1	27000	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	2	28650	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	3	44650	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	4	31650	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	5	27550	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	6	27550	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	7	33550	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	8	27300	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	9	29300	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	10	27300	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	11	-	50	注7)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	12	27300	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	13	29800	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	14	28250	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	15	30250	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	16	30250	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	17	30250	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	18	29100	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	19	29100	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	20	-	50	注7)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	21	29100	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	22	31650	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	23	27550	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	24	30550	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	25	31650	50	注3)
TC822	生コンクリート	30-8-20 H W/C $\leq$ 43%		m3	26	30550	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	1	27000	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	2	28650	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	3	44650	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	4	31650	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	5	27550	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	6	27550	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	7	33550	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	8	27300	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	9	29300	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	10	27300	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	11	-	50	注7)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	12	27300	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	13	29800	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	14	28250	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	15	30250	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	16	30250	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	17	30250	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	18	29100	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	19	29100	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	20	-	50	注7)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	21	29100	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	22	31650	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	23	27550	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	24	30550	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	25	31650	50	注3)
TC824	生コンクリート	40-8-20 H W/C $\leq$ 55%		m3	26	30550	50	注3)
TC906	生コンクリート夜間割増額			m3	99	-	50	注7)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	1	23900	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	2	25500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	3	41500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	4	28500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	5	24500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	6	24500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	7	30500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	8	24550	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	9	26550	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	10	24550	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	11	26350	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	12	24550	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	13	27050	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	14	25500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	15	27500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	16	27500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	17	27500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	18	26350	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	19	26350	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	20	26350	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	21	26350	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	22	28500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	23	24500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	24	27500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	25	28500	50	注3)
TCN20	生コンクリート	18-12-40 BB W/C $\leq$ 65% C $\geq$ 270kg/m3		m3	26	27500	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	1	24000	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	2	25650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	3	41650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	4	28650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	5	24650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	6	24650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	7	30650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	8	24700	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	9	26700	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	10	24700	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	11	26450	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	12	24700	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	13	27200	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	14	25650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	15	27650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	16	27650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	17	27650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	18	26500	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	19	26500	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	20	26500	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	21	26500	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	22	28650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	23	24650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	24	27650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	25	28650	50	注3)
TCN24	生コンクリート	18-15-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg/m3		m3	26	27650	50	注3)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	1	23800	50	注3)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	2	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	3	41500	50	注3)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	4	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	5	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	6	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	7	30500	50	注3)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	8	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	9	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	10	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	11	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	12	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	13	27050	50	注3)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	14	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	15	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	16	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	17	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	18	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	19	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	20	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	21	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	22	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	23	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	24	27500	50	注3)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	25	***	50	注1)
TCN26	生コンクリート	18-8-40 BB W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg/m3		m3	26	27500	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	1	24150	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	2	25900	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	3	41900	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	4	28900	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	5	24900	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	6	24900	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	7	30900	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	8	24950	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	9	26950	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	10	24950	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	11	26750	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	12	24950	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	13	27450	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	14	25900	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	15	27900	50	注3)
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C $\leq$ 55%		m3	16	27900	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C≤55%		m3	17	27900	50 注3)	
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C≤55%		m3	18	26750	50 注3)	
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C≤55%		m3	19	26750	50 注3)	
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C≤55%		m3	20	26750	50 注3)	
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C≤55%		m3	21	26750	50 注3)	
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C≤55%		m3	22	28900	50 注3)	
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C≤55%		m3	23	24900	50 注3)	
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C≤55%		m3	24	27900	50 注3)	
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C≤55%		m3	25	28900	50 注3)	
TCN29	生コンクリート	27-8-40 BB W/C≤55%		m3	26	27900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	1	24500	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	2	25900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	3	41900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	4	28900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	5	24900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	6	24900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	7	30900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	8	24950	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	9	26950	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	10	24950	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	11	26750	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	12	24950	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	13	27450	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	14	25900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	15	27900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	16	27900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	17	27900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	18	26750	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	19	26750	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	20	26750	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	21	26750	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	22	28900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	23	24900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	24	27900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	25	28900	50 注3)	
TCN31	生コンクリート	27-8-20 BB W/C≤55%		m3	26	27900	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	1	24900	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	2	26400	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	3	42400	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	4	29400	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	5	25300	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	6	25300	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	7	31300	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	8	25350	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	9	27350	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	10	25350	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	11	27150	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	12	25350	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	13	27850	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	14	26300	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	15	28300	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	16	28300	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	17	28300	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	18	27150	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	19	27150	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	20	27150	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	21	27150	50 注3)	
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≤50%		m3	22	29400	50 注3)	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≦50%		m3	23	25300	50	注3)
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≦50%		m3	24	28300	50	注3)
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≦50%		m3	25	29400	50	注3)
TCN34	生コンクリート	24-8-20 BB W/C≦50%		m3	26	28300	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	1	24300	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	2	25900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	3	41900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	4	28900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	5	24900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	6	24900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	7	30900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	8	24950	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	9	26950	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	10	24950	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	11	26750	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	12	24950	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	13	27450	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	14	25900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	15	27900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	16	27900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	17	27900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	18	26750	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	19	26750	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	20	26750	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	21	26750	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	22	28900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	23	24900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	24	27900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	25	28900	50	注3)
TCN40	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≦55%		m3	26	27900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	1	24300	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	2	25900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	3	41900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	4	28900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	5	24900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	6	24900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	7	30900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	8	24950	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	9	26950	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	10	24950	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	11	26750	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	12	24950	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	13	27450	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	14	25900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	15	27900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	16	27900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	17	27900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	18	26750	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	19	26750	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	20	26750	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	21	26750	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	22	28900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	23	24900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	24	27900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	25	28900	50	注3)
TCN41	生コンクリート	27-12-40 BB W/C≦55%		m3	26	27900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	1	24600	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	2	25900	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	3	41900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	4	28900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	5	24900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	6	24900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	7	30900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	8	24950	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	9	26950	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	10	24950	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	11	26750	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	12	24950	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	13	27450	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	14	25900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	15	27900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	16	27900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	17	27900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	18	26750	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	19	26750	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	20	26750	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	21	26750	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	22	28900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	23	24900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	24	27900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	25	28900	50	注3)
TCN43	生コンクリート	27-12-20 BB W/C≦55%		m3	26	27900	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	1	24750	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	2	26050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	3	42050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	4	29050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	5	25050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	6	25050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	7	31050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	8	25100	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	9	27100	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	10	25100	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	11	26850	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	12	25100	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	13	27600	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	14	26050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	15	28050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	16	28050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	17	28050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	18	26900	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	19	26900	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	20	26900	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	21	26900	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	22	29050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	23	25050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	24	28050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	25	29050	50	注3)
TCN44	生コンクリート	24-15-20 BB W/C≦55%		m3	26	28050	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≦50%		m3	1	25000	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≦50%		m3	2	26400	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≦50%		m3	3	42400	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≦50%		m3	4	29400	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≦50%		m3	5	25300	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≦50%		m3	6	25300	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≦50%		m3	7	31300	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≦50%		m3	8	25350	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	9	27350	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	10	25350	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	11	27150	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	12	25350	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	13	27850	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	14	26300	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	15	28300	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	16	28300	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	17	28300	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	18	27150	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	19	27150	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	20	27150	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	21	27150	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	22	29400	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	23	25300	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	24	28300	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	25	29400	50	注3)
TCN46	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤50%		m3	26	28300	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	1	24650	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	2	26400	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	3	42400	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	4	29400	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	5	25300	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	6	25300	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	7	31300	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	8	25350	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	9	27350	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	10	25350	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	11	27150	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	12	25350	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	13	27850	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	14	26300	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	15	28300	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	16	28300	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	17	28300	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	18	27150	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	19	27150	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	20	27150	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	21	27150	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	22	29400	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	23	25300	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	24	28300	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	25	29400	50	注3)
TCN48	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤50%		m3	26	28300	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	1	24900	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	2	26400	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	3	42400	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	4	29400	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	5	25300	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	6	25300	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	7	31300	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	8	25350	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	9	27350	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	10	25350	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	11	27150	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	12	25350	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	13	27850	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	14	26300	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	15	28300	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	16	28300	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	17	28300	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	18	27150	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	19	27150	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	20	27150	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	21	27150	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	22	29400	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	23	25300	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	24	28300	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	25	29400	50	注3)
TCN50	生コンクリート	30-8-20 BB W/C≤50%		m3	26	28300	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	1	25300	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	2	26900	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	3	42900	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	4	29900	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	5	25700	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	6	25700	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	7	31700	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	8	25750	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	9	27750	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	10	25750	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	11	27500	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	12	25750	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	13	28250	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	14	26700	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	15	28700	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	16	28700	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	17	28700	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	18	27550	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	19	27550	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	20	27550	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	21	27550	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	22	29900	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	23	25700	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	24	28700	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	25	29900	50	注3)
TCN53	生コンクリート	30-18-20 BB		m3	26	28700	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	1	24200	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	2	25500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	3	41500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	4	28500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	5	24500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	6	24500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	7	30500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	8	24550	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	9	26550	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	10	24550	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	11	26350	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	12	24550	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	13	27050	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	14	25500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	15	27500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	16	27500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	17	27500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	18	26350	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	19	26350	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	20	26350	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	21	26350	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	22	28500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	23	24500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	24	27500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	25	28500	50	注3)
TCN54	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤60%		m3	26	27500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	1	24200	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	2	25500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	3	41500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	4	28500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	5	24500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	6	24500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	7	30500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	8	24550	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	9	26550	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	10	24550	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	11	26350	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	12	24550	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	13	27050	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	14	25500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	15	27500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	16	27500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	17	27500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	18	26350	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	19	26350	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	20	26350	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	21	26350	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	22	28500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	23	24500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	24	27500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	25	28500	50	注3)
TCN56	生コンクリート	24-12-20 BB W/C≤65%		m3	26	27500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	1	23900	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	2	25500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	3	41500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	4	28500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	5	24500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	6	24500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	7	30500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	8	24550	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	9	26550	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	10	24550	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	11	26350	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	12	24550	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	13	27050	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	14	25500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	15	27500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	16	27500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	17	27500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	18	26350	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	19	26350	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	20	26350	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	21	26350	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	22	28500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	23	24500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	24	27500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	25	28500	50	注3)
TCN58	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤60%		m3	26	27500	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	1	23900	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	2	25500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	3	41500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	4	28500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	5	24500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	6	24500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	7	30500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	8	24550	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	9	26550	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	10	24550	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	11	26350	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	12	24550	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	13	27050	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	14	25500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	15	27500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	16	27500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	17	27500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	18	26350	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	19	26350	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	20	26350	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	21	26350	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	22	28500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	23	24500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	24	27500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	25	28500	50	注3)
TCN60	生コンクリート	24-12-40 BB W/C≤65%		m3	26	27500	50	注3)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	1	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	2	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	3	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	4	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	5	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	6	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	7	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	8	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	9	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	10	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	11	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	12	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	13	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	14	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	15	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	16	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	17	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	18	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	19	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	20	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	21	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	22	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	23	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	24	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	25	-	50	注7)
TCN62	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25 BB		m3	26	-	50	注7)
TCN64	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-20 BB		m3	1	25100	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-20 BB		m3	2	25200	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-20 BB		m3	3	41200	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-20 BB		m3	4	28200	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-20 BB		m3	5	24400	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-20 BB		m3	6	24400	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	7	30400	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	8	23450	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	9	25450	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	10	23450	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	11	-	50	注7)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	12	23650	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	13	26150	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	14	25400	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	15	27400	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	16	27400	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	17	27400	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	18	-	50	注7)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	19	25450	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	20	25450	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	21	25450	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	22	28200	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	23	24400	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	24	27400	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	25	28200	50	注3)
TCN64	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-20 BB		m3	26	27400	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	1	25300	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	2	26900	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	3	42900	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	4	29900	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	5	25700	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	6	25700	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	7	31700	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	8	25750	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	9	27750	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	10	25750	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	11	27500	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	12	25750	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	13	28250	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	14	26700	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	15	28700	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	16	28700	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	17	28700	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	18	27550	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	19	27550	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	20	27550	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	21	27550	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	22	29900	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	23	25700	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	24	28700	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	25	29900	50	注3)
TCN66	生コンクリート	30-18-20 BB W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg/m3		m3	26	28700	50	注3)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C $\leq$ 60%)		m3	1	24150	50	注3)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C $\leq$ 60%)		m3	2	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C $\leq$ 60%)		m3	3	41500	50	注3)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C $\leq$ 60%)		m3	4	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C $\leq$ 60%)		m3	5	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C $\leq$ 60%)		m3	6	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C $\leq$ 60%)		m3	7	30500	50	注3)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C $\leq$ 60%)		m3	8	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C $\leq$ 60%)		m3	9	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C $\leq$ 60%)		m3	10	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C $\leq$ 60%)		m3	11	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C $\leq$ 60%)		m3	12	***	50	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	13	27050	50	注3)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	14	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	15	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	16	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	17	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	18	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	19	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	20	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	21	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	22	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	23	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	24	27500	50	注3)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	25	***	50	注1)
TTPC00003	生コンクリート	18-8-20(25)BB (W/C≤60%)		m3	26	27500	50	注3)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	1	24500	50	注3)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	2	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	3	41900	50	注3)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	4	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	5	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	6	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	7	30900	50	注3)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	8	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	9	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	10	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	11	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	12	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	13	27450	50	注3)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	14	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	15	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	16	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	17	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	18	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	19	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	20	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	21	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	22	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	23	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	24	27900	50	注3)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	25	***	50	注1)
TTPC00004	生コンクリート	24-8-20(25)BB (W/C≤55%)		m3	26	27900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	1	24700	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	2	25900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	3	41900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	4	28900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	5	24900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	6	24900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	7	30900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	8	24950	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	9	26950	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	10	24950	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	11	26750	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	12	24950	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	13	27450	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	14	25900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	15	27900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	16	27900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	17	27900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24.スランプ12.粗骨材20(25)	W/C(55%).種別(普通)	m3	18	26750	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)	W/C(55%),種別(普通)	m3	19	26750	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)	W/C(55%),種別(普通)	m3	20	26750	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)	W/C(55%),種別(普通)	m3	21	26750	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)	W/C(55%),種別(普通)	m3	22	28900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)	W/C(55%),種別(普通)	m3	23	24900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)	W/C(55%),種別(普通)	m3	24	27900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)	W/C(55%),種別(普通)	m3	25	28900	50	注3)
TTPC00342	レディーミクストコンクリート指定品	呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)	W/C(55%),種別(普通)	m3	26	27900	50	注3)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	1	24600	50	注3)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	2	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	3	41900	50	注3)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	4	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	5	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	6	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	7	30900	50	注3)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	8	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	9	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	10	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	11	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	12	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	13	27450	50	注3)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	14	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	15	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	16	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	17	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	18	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	19	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	20	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	21	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	22	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	23	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	24	27900	50	注3)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	25	***	50	注1)
TTPC00343	生コンクリート	24-12-20(25)BB(W/C $\leq$ 55%)		m3	26	27900	50	注3)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	1	24250	50	注3)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	2	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	3	41500	50	注3)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	4	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	5	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	6	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	7	30500	50	注3)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	8	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	9	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	10	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	11	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	12	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	13	27050	50	注3)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	14	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	15	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	16	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	17	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	18	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	19	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	20	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	21	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	22	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	23	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C $\leq$ 60%)		m3	24	27500	50	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C≤60%)		m3	25	***	50	注1)
TTPCD0001	生コンクリート	18-8-20N(W/C≤60%)		m3	26	27500	50	注3)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	1	24600	50	注3)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	2	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	3	41900	50	注3)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	4	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	5	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	6	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	7	30900	50	注3)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	8	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	9	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	10	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	11	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	12	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	13	27450	50	注3)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	14	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	15	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	16	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	17	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	18	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	19	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	20	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	21	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	22	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	23	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	24	27900	50	注3)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	25	***	50	注1)
TTPCD0003	生コンクリート	24-8-20(25)N(W/C≤55%)		m3	26	27900	50	注3)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	1	24600	50	注3)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	2	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	3	41900	50	注3)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	4	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	5	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	6	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	7	30900	50	注3)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	8	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	9	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	10	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	11	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	12	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	13	27450	50	注3)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	14	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	15	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	16	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	17	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	18	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	19	***	50	注1)
TTPCD0004	生コンクリート	27-8-20N(W/C≤55%)		m3	20	***	50	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	5	24500	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	6	24500	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	7	30500	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	8	24550	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	9	26550	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	10	24550	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	11	26350	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	12	24550	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	13	27050	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	14	25500	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	15	27500	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	16	27500	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	17	27500	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	18	26350	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	19	26350	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	20	26350	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	21	26350	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	22	28500	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	23	24500	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	24	27500	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	25	28500	50 注3)	
TTPCD0005	生コンクリート	18-8-40N(W/C≦60%)		m3	26	27500	50 注3)	
TTPCD0007	生コンクリート	24-8-40N(W/C≦55%)		m3	99	-	50 注7)	
TTPCD0008	生コンクリート	21-8-20(25)BB(W/C≦55%)		m3	99	-	50 注7)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	1	23800	50 注3)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	2	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	3	41500	50 注3)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	4	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	5	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	6	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	7	30500	50 注3)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	8	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	9	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	10	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	11	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	12	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	13	27050	50 注3)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	14	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	15	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	16	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	17	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	18	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	19	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	20	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	21	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	22	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	23	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	24	27500	50 注3)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	25	***	50 注1)	
TTPCD0010	生コンクリート	18-8-40BB(W/C≦60%)		m3	26	27500	50 注3)	
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	1	24150	50 注3)	
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	2	***	50 注1)	
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	3	41900	50 注3)	
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	4	***	50 注1)	
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	5	***	50 注1)	
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	6	***	50 注1)	
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	7	30900	50 注3)	
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	8	***	50 注1)	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	9	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	10	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	11	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	12	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	13	27450	50	注3)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	14	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	15	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	16	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	17	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	18	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	19	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	20	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	21	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	22	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	23	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	24	27900	50	注3)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	25	***	50	注1)
TTPCD0012	生コンクリート	24-8-40BB(W/C≦55%)		m3	26	27900	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	1	25650	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	2	27300	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	3	43300	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	4	30300	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	5	26500	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	6	26500	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	7	32500	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	8	25850	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	9	27850	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	10	25850	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	11	-	50	注7)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	12	25850	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	13	28350	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	14	26800	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	15	28800	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	16	28800	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	17	28800	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	18	27650	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	19	27650	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	20	-	50	注7)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	21	27650	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	22	30300	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	23	26500	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	24	29500	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	25	30300	50	注3)
TTPCD0014	生コンクリート	24-8-20(25)H(W/C≦55%)		m3	26	29500	50	注3)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	1	25000	50	注3)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	2	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	3	42400	50	注3)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	4	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	5	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	6	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	7	31300	50	注3)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	8	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	9	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	10	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	11	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	12	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	13	27850	50	注3)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C≦55%)		m3	14	***	50	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C $\leq$ 55%)		m3	15	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C $\leq$ 55%)		m3	16	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C $\leq$ 55%)		m3	17	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C $\leq$ 55%)		m3	18	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C $\leq$ 55%)		m3	19	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C $\leq$ 55%)		m3	20	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C $\leq$ 55%)		m3	21	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C $\leq$ 55%)		m3	22	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C $\leq$ 55%)		m3	23	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C $\leq$ 55%)		m3	24	28300	50	注3)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C $\leq$ 55%)		m3	25	***	50	注1)
TTPCD0054	生コンクリート	30-8-20N(W/C $\leq$ 55%)		m3	26	28300	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	1	24800	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	2	25200	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	3	41200	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	4	28200	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	5	24000	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	6	24000	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	7	30000	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	8	23450	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	9	25450	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	10	23450	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	11	-	50	注7)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	12	23650	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	13	26150	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	14	25400	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	15	27400	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	16	27400	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	17	27400	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	18	-	50	注7)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	19	25450	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	20	25450	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	21	25450	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	22	28200	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	23	24000	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	24	27000	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	25	28200	50	注3)
TTPCD0059	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N		m3	26	27000	50	注3)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	1	23650	50	注3)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	2	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	3	41500	50	注3)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	4	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	5	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	6	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	7	30500	50	注3)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	8	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	9	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	10	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	11	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	12	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	13	27050	50	注3)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	14	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	15	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	16	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	17	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	18	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	19	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	20	***	50	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	21	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	22	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	23	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	24	27500	50	注3)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	25	***	50	注1)
TTPCD0062	生コンクリート	18-5-40BB(W/C $\leq$ 60%)		m3	26	27500	50	注3)
TTPCD0077	生コンクリート(各種)			m3	99	-	50	注7)
TTPCD0089	生コンクリート(踏掛版)(各種)			m3	99	-	50	注7)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	1	23450	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	2	25150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	3	41150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	4	28150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	5	24150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	6	24150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	7	30150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	8	24200	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	9	26200	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	10	24200	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	11	26000	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	12	24200	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	13	26700	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	14	25150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	15	27150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	16	27150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	17	27150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	18	26000	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	19	26000	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	20	26000	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	21	26000	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	22	28150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	23	24150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	24	27150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	25	28150	50	注3)
TTPCD0423	生コンクリート	18-8-40BB(W/C $\leq$ 65%)		m3	26	27150	50	注3)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	1	4000	50	注3)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	2	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	3	4000	50	注3)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	4	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	5	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	6	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	7	5000	50	注3)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	8	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	9	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	10	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	11	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	12	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	13	5000	50	注3)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	14	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	15	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	16	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	17	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	18	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	19	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	20	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	21	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	22	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	23	***	50	注1)
TTPCD9901	小型車割増額	生コンクリート		m3	24	5000	50	注3)

[illegible]

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00388	特殊ブロック	洗出平板	30cm×30cm×6cm	枚	99	-	60	注7)
TTPC00389	特殊ブロック	洗出平板	40cm×40cm×6cm	枚	99	-	60	注7)
TTPC00390	大型積ブロック	控500mm(2,000kg/個以下)		m2	99	-	60	注7)
TTPC00391	大型積ブロック	控500mm(2,000kg/個超え)		m2	99	-	60	注7)
TTPC00392	連節ブロック	厚250mm		m2	99	-	60	注7)
TTPCD0195	平ブロック	控180mm		m2	99	-	60	注7)
TTPCD0491	コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371>	280×420×350,参考質量41.2kg以上	8.5個/m2	m2	99	-	60	注7)
TTPCD0492	張りブロック	質量170kg/m2以上,厚120mm		m2	99	-	60	注7)
TTPCD0493	連結ブロック	質量350kg/m2以上,厚250mm		m2	99	-	60	注7)
TTPCD0494	間知ブロック	高さ250×幅400×控350 粗面10.0個/m2		m2	99	-	60	注7)
TTPCD0609	ブロック積(空積)	控長60～65cm	(2,000kg/個超え)	m2	99	-	60	注7)
TTPCD0610	ブロック積(空積)	控長75cm	(2,000kg/個超え)	m2	99	-	60	注7)
TTPCH0112	ブロック積(空積)	控長60～65cm		m2	99	-	60	注7)
TTPCH0113	ブロック積(空積)	控長75cm		m2	99	-	60	注7)
TH101	ヒューム管(外圧管1種) B形	150×26×2000		本	99	***	70	注1)
TH141	ヒューム管(外圧管2種) B形	150×26×2000		本	99	***	70	注1)
TTPC00107	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径200,長さ2000		本	99	***	70	注1)
TTPC00108	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径250,長さ2000		本	99	***	70	注1)
TTPC00109	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2000		本	99	***	70	注1)
TTPC00110	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径350,長さ2000		本	99	***	70	注1)
TTPC00111	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径400,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPC00112	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径450,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPC00113	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径500,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPC00114	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPC00115	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径700,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPC00116	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径800,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPC00117	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径900,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPC00118	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径1000,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPC00119	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径1100,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPC00120	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径1200,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPC00121	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形1種,呼び径1350,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPCD0114	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径200,長さ2000		本	99	***	70	注1)
TTPCD0115	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径250,長さ2000		本	99	***	70	注1)
TTPCD0116	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径300,長さ2000		本	99	***	70	注1)
TTPCD0117	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径350,長さ2000		本	99	***	70	注1)
TTPCD0118	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径400,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPCD0119	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径450,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPCD0120	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径500,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPCD0121	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径600,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPCD0122	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径700,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPCD0123	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径800,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPCD0124	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径900,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPCD0125	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径1000,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPCD0126	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径1100,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPCD0127	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径1200,長さ2430		本	99	***	70	注1)
TTPCD0128	ヒューム管(JISA5372)	外圧管,B形2種,呼び径1350,長さ2430		本	99	***	70	注1)
T0681	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)150	150×150×600	参考質量25kg	本	99	-	80	注7)
T0682	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)180	180×180×600	参考質量34kg	本	99	-	80	注7)
T0683	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240	240×240×600	参考質量55kg	本	1	***	80	注1)
T0683	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240	240×240×600	参考質量55kg	本	2	***	80	注1)
T0683	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240	240×240×600	参考質量55kg	本	3	***	80	注1)
T0683	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240	240×240×600	参考質量55kg	本	4	***	80	注1)
T0683	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240	240×240×600	参考質量55kg	本	5	***	80	注1)
T0683	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240	240×240×600	参考質量55kg	本	6	***	80	注1)
T0683	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240	240×240×600	参考質量55kg	本	7	***	80	注1)
T0683	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240	240×240×600	参考質量55kg	本	8	***	80	注1)
T0683	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240	240×240×600	参考質量55kg	本	9	***	80	注1)
T0683	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240	240×240×600	参考質量55kg	本	10	***	80	注1)

[illegible]

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T0689	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450	450×450×600	参考質量136kg	本	23	***	80	注1)
T0689	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450	450×450×600	参考質量136kg	本	24	***	80	注1)
T0689	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450	450×450×600	参考質量136kg	本	25	***	80	注1)
T0689	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450	450×450×600	参考質量136kg	本	26	***	80	注1)
T0950	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種250	250*250*2,000	参考質量290kg	本	99	***	80	注1)
T0951	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A	300*300*2,000	参考質量348kg	本	99	***	80	注1)
T0952	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300B	300*400*2,000	参考質量420kg	本	99	***	80	注1)
T0953	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300C	300*500*2,000	参考質量497kg	本	99	***	80	注1)
T0954	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400A	400*400*2,000	参考質量457kg	本	99	***	80	注1)
T0955	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400B	400*500*2,000	参考質量536kg	本	99	***	80	注1)
T0956	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500A	500*500*2,000	参考質量594kg	本	99	***	80	注1)
T0957	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500B	500*600*2,000	参考質量680kg	本	99	***	80	注1)
T0967	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた250	362*90*500	参考質量29kg	枚	99	***	80	注1)
T0968	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300	412*95*500	参考質量33kg	枚	99	***	80	注1)
T0969	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた400	512*110*500	参考質量47kg	枚	99	***	80	注1)
T0970	落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた500	622*125*500	参考質量65kg	枚	99	***	80	注1)
T0971	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種250	250*250*2,000	参考質量333kg	本	99	***	80	注1)
T0972	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A	300*300*2,000	参考質量419kg	本	99	***	80	注1)
T0973	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300B	300*400*2,000	参考質量472kg	本	99	***	80	注1)
T0974	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300C	300*500*2,000	参考質量585kg	本	99	***	80	注1)
T0975	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400A	400*400*2,000	参考質量516kg	本	99	***	80	注1)
T0976	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400B	400*500*2,000	参考質量634kg	本	99	***	80	注1)
T0977	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A	500*500*2,000	参考質量700kg	本	99	***	80	注1)
T0978	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500B	500*600*2,000	参考質量849kg	本	99	***	80	注1)
T0987	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた250	362*90*500	参考質量38kg	枚	99	***	80	注1)
T0988	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300	412*95*500	参考質量45kg	枚	99	***	80	注1)
T0989	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた400	512*110*500	参考質量65kg	枚	99	***	80	注1)
T0990	落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた500	622*125*500	参考質量91kg	枚	99	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	1	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	2	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	3	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	4	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	5	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	6	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	7	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	8	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	9	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	10	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	11	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	12	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	13	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	14	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	15	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	16	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	17	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	18	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	19	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	20	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	21	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	22	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	23	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	24	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	25	***	80	注1)
T0991	1種普通ふた(JISA5372)240	330×45×600	参考質量21kg	枚	26	***	80	注1)
T0992	1種普通ふた(JISA5372)300	400×60×600	参考質量33kg	枚	1	***	80	注1)
T0992	1種普通ふた(JISA5372)300	400×60×600	参考質量33kg	枚	2	***	80	注1)
T0992	1種普通ふた(JISA5372)300	400×60×600	参考質量33kg	枚	3	***	80	注1)
T0992	1種普通ふた(JISA5372)300	400×60×600	参考質量33kg	枚	4	***	80	注1)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T0998	2種普通ふた(JISA5372)360	460×100×600	参考質量64kg	枚	23	***	80	注1)
T0998	2種普通ふた(JISA5372)360	460×100×600	参考質量64kg	枚	24	***	80	注1)
T0998	2種普通ふた(JISA5372)360	460×100×600	参考質量64kg	枚	25	***	80	注1)
T0998	2種普通ふた(JISA5372)360	460×100×600	参考質量64kg	枚	26	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	1	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	2	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	3	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	4	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	5	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	6	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	7	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	8	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	9	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	10	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	11	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	12	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	13	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	14	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	15	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	16	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	17	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	18	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	19	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	20	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	21	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	22	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	23	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	24	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	25	***	80	注1)
T0999	2種普通ふた(JISA5372)450	560×120×600	参考質量93kg	枚	26	***	80	注1)
TOH01	重圧管(1種)	内径300×長2000(mm)		個	99	***	80	注1)
TOH02	重圧管(1種)	内径350×長2000(mm)		個	99	-	80	注7)
TOH03	重圧管(1種)	内径400×長2000(mm)		個	99	***	80	注1)
TOH04	重圧管(1種)	内径500×長2000(mm)		個	99	***	80	注1)
TOH05	重圧管(1種)	内径600×長2000(mm)		個	99	***	80	注1)
TOH06	重圧管(1種)	内径700×長2000(mm)		個	99	***	80	注1)
TOH07	重圧管(1種)	内径800×長2000(mm)		個	99	***	80	注1)
TOH08	重圧管(1種)	内径1000×長2000(mm)		個	99	***	80	注1)
TOH19	円型水路	横断用 内径200mm T-25		m	99	***	80	注1)
TOH20	円型水路	横断用 内径250mm T-25		m	99	***	80	注1)
TOH21	円型水路	横断用 内径300mm T-25		m	99	***	80	注1)
TOH22	円型水路	横断用 内径350mm T-25		m	99	***	80	注1)
TOH23	円型水路	横断用 内径400mm T-25		m	99	***	80	注1)
TOH24	円型水路	横断用 内径450mm T-25		m	99	***	80	注1)
TOH25	円型水路	横断用 内径500mm T-25		m	99	***	80	注1)
TOH29	円型水路	縦断用 内径200mm T-25		m	99	***	80	注1)
TOH31	円型水路	縦断用 内径300mm T-25		m	99	***	80	注1)
TOH39	円型水路	乗り入れ用 内径200mm T-25		m	99	***	80	注1)
TOH40	円型水路	乗り入れ用 内径250mm T-25		m	99	***	80	注1)
TOH44	円型水路	乗り入れ用 内径450mm T-25		m	99	***	80	注1)
TOH49	円型水路	都市型用 内径200mm T-25 アングル(H=50mm)付		m	99	***	80	注1)
TOH50	円型水路	都市型用 内径250mm T-25 アングル(H=50mm)付		m	99	***	80	注1)
TOH54	円型水路	都市型用 内径450mm T-25 アングル(H=50mm)付		m	99	***	80	注1)
TOH60	円型水路樹	φ200 縦断用		基	99	66200	80	注4)
TOH62	円型水路樹	φ250 縦断用		基	99	77000	80	注4)
TOH64	円型水路樹	φ300 縦断用		基	99	87200	80	注4)
TOH66	円型水路樹	φ350 縦断用		基	99	104000	80	注4)
TOH68	円型水路樹	φ400 縦断用		基	99	110000	80	注4)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T0H70	円型水路樹	φ450 縦断用		基	99	125000	80	注4)
T0H72	円型水路樹	φ500 縦断用		基	99	140000	80	注4)
T0H74	円型水路樹	φ600 縦断用		基	99	155000	80	注4)
T0H80	円型水路樹	φ200 都市型用		基	99	75100	80	注4)
T0H82	円型水路樹	φ250 都市型用		基	99	87300	80	注4)
T0H84	円型水路樹	φ300 都市型用		基	99	99000	80	注4)
T0H86	円型水路樹	φ350 都市型用		基	99	120000	80	注4)
T0H88	円型水路樹	φ400 都市型用		基	99	128000	80	注4)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	1	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	2	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	3	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	4	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	5	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	6	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	7	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	8	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	9	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	10	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	11	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	12	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	13	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	14	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	15	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	16	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	17	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	18	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	19	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	20	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	21	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	22	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	23	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	24	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	25	***	80	注1)
T1000	2種普通ふた(JISA5372)600	740×150×600	参考質量156kg	枚	26	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	1	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	2	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	3	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	4	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	5	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	6	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	7	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	8	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	9	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	10	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	11	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	12	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	13	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	14	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	15	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	16	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	17	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	18	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	19	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	20	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	21	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	22	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	23	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	24	***	80	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	25	***	80	注1)
T2160001	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600	600×600×600	参考質量212kg	本	26	***	80	注1)
T2160003	国土交通省型柵蓋[GC-B300-L600]	430×360	参考質量41kg	枚	99	-	80	注7)
T2160005	国土交通省型柵蓋[GC-B300-L700]	430×410	参考質量47kg	枚	99	-	80	注7)
T2160007	国土交通省型柵蓋[GC-B350-L600]	480×360	参考質量46kg	枚	99	-	80	注7)
T2160009	国土交通省型柵蓋[GC-B350-L700]	480×410	参考質量52kg	枚	99	-	80	注7)
T2160011	国土交通省型柵蓋[GC-B400-L600]	530×360	参考質量51kg	枚	99	-	80	注7)
T2160013	国土交通省型柵蓋[GC-B400-L700]	530×410	参考質量58kg	枚	99	-	80	注7)
T2160015	国土交通省型柵蓋[GC-B400-L800]	530×460	参考質量64kg	枚	99	-	80	注7)
T2160017	国土交通省型柵蓋[GC-B500-L500]	630×310	参考質量52kg	枚	99	-	80	注7)
T2160019	国土交通省型柵蓋[GC-B500-L700]	630×410	参考質量68kg	枚	99	-	80	注7)
T2160021	国土交通省型柵蓋[GC-B500-L800]	630×460	参考質量76kg	枚	99	-	80	注7)
T2160023	国土交通省型柵蓋[GC-B600-L600]	730×360	参考質量69kg	枚	99	-	80	注7)
T2160025	国土交通省型柵蓋[GC-B600-L800]	730×460	参考質量88kg	枚	99	-	80	注7)
T2160027	国土交通省型柵蓋[GC-B600-L900]	730×510	参考質量97kg	枚	99	-	80	注7)
T2160029	国土交通省型柵蓋[GC-B700-L700]	830×410	参考質量89kg	枚	99	-	80	注7)
T2160031	国土交通省型柵蓋[GC-B700-L900]	830×510	参考質量110kg	枚	99	-	80	注7)
T2160033	国土交通省型柵蓋[GC-B700-L1000]	830×560	参考質量121kg	枚	99	-	80	注7)
T2160035	国土交通省型柵蓋[GC-B800-L800]	930×460	参考質量112kg	枚	99	-	80	注7)
T2160037	国土交通省型柵蓋[GC-B800-L1000]	930×560	参考質量135kg	枚	99	-	80	注7)
T2160039	国土交通省型柵蓋[GC-B900-L900]	1030×510	参考質量137kg	枚	99	-	80	注7)
T2160041	国土交通省型柵蓋[GC-B900-L1000]	1030×560	参考質量150kg	枚	99	-	80	注7)
T2160043	国土交通省型柵蓋[GC-B1000-L1000]	1130×560	参考質量164kg	枚	99	-	80	注7)
T2160045	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	300*300*2000	参考質量322kg	本	99	***	80	注1)
T2160047	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	300*400*2000	参考質量399kg	本	99	***	80	注1)
T2160049	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	300*500*2000	参考質量450kg	本	99	***	80	注1)
T2160051	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	300*600*2000	参考質量558kg	本	99	***	80	注1)
T2160053	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	300*700*2000	参考質量618kg	本	99	***	80	注1)
T2160055	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	300*800*2000	参考質量697kg	本	99	***	80	注1)
T2160057	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	400*400*2000	参考質量454kg	本	99	***	80	注1)
T2160059	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	400*500*2000	参考質量532kg	本	99	***	80	注1)
T2160061	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	400*600*2000	参考質量588kg	本	99	***	80	注1)
T2160063	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	400*700*2000	参考質量710kg	本	99	***	80	注1)
T2160065	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	400*800*2000	参考質量775kg	本	99	***	80	注1)
T2160067	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	400*900*2000	参考質量867kg	本	99	***	80	注1)
T2160069	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	500*500*2000	参考質量587kg	本	99	-	80	注7)
T2160071	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	500*600*2000	参考質量710kg	本	99	***	80	注1)
T2160073	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	500*700*2000	参考質量774kg	本	99	***	80	注1)
T2160075	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	500*800*2000	参考質量840kg	本	99	***	80	注1)
T2160077	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	500*900*2000	参考質量1012kg	本	99	***	80	注1)
T2160079	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	500*1000*2000	参考質量1111kg	本	99	***	80	注1)
T2160081	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	600*600*2000	参考質量754kg	本	99	-	80	注7)
T2160083	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	600*700*2000	参考質量885kg	本	99	***	80	注1)
T2160085	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	600*800*2000	参考質量955kg	本	99	***	80	注1)
T2160087	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	600*900*2000	参考質量1024kg	本	99	***	80	注1)
T2160089	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	600*1000*2000	参考質量1234kg	本	99	***	80	注1)
T2160091	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	600*1100*2000	参考質量1292kg	本	99	***	80	注1)
T2160093	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	600*1200*2000	参考質量1402kg	本	99	***	80	注1)
T2160095	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	700*700*2000	参考質量1045kg	本	99	-	80	注7)
T2160097	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	700*800*2000	参考質量1125kg	本	99	-	80	注7)
T2160099	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	700*900*2000	参考質量1200kg	本	99	-	80	注7)
T2160101	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	700*1000*2000	参考質量1280kg	本	99	-	80	注7)
T2160103	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	700*1100*2000	参考質量1360kg	本	99	-	80	注7)
T2160105	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	700*1200*2000	参考質量1440kg	本	99	-	80	注7)
T2160107	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	800*800*2000	参考質量1235kg	本	99	-	80	注7)
T2160109	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	800*900*2000	参考質量1315kg	本	99	-	80	注7)
T2160111	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	800*1000*2000	参考質量1400kg	本	99	-	80	注7)
T2160113	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	800*1100*2000	参考質量1480kg	本	99	-	80	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2160115	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	800*1200*2000	参考質量1580kg	本	99	-	80	注7)
T2160117	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	800*1300*2000	参考質量1665kg	本	99	-	80	注7)
T2160119	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	900*900*2000	参考質量1425kg	本	99	-	80	注7)
T2160121	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	900*1000*2000	参考質量1510kg	本	99	-	80	注7)
T2160123	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	900*1100*2000	参考質量1590kg	本	99	-	80	注7)
T2160125	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	900*1200*2000	参考質量1680kg	本	99	-	80	注7)
T2160127	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	900*1300*2000	参考質量1765kg	本	99	-	80	注7)
T2160129	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	900*1400*2000	参考質量1900kg	本	99	-	80	注7)
T2160131	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	1000*1000*2000	参考質量1685kg	本	99	-	80	注7)
T2160133	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	1000*1100*2000	参考質量1715kg	本	99	-	80	注7)
T2160135	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	1000*1200*2000	参考質量1805kg	本	99	-	80	注7)
T2160137	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	1000*1300*2000	参考質量1900kg	本	99	-	80	注7)
T2160139	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	1000*1400*2000	参考質量1900kg	本	99	-	80	注7)
T2160141	自由勾配側溝本体 ふた2枚掛製品 縦断用	1000*1500*2000	参考質量2080kg	本	99	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	1	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	2	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	3	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	4	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	5	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	6	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	7	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	8	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	9	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	10	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	11	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	12	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	13	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	14	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	15	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	16	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	17	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	18	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	19	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	20	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	21	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	22	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	23	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	24	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	25	-	80	注7)
T2160143	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C	300×360×600	参考質量92kg	本	26	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	1	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	2	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	3	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	4	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	5	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	6	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	7	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	8	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	9	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	10	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	11	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	12	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	13	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	14	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	15	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	16	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	17	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	18	-	80	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	19	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	20	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	21	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	22	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	23	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	24	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	25	-	80	注7)
T2160145	鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A	360×300×600	参考質量91kg	本	26	-	80	注7)
T2160147	1種普通ふた(JISA5372)150	210×35×600	参考質量10kg	枚	99	-	80	注7)
T2160149	1種普通ふた(JISA5372)180	250×40×600	参考質量14kg	枚	99	-	80	注7)
T2160151	2種普通ふた(JISA5372)150	210×90×600	参考質量26kg	枚	99	-	80	注7)
T2160153	2種普通ふた(JISA5372)180	250×90×600	参考質量31kg	枚	99	-	80	注7)
T2190085	自由勾配側溝ふた ふた2枚掛製品 縦断用	車道用ふた300用(400×95×500)	参考質量41kg	枚	99	***	80	注1)
T2190087	自由勾配側溝ふた ふた2枚掛製品 縦断用	車道用ふた400用(500×110×500)	参考質量60kg	枚	99	***	80	注1)
T2190089	自由勾配側溝ふた ふた2枚掛製品 縦断用	車道用ふた500用(600×125×500)	参考質量83kg	枚	99	***	80	注1)
T2190091	自由勾配側溝ふた ふた2枚掛製品 縦断用	車道用ふた600用(700×140×500)	参考質量109kg	枚	99	***	80	注1)
T2A43	自由勾配側溝本体 縦断用	600×1300×2000		本	99	***	80	注1)
T2A44	自由勾配側溝本体 縦断用	600×1400×2000		本	99	***	80	注1)
T2A45	自由勾配側溝本体 縦断用	600×1500×2000		本	99	***	80	注1)
T2A52	自由勾配側溝本体 縦断用	300×900×2000		本	99	***	80	注1)
T2A53	自由勾配側溝本体 縦断用	300×1000×2000		本	99	***	80	注1)
T2A54	自由勾配側溝本体 縦断用	300×1100×2000		本	99	***	80	注1)
T2A61	自由勾配側溝本体 縦断用	400×1000×2000		本	99	***	80	注1)
T2A62	自由勾配側溝本体 縦断用	400×1100×2000		本	99	***	80	注1)
T2A63	自由勾配側溝本体 縦断用	400×1200×2000		本	99	***	80	注1)
T2A69	自由勾配側溝本体 縦断用	500×1100×2000		本	99	***	80	注1)
T2A70	自由勾配側溝本体 縦断用	500×1200×2000		本	99	***	80	注1)
T2A71	自由勾配側溝本体 縦断用	500×1300×2000		本	99	***	80	注1)
T2A72	自由勾配側溝本体 縦断用	500×1400×2000		本	99	***	80	注1)
T2A74	ベンチフリューム	200 L=1000		本	99	3730	80	注4)
T2A75	ベンチフリューム	250 L=1000		本	99	4360	80	注4)
T2A76	ベンチフリューム	300 L=1000		本	99	5960	80	注4)
T2A77	ベンチフリューム	350 L=1000		本	99	6780	80	注4)
T2A78	ベンチフリューム	400 L=1000		本	99	9060	80	注4)
T2A79	ベンチフリューム	450 L=1000		本	99	9600	80	注4)
T2A80	ベンチフリューム	500 L=1000		本	99	13300	80	注4)
T2A81	ベンチフリューム	600 L=1000		本	99	17900	80	注4)
T2A82	ベンチフリューム	200 L=2000		本	99	6220	80	注4)
T2A83	ベンチフリューム	250 L=2000		本	99	7270	80	注4)
T2A84	ベンチフリューム	300 L=2000		本	99	9940	80	注4)
T2A85	ベンチフリューム	350 L=2000		本	99	11300	80	注4)
T2A86	ベンチフリューム	400 L=2000		本	99	15100	80	注4)
T2A87	ベンチフリューム	450 L=2000		本	99	16000	80	注4)
T2A88	ベンチフリューム	500 L=2000		本	99	22100	80	注4)
T2A89	ベンチフリューム	600 L=2000		本	99	29900	80	注4)
T2A90	自由勾配側溝ふた ふた2枚掛製品 縦断用	歩道用 300		枚	99	2220	80	注4)
T2A91	自由勾配側溝ふた ふた2枚掛製品 縦断用	歩道用 400		枚	99	3130	80	注4)
T2A92	自由勾配側溝ふた ふた2枚掛製品 縦断用	歩道用 500		枚	99	4260	80	注4)
T2A95	自由勾配側溝ふた ふた2枚掛製品 縦断用	車道用 500		枚	99	***	80	注1)
T2A96	蓋板 C1-B300			枚	99	3920	80	注4)
T2A97	蓋板 C2-B300			枚	99	4060	80	注4)
T2A98	自由勾配側溝本体 縦断用	500×400×2000		本	99	***	80	注1)
T2A99	自由勾配側溝本体 縦断用	500×500×2000		本	99	***	80	注1)
TGH06	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	240 240×240×600		個	1	***	80	注1)
TGH06	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	240 240×240×600		個	2	***	80	注1)
TGH06	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	240 240×240×600		個	3	***	80	注1)
TGH06	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	240 240×240×600		個	4	***	80	注1)
TGH06	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	240 240×240×600		個	5	***	80	注1)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TGH18	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	450 450×450×600		個	24	***	80	注1)
TGH18	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	450 450×450×600		個	25	***	80	注1)
TGH18	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	450 450×450×600		個	26	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	1	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	2	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	3	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	4	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	5	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	6	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	7	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	8	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	9	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	10	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	11	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	12	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	13	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	14	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	15	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	16	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	17	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	18	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	19	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	20	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	21	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	22	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	23	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	24	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	25	***	80	注1)
TGH20	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	600 600×600×600		個	26	***	80	注1)
TGJ38	道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用)	250 250×250×2000		個	99	49600	80	注4)
TGJ40	道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用)	300A 300×300×2000		個	99	56200	80	注4)
TGJ42	道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用)	300B 300×400×2000		個	99	64600	80	注4)
TGJ44	道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用)	300C 300×500×2000		個	99	81400	80	注4)
TGJ46	道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用)	400A 400×400×2000		個	99	89600	80	注4)
TGJ48	道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用)	400B 400×500×2000		個	99	97600	80	注4)
TGJ50	道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用)	500A 500×500×2000		個	99	114000	80	注4)
TGJ52	道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用)	500B 500×600×2000		個	99	127000	80	注4)
TGN02	集水柵			基	99	-	80	注7)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	1	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	2	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	3	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	4	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	5	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	6	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	7	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	8	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	9	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	10	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	11	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	12	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	13	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	14	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	15	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	16	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	17	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	18	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	19	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	20	***	80	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	21	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	22	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	23	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	24	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	25	***	80	注1)
TTPC00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	300,500×155×600		個	26	***	80	注1)
TTPC00104	円型水路	縦断用 内径300mm T-25 L=2000		個	99	***	80	注1)
TTPC00105	円型水路	縦断用 内径500mm T-25 L=2000		個	99	***	80	注1)
TTPC00134	台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)	<JSWASA-9>呼び径300BZ,長2000		m	99	-	80	注7)
TTPC00135	台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)	<JSWASA-9>呼び径450BZ,長2500		m	99	-	80	注7)
TTPC00136	台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)	<JSWASA-9>呼び径600BZ,長2500		m	99	-	80	注7)
TTPC00137	台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)	<JSWASA-9>呼び径1000BZ,長2500		m	99	-	80	注7)
TTPC00375	円型水路	縦断用 内径250mm T-25		m	99	***	80	注1)
TTPC00376	円型水路	縦断用 内径350mm T-25		m	99	***	80	注1)
TTPC00377	円型水路	縦断用 内径500mm T-25		m	99	***	80	注1)
TTPCD0131	コンクリートL形	250A,350×175×600		個	99	-	80	注7)
TTPCD0132	コンクリートL形	250B,450×175×600		個	99	-	80	注7)
TTPCD0133	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250A,350×155×600		個	99	-	80	注7)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	1	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	2	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	3	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	4	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	5	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	6	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	7	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	8	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	9	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	10	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	11	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	12	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	13	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	14	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	15	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	16	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	17	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	18	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	19	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	20	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	21	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	22	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	23	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	24	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	25	***	80	注1)
TTPCD0134	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	250B,450×155×600		個	26	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	1	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	2	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	3	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	4	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	5	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	6	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	7	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	8	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	9	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	10	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	11	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	12	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	13	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	14	***	80	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	15	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	16	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	17	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	18	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	19	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	20	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	21	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	22	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	23	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	24	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	25	***	80	注1)
TTPCD0135	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)	350,550×155×600		個	26	***	80	注1)
TTPCD0198	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	呼び径200,長1000		本	99	-	80	注7)
TTPCD0199	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	<JSWASA-9>呼び径250BZ,長2000		m	99	-	80	注7)
TTPCD0200	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	<JSWASA-9>呼び径350BZ,長2000		m	99	-	80	注7)
TTPCD0201	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	<JSWASA-9>呼び径400BZ,長2500		m	99	-	80	注7)
TTPCD0202	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	<JSWASA-9>呼び径500BZ,長2500		m	99	-	80	注7)
TTPCD0203	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	<JSWASA-9>呼び径700BZ,長2500		m	99	-	80	注7)
TTPCD0204	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	<JSWASA-9>呼び径800BZ,長2500		m	99	-	80	注7)
TTPCD0205	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	<JSWASA-9>呼び径900BZ,長2500		m	99	-	80	注7)
TTPCD0206	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	<JSWASA-9>呼び径1100,長2500		m	99	-	80	注7)
TTPCD0207	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	<JSWASA-9>呼び径1200,長2500		m	99	-	80	注7)
TTPCD0410	重圧管	1種,内径250×長2000		m	99	***	80	注1)
TTPCD0411	重圧管	1種,内径300×長2000		m	99	***	80	注1)
TTPCD0412	重圧管	1種,内径350×長2000		m	99	-	80	注7)
TTPCD0413	重圧管	1種,内径400×長2000		m	99	***	80	注1)
TTPCD0414	重圧管	1種,内径450×長2000		m	99	-	80	注7)
TTPCD0415	重圧管	1種,内径500×長2000		m	99	***	80	注1)
TTPCD0416	重圧管	1種,内径600×長2000		m	99	***	80	注1)
TTPCD0417	重圧管	1種,内径700×長2000		m	99	***	80	注1)
TTPCD0418	重圧管	1種,内径800×長2000		m	99	***	80	注1)
TTPCD0419	重圧管	1種,内径900×長2000		m	99	***	80	注1)
TTPCD0420	重圧管	1種,内径1000×長2000		m	99	***	80	注1)
TTPCD0421	重圧管	1種,内径1100×長2000		m	99	-	80	注7)
TTPCD0422	重圧管	1種,内径1200×長2000		m	99	-	80	注7)
TTPCD0566	重圧管	1種,内径200×長2000		m	99	***	80	注1)
TTPCY0074	円型水路	縦断用 内径400mm T-25		m	99	***	80	注1)
TTPCY0075	円型水路	縦断用 内径450mm T-25		m	99	***	80	注1)
TTPCY0076	円型水路	乗り入れ用 内径300mm T-25		m	99	***	80	注1)
TTPCY0077	円型水路	乗り入れ用 内径350mm T-25		m	99	***	80	注1)
TTPCY0078	円型水路	乗り入れ用 内径400mm T-25		m	99	***	80	注1)
TTPCY0079	円型水路	乗り入れ用 内径500mm T-25		m	99	***	80	注1)
TTPCY0080	円型水路	都市型用 内径300mm T-25 アングル(H=50mm)付		m	99	***	80	注1)
TTPCY0081	円型水路	都市型用 内径350mm T-25 アングル(H=50mm)付		m	99	***	80	注1)
TTPCY0082	円型水路	都市型用 内径400mm T-25 アングル(H=50mm)付		m	99	***	80	注1)
TTPCY0083	円型水路	都市型用 内径500mm T-25 アングル(H=50mm)付		m	99	***	80	注1)
TOM02	コンクリート擁壁	L型 H800-B720		個	99	-	85	注7)
TOM03	コンクリート擁壁	L型 H1000-B840		個	99	-	85	注7)
TOM04	コンクリート擁壁	L型 H1250-B1000		個	99	-	85	注7)
TOM05	コンクリート擁壁	L型 H1500-B1160		個	99	-	85	注7)
TOM06	コンクリート擁壁	L型 H1750-B1330		個	99	-	85	注7)
TOM07	コンクリート擁壁	L型 H2000-B1500		個	99	-	85	注7)
TOM08	コンクリート擁壁	L型 H2250-B1670		個	99	-	85	注7)
TOM09	コンクリート擁壁	L型 H2500-B1840		個	99	-	85	注7)
TOM10	コンクリート擁壁	L型 H2750-B2000		個	99	-	85	注7)
TOM11	コンクリート擁壁	L型 H3000-B2170		個	99	-	85	注7)
TON01	コンクリート擁壁	L型(S型) H1000-B850		個	99	58100	85	注4)
TON02	コンクリート擁壁	L型(S型) H1100-B1000		個	99	66600	85	注4)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TON03	コンクリート擁壁	L型(S型) H1200-B1000		個	99	70800	85	注4)
TON04	コンクリート擁壁	L型(S型) H1250-B1000		個	99	72500	85	注4)
TON05	コンクリート擁壁	L型(S型) H1300-B1150		個	99	82800	85	注4)
TON06	コンクリート擁壁	L型(S型) H1400-B1150		個	99	86700	85	注4)
TON07	コンクリート擁壁	L型(S型) H1500-B1150		個	99	90600	85	注4)
TON08	コンクリート擁壁	L型(S型) H1600-B1300		個	99	110000	85	注4)
TON09	コンクリート擁壁	L型(S型) H1700-B1300		個	99	114000	85	注4)
TON10	コンクリート擁壁	L型(S型) H1750-B1300		個	99	116000	85	注4)
TON11	コンクリート擁壁	L型(S型) H1800-B1450		個	99	130000	85	注4)
TON12	コンクリート擁壁	L型(S型) H1900-B1450		個	99	134000	85	注4)
TON13	コンクリート擁壁	L型(S型) H2000-B1450		個	99	137000	85	注4)
TON14	コンクリート擁壁	L型(S型) H2100-B1600		個	99	163000	85	注4)
TON15	コンクリート擁壁	L型(S型) H2200-B1600		個	99	167000	85	注4)
TON16	コンクリート擁壁	L型(S型) H2250-B1600		個	99	169000	85	注4)
TON17	コンクリート擁壁	L型(S型) H2300-B1750		個	99	186000	85	注4)
TON18	コンクリート擁壁	L型(S型) H2400-B1750		個	99	190000	85	注4)
TON19	コンクリート擁壁	L型(S型) H2500-B1750		個	99	194000	85	注4)
TON20	コンクリート擁壁	L型(S型) H2600-B1900		個	99	222000	85	注4)
TON21	コンクリート擁壁	L型(S型) H2700-B1900		個	99	225000	85	注4)
TON22	コンクリート擁壁	L型(S型) H2750-B1900		個	99	226000	85	注4)
TON23	コンクリート擁壁	L型(S型) H2800-B2050		個	99	255000	85	注4)
TON24	コンクリート擁壁	L型(S型) H2900-B2050		個	99	259000	85	注4)
TON25	コンクリート擁壁	L型(S型) H3000-B2050		個	99	262000	85	注4)
TON26	コンクリート擁壁	L型(S型) H3250-B2300		個	99	391000	85	注4)
TON27	コンクリート擁壁	L型(S型) H3500-B2400		個	99	415000	85	注4)
TON41	コンクリート擁壁	L型(P型) H1000-B850		個	99	70900	85	注4)
TON42	コンクリート擁壁	L型(P型) H1250-B1000		個	99	88300	85	注4)
TON43	コンクリート擁壁	L型(P型) H1500-B1150		個	99	107000	85	注4)
TON44	コンクリート擁壁	L型(P型) H1750-B1300		個	99	130000	85	注4)
TON45	コンクリート擁壁	L型(P型) H2000-B1450		個	99	154000	85	注4)
TON46	コンクリート擁壁	L型(P型) H2250-B1600		個	99	187000	85	注4)
TON47	コンクリート擁壁	L型(P型) H2500-B1750		個	99	216000	85	注4)
TON48	コンクリート擁壁	L型(P型) H2750-B1900		個	99	249000	85	注4)
TON49	コンクリート擁壁	L型(P型) H3000-B2050		個	99	286000	85	注4)
TON50	コンクリート擁壁	L型(P型) H3250-B2300		個	99	398000	85	注4)
TON51	コンクリート擁壁	L型(P型) H3500-B2400		個	99	423000	85	注4)
TON61	コンクリート擁壁	L型 H1000-H' 750-B850		個	99	53200	85	注4)
TON62	コンクリート擁壁	L型 H1250-H' 1000-B1000		個	99	70800	85	注4)
TON63	コンクリート擁壁	L型 H1500-H' 1250-B1150		個	99	91000	85	注4)
TON64	コンクリート擁壁	L型 H1750-H' 1500-B1300		個	99	115000	85	注4)
TON65	コンクリート擁壁	L型 H2000-H' 1750-B1450		個	99	142000	85	注4)
TON66	コンクリート擁壁	L型 H2250-H' 2000-B1600		個	99	175000	85	注4)
TON67	コンクリート擁壁	L型 H2500-H' 2250-B1750		個	99	206000	85	注4)
TON68	コンクリート擁壁	L型 H2750-H' 2500-B1900		個	99	240000	85	注4)
TON69	コンクリート擁壁	L型 H3000-H' 2750-B2050		個	99	282000	85	注4)
TON70	コンクリート擁壁	L型 H3250-H' 3000-B2300		個	99	405000	85	注4)
TON71	コンクリート擁壁	L型 H3500-H' 3250-B2400		個	99	434000	85	注4)
TTPC00043	コンクリート擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)		個	99	-	85	注7)
TTPC00044	コンクリート擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)		個	99	-	85	注7)
TTPC00045	コンクリート擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)		個	99	-	85	注7)
TTPC00046	コンクリート擁壁	宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)		個	99	-	85	注7)
TTPCH0016	(道路)L型擁壁	q=10kN/m ²	600×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0017	(道路)L型擁壁	q=10kN/m ²	800×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0018	(道路)L型擁壁	q=10kN/m ²	1000×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0019	(道路)L型擁壁	q=10kN/m ²	1250×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0020	(道路)L型擁壁	q=10kN/m ²	1500×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0021	(道路)L型擁壁	q=10kN/m ²	1600×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0022	(道路)L型擁壁	q=10kN/m ²	1750×2000	個	99	-	85	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCH0023	(道路)L型擁壁	q=10kN/m2	2000×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0024	(道路)L型擁壁	q=10kN/m2	2250×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0025	(道路)L型擁壁	q=10kN/m2	2500×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0026	(道路)L型擁壁	q=10kN/m2	2750×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0027	(道路)L型擁壁	q=10kN/m2	3000×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0028	(道路)L型擁壁	q=10kN/m2	3250×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0029	(道路)L型擁壁	q=10kN/m2	3500×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0030	(道路)L型擁壁	q=10kN/m2	3750×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0031	(道路)L型擁壁	q=10kN/m2	4000×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0032	(道路)L型擁壁	q=10kN/m2	4250×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0033	(道路)L型擁壁	q=10kN/m2	4500×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0034	(道路)L型擁壁	q=10kN/m2	4750×2000	個	99	-	85	注7)
TTPCH0035	(道路)L型擁壁	q=10kN/m2	5000×2000	個	99	-	85	注7)
T2C12	RCボックスカルバート	幅3000,高3000,長1000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C43	PCボックスカルバート	幅2800,高2000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C44	PCボックスカルバート	幅2800,高2500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C45	PCボックスカルバート	幅3000,高1500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C46	PCボックスカルバート	幅3000,高2000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C47	PCボックスカルバート	幅3000,高2500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C48	PCボックスカルバート	幅3000,高3000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C49	PCボックスカルバート	幅3500,高2000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C50	PCボックスカルバート	幅3500,高2500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C51	PCボックスカルバート	幅4000,高2000,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C52	PCボックスカルバート	幅4000,高2500,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C53	PCボックスカルバート	幅4500,高2000,長1000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C54	PCボックスカルバート	幅4500,高2500,長1000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C55	PCボックスカルバート	幅5000,高2000,長1000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C56	PCボックスカルバート	幅5000,高2500,長1000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPC00152	RCボックスカルバート	幅1500,高1500,長1000	T-25(横断荷重)	個	99	-	90	注7)
TTPC00153	RCボックスカルバート	幅3000,高2000,長1000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPC00154	RCボックスカルバート	幅1500,高1000,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	-	90	注7)
TTPC00155	RCボックスカルバート	幅1500,高1500,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	-	90	注7)
TTPC00156	RCボックスカルバート	幅3000,高2000,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	-	90	注7)
TTPC00157	RCボックスカルバート	幅3000,高3000,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	-	90	注7)
TTPC00158	RCボックスカルバート	幅600,高600,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPC00159	RCボックスカルバート	幅1500,高1000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPC00160	RCボックスカルバート	幅1000,高1500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPC00161	RCボックスカルバート	幅1500,高1500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPC00266	RCボックスカルバート	B300×H300×L2000 T-25	T-25 土被り0.2～3.0m	m	99	-	90	注7)
TTPCD0208	RCボックスカルバート	幅700,高700,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0209	RCボックスカルバート	幅800,高800,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0210	RCボックスカルバート	幅900,高600,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0211	RCボックスカルバート	幅900,高900,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0212	RCボックスカルバート	幅1000,高800,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0213	RCボックスカルバート	幅1000,高1000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0214	RCボックスカルバート	幅1100,高1100,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0215	RCボックスカルバート	幅1200,高800,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0216	RCボックスカルバート	幅1200,高1000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0217	RCボックスカルバート	幅1200,高1200,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0218	RCボックスカルバート	幅1200,高1500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0219	RCボックスカルバート	幅1300,高1300,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0220	RCボックスカルバート	幅1400,高1400,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0221	RCボックスカルバート	幅1500,高1200,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0222	RCボックスカルバート	幅1800,高1500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0223	RCボックスカルバート	幅1800,高1800,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0224	RCボックスカルバート	幅2000,高1500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0225	RCボックスカルバート	幅2000,高1800,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0226	RCボックスカルバート	幅2000,高2000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0227	RCボックスカルバート	幅2200,高1800,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0228	RCボックスカルバート	幅2200,高2200,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0229	RCボックスカルバート	幅2300,高2000,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0230	RCボックスカルバート	幅2300,高2300,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0231	RCボックスカルバート	幅2400,高2000,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0232	RCボックスカルバート	幅2400,高2400,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0233	RCボックスカルバート	幅2500,高1500,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0234	RCボックスカルバート	幅2500,高1800,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0235	RCボックスカルバート	幅2500,高2000,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0236	RCボックスカルバート	幅2800,高2000,長1000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0237	RCボックスカルバート	幅2800,高2500,長1000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0238	RCボックスカルバート	幅3000,高1500,長1000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0239	RCボックスカルバート	幅3000,高2500,長1000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0240	RCボックスカルバート	幅3500,高2000,長1000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCD0241	RCボックスカルバート	幅3500,高2500,長1000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0044	RCボックスカルバート	幅2500,高2500,長1500	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0045	PCボックスカルバート	幅1000,高800,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0046	PCボックスカルバート	幅1000,高1000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0047	PCボックスカルバート	幅1000,高1500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0048	PCボックスカルバート	幅1100,高1100,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0049	PCボックスカルバート	幅1200,高800,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0050	PCボックスカルバート	幅1200,高1000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0051	PCボックスカルバート	幅1200,高1200,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0052	PCボックスカルバート	幅1200,高1500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0053	PCボックスカルバート	幅1300,高1300,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0054	PCボックスカルバート	幅1400,高1400,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0055	PCボックスカルバート	幅1500,高1000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0056	PCボックスカルバート	幅1500,高1200,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0057	PCボックスカルバート	幅1500,高1500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0058	PCボックスカルバート	幅1800,高1500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0059	PCボックスカルバート	幅1800,高1800,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0060	PCボックスカルバート	幅2000,高1500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0061	PCボックスカルバート	幅2000,高1800,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0062	PCボックスカルバート	幅2000,高2000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0063	PCボックスカルバート	幅2200,高1800,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0064	PCボックスカルバート	幅2200,高2200,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0065	PCボックスカルバート	幅2300,高2000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0066	PCボックスカルバート	幅2300,高2300,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0067	PCボックスカルバート	幅2400,高2000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0068	PCボックスカルバート	幅2400,高2400,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0069	PCボックスカルバート	幅2500,高1500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0070	PCボックスカルバート	幅2500,高1800,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0071	PCボックスカルバート	幅2500,高2000,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
TTPCY0072	PCボックスカルバート	幅2500,高2500,長2000	T-25(横断荷重)	個	99	***	90	注1)
T2C58	歩車道境界ブロック	16/20×40×60cm(水抜無) 102kg		本	99	4000	100	注4)
T2C59	植樹帯用ブロック	15/18×35×60cm 81kg		本	99	3140	100	注4)
T2C60	植樹帯用ブロック	10/12×15×60cm 24kg		本	99	1500	100	注4)
T2C63	コンクリート境界杭(基本杭)	山口県規格 12×12×80cm		本	99	***	100	注1)
T2C64	コンクリート境界杭(市街地用)	山口県規格 12×12×50cm		本	99	3090	100	注4)
T2C65	境界鉋(鋳鉄製)	山口県規格 50×70mm 足付き		個	99	-	100	注7)
T2C66	境界杭基礎	32cm×32cm×20cm		個	99	2920	100	注4)
T9002	歩車道境界ブロック(長尺)	山口県タイプ 一般部用 16/20×30×243 309kg		個	99	13700	100	注4)
T9006	歩車道境界ブロック(長尺)	山口県タイプ パス部用 16/20×25×243 254kg		個	99	13500	100	注4)
T9015	歩車道境界ブロックA種	150/170×200×600		個	99	***	100	注1)
T9016	歩車道境界(JISA5371)B	180/205×250×600		個	99	***	100	注1)
T9017	歩車道境界ブロックC種	180/210×300×600		個	99	***	100	注1)
TGP08	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 透水性		m2	99	***	100	注1)
TGP10	インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 透水性		m2	99	***	100	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TGZ00	建築用コンクリートブロック	C種 100×190×390		個	99	***	100	注2)
TGZ02	建築用コンクリートブロック	C種 120×190×390		個	99	***	100	注2)
TGZ04	建築用コンクリートブロック	C種 150×190×390		個	99	***	100	注2)
TGZ06	建築用コンクリートブロック	C種 190×190×390		個	99	350	100	注4)
TS654	標準ブロック	厚60mm		m2	99	***	100	注1)
TS654K	標準ブロック	厚60mm		m2	99	***	100	注6)
TS655	標準ブロック	厚80mm		m2	99	***	100	注1)
TS655K	標準ブロック	厚80mm		m2	99	***	100	注6)
TTPC00102	歩車道境界(JISA5371)	B,180/205×250×600	片斜片面R	個	99	***	100	注1)
TTPC00103	地先境界(JISA5371)	A,120×120×600		個	99	***	100	注1)
TTPC00212	分岐樹	450×500×900		個	99	-	100	注7)
TTPC00213	分岐樹	550×800×1200		個	99	-	100	注7)
TTPC00214	U型ボックス 通信Ⅱ型	1200×1000×3000		個	99	-	100	注7)
TTPC00364	歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	(注4)	m	99	***	100	注1)
TTPC00365	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	(注4)	m	99	***	100	注1)
TTPC00366	フェンス用基礎ブロック	200×200×450mm		個	99	-	100	注7)
TTPCD0163	歩車道境界ブロック(JISA5371)	A種,150/170×200×600	片斜片面R	個	99	***	100	注1)
TTPCD0164	歩車道境界ブロック(JISA5371)	C種,180/210×300×600	片斜片面R	個	99	***	100	注1)
TTPCD0165	地先境界ブロック(JISA5371)	B種,150×120×600		個	99	***	100	注1)
TTPCD0166	地先境界ブロック(JISA5371)	C種,150×150×600		個	99	***	100	注1)
TTPCY0001	プレキャストガードレール基礎	A種,P=50KN,L=2m,H=0.52m	適用連結延長L=8(7)m以上	個	99	96600	100	注4)
TTPCY0002	プレキャストガードレール基礎	A種,P=50KN,L=2m,H=0.52m	適用連結延長L=10m以上	個	99	87600	100	注4)
TTPCY0003	プレキャストガードレール基礎	A種,P=50KN,L=2m,H=0.52m	適用連結延長L=12(11)m以上	個	99	83400	100	注4)
TTPCY0004	プレキャストガードレール基礎	A種,P=50KN,L=2m,H=0.52m	適用連結延長L=14(13)m以上	個	99	78900	100	注4)
TTPCY0006	プレキャストガードレール基礎	A種,P=50KN,L=2m,H=0.52m	適用連結延長L=16m以上	個	99	74800	100	注4)
TTPCY0008	プレキャストガードレール基礎	B・C種,P=30KN,L=2m,H=0.48m	適用連結延長L=8(7)m以上	個	99	59700	100	注4)
TTPCY0009	プレキャストガードレール基礎	B・C種,P=30KN,L=2m,H=0.48m	適用連結延長L=8m以上	個	99	56800	100	注4)
TTPCY0010	プレキャストガードレール基礎	B・C種,P=30KN,L=2m,H=0.48m	適用連結延長L=10m以上	個	99	53700	100	注4)
TTPCY0011	プレキャストガードレール基礎	B・C種,P=30KN,L=2m,H=0.48m	適用連結延長L=12m以上	個	99	50800	100	注4)
TTPCY0013	プレキャストガードレール基礎	B・C種,P=30KN,L=2m,H=0.48m	適用連結延長L=16(15)m以上	個	99	47900	100	注4)
TTPCY0036	歩車道境界ブロック	山口県型,一般部用,160/200×300×600	t=77kg	個	99	3230	100	注4)
TTPCY0037	歩車道境界ブロック	山口県型,バス停部用,160/200×250×600	t=63kg	個	99	3130	100	注4)
TTPCY0038	歩車道境界ブロック(横断歩道接続部)	山口県型,乗入部,200*100*600	t=28kg,片側面取り	個	99	3150	100	注4)
TTPCY0039	歩車道境界ブロック(車両乗入部)	山口県型,乗入部,200*120*600	t=33kg,両側面取り	個	99	3750	100	注4)
TTPCY0040	歩車道境界ブロック(車両乗入部)	山口県型,乗入部,200*70/100*600	t=26kg	個	99	4050	100	注4)
TTPCY0084	歩車道境界ブロック	160/200×400×600,水抜無,t=102kg		個	99	4000	100	注4)
TTPCY0085	植樹帯用ブロック	150/180×350×600,t=81kg		個	99	3140	100	注4)
TTPCY0086	植樹帯用ブロック	100/120×150×600,t=24kg		個	99	1500	100	注4)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	1	4900	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	2	4900	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	3	5000	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	4	5000	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	5	4900	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	6	***	110	注1)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	7	5500	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	8	5200	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	9	5400	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	10	***	110	注1)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	11	5400	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	12	5200	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	13	5300	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	14	***	110	注1)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	15	5300	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	16	5300	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	17	5600	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	18	5500	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	19	***	110	注1)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	20	5800	110	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	21	5800	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	22	5000	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	23	4900	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	24	4900	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	25	4900	110	注3)
T0214	コンクリート用砂	荒目(洗い)		m3	26	***	110	注1)
T1030319	砂	クッション用		m3	1	4100	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	2	3600	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	3	4000	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	4	3800	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	5	3900	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	6	4350	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	7	4650	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	8	4200	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	9	4500	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	10	4200	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	11	4600	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	12	4300	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	13	4500	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	14	4500	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	15	4600	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	16	4800	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	17	5800	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	18	4500	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	19	4000	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	20	5500	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	21	5500	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	22	4000	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	23	3900	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	24	3900	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	25	3600	110	注3)
T1030319	砂	クッション用		m3	26	4350	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	1	4900	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	2	4900	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	3	5000	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	4	5000	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	5	4900	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	6	***	110	注1)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	7	5500	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	8	5200	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	9	5400	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	10	***	110	注1)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	11	5400	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	12	5200	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	13	5300	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	14	***	110	注1)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	15	5300	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	16	5300	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	17	5600	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	18	5500	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	19	***	110	注1)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	20	5800	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	21	5800	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	22	5000	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	23	4900	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	24	4900	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	25	4900	110	注3)
TCC08	コンクリート用骨材	砂(荒目(洗い))		m3	26	***	110	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TCE28	敷砂利			m3	99	-	110	注7)
TLA60	購入土			m3	99	-	110	注7)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	1	4900	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	2	4900	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	3	5000	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	4	5000	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	5	4900	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	6	***	110	注1)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	7	5500	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	8	5200	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	9	5400	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	10	***	110	注1)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	11	5400	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	12	5200	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	13	5300	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	14	***	110	注1)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	15	5300	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	16	5300	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	17	5600	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	18	5500	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	19	***	110	注1)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	20	5800	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	21	5800	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	22	5000	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	23	4900	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	24	4900	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	25	4900	110	注3)
TTPC00066	コンクリート用骨材	砂(細目(洗い))		m3	26	***	110	注1)
T2C82	ダスト			m3	1	-	120	注7)
T2C82	ダスト			m3	2	-	120	注7)
T2C82	ダスト			m3	3	-	120	注7)
T2C82	ダスト			m3	4	-	120	注7)
T2C82	ダスト			m3	5	-	120	注7)
T2C82	ダスト			m3	6	-	120	注7)
T2C82	ダスト			m3	7	-	120	注7)
T2C82	ダスト			m3	8	3400	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	9	3800	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	10	3400	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	11	4200	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	12	4000	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	13	3400	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	14	3400	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	15	3900	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	16	4100	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	17	4200	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	18	3500	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	19	4000	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	20	5500	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	21	5500	120	注3)
T2C82	ダスト			m3	22	-	120	注7)
T2C82	ダスト			m3	23	-	120	注7)
T2C82	ダスト			m3	24	-	120	注7)
T2C82	ダスト			m3	25	-	120	注7)
T2C82	ダスト			m3	26	-	120	注7)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	1	5400	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	2	4500	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	3	4950	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	4	4950	120	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	5	5000	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	6	4650	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	7	4950	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	8	4700	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	9	4900	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	10	4700	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	11	5100	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	12	5000	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	13	5000	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	14	4900	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	15	5000	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	16	5200	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	17	5500	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	18	4300	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	19	4500	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	20	6000	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	21	6000	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	22	4950	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	23	5000	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	24	5450	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	25	4500	120	注3)
TCC12	コンクリート用骨材	砕石20-5mm		m3	26	4650	120	注3)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	1	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	2	4950	120	注3)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	3	5400	120	注3)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	4	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	5	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	6	5100	120	注3)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	7	5400	120	注3)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	8	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	9	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	10	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	11	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	12	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	13	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	14	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	15	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	16	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	17	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	18	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	19	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	20	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	21	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	22	5400	120	注3)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	23	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	24	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	25	-	120	注7)
TCC16	コンクリート用骨材	砕砂		m3	26	5100	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	1	4600	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	2	3200	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	3	3500	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	4	3200	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	5	4500	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	6	***	120	注1)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	7	4450	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	8	***	120	注1)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	9	4500	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	10	***	120	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	11	4900	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	12	***	120	注1)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	13	4300	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	14	***	120	注1)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	15	4500	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	16	4700	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	17	5500	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	18	***	120	注1)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	19	***	120	注1)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	20	6300	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	21	6300	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	22	3500	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	23	4500	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	24	4800	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	25	3200	120	注3)
TTPC00005	クラッシャラン	C-40		m3	26	***	120	注1)
TTPCD0015	クラッシャラン	C-20		m3	99	-	120	注7)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	1	4600	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	2	3200	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	3	3500	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	4	3200	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	5	4500	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	6	***	120	注1)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	7	4450	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	8	***	120	注1)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	9	4500	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	10	***	120	注1)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	11	4900	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	12	***	120	注1)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	13	4300	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	14	***	120	注1)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	15	4500	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	16	4700	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	17	5500	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	18	***	120	注1)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	19	***	120	注1)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	20	6300	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	21	6300	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	22	3500	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	23	4500	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	24	4800	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	25	3200	120	注3)
TTPCD0016	クラッシャラン	C-30		m3	26	***	120	注1)
TTPCD0020	粒度調整碎石	M-25		m3	99	-	120	注7)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	1	5000	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	2	3600	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	3	3900	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	4	3600	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	5	4900	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	6	***	120	注1)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	7	4850	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	8	***	120	注1)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	9	4900	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	10	***	120	注1)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	11	5300	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	12	***	120	注1)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	13	4700	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	14	***	120	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	15	4900	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	16	5100	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	17	5800	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	18	***	120	注1)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	19	***	120	注1)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	20	6700	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	21	6700	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	22	3900	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	23	4900	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	24	5200	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	25	3600	120	注3)
TTPCD0021	粒度調整碎石	M-30		m3	26	***	120	注1)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	1	5000	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	2	3600	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	3	3900	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	4	3600	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	5	4900	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	6	***	120	注1)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	7	4850	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	8	***	120	注1)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	9	4900	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	10	***	120	注1)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	11	5300	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	12	***	120	注1)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	13	4700	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	14	***	120	注1)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	15	4900	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	16	5100	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	17	5800	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	18	***	120	注1)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	19	***	120	注1)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	20	6700	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	21	6700	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	22	3900	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	23	4900	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	24	5200	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	25	3600	120	注3)
TTPCD0022	粒度調整碎石	M-40		m3	26	***	120	注1)
TTPCD0027	クラッシュラン	C-80		m3	99	-	120	注7)
TTPCD0078	碎石(各種)			m3	99	-	120	注7)
TTPCD0090	高炉スラグ	CS-40		m3	99	-	120	注7)
TTPCD0091	高炉スラグ	M-25		m3	99	-	120	注7)
TTPCD0092	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	HNS-25		m3	99	-	120	注7)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	1	5200	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	2	4300	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	3	4750	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	4	4750	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	5	5000	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	6	***	120	注1)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	7	4750	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	8	***	120	注1)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	9	4600	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	10	***	120	注1)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	11	-	120	注7)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	12	***	120	注1)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	13	4800	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	14	***	120	注1)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	15	4600	120	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	16	4800	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	17	5600	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	18	***	120	注1)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	19	***	120	注1)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	20	6500	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	21	6500	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	22	4750	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	23	5000	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	24	5450	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	25	4300	120	注3)
TTPCD0130	単粒度碎石	4号,30-20mm		m3	26	***	120	注1)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	1	3800	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	2	2200	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	3	2700	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	4	2400	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	5	2700	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	6	***	125	注1)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	7	3000	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	8	***	125	注1)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	9	2700	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	10	***	125	注1)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	11	3000	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	12	***	125	注1)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	13	2600	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	14	***	125	注1)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	15	3000	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	16	3300	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	17	4100	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	18	***	125	注1)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	19	***	125	注1)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	20	5100	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	21	5100	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	22	2700	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	23	2700	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	24	3200	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	25	2200	125	注3)
TTPC00008	再生クラッシャラン	RC-40		m3	26	***	125	注1)
TTPC00009	再生粒度調整碎石	RM-45		m3	99	-	125	注7)
TTPC00010	再生粒度調整碎石	RM-30		m3	99	-	125	注7)
TTPCD0017	再生クラッシャラン	RC-20		m3	99	-	125	注7)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	1	3800	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	2	2200	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	3	2700	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	4	2400	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	5	2700	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	6	***	125	注1)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	7	3000	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	8	***	125	注1)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	9	2700	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	10	***	125	注1)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	11	3000	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	12	***	125	注1)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	13	2600	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	14	***	125	注1)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	15	3000	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	16	3300	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	17	4100	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	18	***	125	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	19	***	125	注1)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	20	5100	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	21	5100	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	22	2700	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	23	2700	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	24	3200	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	25	2200	125	注3)
TTPCD0018	再生クラッシャラン	RC-30		m3	26	***	125	注1)
TTPCD0026	再生クラッシャラン	RC-80		m3	99	-	125	注7)
T0035	石材小型車割増	4t車		m3	99	300	130	
T0037	石材小型車割増	2t車		m3	99	800	130	
T0216	小舗石	花崗岩80～100mm		個	99	-	130	注7)
T2D15	切石 150X150X600mm～	300×300×900mm		個	99	-	130	注7)
T2D16	玉石	φ200～φ300mm		個	99	-	130	注7)
T2D17	野面ごろ太石	φ100～φ200		個	99	-	130	注7)
T2V65	小端積み石	300×75内外 厚20内外		m	99	-	130	注7)
T2V68	景石			t	99	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	1	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	2	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	3	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	4	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	5	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	6	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	7	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	8	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	9	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	10	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	11	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	12	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	13	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	14	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	15	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	16	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	17	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	18	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	19	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	20	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	21	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	22	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	23	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	24	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	25	-	130	注7)
TCE20	雑割石			個	26	-	130	注7)
TCE40	栗石	15～20cm		m3	99	-	130	注7)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	1	5000	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	2	4800	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	3	4800	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	4	4800	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	5	4950	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	6	***	130	注1)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	7	4650	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	8	***	130	注1)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	9	5200	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	10	***	130	注1)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	11	5600	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	12	***	130	注1)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	13	4500	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	14	***	130	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	15	5300	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	16	5500	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	17	5700	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	18	***	130	注1)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	19	***	130	注1)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	20	6600	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	21	6600	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	22	4800	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	23	4950	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	24	5400	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	25	4800	130	注3)
TTPC00006	割栗石	150～50mm		m3	26	***	130	注1)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	1	5400	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	2	5400	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	3	5400	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	4	5400	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	5	5550	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	6	***	130	注1)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	7	5250	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	8	***	130	注1)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	9	5500	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	10	***	130	注1)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	11	5900	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	12	***	130	注1)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	13	5000	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	14	***	130	注1)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	15	5600	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	16	5800	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	17	6900	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	18	***	130	注1)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	19	***	130	注1)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	20	7300	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	21	7300	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	22	5400	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	23	5550	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	24	6000	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	25	5400	130	注3)
TTPC00007	割栗石	200～150mm		m3	26	***	130	注1)
TTPC00040	袋詰玉石用袋材	2t用,長期性能型,吊金具含まず		袋	99	***	130	注1)
TTPC00041	袋詰玉石用袋材	3t用,長期性能型,吊金具含まず		袋	99	***	130	注1)
TTPCD0083	栗石	50-150mm		m3	99	-	130	注7)
TTPCD0093	栗石(各種)			m3	99	-	130	注7)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	1	6700	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	2	5900	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	3	-	140	注7)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	4	-	140	注7)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	5	6800	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	6	6700	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	7	-	140	注7)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	8	6700	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	9	-	140	注7)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	10	6700	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	11	-	140	注7)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	12	6700	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	13	-	140	注7)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	14	6900	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	15	7200	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	16	-	140	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	17	7200	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	18	7400	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	19	7500	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	20	7600	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	21	7500	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	22	-	140	注7)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	23	6800	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	24	6800	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	25	6000	140	注4)
T2D19	捨石	5～100kg	比重2.6以上	m3	26	-	140	注7)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	1	6900	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	2	6100	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	3	-	140	注7)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	4	-	140	注7)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	5	7000	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	6	6900	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	7	-	140	注7)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	8	6900	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	9	-	140	注7)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	10	6900	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	11	-	140	注7)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	12	6900	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	13	-	140	注7)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	14	7100	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	15	7400	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	16	-	140	注7)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	17	7400	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	18	7600	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	19	7700	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	20	7800	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	21	7700	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	22	-	140	注7)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	23	7000	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	24	7000	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	25	6200	140	注4)
T2D20	捨石	50kg内外	比重2.6以上	m3	26	-	140	注7)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	1	7500	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	2	6700	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	3	-	140	注7)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	4	-	140	注7)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	5	7400	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	6	7300	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	7	-	140	注7)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	8	7300	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	9	-	140	注7)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	10	7300	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	11	-	140	注7)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	12	7300	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	13	-	140	注7)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	14	7500	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	15	7800	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	16	-	140	注7)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	17	7800	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	18	8000	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	19	8100	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	20	8200	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	21	8100	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	22	-	140	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	23	7400	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	24	7400	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	25	6800	140	注4)
T2D21	捨石	200kg内外	比重2.6以上	m3	26	-	140	注7)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	1	8600	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	2	8600	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	3	-	140	注7)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	4	-	140	注7)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	5	7400	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	6	7300	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	7	-	140	注7)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	8	7300	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	9	-	140	注7)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	10	7300	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	11	-	140	注7)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	12	7300	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	13	-	140	注7)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	14	7500	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	15	7800	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	16	-	140	注7)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	17	7800	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	18	8000	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	19	8100	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	20	8200	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	21	8100	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	22	-	140	注7)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	23	7400	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	24	7400	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	25	8600	140	注4)
T2D22	捨石	300kg内外	比重2.6以上	m3	26	-	140	注7)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	1	8500	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	2	8500	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	3	-	140	注7)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	4	-	140	注7)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	5	7300	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	6	7200	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	7	-	140	注7)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	8	7200	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	9	-	140	注7)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	10	7200	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	11	-	140	注7)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	12	7200	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	13	-	140	注7)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	14	7400	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	15	7700	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	16	-	140	注7)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	17	7700	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	18	7900	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	19	8000	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	20	8100	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	21	8000	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	22	-	140	注7)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	23	7300	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	24	7300	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	25	8500	140	注4)
T2D23	捨石	500kg内外	比重2.6以上	m3	26	-	140	注7)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	1	8500	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	2	8500	140	注4)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	3	-	140	注7)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	4	-	140	注7)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	5	7300	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	6	7200	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	7	-	140	注7)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	8	7200	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	9	-	140	注7)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	10	7200	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	11	-	140	注7)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	12	7200	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	13	-	140	注7)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	14	7400	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	15	7700	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	16	-	140	注7)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	17	7700	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	18	7900	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	19	8000	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	20	8100	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	21	8000	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	22	-	140	注7)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	23	7300	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	24	7300	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	25	8500	140	注4)
T2D24	捨石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	26	-	140	注7)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	1	8800	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	2	8800	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	3	-	140	注7)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	4	-	140	注7)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	5	7600	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	6	7500	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	7	-	140	注7)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	8	7500	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	9	-	140	注7)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	10	7500	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	11	-	140	注7)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	12	7500	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	13	-	140	注7)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	14	7700	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	15	8000	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	16	-	140	注7)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	17	8000	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	18	8200	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	19	8300	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	20	8400	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	21	8300	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	22	-	140	注7)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	23	7600	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	24	7600	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	25	8800	140	注4)
T2D25	捨石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	26	-	140	注7)
T2D26	裏込材	5~100kg		m3	1	6700	140	注4)
T2D26	裏込材	5~100kg		m3	2	5900	140	注4)
T2D26	裏込材	5~100kg		m3	3	-	140	注7)
T2D26	裏込材	5~100kg		m3	4	-	140	注7)
T2D26	裏込材	5~100kg		m3	5	6800	140	注4)
T2D26	裏込材	5~100kg		m3	6	6700	140	注4)
T2D26	裏込材	5~100kg		m3	7	-	140	注7)
T2D26	裏込材	5~100kg		m3	8	6700	140	注4)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	9	-	140	注7)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	10	6700	140	注4)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	11	-	140	注7)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	12	6700	140	注4)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	13	-	140	注7)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	14	6900	140	注4)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	15	7200	140	注4)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	16	-	140	注7)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	17	7200	140	注4)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	18	7400	140	注4)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	19	7500	140	注4)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	20	7600	140	注4)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	21	7500	140	注4)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	22	-	140	注7)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	23	6800	140	注4)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	24	6800	140	注4)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	25	6000	140	注4)
T2D26	裏込材	5～100kg		m3	26	-	140	注7)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	1	9200	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	2	9200	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	3	-	140	注7)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	4	-	140	注7)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	5	8000	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	6	7900	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	7	-	140	注7)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	8	7900	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	9	-	140	注7)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	10	7900	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	11	-	140	注7)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	12	7900	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	13	-	140	注7)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	14	8100	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	15	8400	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	16	-	140	注7)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	17	8400	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	18	8500	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	19	8600	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	20	8700	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	21	8600	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	22	-	140	注7)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	23	8000	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	24	8000	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	25	9200	140	注4)
T2D27	被覆石	300kg内外	比重2.6以上	m3	26	-	140	注7)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	1	9100	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	2	9100	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	3	-	140	注7)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	4	-	140	注7)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	5	7900	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	6	7800	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	7	-	140	注7)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	8	7800	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	9	-	140	注7)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	10	7800	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	11	-	140	注7)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	12	7800	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	13	-	140	注7)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	14	8000	140	注4)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	15	8300	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	16	-	140	注7)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	17	8300	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	18	8400	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	19	8500	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	20	8600	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	21	8500	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	22	-	140	注7)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	23	7900	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	24	7900	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	25	9100	140	注4)
T2D28	被覆石	500kg内外	比重2.6以上	m3	26	-	140	注7)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	1	9100	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	2	9100	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	3	-	140	注7)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	4	-	140	注7)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	5	7900	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	6	7800	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	7	-	140	注7)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	8	7800	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	9	-	140	注7)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	10	7800	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	11	-	140	注7)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	12	7800	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	13	-	140	注7)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	14	8000	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	15	8300	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	16	-	140	注7)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	17	8300	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	18	8400	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	19	8500	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	20	8600	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	21	8500	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	22	-	140	注7)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	23	7900	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	24	7900	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	25	9100	140	注4)
T2D29	被覆石	1000kg内外	比重2.6以上	m3	26	-	140	注7)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	1	9600	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	2	9600	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	3	-	140	注7)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	4	-	140	注7)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	5	8300	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	6	8200	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	7	-	140	注7)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	8	8200	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	9	-	140	注7)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	10	8200	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	11	-	140	注7)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	12	8200	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	13	-	140	注7)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	14	8400	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	15	8700	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	16	-	140	注7)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	17	8700	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	18	8800	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	19	8900	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	20	9000	140	注4)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	21	8900	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	22	-	140	注7)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	23	8300	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	24	8300	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	25	9600	140	注4)
T2D30	被覆石	2000kg内外	比重2.6以上	m3	26	-	140	注7)
T3000	〈港湾用石材〉割ぐり石〈JISA5006〉	捨石(1~70kg/個)	岸壁渡しまたは投入込み	m3	99	-	140	注7)
T3001	〈港湾用石材〉割ぐり石〈JISA5006〉	捨石(10~100kg/個)	岸壁渡しまたは投入込み	m3	99	-	140	注7)
T3002	〈港湾用石材〉割ぐり石〈JISA5006〉	捨石(10~200kg/個)	岸壁渡しまたは投入込み	m3	99	-	140	注7)
T3005	〈港湾用石材〉割ぐり石〈JISA5006〉	被覆石(200~400kg/個)	岸壁渡しまたは投入込み	m3	99	-	140	注7)
T3006	〈港湾用石材〉割ぐり石〈JISA5006〉	被覆石(500~700kg/個)	岸壁渡しまたは投入込み	m3	99	-	140	注7)
T3007	〈港湾用石材〉割ぐり石〈JISA5006〉	被覆石(700~1000kg/個)	岸壁渡しまたは投入込み	m3	99	-	140	注7)
T3008	〈港湾用石材〉割ぐり石〈JISA5006〉	被覆石(1000kg/個以上)	岸壁渡しまたは投入込み	m3	99	-	140	注7)
T0001	じゃかご用止杭	松丸太末口9cm L=1.5m		本	99	***	150	注1)
T0004	松素材(1, 2等)	径20cm以下 長さ3~4m		m3	99	-	150	注7)
T0006	松板材(1等)	厚2.4 巾12~21cm 長さ4m		m3	99	-	150	注7)
T0009	松板材(1等)			m3	99	-	150	注7)
T0139	杉(正割角材)	10cm	長さ4m	m3	99	-	150	注7)
T0147	松(板材)	2.4cm	長さ4m巾12~21cm	m3	99	-	150	注7)
T0300	松または杉丸太	φ12cm L=2.0m(主柱・控木・控杭)		m3	99	57000	150	注5)
T0301	松または杉丸太	φ9cm L=4.0m(横梁)		m3	99	59000	150	注5)
T0302	松または杉丸太	φ12cm L=1.0m(控杭)		m3	99	60000	150	注5)
T0303	松または杉板	厚3.6cm 幅20cm L=2.0m(土止板)		m3	99	53000	150	注5)
T0304	松または杉丸太	φ12cm L=4.0m(横梁・控木)		m3	99	59000	150	注5)
T0305	松または杉丸太	φ12cm L=1.5m(控杭)		m3	99	57000	150	注5)
T0306	松または杉丸太	φ12cm L=2.6m(筋違)		m3	99	58000	150	注5)
T0307	松または杉丸太	φ12cm L=5.0m(主柱)		m3	99	59000	150	注5)
T0308	松または杉丸太	φ12cm L=2.8m(控木)		m3	99	58000	150	注5)
T0309	松または杉丸太	φ12cm L=4.0m(主柱)		m3	99	59000	150	注5)
T0310	松または杉丸太	φ12cm L=2.9m(筋違)		m3	99	58000	150	注5)
T0311	松または杉丸太	φ12cm L=6.0m(主柱)		m3	99	59000	150	注5)
T031201	松または杉丸太	φ9cm L=2.0m(控木)		m3	99	57000	150	注5)
T2D32	杉材(素材)	径20cmまで 長さ3~4m		m3	99	-	150	注7)
T2H50	竹			束	99	6500	150	注5)
TE020	足場丸太	7m×目通径10cm		本	99	-	150	注7)
TE224	バタ角(杉)	3.0m×9cm×9cm		m3	99	***	150	注1)
TE304	杭丸太(松)	1.2m×12cm		m3	99	-	150	注7)
TE308	杭丸太(松)	2.0m×15cm		本	99	***	150	注1)
TE312	杭丸太(松)	2.2m×18cm		m3	99	-	150	注7)
TE316	杭丸太(松)	3.0m×15cm		m3	99	-	150	注7)
TE320	杭丸太(松)	3.0m×18cm		m3	99	-	150	注7)
TE324	杭丸太(松)	4.0m×15cm		本	99	***	150	注1)
TE328	杭丸太(松)	4.0m×18cm		m3	99	-	150	注7)
TE332	杭丸太(松)	5.0m×15cm		m3	99	-	150	注7)
TE336	杭丸太(松)	5.0m×18cm		m3	99	-	150	注7)
TE340	杭丸太(松)	6.0m×15cm		m3	99	-	150	注7)
TE344	杭丸太(松)	6.0m×18cm		m3	99	-	150	注7)
TE348	杭丸太(松)	7.0m×15cm		m3	99	-	150	注7)
TE352	杭丸太(松)	7.0m×18cm		m3	99	-	150	注7)
TE356	杭丸太(松)	8.0m×15cm		m3	99	-	150	注7)
TE360	杭丸太(松)	8.0m×18cm		m3	99	-	150	注7)
TE364	杭丸太(松)	9.0m×15cm		m3	99	-	150	注7)
TE368	杭丸太(松)	9.0m×18cm		m3	99	-	150	注7)
TE372	杭丸太(松)	10.0m×15cm		m3	99	-	150	注7)
TE376	杭丸太(松)	10.0m×18cm		m3	99	-	150	注7)
TE380	杭丸太(松)	12.0m×18cm		m3	99	-	150	注7)
TE384	杭丸太(松)	2.0m×15cm		m3	99	-	150	注7)
TE388	杭丸太(松)	4.0m×15cm		m3	99	-	150	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TE414	松丸太	末口10cm L=0.9m		本	99	540	150	注5)
TE418	松丸太	末口10cm L=3.0m		本	99	1740	150	注5)
TE422	松丸太	末口15cm L=1.2m		本	99	1530	150	注5)
TE426	松丸太	末口15cm L=2.0m		本	99	2560	150	注5)
TE430	松丸太	末口15cm L=3.0m		本	99	3910	150	注5)
TE614	矢板(松)	1.5m×3.6cm×15cm		m3	99	***	150	注1)
TE618	矢板(松)	1.5m×6.0cm×15cm		m3	99	***	150	注1)
TE634	雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm		m3	99	***	150	注1)
TTPC00064	松丸太	末口9cm、長さ1.5m皮肉付	長さ1.5m皮肉付	本	99	***	150	注1)
TTPC00226	正割材(杉)	4m×6cm×6cm 1等		m3	99	***	150	注2)
TTPC00258	杭丸太(松)	長2.0m×末口12cm	皮付 先端加工	本	99	***	150	注1)
TTPCD0495	杭丸太(松)	長1.5m×末口9cm、皮むき済、1・2等込		本	99	***	150	注1)
TTPCD0496	杭丸太(松)	長2.0m×末口15cm、皮むき済、1・2等込		本	99	***	150	注1)
TTPCD0498	杭丸太(杉)	長1.5m×末口12cm、皮むき済、1・2等込		本	99	-	150	注7)
TTPCD0499	杭丸太(杉)	長2.0m×末口12cm、皮むき済、1・2等込		本	99	-	150	注7)
TTPCD0500	杭丸太(杉)	長2.6m×末口12cm、皮むき済、1・2等込		本	99	-	150	注7)
TTPCD0501	杭丸太(杉)	長3.0m×末口12cm、皮むき済、1・2等込		本	99	-	150	注7)
T0171	一般構造用棒鋼<JISG3101>	SS400 径13mm	単位質量1.04kg/m	kg	99	-	160	注7)
T0172	一般構造用棒鋼<JISG3101>	SS400 径16~25mm		kg	99	-	160	注7)
T0173	異形棒鋼<JISG3112>	SD295.D10	単位質量0.56kg/m	kg	99	***	160	注1)
T0174	異形棒鋼<JISG3112>	SD295.D13	単位質量0.995kg/m	kg	99	***	160	注1)
T0180	異形棒鋼<JISG3112>	SD345 径10mm		t	99	-	160	注7)
T0181	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D13	単位質量0.995kg/m	kg	99	***	160	注1)
T0182	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D16~25		kg	99	***	160	注1)
T0183	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D29~32		kg	99	-	160	注7)
T1010013	異形棒鋼<JISG3112>	SD295.D16	単位質量1.56kg/m	kg	99	***	160	注1)
T1010015	鉄筋各種			t	99	-	160	注7)
T1010049	異形棒鋼<JISG3112>	SD390.D25	単位質量3.98kg/m	t	99	-	160	注7)
T1010051	異形棒鋼<JISG3112>	SD390.D29	単位質量5.04kg/m	t	99	-	160	注7)
T1010053	異形棒鋼<JISG3112>	SD390.D32	単位質量6.23kg/m	t	99	-	160	注7)
T1010055	異形棒鋼<JISG3112>	SD390.D35	単位質量7.51kg/m	t	99	-	160	注7)
T1010057	異形棒鋼<JISG3112>	SD390.D38	単位質量8.95kg/m	t	99	-	160	注7)
T1010059	異形棒鋼<JISG3112>	SD390.D41	単位質量10.5kg/m	t	99	-	160	注7)
T1010061	異形棒鋼<JISG3112>	SD490.D35	単位質量7.51kg/m	t	99	-	160	注7)
T1010063	異形棒鋼<JISG3112>	SD490.D38	単位質量8.95kg/m	t	99	-	160	注7)
T1010065	異形棒鋼<JISG3112>	SD490.D41	単位質量10.5kg/m	t	99	-	160	注7)
T1010067	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D10		t	99	-	160	注7)
T1010069	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D13		t	99	-	160	注7)
T1010071	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D16		t	99	-	160	注7)
T1010073	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D19~D25		t	99	-	160	注7)
T1010075	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D29~D38		t	99	-	160	注7)
T1010077	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D41~D51		t	99	-	160	注7)
TA002	構造用丸鋼	SS400 径16		t	99	***	160	注1)
TA004	構造用丸鋼	SS400 径32		t	99	***	160	注1)
TA006	構造用丸鋼	SS400 径38		t	99	***	160	注1)
TA008	構造用丸鋼	SS400 径50		t	99	***	160	注1)
TA010	構造用丸鋼	SS400 径60		t	99	***	160	注1)
TA220	異形棒鋼	SD345 D38		t	99	***	160	注1)
TAB12	ステンレス丸棒	SUS304 径10.0		kg	99	***	160	注1)
TAB14	ステンレス丸棒	SUS304 径13.0		kg	99	***	160	注1)
TAB16	ステンレス丸棒	SUS304 径16.0		kg	99	***	160	注1)
TAB18	ステンレス丸棒	SUS304 径20.0		kg	99	***	160	注1)
TAB20	ステンレス丸棒	SUS304 径22		kg	99	***	160	注1)
TAB22	ステンレス丸棒	SUS304 径25~100		kg	99	***	160	注1)
TAB26	ステンレス丸棒	SUS304 径110		kg	99	***	160	注1)
TAB28	ステンレス丸棒	SUS304 径120		kg	99	***	160	注1)
TTPC00001	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D13	単位質量0.995kg/m	t	99	***	160	注1)
TTPC00056	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D16	単位質量1.56kg/m	t	99	***	160	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00057	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D19	単位質量2.25kg/m	t	99	***	160	注1)
TTPC00058	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D25	単位質量3.98kg/m	t	99	***	160	注1)
TTPC00059	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D29	単位質量5.04kg/m	t	99	***	160	注1)
TTPC00060	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D32	単位質量6.23kg/m	t	99	***	160	注1)
TTPC00061	異形棒鋼	SR235.φ13		t	99	-	160	注7)
TTPCD0069	異形棒鋼<JISG3112>	SD295.D13		t	99	***	160	注1)
TTPCD0070	異形棒鋼<JISG3112>	SD295.D16		t	99	***	160	注1)
TTPCD0071	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D10		t	99	-	160	注7)
TTPCD0072	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D16~25		t	99	***	160	注1)
TTPCD0073	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D29~32		t	99	***	160	注1)
TTPCD0074	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D35		t	99	***	160	注1)
TTPCD0445	異形棒鋼<JISG3112>	SD295.D10	単位質量0.56kg/m	t	99	***	160	注1)
TTPCD0446	異形棒鋼<JISG3112>	SD295.D13	単位質量0.995kg/m	t	99	***	160	注1)
TTPCD0447	異形棒鋼<JISG3112>	SD295.D16	単位質量1.56kg/m	t	99	***	160	注1)
TTPCD0448	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D22	単位質量3.04kg/m	t	99	***	160	注1)
TTPCD0449	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D38	単位質量8.95kg/m	t	99	***	160	注1)
TTPCD0450	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D41	単位質量10.5kg/m	t	99	***	160	注1)
TTPCD0451	異形棒鋼<JISG3112>	SD345.D51	単位質量15.9kg/m	t	99	***	160	注1)
TTPCD0452	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345.D10		t	99	-	160	注7)
TTPCD0453	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235.φ9		t	99	-	160	注7)
TTPCD0454	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235.φ16~φ25		t	99	-	160	注7)
KA002	鋼矢板(本矢板)(ひも付き)	Ⅱ型、Ⅱw型		t	99	***	170	注1)
KA004	鋼矢板(本矢板)(ひも付き)	Ⅲ型、Ⅲw型		t	99	***	170	注1)
KA006	鋼矢板(本矢板)(ひも付き)	Ⅳ型、Ⅳw型		t	99	***	170	注1)
KA008	鋼矢板(本矢板)(ひも付き)	ⅤL型、ⅤL型		t	99	***	170	注1)
KA010	鋼矢板			t	99	-	170	注7)
KA152	軽量鋼矢板(本矢板)			t	99	***	170	注1)
KA160	軽量鋼矢板			t	99	-	170	注7)
KA202	H形鋼(杭工) SS400 広幅	200型[49.9kg/m]		t	99	***	170	注1)
KA204	H形鋼(杭工) SS400 広幅	250型[71.8kg/m]		t	99	***	170	注1)
KA206	H形鋼(杭工) SS400 広幅	300型[93kg/m]		t	99	***	170	注1)
KA208	H形鋼(杭工) SS400 広幅	350型[135kg/m]		t	99	***	170	注1)
KA210	H形鋼(杭工) SS400 広幅	400型[172kg/m]		t	99	***	170	注1)
KA382	H形鋼(山留主部材)購入価格			t	99	-	170	注7)
KA606	覆工板(従来型) 購入価格	コンクリート製		m2	99	-	170	注7)
KA608	覆工板(補強型) 購入価格	鋼製		m2	99	-	170	注7)
KA610	覆工板(補強型) 購入価格	鋼製 すべり止め		m2	99	-	170	注7)
KA612	覆工板(補強型) 購入価格	コンクリート製 2m2		m2	99	-	170	注7)
KA614	覆工板(補強型) 購入価格	コンクリート製 3m2		m2	99	-	170	注7)
KA902	敷鉄板(鋼板中厚板)	16~25×914×1, 829		t	99	***	170	注1)
KA904	敷鉄板(鋼板中厚板)	16~25×1, 219×2, 438		t	99	***	170	注1)
KA906	敷鉄板(鋼板中厚板)	16~25×1, 524×3, 048		t	99	***	170	注1)
KA908	敷鉄板(鋼板中厚板)	16~25×1, 524×6, 096		t	99	***	170	注1)
T0192	被覆アーク溶接棒	高張力鋼用(JISZ3211)E4916	棒径5.0mm	kg	99	***	170	注1)
TA469	橋梁用H形鋼(ひも付き)	無規格		t	99	-	170	注7)
TA520	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75		t	99	***	170	注1)
TA548	等辺山形鋼(大形) (ひも付き)	無規格 250以上		t	99	***	170	注1)
TA644	溝形鋼(大形) (ひも付き)	無規格 300		t	99	***	170	注1)
TA646	溝形鋼(大形) (ひも付き)	無規格 380		t	99	***	170	注1)
TA672	I形鋼(大形) (ひも付き)	無規格 200		t	99	***	170	注1)
TA674	I形鋼(大形) (ひも付き)	無規格 250以上		t	99	***	170	注1)
TA724	鋼板(厚板)	無規格 t=9		t	99	***	170	注1)
TA728	鋼板(厚板) (ひも付き)	無規格 12≦t≦25		t	99	***	170	注1)
TA802	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径21.7×1.9		t	99	***	170	注1)
TA804	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径27.2×1.9		t	99	***	170	注1)
TA806	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径34.0×2.3		t	99	***	170	注1)
TA808	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径42.7×2.3		t	99	***	170	注1)
TA810	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径48.6×2.3		t	99	***	170	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TA812	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径48.6×3.2		t	99	***	170	注1)
TA814	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径60.5×2.3		t	99	***	170	注1)
TA816	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径60.5×3.2		t	99	***	170	注1)
TA818	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径76.3×2.8		t	99	***	170	注1)
TA820	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径76.3×3.2		t	99	***	170	注1)
TA822	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径89.1×3.2		t	99	***	170	注1)
TA824	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径89.1×4.2		t	99	***	170	注1)
TA826	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径101.6×3.2		t	99	***	170	注1)
TA828	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径101.6×4.2		t	99	***	170	注1)
TA830	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径114.3×3.5		t	99	***	170	注1)
TA832	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径114.3×4.5		t	99	***	170	注1)
TA834	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径139.8×4.5		t	99	***	170	注1)
TA836	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径165.2×5.0		t	99	***	170	注1)
TA838	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径190.7×5.3		t	99	***	170	注1)
TA840	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径216.3×8.2		t	99	***	170	注1)
TA842	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径267.4×9.3		t	99	***	170	注1)
TA844	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径318.5×6.9		t	99	***	170	注1)
TA846	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径318.5×10.3		t	99	***	170	注1)
TA848	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径355.6×7.9		t	99	***	170	注1)
TA850	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径355.6×11.1		t	99	***	170	注1)
TAC52	橋梁用CT形鋼エキストラ(加工費)	95×152×8×8		t	99	***	170	注1)
TAC54	橋梁用CT形鋼エキストラ(加工費)	118×176×8×8		t	99	***	170	注1)
TAC56	橋梁用CT形鋼エキストラ(加工費)	119×177×9×9		t	99	***	170	注1)
TAC58	橋梁用CT形鋼エキストラ(加工費)	118×178×10×8		t	99	***	170	注1)
TAC60	橋梁用CT形鋼エキストラ(加工費)	118×249×8×8		t	99	-	170	注7)
TAC62	橋梁用CT形鋼エキストラ(加工費)	142×200×8×8		t	99	***	170	注1)
TAC64	橋梁用CT形鋼エキストラ(加工費)	144×204×12×10		t	99	***	170	注1)
TAC66	橋梁用CT形鋼エキストラ(加工費)	165×251×10×10		t	99	-	170	注7)
TAD02	H形鋼 規格エキストラ	SS400 6≤t≤40mm		t	99	-	170	注7)
TAD03	H形鋼 規格エキストラ	SS490 6≤t≤40mm		t	99	-	170	注7)
TAD12	H形鋼 規格エキストラ	SM400A t≤38		t	99	-	170	注7)
TAD20	H形鋼 規格エキストラ	SM490A 6≤t≤40mm		t	99	-	170	注7)
TAD21	H形鋼 規格エキストラ	SM490B 6≤t≤40mm		t	99	-	170	注7)
TAD22	H形鋼 規格エキストラ	SM490YA t≤25		t	99	***	170	注1)
TAD25	H形鋼 規格エキストラ	SM490YB t≤25		t	99	***	170	注1)
TAD30	H形鋼 規格エキストラ	SMA400AP t≤38		t	99	***	170	注1)
TAD32	H形鋼 規格エキストラ	SMA400BP t≤25		t	99	***	170	注1)
TAD35	H形鋼 規格エキストラ	SMA490AP t≤50		t	99	***	170	注1)
TAD36	H形鋼 規格エキストラ	SMA490BP t≤25		t	99	***	170	注1)
TAD39	H形鋼 規格エキストラ	SMA400AW t≤38		t	99	***	170	注1)
TAD41	H形鋼 規格エキストラ	SMA400BW t≤25		t	99	***	170	注1)
TAD44	H形鋼 規格エキストラ	SMA490AW t≤50		t	99	***	170	注1)
TAD45	H形鋼 規格エキストラ	SMA490BW t≤25		t	99	***	170	注1)
TAD62	H形鋼 寸法エキストラ	サイズ 橋梁用CT形鋼		t	99	-	170	注7)
TAD72	形鋼(大形) 規格エキストラ	SS400		t	99	***	170	注1)
TAD74	形鋼(大形) 規格エキストラ	SS490		t	99	***	170	注1)
TAD77	形鋼(大形) 規格エキストラ	SM400A		t	99	-	170	注7)
TAD78	形鋼(大形) 規格エキストラ	SM490A		t	99	***	170	注1)
TAD80	形鋼(大形) 規格エキストラ	SMA400AP 6≤t≤38		t	99	-	170	注7)
TAD82	形鋼(大形) 規格エキストラ	SMA400BP 6≤t≤25		t	99	-	170	注7)
TAD83	形鋼(大形) 規格エキストラ	SMA400BP 25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAD84	形鋼(大形) 規格エキストラ	SMA490AP 6≤t≤50		t	99	-	170	注7)
TAD86	形鋼(大形) 規格エキストラ	SMA490BP t≤25		t	99	-	170	注7)
TAD87	形鋼(大形) 規格エキストラ	SMA490BP 25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAD88	形鋼(大形) 規格エキストラ	SMA400AW		t	99	-	170	注7)
TAD89	形鋼(大形) 規格エキストラ	SMA400BW t≤25		t	99	***	170	注1)
TAD90	形鋼(大形) 規格エキストラ	SMA400BW 25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAD91	形鋼(大形) 規格エキストラ	SMA490AW		t	99	-	170	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TAD93	形鋼(大形) 規格エキストラ	SMA490BW t≤25		t	99	***	170	注1)
TAD95	形鋼(大形) 規格エキストラ	SMA490BW 25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAE02	中厚板 規格エキストラ	SS400		t	99	***	170	注1)
TAE06	中厚板 規格エキストラ	SS490		t	99	***	170	注1)
TAE12	中厚板 規格エキストラ	SM400A t≤38		t	99	***	170	注1)
TAE14	中厚板 規格エキストラ	SM400A 38<t≤100		t	99	***	170	注1)
TAE16	中厚板 規格エキストラ	SM400B t≤25		t	99	***	170	注1)
TAE20	中厚板 規格エキストラ	SM400B 25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAE21	中厚板 規格エキストラ	SM400B 38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAE24	中厚板 規格エキストラ	SM400C t≤25		t	99	***	170	注1)
TAE28	中厚板 規格エキストラ	SM400C 25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAE32	中厚板 規格エキストラ	SM400C 38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAE36	中厚板 規格エキストラ	SM490A t≤50		t	99	***	170	注1)
TAE40	中厚板 規格エキストラ	SM490B t≤25		t	99	***	170	注1)
TAE44	中厚板 規格エキストラ	SM490B 25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAE45	中厚板 規格エキストラ	SM490B 38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAE48	中厚板 規格エキストラ	SM490C t≤25		t	99	***	170	注1)
TAE52	中厚板 規格エキストラ	SM490C 25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAE56	中厚板 規格エキストラ	SM490C 38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAE60	中厚板 規格エキストラ	SM490YA t≤25		t	99	***	170	注1)
TAE61	中厚板 規格エキストラ	SM490YA 25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAE62	中厚板 規格エキストラ	SM490YA 38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAE64	中厚板 規格エキストラ	SM490YB t≤25		t	99	***	170	注1)
TAE68	中厚板 規格エキストラ	SM490YB 25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAE69	中厚板 規格エキストラ	SM490YB 38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAF14	中厚板 規格エキストラ	SMA400AP 6≤t≤38		t	99	***	170	注1)
TAF15	中厚板 規格エキストラ	SMA400AP 38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAF18	中厚板 規格エキストラ	SMA400BP 6≤t≤25		t	99	***	170	注1)
TAF22	中厚板 規格エキストラ	SMA400BP25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAF23	中厚板 規格エキストラ	SMA400BP 38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAF26	中厚板 規格エキストラ	SMA400CP 6≤t≤25		t	99	***	170	注1)
TAF30	中厚板 規格エキストラ	SMA400CP25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAF34	中厚板 規格エキストラ	SMA400CP38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAF38	中厚板 規格エキストラ	SMA490AP 6≤t≤50		t	99	***	170	注1)
TAF42	中厚板 規格エキストラ	SMA490BP 6≤t≤25		t	99	***	170	注1)
TAF46	中厚板 規格エキストラ	SMA490BP25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAF47	中厚板 規格エキストラ	SMA490BP 38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAF50	中厚板 規格エキストラ	SMA490CP 6≤t≤25		t	99	***	170	注1)
TAF54	中厚板 規格エキストラ	SMA490CP25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAF58	中厚板 規格エキストラ	SMA490CP38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAF74	中厚板 規格エキストラ	SMA400AW 6≤t≤38		t	99	***	170	注1)
TAF75	中厚板 規格エキストラ	SMA400AW 38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAF78	中厚板 規格エキストラ	SMA400BW 6≤t≤25		t	99	***	170	注1)
TAF82	中厚板 規格エキストラ	SMA400BW25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAF83	中厚板 規格エキストラ	SMA400BW 38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAF86	中厚板 規格エキストラ	SMA400CW 6≤t≤25		t	99	***	170	注1)
TAF90	中厚板 規格エキストラ	SMA400CW25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAF94	中厚板 規格エキストラ	SMA400CW38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAF98	中厚板 規格エキストラ	SMA490AW 6≤t≤50		t	99	***	170	注1)
TAG02	中厚板 規格エキストラ	SMA490BW 6≤t≤25		t	99	***	170	注1)
TAG04	中厚板 規格エキストラ	SMA490BW25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAG05	中厚板 規格エキストラ	SMA490BW 38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAG06	中厚板 規格エキストラ	SMA490CW 6≤t≤25		t	99	***	170	注1)
TAG08	中厚板 規格エキストラ	SMA490CW25<t≤38		t	99	***	170	注1)
TAG10	中厚板 規格エキストラ	SMA490CW38<t≤50		t	99	***	170	注1)
TAH02	縞鋼板	厚さ2.3mm		m2	99	2960	170	注4)
TAH04	縞鋼板	厚さ3.2mm		m2	99	***	170	注1)
TAH06	縞鋼板	厚さ4.5mm		m2	99	***	170	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TAH08	縞鋼板	厚さ6.0mm		m2	99	***	170	注1)
TAH10	縞鋼板	厚さ9.0mm		m2	99	***	170	注1)
TAH12	縞鋼板	厚さ12.0mm		m2	99	14000	170	注4)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	1	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	2	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	3	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	4	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	5	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	6	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	7	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	8	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	9	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	10	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	11	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	12	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	13	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	14	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	15	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	16	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	17	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	18	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	19	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	20	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	21	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	22	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	23	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	24	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	25	***	170	注1)
TSY01	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－HS		t	26	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	1	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	2	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	3	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	4	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	5	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	6	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	7	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	8	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	9	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	10	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	11	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	12	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	13	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	14	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	15	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	16	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	17	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	18	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	19	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	20	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	21	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	22	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	23	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	24	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	25	***	170	注1)
TSY04	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H1		t	26	***	170	注1)
TSY05	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H2		t	1	***	170	注1)
TSY05	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H2		t	2	***	170	注1)
TSY05	スクラップ控除額	鉄くず ヘビ－H2		t	3	***	170	注1)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TSY20	スクラップ控除額	ステレンス 新断 13cr		kg	22	***	170	注1)
TSY20	スクラップ控除額	ステレンス 新断 13cr		kg	23	***	170	注1)
TSY20	スクラップ控除額	ステレンス 新断 13cr		kg	24	***	170	注1)
TSY20	スクラップ控除額	ステレンス 新断 13cr		kg	25	***	170	注1)
TSY20	スクラップ控除額	ステレンス 新断 13cr		kg	26	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	1	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	2	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	3	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	4	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	5	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	6	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	7	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	8	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	9	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	10	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	11	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	12	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	13	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	14	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	15	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	16	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	17	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	18	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	19	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	20	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	21	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	22	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	23	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	24	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	25	***	170	注1)
TSY24	スクラップ控除額	銅くず 並		kg	26	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	1	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	2	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	3	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	4	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	5	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	6	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	7	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	8	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	9	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	10	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	11	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	12	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	13	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	14	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	15	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	16	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	17	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	18	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	19	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	20	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	21	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	22	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	23	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	24	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	25	***	170	注1)
TSY28	スクラップ控除額	黄銅くず 鋳物(並)		kg	26	***	170	注1)
TTPC00380	銅管基礎	φ 101.6 × 3.2 × 600mm		本	99	***	170	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00381	鋼管基礎	φ101.6×3.2×1050mm		本	99	***	170	注1)
T2D84	ひし形金網	4.0×50mm (亜鉛引き)		m2	99	***	180	注2)
T2D85	防護網	網目40×8#(ひし形金網 φ4.0×40)		m2	99	***	180	注2)
TB134	鉄筋金網(SD295A)	D6×150×150		m2	99	648	180	注5)
TB206	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)		m2	99	500	180	注5)
TTPC00054	ネットフェンス<アングル型>ビニル被覆	V-GS2.3.2×50.支柱塗装	H2000	m	99	***	180	注1)
TTPC00223	溶接金網<JISG3551>	線径6.0.網目150×150mm		m2	99	***	180	注1)
TTPCH0005	ネットフェンス<アングル型>ビニル被覆	V-GS2.3.2×50.支柱塗装	H1200	m	99	***	180	注1)
TTPCH0006	ネットフェンス<アングル型>ビニル被覆	V-GS2.3.2×50.支柱塗装	H1500	m	99	***	180	注1)
TTPCH0007	ネットフェンス<アングル型>ビニル被覆	V-GS2.3.2×50.支柱塗装	H1800	m	99	***	180	注1)
TTPCH0008	ネットフェンス<アングル型>亜鉛めっき	Z-GS6.3.2×56.支柱めっき	H1200	m	99	***	180	注1)
TTPCH0009	ネットフェンス<アングル型>亜鉛めっき	Z-GS6.3.2×56.支柱めっき	H1500	m	99	***	180	注1)
TTPCH0010	ネットフェンス<アングル型>亜鉛めっき	Z-GS6.3.2×56.支柱めっき	H1800	m	99	***	180	注1)
TTPCH0011	ネットフェンス<アングル型>亜鉛めっき	Z-GS6.3.2×56.支柱めっき	H2000	m	99	***	180	注1)
TTPCH0012	ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき	Z-GS6.3.2×56.支柱めっき	H1200	m	99	***	180	注1)
TTPCH0013	ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき	Z-GS6.3.2×56.支柱めっき	H1500	m	99	***	180	注1)
TTPCH0014	ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき	Z-GS6.3.2×56.支柱めっき	H1800	m	99	***	180	注1)
TTPCH0015	ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき	Z-GS6.3.2×56.支柱めっき	H2000	m	99	***	180	注1)
TL782	アンカーピン	径16 L=400		本	99	***	190	注1)
TL786	補助アンカーピン	径9 L=200		本	99	***	190	注1)
TTPC00193	連結金具(根固めブロック用)	φ16mm		個	99	-	190	注7)
T2190051	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2.450×450用滑止細目	参考質量24.0kg	組	99	***	210	注1)
T2190053	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2.500×500用滑止細目	参考質量34.0kg	組	99	***	210	注1)
T3B51	鋼製グレーチング(自由勾配用)	歩道用,300用	参考質量22.8kg	枚	99	16600	210	注5)
T3B52	鋼製グレーチング(自由勾配用)	歩道用,400用	参考質量30.0kg	枚	99	20400	210	注5)
T3B53	鋼製グレーチング(自由勾配用)	歩道用,500用	参考質量35.3kg	枚	99	25100	210	注5)
T3B54	鋼製グレーチング(自由勾配用)	車道用,300用	参考質量35.0kg	枚	99	20900	210	注5)
T3B55	鋼製グレーチング(自由勾配用)	車道用,400用	参考質量46.3kg	枚	99	26500	210	注5)
T3B56	鋼製グレーチング(自由勾配用)	車道用,500用	参考質量66.8kg	枚	99	34800	210	注5)
T4A02	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS250用滑止,T-25,L=1m	参考質量27.1kg	枚	99	***	210	注1)
T4A04	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS250用滑止,T-20,L=1m	参考質量27.1kg	枚	99	***	210	注1)
T4A06	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS250用滑止,T-14・6,L=1m	参考質量25.0kg	枚	99	***	210	注1)
T4A08	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS250用滑止,T-2,L=1m	参考質量21.2kg	枚	99	***	210	注1)
T4A10	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS250用滑止,T-25,L=0.5m	参考質量13.3kg	枚	99	***	210	注1)
T4A12	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS250用滑止,T-20,L=0.5m	参考質量13.3kg	枚	99	***	210	注1)
T4A14	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS250用滑止,T-14・6,L=0.5m	参考質量12.3kg	枚	99	***	210	注1)
T4A16	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS250用滑止,T-2,L=0.5m	参考質量10.4kg	枚	99	***	210	注1)
T4A18	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS300用滑止,T-25,L=0.5m	参考質量18.5kg	枚	99	***	210	注1)
T4A20	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS300用滑止,T-20,L=0.5m	参考質量18.5kg	枚	99	***	210	注1)
T4A22	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS300用滑止,T-14・6,L=0.5m	参考質量14.8kg	枚	99	***	210	注1)
T4A24	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS300用滑止,T-2,L=0.5m	参考質量11.4kg	枚	99	***	210	注1)
T4A26	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS400用滑止,T-25,L=0.5m	参考質量26.6kg	枚	99	***	210	注1)
T4A28	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS400用滑止,T-20,L=0.5m	参考質量25.7kg	枚	99	***	210	注1)
T4A30	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS400用滑止,T-14・6,L=0.5m	参考質量22.6kg	枚	99	***	210	注1)
T4A32	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS400用滑止,T-2,L=0.5m	参考質量15.1kg	枚	99	***	210	注1)
T4A34	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS500用滑止,T-25,L=0.5m	参考質量40.5kg	枚	99	***	210	注1)
T4A36	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS500用滑止,T-20,L=0.5m	参考質量35.4kg	枚	99	***	210	注1)
T4A38	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS500用滑止,T-14・6,L=0.5m	参考質量30.8kg	枚	99	***	210	注1)
T4A40	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS500用滑止,T-2,L=0.5m	参考質量19.2kg	枚	99	***	210	注1)
T4A70	鋼製グレーチング(溝蓋)	200用滑止(歩道)500kg/㎡,L=1m	参考質量11.8kg	組	99	***	210	注2)
T4A71	鋼製グレーチング(溝蓋)	250用滑止(歩道)500kg/㎡,L=1m	参考質量12.7kg	組	99	***	210	注2)
T4A72	鋼製グレーチング(溝蓋)	300用滑止(歩道)500kg/㎡,L=1m	参考質量13.7kg	組	99	***	210	注2)
T4A73	鋼製グレーチング(溝蓋)	350用滑止(歩道)500kg/㎡,L=1m	参考質量14.6kg	組	99	***	210	注2)
T4A74	鋼製グレーチング(溝蓋)	400用滑止(歩道)500kg/㎡,L=1m	参考質量15.6kg	組	99	***	210	注2)
T4A75	鋼製グレーチング(溝蓋)	450用滑止(歩道)500kg/㎡,L=1m	参考質量16.5kg	組	99	***	210	注2)
T4A76	鋼製グレーチング(溝蓋)	500用滑止(歩道)500kg/㎡,L=1m	参考質量17.5kg	組	99	***	210	注2)
T4B01	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS300用滑止,T-25,L=1m	参考質量36.2kg	枚	99	***	210	注1)
T4B02	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS300用滑止,T-20,L=1m	参考質量36.4kg	枚	99	***	210	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T4B03	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS300用滑止,T14・6,L=1m	参考質量31.1kg	枚	99	***	210	注1)
T4B04	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS300用滑止,T-2,L=1m	参考質量23.3kg	枚	99	***	210	注1)
T4B05	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS400用滑止,T-25,L=1m	参考質量52.0kg	枚	99	***	210	注1)
T4B06	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS400用滑止,T-20,L=1m	参考質量51.1kg	枚	99	***	210	注1)
T4B07	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS400用滑止,T14・6,L=1m	参考質量44.3kg	枚	99	***	210	注1)
T4B08	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS400用滑止,T-2,L=1m	参考質量30.7kg	枚	99	***	210	注1)
T4B09	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS500用滑止,T-25,L=1m	参考質量78.9kg	枚	99	***	210	注1)
T4B10	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS500用滑止,T-20,L=1m	参考質量70.2kg	枚	99	***	210	注1)
T4B11	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS500用滑止,T14・6,L=1m	参考質量60.0kg	枚	99	***	210	注1)
T4B12	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS500用滑止,T-2,L=1m	参考質量39.2kg	枚	99	***	210	注1)
T4B13	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS300用滑止ゴム付,T-25,L=1m	参考質量36.7kg	枚	99	***	210	注1)
T4B14	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS300用滑止ゴム付,T-20,L=1m	参考質量36.4kg	枚	99	***	210	注1)
T4B15	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS300用滑止ゴム付,T14・6,L=1m	参考質量31.1kg	枚	99	***	210	注1)
T4B16	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS300用滑止ゴム付,T-2,L=1m	参考質量23.7kg	枚	99	***	210	注1)
T4B17	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS400用滑止ゴム付,T-25,L=1m	参考質量52.4kg	枚	99	***	210	注1)
T4B18	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS400用滑止ゴム付,T-20,L=1m	参考質量51.1kg	枚	99	***	210	注1)
T4B19	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS400用滑止ゴム付,T14・6,L=1m	参考質量44.3kg	枚	99	***	210	注1)
T4B20	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS400用滑止ゴム付,T-2,L=1m	参考質量31.1kg	枚	99	***	210	注1)
T4B21	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS500用滑止ゴム付,T-25,L=1m	参考質量79.4kg	枚	99	***	210	注1)
T4B22	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS500用滑止ゴム付,T-20,L=1m	参考質量70.2kg	枚	99	***	210	注1)
T4B23	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS500用滑止ゴム付,T14・6,L=1m	参考質量60.0kg	枚	99	***	210	注1)
T4B24	鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上)	JIS500用滑止ゴム付,T-2,L=1m	参考質量36.8kg	枚	99	***	210	注1)
T4B51	鋼製グレーチング(自由勾配用)	歩道用,300用滑止	参考質量23.1kg	組	99	16600	210	注5)
T4B52	鋼製グレーチング(自由勾配用)	歩道用,400用滑止	参考質量30.4kg	組	99	20400	210	注5)
T4B53	鋼製グレーチング(自由勾配用)	歩道用,500用滑止	参考質量35.9kg	組	99	25100	210	注5)
T4B54	鋼製グレーチング(自由勾配用)	車道用,300用滑止	参考質量35.5kg	組	99	20900	210	注5)
T4B55	鋼製グレーチング(自由勾配用)	車道用,400用滑止	参考質量47.0kg	組	99	26500	210	注5)
T4B56	鋼製グレーチング(自由勾配用)	車道用,500用滑止	参考質量67.3kg	組	99	34800	210	注5)
T4C20	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T14・6,300×500用滑止	参考質量19.1kg	組	99	***	210	注1)
T4E01	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,400×400用滑止	参考質量30.1kg	組	99	***	210	注1)
T4E02	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,450×450用滑止	参考質量37.2kg	組	99	***	210	注1)
T4E03	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,500×500用滑止	参考質量47.1kg	組	99	***	210	注1)
T4E04	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,600×600用滑止	参考質量68.9kg	組	99	***	210	注1)
T4E05	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,700×700用滑止	参考質量86.3kg	組	99	***	210	注1)
T4E06	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,800×800用滑止	参考質量134.6kg	組	99	***	210	注1)
T4E07	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,900×900用滑止	参考質量163.8kg	組	99	***	210	注1)
T4E08	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,1000×1000用滑止	参考質量231.0kg	組	99	145000	210	注5)
T4E09	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,400×400用滑止	参考質量28.2kg	組	99	***	210	注1)
T4E10	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,450×450用滑止	参考質量34.4kg	組	99	***	210	注1)
T4E11	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,500×500用滑止	参考質量41.5kg	組	99	***	210	注1)
T4E12	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,600×600用滑止	参考質量61.3kg	組	99	***	210	注1)
T4E13	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,700×700用滑止	参考質量86.3kg	組	99	***	210	注1)
T4E14	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,800×800用滑止	参考質量100.3kg	組	99	***	210	注1)
T4E15	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,900×900用滑止	参考質量146.6kg	組	99	***	210	注1)
T4E16	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,1000×1000用滑止	参考質量201.8kg	組	99	***	210	注1)
T4E17	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,400×400用滑止	参考質量24.4kg	組	99	***	210	注1)
T4E18	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,450×450用滑止	参考質量32.3kg	組	99	***	210	注1)
T4E19	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,500×500用滑止	参考質量38.9kg	組	99	***	210	注1)
T4E20	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,600×600用滑止	参考質量53.8kg	組	99	***	210	注1)
T4E21	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,700×700用滑止	参考質量73.4kg	組	99	***	210	注1)
T4E22	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,800×800用滑止	参考質量89.8kg	組	99	***	210	注1)
T4E23	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,900×900用滑止	参考質量108.2kg	組	99	***	210	注1)
T4E24	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,1000×1000用滑止	参考質量150.6kg	組	99	***	210	注1)
T4E25	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,400×400用滑止	参考質量19.6kg	組	99	***	210	注1)
T4E26	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,450×450用滑止	参考質量21.5kg	組	99	***	210	注1)
T4E27	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,500×500用滑止	参考質量28.5kg	組	99	***	210	注1)
T4E28	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,600×600用滑止	参考質量35.6kg	組	99	***	210	注1)
T4E29	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,700×700用滑止	参考質量50.9kg	組	99	***	210	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T4E30	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,800×800用滑止	参考質量60.5kg	組	99	***	210	注1)
T4E31	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,900×900用滑止	参考質量88.3kg	組	99	***	210	注1)
T4E32	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,1000×1000用滑止	参考質量108.6kg	組	99	***	210	注1)
T5B51	鋼製グレーチング(自由勾配用)	歩道用,300用細目	参考質量32.4kg	組	99	23200	210	注5)
T5B52	鋼製グレーチング(自由勾配用)	歩道用,400用細目	参考質量39.2kg	組	99	27300	210	注5)
T5B53	鋼製グレーチング(自由勾配用)	歩道用,500用細目	参考質量53.6kg	組	99	43000	210	注5)
T5B54	鋼製グレーチング(自由勾配用)	車道用,300用細目	参考質量37.1kg	組	99	27600	210	注5)
T5B55	鋼製グレーチング(自由勾配用)	車道用,400用細目	参考質量57.0kg	組	99	39900	210	注5)
T5B56	鋼製グレーチング(自由勾配用)	車道用,500用細目	参考質量94.6kg	組	99	57600	210	注5)
T6B01	鋼製グレーチング(溝蓋・高上) 細目	JIS300用滑止,T-25,L=1m	参考質量43.1kg	枚	99	***	210	注1)
T6B02	鋼製グレーチング(溝蓋・高上) 細目	JIS300用滑止,T-20,L=1m	参考質量43.1kg	枚	99	***	210	注1)
T6B03	鋼製グレーチング(溝蓋・高上) 細目	JIS300用滑止,T14・6,L=1m	参考質量38.4kg	枚	99	21100	210	注5)
T6B04	鋼製グレーチング(溝蓋・高上) 細目	JIS300用滑止,T-2,L=1m	参考質量38.4kg	枚	99	***	210	注1)
T6B05	鋼製グレーチング(溝蓋・高上) 細目	JIS400用滑止,T-25,L=1m	参考質量82.0kg	枚	99	***	210	注1)
T6B06	鋼製グレーチング(溝蓋・高上) 細目	JIS400用滑止,T-20,L=1m	参考質量58.4kg	枚	99	***	210	注1)
T6B07	鋼製グレーチング(溝蓋・高上) 細目	JIS400用滑止,T14・6,L=1m	参考質量52.7kg	枚	99	28900	210	注5)
T6B08	鋼製グレーチング(溝蓋・高上) 細目	JIS400用滑止,T-2,L=1m	参考質量40.2kg	枚	99	***	210	注1)
T6B09	鋼製グレーチング(溝蓋・高上) 細目	JIS500用滑止,T-25,L=1m	参考質量106.3kg	枚	99	***	210	注1)
T6B10	鋼製グレーチング(溝蓋・高上) 細目	JIS500用滑止,T-20,L=1m	参考質量98.9kg	枚	99	***	210	注1)
T6B11	鋼製グレーチング(溝蓋・高上) 細目	JIS500用滑止,T14・6,L=1m	参考質量98.9kg	枚	99	53400	210	注5)
T6B12	鋼製グレーチング(溝蓋・高上) 細目	JIS500用滑止,T-2,L=1m	参考質量50.7kg	枚	99	***	210	注1)
T6B13	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)細目ゴム付	JIS300用滑止,T-25,L=1m	参考質量44.6kg	枚	99	***	210	注1)
T6B14	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)細目ゴム付	JIS300用滑止,T-20,L=1m	参考質量44.6kg	枚	99	***	210	注1)
T6B15	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)細目ゴム付	JIS300用滑止,T14・6,L=1m	参考質量38.9kg	枚	99	23400	210	注5)
T6B16	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)細目ゴム付	JIS300用滑止,T-2,L=1m	参考質量33.7kg	枚	99	***	210	注1)
T6B17	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)細目ゴム付	JIS400用滑止,T-25,L=1m	参考質量82.5kg	枚	99	***	210	注1)
T6B18	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)細目ゴム付	JIS400用滑止,T-20,L=1m	参考質量58.8kg	枚	99	***	210	注1)
T6B19	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)細目ゴム付	JIS400用滑止,T14・6,L=1m	参考質量53.2kg	枚	99	31200	210	注5)
T6B20	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)細目ゴム付	JIS400用滑止,T-2,L=1m	参考質量40.7kg	枚	99	***	210	注1)
T6B21	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)細目ゴム付	JIS500用滑止,T-25,L=1m	参考質量106.7kg	枚	99	***	210	注1)
T6B22	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)細目ゴム付	JIS500用滑止,T-20,L=1m	参考質量99.4kg	枚	99	***	210	注1)
T6B23	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)細目ゴム付	JIS500用滑止,T14・6,L=1m	参考質量99.4kg	枚	99	55700	210	注5)
T6B24	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)細目ゴム付	JIS500用滑止,T-2,L=1m	参考質量51.1kg	枚	99	***	210	注1)
T6B25	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS250用細目滑止,T-25,L=1m	参考質量34.6kg	枚	99	***	210	注1)
T6B26	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS250用細目滑止,T-20,L=1m	参考質量34.6kg	枚	99	***	210	注1)
T6B27	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS250用細目滑止,T-14・6,L=1m	参考質量30.1kg	枚	99	***	210	注1)
T6B28	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS250用細目滑止,T-2,L=1m	参考質量30.1kg	枚	99	***	210	注1)
T6B29	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS250用細目滑止,T-25,L=0.5m	参考質量17.5kg	枚	99	***	210	注1)
T6B30	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS250用細目滑止,T-20,L=0.5m	参考質量17.5kg	枚	99	***	210	注1)
T6B31	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS250用細目滑止,T-14・6,L=0.5m	参考質量15.2kg	枚	99	***	210	注1)
T6B32	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS250用細目滑止,T-2,L=0.5m	参考質量15.2kg	枚	99	***	210	注1)
T6B33	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS300用細目滑止,T-25,L=0.5m	参考質量21.8kg	枚	99	***	210	注1)
T6B34	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS300用細目滑止,T-20,L=0.5m	参考質量21.8kg	枚	99	***	210	注1)
T6B35	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS300用細目滑止,T-14・6,L=0.5m	参考質量19.4kg	枚	99	***	210	注1)
T6B36	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS300用細目滑止,T-2,L=0.5m	参考質量16.8kg	枚	99	***	210	注1)
T6B37	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS400用細目滑止,T-25,L=0.5m	参考質量41.5kg	枚	99	***	210	注1)
T6B38	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS400用細目滑止,T-20,L=0.5m	参考質量29.5kg	枚	99	***	210	注1)
T6B39	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS400用細目滑止,T-14・6,L=0.5m	参考質量26.6kg	枚	99	***	210	注1)
T6B40	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS400用細目滑止,T-2,L=0.5m	参考質量20.3kg	枚	99	***	210	注1)
T6B41	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS500用細目滑止,T-25,L=0.5m	参考質量53.8kg	枚	99	***	210	注1)
T6B42	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS500用細目滑止,T-20,L=0.5m	参考質量50.1kg	枚	99	***	210	注1)
T6B43	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS500用細目滑止,T-14・6,L=0.5m	参考質量50.1kg	枚	99	***	210	注1)
T6B44	鋼製グレーチング(溝蓋・高上)	JIS500用細目滑止,T-2,L=0.5m	参考質量25.6kg	枚	99	***	210	注1)
T6B51	鋼製グレーチング(自由勾配用)	歩道用,300用滑止細目	参考質量33.2kg	組	99	23200	210	注5)
T6B52	鋼製グレーチング(自由勾配用)	歩道用,400用滑止細目	参考質量40.2kg	組	99	27300	210	注5)
T6B53	鋼製グレーチング(自由勾配用)	歩道用,500用滑止細目	参考質量54.7kg	組	99	43000	210	注5)
T6B54	鋼製グレーチング(自由勾配用)	車道用,300用滑止細目	参考質量37.9kg	組	99	27600	210	注5)
T6B55	鋼製グレーチング(自由勾配用)	車道用,400用滑止細目	参考質量57.9kg	組	99	39900	210	注5)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T6B56	鋼製グレーチング(自由勾配用)	車道用,500用滑止細目	参考質量96.6kg	組	99	57600	210	注5)
T6C03	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T25,300×600用滑止細目	参考質量35.0kg	組	99	30800	210	注5)
T6C06	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T25,400×600用滑止細目	参考質量46.5kg	組	99	39400	210	注5)
T6C07	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T25,500×400用滑止細目	参考質量31.0kg	組	99	26400	210	注5)
T6C08	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T25,500×500用滑止細目	参考質量50.7kg	組	99	41000	210	注5)
T6C09	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T25,500×600用滑止細目	参考質量58.0kg	組	99	47100	210	注5)
T6C12	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T20,300×600用滑止細目	参考質量35.0kg	組	99	29200	210	注5)
T6C15	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T20,400×600用滑止細目	参考質量46.5kg	組	99	39400	210	注5)
T6C16	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T20,500×400用滑止細目	参考質量27.4kg	組	99	24100	210	注5)
T6C17	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T20,500×500用滑止細目	参考質量35.9kg	組	99	30800	210	注5)
T6C18	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T20,500×600用滑止細目	参考質量58.0kg	組	99	47100	210	注5)
T6C24	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T14・6,400×600用滑止細目	参考質量32.9kg	組	99	29800	210	注5)
T6C25	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T14・6,500×400用滑止細目	参考質量23.7kg	組	99	21900	210	注5)
T6C26	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T14・6,500×500用滑止細目	参考質量31.8kg	組	99	28100	210	注5)
T6C27	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T14・6,500×600用滑止細目	参考質量40.9kg	組	99	35100	210	注5)
T6C34	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T2,500×400用滑止細目	参考質量23.7kg	組	99	18300	210	注5)
T6C35	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T2,500×500用滑止細目	参考質量27.4kg	組	99	21100	210	注5)
T6C36	鋼製グレーチング(樹蓋・110° 開閉)	T2,500×600用滑止細目	参考質量31.1kg	組	99	29000	210	注5)
T6E01	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,400×400用滑止細目	参考質量35.8kg	組	99	***	210	注1)
T6E02	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,450×450用滑止細目	参考質量39.7kg	組	99	***	210	注1)
T6E03	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,500×500用滑止細目	参考質量66.3kg	組	99	***	210	注1)
T6E04	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,600×600用滑止細目	参考質量88.1kg	組	99	***	210	注1)
T6E05	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,700×700用滑止細目	参考質量112.9kg	組	99	***	210	注1)
T6E06	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,800×800用滑止細目	参考質量144.0kg	組	99	***	210	注1)
T6E07	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,900×900用細目滑止		組	99	155000	210	注5)
T6E08	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T25,1000×1000用細目滑止		組	99	186000	210	注5)
T6E09	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,400×400用滑止細目	参考質量31.9kg	組	99	***	210	注1)
T6E10	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,450×450用滑止細目	参考質量39.7kg	組	99	***	210	注1)
T6E11	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,500×500用滑止細目	参考質量47.3kg	組	99	***	210	注1)
T6E12	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,600×600用滑止細目	参考質量88.1kg	組	99	***	210	注1)
T6E13	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,700×700用滑止細目	参考質量112.9kg	組	99	***	210	注1)
T6E14	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,800×800用滑止細目	参考質量133.4kg	組	99	***	210	注1)
T6E15	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,900×900用滑止細目	参考質量162.8kg	組	99	***	210	注1)
T6E16	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T20,1000×1000用細目滑止		組	99	167000	210	注5)
T6E17	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,400×400用細目滑止	参考質量27.9kg	組	99	***	210	注1)
T6E18	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,450×450用細目滑止	参考質量30.9kg	組	99	***	210	注1)
T6E19	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,500×500用細目滑止	参考質量42.1kg	組	99	***	210	注1)
T6E20	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,600×600用細目滑止	参考質量60.5kg	組	99	***	210	注1)
T6E21	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,700×700用滑止細目	参考質量79.3kg	組	99	***	210	注1)
T6E22	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,800×800用滑止細目	参考質量133.4kg	組	99	***	210	注1)
T6E23	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,900×900用滑止細目	参考質量162.8kg	組	99	***	210	注1)
T6E24	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T14・6,1000×1000用細目滑止		組	99	155000	210	注5)
T6E25	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,400×400用滑止細目	参考質量23.2kg	組	99	***	210	注1)
T6E28	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,600×600用滑止細目	参考質量47.0kg	組	99	***	210	注1)
T6E29	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,700×700用滑止細目	参考質量61.4kg	組	99	***	210	注1)
T6E30	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,800×800用滑止細目	参考質量84.8kg	組	99	***	210	注1)
T6E31	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,900×900用滑止細目	参考質量100.9kg	組	99	***	210	注1)
T6E32	鋼製グレーチング(樹蓋・落込)	T2,1000×1000用滑止細目	参考質量135.7kg	組	99	***	210	注1)
T2E47	落石防止柵(ケーブル・金網ー5本掛)	金網(3種亜鉛メッキカラー) 支間3m		m	99	***	220	注1)
T2E49	落石防止柵(ケーブル・金網ー8本掛)	金網(3種亜鉛メッキカラー) 支間3m		m	99	***	220	注1)
TKE28	落石防止網部材	金網 ZーG3 5. 0×50mm		m2	99	***	230	注1)
TKE42	落石防止網部材	金網 ZーGS4 2. 6×50mm		m2	99	1100	230	注5)
TKE52	落石防止網部材	金網 Cー400 4. 0×50mm		m2	99	3640	230	注5)
TKE54	落石防止網部材	金網 Cー400 3. 2×50mm		m2	99	2430	230	注5)
TKE62	落石防止網部材	金網 CーGS3 2. 6×50mm		m2	99	1350	230	注5)
TKF30	落石防止網部材	クロスグリッブ 径8~14mm用		個	99	***	230	注1)
TKF32	落石防止網部材	クロスグリッブ 径16~18mm用		個	99	***	230	注1)
TKF34	落石防止網部材	ワイヤークリップ 径8mm用		個	99	***	230	注2)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TKF36	落石防止網部材	ワイヤーグリップ 径12mm用		個	99	***	230	注2)
TKF38	落石防止網部材	ワイヤーグリップ 径14mm用		個	99	***	230	注2)
TKF40	落石防止網部材	ワイヤーグリップ 径16mm用		個	99	***	230	注2)
TKF42	落石防止網部材	ワイヤーグリップ 径18mm用		個	99	***	230	注2)
TKF44	落石防止網部材	巻付グリップ 径8mm用 端末用		本	99	***	230	注2)
TKF46	落石防止網部材	巻付グリップ 径12mm用 端末用		本	99	***	230	注1)
TKF48	落石防止網部材	巻付グリップ 径14mm用 端末用		本	99	***	230	注1)
TKF50	落石防止網部材	巻付グリップ 径16mm用 端末用		本	99	***	230	注1)
TKF52	落石防止網部材	巻付グリップ 径18mm用 端末用		本	99	***	230	注1)
TKF54	落石防止網部材	三方クリップ 径8～径14mm用		個	99	***	230	注2)
TKF58	落石防止網部材	三方クリップ 径16～径18mm用		個	99	***	230	注1)
TKF62	落石防止網部材	結合コイル 3. 2×50×300mm		個	99	***	230	注1)
TKF64	落石防止網部材	結合コイル 4. 0×70×300mm		個	99	***	230	注1)
TKF66	落石防止網部材	シンプル A-12 径8mm用		個	99	-	230	注7)
TKF68	落石防止網部材	シンプル A-16 径12mm用		個	99	-	230	注7)
TKF70	落石防止網部材	シンプル A-18 径14mm用		個	99	-	230	注7)
TKF72	落石防止網部材	シンプル A-20 径16mm用		個	99	-	230	注7)
TKF74	落石防止網部材	シンプル A-22 径18mm用		個	99	-	230	注7)
TJN01	じゃかご			m	99	-	240	注7)
TJP60	ふとんかご(パネルタイプ)	GS-3 3. 2×13×高50×幅120		m	99	***	240	注1)
TJP84	ふとんかご(パネルタイプ)	GS-3 4. 0×15×高50×幅120		m	99	***	240	注1)
TJQ06	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:0.5 A型-a		m	99	***	240	注1)
TJQ08	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:0.5 A型-b		m	99	***	240	注1)
TJQ10	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:0.5 A型-c		m	99	-	240	注7)
TJQ12	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:0.5 B型-a		m	99	***	240	注1)
TJQ14	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:0.5 B型-b		m	99	***	240	注1)
TJQ16	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:0.5 B型-c		m	99	-	240	注7)
TJQ18	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:0.5 C型-a		m	99	***	240	注1)
TJQ20	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:0.5 C型-c		m	99	-	240	注7)
TJQ22	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:1.0 A型-a		m	99	***	240	注1)
TJQ24	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:1.0 A型-b		m	99	***	240	注1)
TJQ26	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:1.0 A型-c		m	99	-	240	注7)
TJQ28	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:1.0 B型-a		m	99	***	240	注1)
TJQ30	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:1.0 B型-b		m	99	***	240	注1)
TJQ32	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:1.0 B型-c		m	99	-	240	注7)
TJQ34	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:1.0 C型-a		m	99	***	240	注1)
TJQ36	かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線)	勾配1:1.0 C型-c		m	99	-	240	注7)
TTPC00033	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目13cm,径60cm	m	99	***	240	注1)
TTPC00034	円筒形じゃかご	GS-7,線径4.0mm(#8)	網目13cm,径45cm	m	99	***	240	注1)
TTPC00035	角形じゃかご(パネルタイプ)	GS-3,線径4.0(#8)	網目13cm,高さ40cm,幅120cm	m	99	***	240	注1)
TTPC00036	角形じゃかご(パネルタイプ)	GS-3,線径4.0(#8)	網目13cm,高さ50cm,幅120cm	m	99	***	240	注1)
TTPC00037	角形じゃかご(パネルタイプ)	GS-3,線径4.0(#8)	網目13cm,高さ60cm,幅120cm	m	99	***	240	注1)
TTPC00038	かごマット(スロープ型)	長期性能型(めっき鉄線)	高さ30cm	m2	99	***	240	注1)
TTPC00039	かごマット(スロープ型)	長期性能型(めっき鉄線)	高さ50cm	m2	99	***	240	注1)
TTPCD0365	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目10cm,径45cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0366	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目13cm,径45cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0367	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目15cm,径45cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0368	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目10cm,径45cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0369	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目13cm,径45cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0370	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目15cm,径45cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0371	円筒形じゃかご	GS-3,線径5.0mm(#6)	網目13cm,径45cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0372	円筒形じゃかご	GS-3,線径5.0mm(#6)	網目15cm,径45cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0373	円筒形じゃかご	GS-7,線径4.0mm(#8)	網目10cm,径45cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0375	円筒形じゃかご	GS-7,線径4.0mm(#8)	網目15cm,径45cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0376	円筒形じゃかご	GS-7,線径5.0mm(#6)	網目13cm,径45cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0377	円筒形じゃかご	GS-7,線径5.0mm(#6)	網目15cm,径45cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0378	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目10cm,径60cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0379	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目13cm,径60cm	m	99	***	240	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0380	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目15cm,径60cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0381	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目10cm,径60cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0383	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目15cm,径60cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0384	円筒形じゃかご	GS-3,線径5.0mm(#6)	網目13cm,径60cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0385	円筒形じゃかご	GS-3,線径5.0mm(#6)	網目15cm,径60cm	m	99	***	240	注1)
TTPCD0386	円筒形じゃかご	GS-7,線径4.0mm(#8)	網目10cm,径60cm	m	99	-	240	注7)
TTPCD0387	円筒形じゃかご	GS-7,線径4.0mm(#8)	網目13cm,径60cm	m	99	-	240	注7)
TTPCD0388	円筒形じゃかご	GS-7,線径4.0mm(#8)	網目15cm,径60cm	m	99	-	240	注7)
TTPCD0389	円筒形じゃかご	GS-7,線径5.0mm(#6)	網目13cm,径60cm	m	99	-	240	注7)
TTPCD0390	円筒形じゃかご	GS-7,線径5.0mm(#6)	網目15cm,径60cm	m	99	-	240	注7)
T230E003	異形棒鋼ロックボルト	D19,SD345(めっき付き)		m	99	***	260	注1)
T230E005	異形棒鋼ロックボルト	D22,SD345(めっき付き)		m	99	***	260	注1)
T230E007	異形棒鋼ロックボルト	D25,SD345(めっき付き)		m	99	***	260	注1)
T230E009	角座金	150×150×9mm,φ45(めっき付き)		枚	99	***	260	注1)
T230E011	ワッシャー	D19用,D22用,D25用(めっき付き)		個	99	***	260	注1)
T230E013	スペーサー	D19用,D22用,D25用	電気めっき	個	99	***	260	注1)
T230E015	ナット	D19用(めっき付き)		個	99	***	260	注1)
T230E017	ナット	D22用(めっき付き)		個	99	***	260	注1)
T230E019	ナット	D25用(めっき付き)		個	99	***	260	注1)
T230E021	頭部キャップ	防錆材含む		個	99	***	260	注1)
T230E023	シース	D19用,D22用,D25用		個	99	***	260	注1)
T2460001	ブロックマット	t100		m2	99	7500	260	注4)
T2460003	ブロックマット用アンカーピン	D16	600×200×600mm	本	99	800	260	注4)
T2600Y01	多機能フィルター	SP-30		m2	99	***	260	注1)
T2600Y02	多機能フィルター	SP-45		m2	99	***	260	注1)
T2600Y03	多機能フィルター	MF-30R-0		m2	99	***	260	注1)
T2600Y04	多機能フィルター	MF-30R-5		m2	99	***	260	注1)
T2600Y05	多機能フィルター	MF-30R-10		m2	99	***	260	注1)
T2600Y06	多機能フィルター	MF-45R-0		m2	99	***	260	注1)
T2600Y07	多機能フィルター	MF-45R-5		m2	99	***	260	注1)
T2600Y08	多機能フィルター	MF-45R-10		m2	99	***	260	注1)
T2600Y09	多機能フィルター	MF-45R-20		m2	99	***	260	注1)
T2600Y10	多機能フィルター	MF-45R-30		m2	99	***	260	注1)
T2E87	型枠材	60×60		m	99	***	260	注1)
TTPC00052	高麗芝			m2	99	***	260	注1)
TTPCD0082	野芝			m2	99	***	260	注1)
TGU14	コルゲートパイプ(円形1形)	直径500mm 板厚1.6mm		m	99	***	270	注1)
TGU16	コルゲートパイプ(円形1形)	直径500mm 板厚2.0mm		m	99	***	270	注1)
TGU18	コルゲートパイプ(円形1形)	直径500mm 板厚2.7mm		m	99	***	270	注1)
TGU28	コルゲートパイプ(円形1形)	直径600mm 板厚4.0mm		m	99	***	270	注1)
TKJ06	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径75mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ08	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径300mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ10	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径500mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ12	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径600mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ14	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径700mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ16	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径800mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ18	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径900mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ20	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径1000mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ22	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径75mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ24	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径300mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ26	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径500mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ28	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径600mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ30	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径700mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ32	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径800mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ34	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径900mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ36	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径1000mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ38	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径100mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ40	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径150mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TKJ42	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径 200mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ44	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径 250mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ46	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径 350mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ48	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径 400mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ50	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	呼径 450mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ52	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径 100mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ54	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径 150mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ56	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径 200mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ58	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径 250mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ60	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径 350mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ62	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径 400mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TKJ64	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	呼径 450mm 有孔・無孔		m	99	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	1	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	2	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	3	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	4	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	5	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	6	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	7	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	8	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	9	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	10	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	11	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	12	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	13	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	14	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	15	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	16	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	17	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	18	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	19	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	20	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	21	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	22	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	23	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	24	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	25	***	270	注1)
TQ000	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	20A		m	26	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	1	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	2	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	3	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	4	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	5	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	6	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	7	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	8	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	9	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	10	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	11	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	12	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	13	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	14	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	15	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	16	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	17	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	18	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	19	***	270	注1)
TQ002	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	25A		m	20	***	270	注1)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TQ060	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	65A		m	17	***	270	注1)
TQ060	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	65A		m	18	***	270	注1)
TQ060	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	65A		m	19	***	270	注1)
TQ060	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	65A		m	20	***	270	注1)
TQ060	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	65A		m	21	***	270	注1)
TQ060	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	65A		m	22	***	270	注1)
TQ060	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	65A		m	23	***	270	注1)
TQ060	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	65A		m	24	***	270	注1)
TQ060	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	65A		m	25	***	270	注1)
TQ060	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	65A		m	26	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	1	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	2	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	3	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	4	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	5	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	6	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	7	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	8	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	9	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	10	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	11	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	12	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	13	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	14	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	15	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	16	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	17	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	18	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	19	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	20	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	21	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	22	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	23	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	24	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	25	***	270	注1)
TQ062	ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A		m	26	***	270	注1)
TTPC00162	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径400mm	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00163	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径800mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00164	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,200mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00165	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,350mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00166	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,500mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00167	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,800mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00168	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,000mm	板厚4.5mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00169	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,500mm	板厚4.5mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00170	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,000mm	板厚4.5mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00171	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,500mm	板厚4.5mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00172	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,000mm	板厚4.5mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00173	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,500mm	板厚4.5mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00174	コルゲートパイプ(JISG3471)	アーチ形 呼び径2,000mm	板厚4.5mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00175	コルゲートパイプ(JISG3471)	アーチ形 呼び径2,500mm	板厚4.5mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00176	コルゲートパイプ(JISG3471)	アーチ形 呼び径3,000mm	板厚4.5mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00177	コルゲートパイプ(JISG3471)	アーチ形 呼び径3,500mm	板厚4.5mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00178	コルゲートパイプ(JISG3471)	アーチ形 呼び径4,000mm	板厚4.5mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00179	コルゲートパイプ(JISG3471)	アーチ形 呼び径4,500mm	板厚4.5mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00180	コルゲートU字フリューム	A形 幅350,高350	板厚1.6mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00181	コルゲートU字フリューム	A形 幅400,高400	板厚1.6mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00182	コルゲートU字フリューム	A形 幅500,高500	板厚1.6mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00183	コルゲートU字フリューム	A形 幅600,高600	板厚1.6mm	m	99	***	270	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00184	コルゲートU字フリューム	A形,幅700,高700	板厚1.6mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00185	コルゲートU字フリューム	B形,幅800,高750	板厚1.6mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00186	コルゲートU字フリューム	B形,幅900,高800	板厚1.6mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00187	コルゲートU字フリューム	B形,幅1000,高850	板厚1.6mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00188	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)	フィルターなし薄肉管,呼び径75mm	管厚2.5mm,有効長4000mm,質量2.4kg	m	99	***	270	注1)
TTPC00189	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)	フィルターなし薄肉管,呼び径300mm	管厚6.0mm,有効長3700mm,質量22.5kg	m	99	***	270	注1)
TTPC00190	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径75mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00191	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径300mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00192	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径500mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00204	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	80mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00206	MCCP	呼び径100A伸縮継手付き	定尺5.5m,質等45.30kg/本	m	99	***	270	注1)
TTPC00207	<C.C.BOX>直管	呼び径φ100mm,L=5000mm,継手付	SUDⅡ-V管	m	99	***	270	注1)
TTPC00208	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP200		m	99	***	270	注1)
TTPC00251	配管用炭素鋼鋼管(SGP JIS G 3452)	黒ねじ無し管,80A		m	99	-	270	注7)
TTPC00252	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40		m	99	***	270	注1)
TTPC00265	強化プラスチック複合管	2種,外圧管,φ300mm		m	99	***	270	注1)
TTPC00268	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管),50mm		m	99	***	270	注1)
TTPC00275	<C.C.BOX>直管	呼び径φ150mm,L=5000mm,継手付	(フリーアクセス-V管)	m	99	-	270	注7)
TTPC00276	管路材	直管φ200mm	(ボディ-V管)	m	99	-	270	注7)
TTPC00277	管路材	直管φ250mm	(ボディ-V管)	m	99	-	270	注7)
TTPC00278	管路材	多条管φ100mm		m	99	-	270	注7)
TTPC00279	管路材	直管φ50mm	(SU管)	m	99	-	270	注7)
TTPC00280	管路材	直管φ30mm	(SU管)	m	99	-	270	注7)
TTPC00378	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	100mm	m	99	-	270	注7)
TTPC00382	コルゲートパイプ	円形1形 1,000mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPC00383	コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm	板厚1.6mm	m	99	-	270	注7)
TTPC00384	コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm	板厚1.6mm	m	99	-	270	注7)
TTPC00398	暗渠排水管	波状管 呼び径800mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	99	***	270	注1)
TTPC00399	暗渠排水管	波状管 呼び径1,200mm	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m	99	***	270	注1)
TTPCD0242	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)	フィルターなし薄肉管,呼び径50mm	管厚2.0mm,有効長4000mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0243	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)	フィルターなし薄肉管,呼び径60mm	管厚2.2mm,有効長4000mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0244	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)	フィルターなし薄肉管,呼び径100mm	管厚3.0mm,有効長4000mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0245	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)	フィルターなし薄肉管,呼び径125mm	管厚3.3mm,有効長3875mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0246	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)	フィルターなし薄肉管,呼び径150mm	管厚3.8mm,有効長3850mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0247	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)	フィルターなし薄肉管,呼び径200mm	管厚4.5mm,有効長3800mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0248	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)	フィルターなし薄肉管,呼び径250mm	管厚5.5mm,有効長3750mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0249	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)	フィルターなし薄肉管,呼び径350mm	管厚8.0mm,有効長3650mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0250	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)	フィルターなし薄肉管,呼び径400mm	管厚9.0mm,有効長3600mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0251	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径50mm	m	99	***	270	注2)
TTPCD0252	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径60mm	m	99	***	270	注2)
TTPCD0253	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径65mm	m	99	***	270	注2)
TTPCD0254	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径75mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0255	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径80mm	m	99	-	270	注7)
TTPCD0256	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径100mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0257	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径150mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0258	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径200mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0259	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径250mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0260	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径300mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0261	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径350mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0262	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径400mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0263	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径450mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0264	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径500mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0265	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径600mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0266	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径50mm	m	99	-	270	注7)
TTPCD0267	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径60mm	m	99	-	270	注7)
TTPCD0268	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径65mm	m	99	-	270	注7)
TTPCD0269	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径100mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0270	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径150mm	m	99	***	270	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0271	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径200mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0272	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径250mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0273	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径350mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0274	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径400mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0275	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径450mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0276	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径600mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0277	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径300mm	板厚1.6mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0278	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径300mm	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0279	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径400mm	板厚1.6mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0280	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径400mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0281	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径600mm	板厚1.6mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0282	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径600mm	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0283	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径600mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0284	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径600mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0285	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径600mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0286	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径800mm	板厚1.6mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0287	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径800mm	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0288	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径800mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0289	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径800mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0290	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1000mm	板厚1.6mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0291	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1000mm	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0292	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1000mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0293	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1000mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0294	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1000mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0295	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1200mm	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0296	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1200mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0297	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1200mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0298	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1350mm	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0299	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1350mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0300	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1350mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0301	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1500mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0302	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1500mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0303	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1650mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0304	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1650mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0305	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1650mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0306	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1800mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0307	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2000mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0308	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2000mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0309	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2000mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0310	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2000mm	板厚5.3mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0311	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2000mm	板厚6.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0312	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2000mm	板厚7.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0313	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2500mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0314	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2500mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0315	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2500mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0316	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2500mm	板厚5.3mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0317	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2500mm	板厚6.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0318	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2500mm	板厚7.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0319	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3000mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0320	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3000mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0321	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3000mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0322	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3000mm	板厚5.3mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0323	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3000mm	板厚6.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0324	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3000mm	板厚7.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0325	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3500mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0326	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3500mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0327	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3500mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0328	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3500mm	板厚5.3mm	m	99	***	270	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0329	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3500mm	板厚6.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0330	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3500mm	板厚7.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0331	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4000mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0332	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4000mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0333	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4000mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0334	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4000mm	板厚5.3mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0335	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4000mm	板厚6.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0336	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4000mm	板厚7.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0337	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4500mm	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0338	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4500mm	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0339	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4500mm	板厚4.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0340	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4500mm	板厚5.3mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0341	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4500mm	板厚6.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0342	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4500mm	板厚7.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0343	コルゲートU字フリューム	A形,幅350,高350	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0344	コルゲートU字フリューム	A形,幅350,高350	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0345	コルゲートU字フリューム	A形,幅400,高400	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0346	コルゲートU字フリューム	A形,幅400,高400	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0347	コルゲートU字フリューム	A形,幅500,高500	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0348	コルゲートU字フリューム	A形,幅500,高500	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0349	コルゲートU字フリューム	A形,幅500,高500	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0350	コルゲートU字フリューム	A形,幅600,高600	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0351	コルゲートU字フリューム	A形,幅600,高600	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0352	コルゲートU字フリューム	A形,幅600,高600	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0353	コルゲートU字フリューム	A形,幅700,高700	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0354	コルゲートU字フリューム	A形,幅700,高700	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0355	コルゲートU字フリューム	A形,幅700,高700	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0356	コルゲートU字フリューム	B形,幅800,高750	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0357	コルゲートU字フリューム	B形,幅800,高750	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0358	コルゲートU字フリューム	B形,幅800,高750	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0359	コルゲートU字フリューム	B形,幅900,高800	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0360	コルゲートU字フリューム	B形,幅900,高800	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0361	コルゲートU字フリューム	B形,幅900,高800	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0362	コルゲートU字フリューム	B形,幅1000,高850	板厚2.0mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0363	コルゲートU字フリューム	B形,幅1000,高850	板厚2.7mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0364	コルゲートU字フリューム	B形,幅1000,高850	板厚3.2mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0391	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP50		m	99	***	270	注1)
TTPCD0392	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-65		m	99	***	270	注1)
TTPCD0393	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-75		m	99	***	270	注1)
TTPCD0394	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100		m	99	***	270	注1)
TTPCD0395	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-125		m	99	***	270	注1)
TTPCD0396	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-150		m	99	***	270	注1)
TTPCD0397	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-250		m	99	***	270	注1)
TTPCD0398	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-300		m	99	***	270	注1)
TTPCD0399	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50		m	99	***	270	注1)
TTPCD0400	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-65		m	99	***	270	注1)
TTPCD0401	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-75		m	99	***	270	注1)
TTPCD0402	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100		m	99	***	270	注1)
TTPCD0403	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-125		m	99	***	270	注1)
TTPCD0404	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-150		m	99	***	270	注1)
TTPCD0405	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-200		m	99	***	270	注1)
TTPCD0406	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-250		m	99	***	270	注1)
TTPCD0407	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-300		m	99	***	270	注1)
TTPCD0408	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-350		m	99	***	270	注1)
TTPCD0409	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-400		m	99	***	270	注1)
TTPCD0458	一般管(VP)(JISK6741)PE	呼び径50(60×4.1)		m	99	***	270	注1)
TTPCD0459	一般管(VP)(JISK6741)PE	呼び径65(76×4.1)		m	99	***	270	注1)
TTPCD0460	一般管(VP)(JISK6741)PE	呼び径75(89×5.5)		m	99	***	270	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0461	(黒管ねじなし)SGP	呼び径40A,1 1/2B(48.6×3.5×5.5)		m	99	***	270	注1)
TTPCD0462	(黒管ねじなし)SGP	呼び径50A,2B(60.5×3.8×5.5)		m	99	***	270	注1)
TTPCD0463	(黒管ねじなし)SGP	呼び径65A,2 1/2B(76.3×4.2×5.5)		m	99	***	270	注1)
TTPCD0464	保孔管(SGP90A)			m	99	-	270	注7)
TTPCD0510	薄肉管(VU)(JISK6741)PE	呼び径450(470×13.2)		m	99	***	270	注1)
TTPCD0511	薄肉管(VU)(JISK6741)PE	呼び径500(520×14.6)		m	99	***	270	注1)
TTPCD0512	薄肉管(VU)(JISK6741)PE	呼び径600(630×17.8)		m	99	***	270	注1)
TTPCD0559	本体管各種			m	99	-	270	注7)
TTPCD0560	<C.C.BOX>直管	呼び径φ75mm,L=5000mm,継手付	PV管	m	99	-	270	注7)
TTPCD0561	<C.C.BOX>直管	呼び径φ50mm,L=5000mm,継手付	PV管	m	99	-	270	注7)
TTPCD0562	<C.C.BOX>曲管	呼び径φ150mm,L=1000mm,5R,10R,継手付	フリーアクセス-V管	m	99	-	270	注7)
TTPCD0563	<C.C.BOX>曲管	呼び径φ100mm,L=1000mm,5R,10R,継手付	SUDII-V管	m	99	-	270	注7)
TTPCD0564	<C.C.BOX>曲管	呼び径φ75mm,L=1000mm,5R,10R,継手付	PV管	m	99	-	270	注7)
TTPCD0565	<C.C.BOX>曲管	呼び径φ50mm,L=1000mm,5R,10R,継手付	PV管	m	99	-	270	注7)
TTPCD0573	コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm	板厚2.0mm	m	99	-	270	注7)
TTPCD0574	コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm	板厚2.7mm	m	99	-	270	注7)
TTPCD0575	コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm	板厚3.2mm	m	99	-	270	注7)
TTPCD0576	コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm	板厚2.0mm	m	99	-	270	注7)
TTPCD0577	コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm	板厚2.7mm	m	99	-	270	注7)
TTPCD0578	コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm	板厚3.2mm	m	99	-	270	注7)
TTPCD0617	合成樹脂排水材(網状管)	全面開孔	呼び径50mm,ネロンパイ(タロンシー)相当品	m	99	***	270	注1)
TTPCD0618	合成樹脂排水材(網状管)	全面開孔	呼び径75mm,TACアミーゴ相当品	m	99	***	270	注1)
TTPCD0619	合成樹脂排水材(網状管)	全面開孔	呼び径100mm,TACアミーゴ相当品	m	99	***	270	注1)
TTPCD0620	合成樹脂排水材(網状管)	全面開孔	呼び径150mm,TACアミーゴ相当品	m	99	***	270	注1)
TTPCD0621	合成樹脂排水材(網状管)	全面開孔	呼び径200mm,TACアミーゴ相当品	m	99	***	270	注1)
TTPCD0622	合成樹脂排水材(網状管)	全面開孔	呼び径300mm,トータクトレンN相当品	m	99	***	270	注1)
TTPCD0623	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径700mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0624	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径800mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0625	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径900mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0626	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径1,000mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0627	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔)	呼び径1,100mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0628	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径700mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0629	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径900mm	m	99	***	270	注1)
TTPCD0630	合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)	<シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)	呼び径1,000mm	m	99	***	270	注1)
TTPCH0091	VP有孔管	呼び径50(60×4.1)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0092	VP有孔管	呼び径65(76×4.1)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0093	VP有孔管	呼び径75(89×5.5)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0094	VP有孔管	呼び径100(114×6.6)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0095	VP有孔管	呼び径125(140×7.0)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0096	VP有孔管	呼び径150(165×8.9)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0097	VP有孔管	呼び径200(216×10.3)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0098	VP有孔管	呼び径250(267×12.7)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0099	VP有孔管	呼び径300(318×15.1)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0100	VU有孔管	呼び径50(60×1.8)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0101	VU有孔管	呼び径65(76×2.2)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0102	VU有孔管	呼び径75(89×2.7)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0103	VU有孔管	呼び径100(114×3.1)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0104	VU有孔管	呼び径125(140×4.1)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0105	VU有孔管	呼び径150(165×5.1)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0106	VU有孔管	呼び径200(216×6.5)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0107	VU有孔管	呼び径250(267×7.8)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0108	VU有孔管	呼び径300(318×9.2)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0109	VU有孔管	呼び径350(370×10.5)		m	99	-	270	注7)
TTPCH0110	VU有孔管	呼び径400(420×11.8)		m	99	-	270	注7)
T0817	エポキシ樹脂			kg	99	-	280	注7)
T1080007	トラフィックペイント(JISK5665 1種B)	常温型(液状)	白	L	99	***	280	注1)
T1080009	トラフィックペイント(JISK5665 1種B)	常温型(液状)	黄	L	99	-	280	注7)
T1080011	路面標示用塗料(JISK5665 1種B)	常温	鉛・クロムフリー対応型 黄	L	99	***	280	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T1080013	トラフィックペイント(JISK5665 2種B)	加熱型(液状)	白	L	99	***	280	注1)
T1080015	トラフィックペイント(JISK5665 2種B)	加熱型(液状)	黄	L	99	-	280	注7)
T1080017	路面標示用塗料(JISK5665 2種B)	加熱	鉛・クロムフリー対応型 黄	L	99	***	280	注1)
T1080019	トラフィックペイント(JISK5665 3種1号)	熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15~18%	白	kg	99	***	280	注1)
T1080021	トラフィックペイント(JISK5665 3種1号)	熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15~18%	黄	kg	99	***	280	注1)
T1080023	路面標示用塗料(JISK5665 3種1号)	熔融鉛・クロムフリー	ガラスビーズ含有量15~18% 黄	kg	99	***	280	注1)
T1080029	プライマー	トラフィックペイント接着用		kg	99	***	280	注1)
T1080031	プライマー	高輝度路面標示塗料接着用		kg	99	***	280	注1)
T1080033	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用		kg	99	***	280	注1)
T1080035	ガラスビーズ(JISR3301 1号)	粒度0.106~0.850mm		kg	99	***	280	注1)
T1080037	水性型トラフィックペイント(JISK5665 1種A)	常温型	白	L	99	***	280	注1)
T1080039	水性型トラフィックペイント(JISK5665 1種A)	常温型	黄	L	99	-	280	注7)
T1080041	路面標示用水性塗料(JISK5665 1種A)	常温 鉛・クロムフリー	黄	L	99	***	280	注1)
T1080043	水性型トラフィックペイント(JISK5665 2種A)	加熱型	白	L	99	***	280	注1)
T1080045	水性型トラフィックペイント(JISK5665 2種A)	加熱型	黄	L	99	-	280	注7)
T1080047	路面標示用水性塗料(JISK5665 2種A)	加熱 鉛・クロムフリー	黄	L	99	***	280	注1)
T1080049	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	コンパクトマルチライン	熔融型 白	kg	99	-	280	注7)
T1080051	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	コンパクトマルチライン	熔融型 黄	kg	99	-	280	注7)
T1080053	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	マルチライン	熔融型 白	kg	99	-	280	注7)
T1080055	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	マルチライン	熔融型 黄	kg	99	-	280	注7)
T1080057	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	ニューレインスター	熔融型 白	kg	99	***	280	注1)
T1080061	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	ニューレインスター	熔融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	99	***	280	注1)
T1080063	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	パイプライン	熔融型 白	kg	99	***	280	注2)
T1080065	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	パイプライン	熔融型 黄	kg	99	-	280	注7)
T1080067	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	パイプライン	熔融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	99	***	280	注2)
T1080069	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	レインフラッシュラインHV	熔融型 白	kg	99	***	280	注1)
T1080071	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	レインフラッシュラインHV	熔融型 黄	kg	99	-	280	注7)
T1080073	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	レインフラッシュラインHV	熔融型 鉛・クロムフリー 黄	kg	99	***	280	注1)
T1080075	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	スーパーブライト	熔融型 白	kg	99	-	280	注7)
T1080077	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	スーパーブライト	熔融型 黄	kg	99	-	280	注7)
T1080079	高輝度路面標示用塗料<リブ式>	スーパーブライト用ガラスビーズ	熔融型 高屈折率散布ガラスビーズ	kg	99	-	280	注7)
T1080081	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン キクテック	熔融型 白	kg	99	***	280	注1)
T1080083	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン キクテック	熔融型 黄	kg	99	-	280	注7)
T1080085	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン キクテック	熔融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	99	***	280	注1)
T1080087	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン専用ビーズ キクテック	グリットライン用セラミック骨材(白色)含む	kg	99	***	280	注1)
T1080089	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン専用ビーズ キクテック	グリットライン用セラミック骨材(黄色)含む	kg	99	***	280	注1)
T1080091	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン 信号機材	熔融型 白	kg	99	***	280	注1)
T1080093	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン 信号機材	熔融型 黄	kg	99	-	280	注7)
T1080095	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン 信号機材	熔融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	99	***	280	注1)
T1080097	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン専用ビーズ 信号機材	グリットライン用セラミック骨材(白色)含む	kg	99	***	280	注1)
T1080099	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン専用ビーズ 信号機材	グリットライン用セラミック骨材(黄色)含む	kg	99	***	280	注1)
T1080101	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ミストラインスーパー	熔融型 白	kg	99	***	280	注2)
T1080103	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ミストラインスーパー	熔融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	99	***	280	注2)
T1080105	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ミストラインスーパー用ビーズ		kg	99	***	280	注2)
T1080107	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	レインフラッシュブルービー	熔融型 白	kg	99	***	280	注1)
T1080109	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	レインフラッシュブルービー	熔融型 黄	kg	99	-	280	注7)
T1080111	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	レインフラッシュブルービー	熔融型 鉛・クロムフリー 黄	kg	99	***	280	注1)
T1080113	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ブルービー用ビーズ	レインフラッシュブルービー用ガラスビーズ	kg	99	***	280	注1)
T1080115	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ラインファルトグリッターHR	熔融型 白	kg	99	***	280	注1)
T1080117	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ラインファルトグリッターHR	熔融型 黄	kg	99	-	280	注7)
T1080119	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ジスラインスーパーメガルクス	熔融型 白	kg	99	***	280	注1)
T1080121	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ジスラインスーパーメガルクス	熔融型 黄	kg	99	-	280	注7)
T1080123	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	トアライナーMR+α高輝度	熔融型 白	kg	99	***	280	注1)
T1080125	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	トアライナーMR+α高輝度	熔融型 黄	kg	99	-	280	注7)
T1080127	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	トアビーズハイブライト	トアライナーMR+α高輝度用ガラスビーズ	kg	99	***	280	注1)
T1080131	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ジスラインスーパーメガルクス	熔融型 鉛・クロムフリー 黄	kg	99	***	280	注1)
T1080133	高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリッターHR用ガラスビーズ	ラインファルトグリッターHR用ガラスビーズ	kg	99	***	280	注1)
TF038	原板プラスト	(原板プラストのみ)		m2	99	82	280	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TF051	原板プラスト及びエッチングプライマ			m2	99	340	280	
TF052	原板プラスト及びジंकリッチプライマ			m2	99	340	280	
TF220	ジंकリッチ ペイント	無機厚膜		kg	99	***	280	注1)
TF240	エポキシ樹脂下塗り塗料	下塗り		kg	99	***	280	注1)
TF260	変性エポキシ樹脂塗料	内面用		kg	99	***	280	注1)
TF350	タールエポキシ樹脂塗料	K5664 1種 黒・ブラウン		kg	99	-	280	注7)
TF750	フッ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系		kg	99	***	280	注1)
TF755	フッ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系		kg	99	***	280	注1)
TF760	フッ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A		kg	99	***	280	注1)
TF765	フッ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B		kg	99	***	280	注1)
TF770	フッ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩		kg	99	***	280	注1)
TF775	フッ素樹脂塗料	上塗り用 白		kg	99	***	280	注1)
TF800	フッ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系		kg	99	***	280	注1)
TF805	フッ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系		kg	99	***	280	注1)
TF810	フッ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A		kg	99	***	280	注1)
TF815	フッ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B		kg	99	***	280	注1)
TF820	フッ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩		kg	99	***	280	注1)
TF825	フッ素樹脂塗料	中塗り用 白		kg	99	***	280	注1)
TFA10	塗料用シンナー	K-2201		L	99	***	280	注1)
TFA45	フッ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用		L	99	***	280	注1)
TFA50	ジंकリッチプライマー用シンナー	無機		L	99	***	280	注1)
TFA70	エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	99	***	280	注1)
TTPC00068	中・上塗り フェノール樹脂系MIO塗料		中塗・上塗用色(グレー)	kg	99	***	280	注1)
TTPC00069	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	中塗用 淡彩	kg	99	***	280	注1)
TTPC00070	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	上塗用 淡彩	kg	99	***	280	注1)
TTPC00071	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		中塗用 淡彩	kg	99	***	280	注1)
TTPC00072	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		上塗用 淡彩	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0168	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	中塗用 赤系	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0169	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	中塗用 青・緑系	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0170	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	中塗用 黄・オレンジ系	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0171	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	中塗用 中彩A	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0172	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	中塗用 中彩B	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0173	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	中塗用 白	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0174	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		中塗用 赤系	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0175	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		中塗用 青・緑系	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0176	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		中塗用 黄・オレンジ系	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0177	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		中塗用 中彩A	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0178	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		中塗用 中彩B	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0179	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		中塗用 白	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0180	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	上塗用 赤系	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0181	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	上塗用 青・緑系	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0182	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	上塗用 黄・オレンジ系	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0183	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	上塗用 中彩A	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0184	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	上塗用 中彩B	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0185	中・上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料	JISK5516.2種	上塗用 白	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0186	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		上塗用 赤系	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0187	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		上塗用 青・緑系	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0188	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		上塗用 黄・オレンジ系	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0189	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		上塗用 中彩A	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0190	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		上塗用 中彩B	kg	99	***	280	注1)
TTPCD0191	中・上塗り 塩化ゴム系塗料		上塗用 白	kg	99	***	280	注1)
K0200001	鋼製型枠パネル賃貸料金	フラットフォーム(型番3015)	300×1,500mm	枚・日	99	***	290	注1)
K0200003	鋼製型枠パネル賃貸料金(基本料)	フラットフォーム(型番3015)	300×1,500mm	枚	99	***	290	注1)
K0200007	消波根固めブロック型枠賃料	鋼製 80t以上		m ² ・日	99	-	290	注7)
K0200017	異形ブロック型枠賃貸料金	鋼製型枠	異形ブロック10t以上20t未満	m2	99	***	290	注1)
K0200019	異形ブロック型枠賃貸料金	鋼製型枠	異形ブロック20t以上30t未満	m2	99	***	290	注1)
K0200021	異形ブロック型枠賃貸料金	鋼製型枠	異形ブロック30t以上40t未満	m2	99	***	290	注1)
K0200023	異形ブロック型枠賃貸料金	鋼製型枠	異形ブロック40t以上50t未満	m2	99	***	290	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
K0200025	異形ブロック型枠賃貸料金	鋼製型枠	異形ブロック50t以上60t未満	m2	99	***	290	注1)
K0200027	異形ブロック型枠賃貸料金	鋼製型枠	異形ブロック60t以上70t未満	m2	99	***	290	注1)
K0200029	異形ブロック型枠賃貸料金	鋼製型枠	異形ブロック70t以上80t未満	m2	99	***	290	注1)
K0300001	支柱賃貸料金	パイプサポート	本体,調節範囲900~1,486mm	本・日	99	***	290	注2)
K0300003	支柱賃貸料金(基本料)	パイプサポート	本体,調節範囲900~1,486mm	本	99	***	290	注2)
K0300005	支柱賃貸料金	パイプサポート	本体,調節範囲1,212~2,026mm	本・日	99	***	290	注2)
K0300007	支柱賃貸料金(基本料)	パイプサポート	本体,調節範囲1,212~2,026mm	本	99	***	290	注2)
K0300009	支柱賃貸料金	パイプサポート	本体,調節範囲1,702~3,006mm	本・日	99	***	290	注2)
K0300011	支柱賃貸料金(基本料)	パイプサポート	本体,調節範囲1,702~3,006mm	本	99	***	290	注2)
K0300013	支柱賃貸料金	パイプサポート	本体,調節範囲2,152~3,456mm	本・日	99	***	290	注2)
K0300015	支柱賃貸料金(基本料)	パイプサポート	本体,調節範囲2,152~3,456mm	本	99	***	290	注2)
K0300017	支柱賃貸料金	パイプサポート	本体,調節範囲2,652~3,956mm	本・日	99	***	290	注2)
K0300019	支柱賃貸料金(基本料)	パイプサポート	本体,調節範囲2,652~3,956mm	本	99	***	290	注2)
K0300021	支柱賃貸料金	パイプサポート	補助サポート,有効長900mm	本・日	99	-	290	注7)
K0300023	支柱賃貸料金(基本料)	パイプサポート	補助サポート,有効長900mm	本	99	-	290	注7)
K0300025	支柱賃貸料金	パイプサポート	補助サポート,有効長1200mm	本・日	99	***	290	注1)
K0300027	支柱賃貸料金(基本料)	パイプサポート	補助サポート,有効長1200mm	本	99	***	290	注1)
K0300029	支柱賃貸料金	パイプサポート	補助サポート,有効長1500mm	本・日	99	***	290	注1)
K0300031	支柱賃貸料金(基本料)	パイプサポート	補助サポート,有効長1500mm	本	99	***	290	注1)
K0300033	支柱賃貸料金	強力サポート	本体,調節範囲1,815~2,470mm	本・日	99	***	290	注1)
K0300035	支柱賃貸料金(基本料)	強力サポート	本体,調節範囲1,815~2,470mm	本	99	***	290	注1)
K0300037	支柱賃貸料金	強力サポート	本体,調節範囲1,865~3,270mm	本・日	99	***	290	注1)
K0300039	支柱賃貸料金(基本料)	強力サポート	本体,調節範囲1,865~3,270mm	本	99	***	290	注1)
K0300041	支柱賃貸料金	強力サポート	本体,調節範囲2,665~4,070mm	本・日	99	***	290	注1)
K0300043	支柱賃貸料金(基本料)	強力サポート	本体,調節範囲2,665~4,070mm	本	99	***	290	注1)
K0300045	支柱賃貸料金	強力サポート	本体,調節範囲3,665~5,070mm	本・日	99	***	290	注1)
K0300047	支柱賃貸料金(基本料)	強力サポート	本体,調節範囲3,665~5,070mm	本	99	***	290	注1)
K0300049	支柱賃貸料金	強力サポート	補助サポート,使用長1,018mm	本・日	99	***	290	注2)
K0300051	支柱賃貸料金(基本料)	強力サポート	補助サポート,使用長1,018mm	本	99	***	290	注2)
K0300053	支柱賃貸料金	強力サポート	補助サポート,使用長1,818mm	本・日	99	***	290	注2)
K0300055	支柱賃貸料金(基本料)	強力サポート	補助サポート,使用長1,818mm	本	99	***	290	注2)
K0300057	支柱賃貸料金	四角支柱	ユニット柱,幅300×300mm,長650mm	本・日	99	***	290	注2)
K0300059	支柱賃貸料金(基本料)	四角支柱	ユニット柱,幅300×300mm,長650mm	本	99	***	290	注2)
K0300061	支柱賃貸料金	四角支柱	ユニット柱,幅300×300mm,長1,250mm	本・日	99	***	290	注1)
K0300063	支柱賃貸料金(基本料)	四角支柱	ユニット柱,幅300×300mm,長1,250mm	本	99	***	290	注1)
K0300065	支柱賃貸料金	四角支柱	ユニット柱,幅300×300mm,長2,000mm	本・日	99	***	290	注1)
K0300067	支柱賃貸料金(基本料)	四角支柱	ユニット柱,幅300×300mm,長2,000mm	本	99	***	290	注1)
K0300069	支柱賃貸料金	四角支柱	ユニット柱,幅300×300mm,長2,250mm	本・日	99	***	290	注1)
K0300071	支柱賃貸料金(基本料)	四角支柱	ユニット柱,幅300×300mm,長2,250mm	本	99	***	290	注1)
K0300073	支柱賃貸料金	四角支柱	ユニット柱,幅300×300mm,長3,000mm	本・日	99	***	290	注1)
K0300075	支柱賃貸料金(基本料)	四角支柱	ユニット柱,幅300×300mm,長3,000mm	本	99	***	290	注1)
K0300077	支柱賃貸料金	四角支柱	頭部ジャッキ,調節長280~580mm	本・日	99	***	290	注1)
K0300079	支柱賃貸料金(基本料)	四角支柱	頭部ジャッキ,調節長280~580mm	本	99	***	290	注1)
K0300081	支柱賃貸料金	四角支柱	脚部ジャッキ,調節長280~580mm	本・日	99	***	290	注1)
K0300083	支柱賃貸料金(基本料)	四角支柱	脚部ジャッキ,調節長280~580mm	本	99	***	290	注1)
K0300085	支柱賃貸料金	四角支柱	自在ベース,300×300×75mm	本・日	99	***	290	注2)
K0300087	支柱賃貸料金(基本料)	四角支柱	自在ベース,300×300×75mm	本	99	***	290	注2)
K0304	異形ブロック型枠賃貸料金	FRP製型枠	異形ブロック30t未満	m2・回	99	-	290	注7)
K0306	異形ブロック型枠賃貸料金	直積用鋼製型枠	異形ブロック30t以上50t未満	m2・回	99	-	290	注7)
KA022	鋼矢板 賃料 2型	48kg/m : 1~90日		t・日	99	-	290	注7)
KA024	鋼矢板 賃料 2型	48kg/m : 91~180日		t・日	99	-	290	注7)
KA026	鋼矢板 賃料 2型	48kg/m : 181~360日		t・日	99	-	290	注7)
KA028	鋼矢板 賃料 2型	48kg/m : 361~720日		t・日	99	-	290	注7)
KA030	鋼矢板 賃料 2型	48kg/m : 721~1080日		t・日	99	-	290	注7)
KA042	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m : 1~90日		t・日	99	***	290	注1)
KA044	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m : 91~180日		t・日	99	***	290	注1)
KA046	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m : 181~360日		t・日	99	***	290	注1)
KA048	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m : 361~720日		t・日	99	***	290	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KA050	鋼矢板 貫料 3型	60kg/m :721~1080日		t・日	99	***	290	注1)
KA062	鋼矢板 貫料 4型	76.1kg/m :1~90日		t・日	99	***	290	注1)
KA064	鋼矢板 貫料 4型	76.1kg/m :91~180日		t・日	99	***	290	注1)
KA066	鋼矢板 貫料 4型	76.1kg/m :181~360日		t・日	99	***	290	注1)
KA068	鋼矢板 貫料 4型	76.1kg/m :361~720日		t・日	99	***	290	注1)
KA070	鋼矢板 貫料 4型	76.1kg/m :721~1080日		t・日	99	***	290	注1)
KA082	鋼矢板 貫料 5L型	105kg/m :1~90日		t・日	99	-	290	注7)
KA084	鋼矢板 貫料 5L型	105kg/m :91~180日		t・日	99	-	290	注7)
KA086	鋼矢板 貫料 5L型	105kg/m :181~360日		t・日	99	-	290	注7)
KA088	鋼矢板 貫料 5L型	105kg/m :361~720日		t・日	99	-	290	注7)
KA090	鋼矢板 貫料 5L型	105kg/m :721~1080日		t・日	99	-	290	注7)
KA122	鋼矢板 不足分弁償金(中古)	2型		t	99	-	290	注7)
KA124	鋼矢板 不足分弁償金(中古)	3型		t	99	***	290	注1)
KA126	鋼矢板 不足分弁償金(中古)	4型		t	99	***	290	注1)
KA128	鋼矢板 不足分弁償金(中古)	5L型		t	99	-	290	注7)
KA132	鋼矢板 不足分弁償金(新品)	2型		t	99	-	290	注7)
KA134	鋼矢板 不足分弁償金(新品)	3型		t	99	***	290	注1)
KA136	鋼矢板 不足分弁償金(新品)	4型		t	99	***	290	注1)
KA138	鋼矢板 不足分弁償金(新品)	5L型		t	99	-	290	注7)
KA140	整備費	鋼矢板 II型		t	99	-	290	注7)
KA142	整備費	鋼矢板 III型		t	99	***	290	注1)
KA144	整備費	鋼矢板 IV型		t	99	***	290	注1)
KA146	整備費	鋼矢板 VL型		t	99	-	290	注7)
KA162	軽量鋼矢板 貫料 1・2・3型	:1~90日		t・日	99	***	290	注1)
KA164	軽量鋼矢板 貫料 1・2・3型	:91~180日		t・日	99	***	290	注1)
KA166	軽量鋼矢板 貫料 1・2・3型	:181~360日		t・日	99	***	290	注1)
KA168	軽量鋼矢板 貫料 1・2・3型	:361~720日		t・日	99	-	290	注7)
KA170	軽量鋼矢板 貫料 1・2・3型	:721~1080日		t・日	99	-	290	注7)
KA188	整備費	軽量鋼矢板 1型 2型 3型		t	99	***	290	注1)
KA192	軽量鋼矢板 不足分弁償金(中古)	1・2・3型		t	99	***	290	注1)
KA194	軽量鋼矢板 不足分弁償金(新品)	1・2・3型		t	99	***	290	注1)
KA222	H形鋼 貫料 H-200	49.9kg/m :1~90日		t・日	99	***	290	注1)
KA224	H形鋼 貫料 H-200	49.9kg/m :91~180日		t・日	99	***	290	注1)
KA226	H形鋼 貫料 H-200	49.9kg/m :181~360日		t・日	99	***	290	注1)
KA228	H形鋼 貫料 H-200	49.9kg/m :361~720日		t・日	99	***	290	注1)
KA230	H形鋼貫料(杭用200型)	49.9kg/m 721日以上		t・日	99	-	290	注7)
KA242	H形鋼 貫料 H-250	71.8kg/m :1~90日		t・日	99	***	290	注1)
KA244	H形鋼 貫料 H-250	71.8kg/m :91~180日		t・日	99	***	290	注1)
KA246	H形鋼 貫料 H-250	71.8kg/m :181~360日		t・日	99	***	290	注1)
KA248	H形鋼 貫料 H-250	71.8kg/m :361~720日		t・日	99	***	290	注1)
KA250	H形鋼貫料(杭用250型)	72.4kg/m 721日以上		t・日	99	-	290	注7)
KA262	H形鋼 貫料 H-300	93kg/m :1~90日		t・日	99	***	290	注1)
KA264	H形鋼 貫料 H-300	93kg/m :91~180日		t・日	99	***	290	注1)
KA266	H形鋼 貫料 H-300	93kg/m :181~360日		t・日	99	***	290	注1)
KA268	H形鋼 貫料 H-300	93kg/m :361~720日		t・日	99	***	290	注1)
KA270	H形鋼貫料(杭用300型)	94kg/m 721日以上		t・日	99	-	290	注7)
KA282	H形鋼 貫料 H-350	135kg/m :1~90日		t・日	99	***	290	注1)
KA284	H形鋼 貫料 H-350	135kg/m :91~180日		t・日	99	***	290	注1)
KA286	H形鋼 貫料 H-350	135kg/m :181~360日		t・日	99	***	290	注1)
KA288	H形鋼 貫料 H-350	135kg/m :361~720日		t・日	99	***	290	注1)
KA290	H形鋼貫料(杭用350型)	137kg/m 721日以上		t・日	99	-	290	注7)
KA302	H形鋼 貫料 H-400	172kg/m :1~90日		t・日	99	***	290	注1)
KA304	H形鋼貫料(杭用400型)	172kg/m 91~180日		t・日	99	***	290	注1)
KA306	H形鋼 貫料 H-400	172kg/m :181~360日		t・日	99	***	290	注1)
KA308	H形鋼 貫料 H-400	172kg/m :361~720日		t・日	99	***	290	注1)
KA310	H形鋼貫料(杭用400型)	172kg/m 721日以上		t・日	99	-	290	注7)
KA330	整備費	H形鋼(杭用) 200型		t	99	***	290	注1)
KA332	整備費	H形鋼(杭用) 250型		t	99	***	290	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KA334	整備費	H形鋼(杭用) 300型		t	99	***	290	注1)
KA336	整備費	H形鋼(杭用) 350型		t	99	***	290	注1)
KA338	整備費	H形鋼(杭用) 400型		t	99	***	290	注1)
KA352	H形鋼 不足分弁償金(中古)	H-200		t	99	***	290	注1)
KA354	H形鋼 不足分弁償金(中古)	H-250		t	99	***	290	注1)
KA356	H形鋼 不足分弁償金(中古)	H-300		t	99	***	290	注1)
KA358	H形鋼 不足分弁償金(中古)	H-350		t	99	***	290	注1)
KA360	H形鋼 不足分弁償金(中古)	H-400		t	99	***	290	注1)
KA364	H形鋼 不足分弁償金(新品)	H-200		t	99	***	290	注1)
KA366	H形鋼 不足分弁償金(新品)	H-250		t	99	***	290	注1)
KA368	H形鋼 不足分弁償金(新品)	H-300		t	99	***	290	注1)
KA370	H形鋼 不足分弁償金(新品)	H-350		t	99	***	290	注1)
KA372	H形鋼 不足分弁償金(新品)	H-400		t	99	***	290	注1)
KA384	不足分弁償金(新品)	鋼製山留材 部品		t	99	***	290	注1)
KA392	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m ;1~90日		t・日	99	***	290	注1)
KA394	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m ;91~180日		t・日	99	***	290	注1)
KA396	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m ;181~360日		t・日	99	***	290	注1)
KA398	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m ;361~720日		t・日	99	***	290	注1)
KA400	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-250	80kg/m ;721~1080日		t・日	99	***	290	注1)
KA412	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ;1~90日		t・日	99	***	290	注1)
KA414	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ;91~180日		t・日	99	***	290	注1)
KA416	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ;181~360日		t・日	99	***	290	注1)
KA418	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ;361~720日		t・日	99	***	290	注1)
KA420	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ;721~1080日		t・日	99	***	290	注1)
KA432	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ;1~90日		t・日	99	***	290	注1)
KA434	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ;91~180日		t・日	99	***	290	注1)
KA436	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ;181~360日		t・日	99	***	290	注1)
KA438	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ;361~720日		t・日	99	***	290	注1)
KA440	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ;721~1080日		t・日	99	***	290	注1)
KA452	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ;1~90日		t・日	99	***	290	注1)
KA454	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ;91~180日		t・日	99	***	290	注1)
KA456	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ;181~360日		t・日	99	***	290	注1)
KA458	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ;361~720日		t・日	99	***	290	注1)
KA460	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ;721~1080日		t・日	99	***	290	注1)
KA474	整備費	鋼製山留材 H250		t	99	***	290	注1)
KA476	整備費	鋼製山留材 H300		t	99	***	290	注1)
KA478	整備費	鋼製山留材 H350		t	99	***	290	注1)
KA480	整備費	鋼製山留材 H400		t	99	***	290	注1)
KA534	整備費	鋼製山留材 部品		t	99	***	290	注1)
KA552	仮設鋼材賃料	鋼製山留材 部品(90日以内)		t・日	99	***	290	注1)
KA554	仮設鋼材賃料	鋼製山留材 部品(180日以内)		t・日	99	***	290	注1)
KA556	仮設鋼材賃料	鋼製山留材 部品(360日以内)		t・日	99	***	290	注1)
KA558	仮設鋼材賃料	鋼製山留材 部品(720日以内)		t・日	99	***	290	注1)
KA560	仮設鋼材賃料	鋼製山留材 部品(1080日以内)		t・日	99	***	290	注1)
KA662	覆工板(従来型) 賃料	コンクリート製 ;1~3箇月		m2・月	99	-	290	注7)
KA664	覆工板(従来型) 賃料	コンクリート製 ;4~6箇月		m2・月	99	-	290	注7)
KA666	覆工板(従来型) 賃料	コンクリート製 ;7~12箇月		m2・月	99	-	290	注7)
KA668	覆工板(従来型) 賃料	コンクリート製 ;13~24箇月		m2・月	99	-	290	注7)
KA670	覆工板(従来型) 賃料	コンクリート製 ;25~36箇月		m2・月	99	-	290	注7)
KA682	覆工板(補強型) 賃料	鋼製 1~3箇月		m・月	99	***	290	注1)
KA684	覆工板(補強型) 賃料	鋼製 4~6箇月		m・月	99	***	290	注1)
KA686	覆工板(補強型) 賃料	鋼製 7~12箇月		m・月	99	***	290	注1)
KA688	覆工板(補強型) 賃料	鋼製 13~24箇月		m・月	99	***	290	注1)
KA690	覆工板(補強型) 賃料	鋼製 25~36箇月		m・月	99	***	290	注1)
KA702	覆工板(補強型) 賃料	鋼製すべり止め 1~3箇月		m・月	99	***	290	注1)
KA704	覆工板(補強型) 賃料	鋼製すべり止め 4~6箇月		m・月	99	***	290	注1)
KA706	覆工板(補強型) 賃料	鋼製すべり止め 7~12箇月		m・月	99	***	290	注1)
KA708	覆工板(補強型) 賃料	鋼製すべり止め 13~24箇月		m・月	99	***	290	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KA710	覆工板(補強型) 賃料	鋼製すべり止め 25~36箇月		m ² ・月	99	***	290	注1)
KA722	覆工板(補強型) 賃料	コンクリート 2m2 1~3箇月		m ² ・月	99	***	290	注1)
KA724	覆工板(補強型) 賃料	コンクリート 2m2 4~6箇月		m ² ・月	99	***	290	注1)
KA726	覆工板(補強型) 賃料	コンクリート 2m2 7~12箇月		m ² ・月	99	***	290	注1)
KA728	覆工板(補強型) 賃料	コンクリート 2m2 13~24箇月		m ² ・月	99	***	290	注1)
KA730	覆工板(補強型) 賃料	コンクリート 2m2 25~36箇月		m ² ・月	99	***	290	注1)
KA742	覆工板(補強型) 賃料	コンクリート 3m2 1~3箇月		m ² ・月	99	***	290	注1)
KA744	覆工板(補強型) 賃料	コンクリート 3m2 4~6箇月		m ² ・月	99	***	290	注1)
KA746	覆工板(補強型) 賃料	コンクリート 3m2 7~12箇月		m ² ・月	99	***	290	注1)
KA748	覆工板(補強型) 賃料	コンクリート 3m2 13~24箇月		m ² ・月	99	***	290	注1)
KA750	覆工板(補強型) 賃料	コンクリート 3m2 25~36箇月		m ² ・月	99	***	290	注1)
KA766	整備費	覆工板 鋼製(補強型)		m2	99	***	290	注1)
KA770	整備費	覆工板 鋼製すべり止め(補強型)		m2	99	***	290	注1)
KA772	整備費	覆工板 Con製(従来型)		m2	99	-	290	注7)
KA774	整備費	覆工板 Con製(補強型2m2)		m2	99	***	290	注1)
KA776	整備費	覆工板 Con製(補強型3m2)		m2	99	***	290	注1)
KA812	鋼製マット 賃料 1. 2型	厚50 :1~90日		枚・日	99	***	290	注1)
KA814	鋼製マット 賃料 1. 2型	厚50 :91~180日		枚・日	99	***	290	注1)
KA816	鋼製マット 賃料 1. 2型	厚50 :181~360日		枚・日	99	***	290	注1)
KA818	鋼製マット 賃料 1. 2型	厚50 :361~720日		枚・日	99	***	290	注1)
KA820	鋼製マット 賃料 1. 2型	厚50 :721~1080日		枚・日	99	***	290	注1)
KA832	鋼製マット 賃料 1. 5型	厚50 :1~90日		枚・日	99	***	290	注1)
KA834	鋼製マット 賃料 1. 5型	厚50 :91~180日		枚・日	99	***	290	注1)
KA836	鋼製マット 賃料 1. 5型	厚50 :181~360日		枚・日	99	***	290	注1)
KA838	鋼製マット 賃料 1. 5型	厚50 :361~720日		枚・日	99	***	290	注1)
KA840	鋼製マット 賃料 1. 5型	厚50 :721~1080日		枚・日	99	***	290	注1)
KA852	鋼製マット 賃料 3. 5型	厚100 :1~90日		枚・日	99	***	290	注1)
KA854	鋼製マット 賃料 3. 5型	厚100 :91~180日		枚・日	99	***	290	注1)
KA856	鋼製マット 賃料 3. 5型	厚100 :181~360日		枚・日	99	***	290	注1)
KA858	鋼製マット 賃料 3. 5型	厚100 :361~720日		枚・日	99	***	290	注1)
KA860	鋼製マット 賃料 3. 5型	厚100 :721~1080日		枚・日	99	***	290	注1)
KA986	消波根固めブロック型枠賃料	FRP製 30t未満		m	99	-	290	注7)
KA988	消波根固めブロック型枠賃料	直積用鋼製 30t未満		m	99	-	290	注7)
KA990	消波根固めブロック型枠賃料	直積用鋼製 30t以上50t未満		m	99	***	290	注1)
KAW09	足場パイプ賃料	L=3.0m φ48.6mm 厚2.4mm		本・日	99	***	290	注1)
KAW10	足場パイプ基本料	L=3.0m φ48.6mm 厚2.4mm		本	99	***	290	注1)
KAW15	足場パイプ賃料	L=4.5m φ48.6mm 厚2.4mm		本・日	99	***	290	注1)
KAW16	足場パイプ基本料	L=4.5m φ48.6mm 厚2.4mm		本	99	***	290	注1)
KB002	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×914×1, 829	:90日(3カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB004	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×914×1, 829	:180日(6カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB006	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×914×1, 829	:360日(12カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB008	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×914×1, 829	:720日(24カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB010	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×914×1, 829	:1080日(36カ月)以内	枚・日	99	-	290	注7)
KB012	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×914×1, 829	:整備費	枚	99	***	290	注1)
KB014	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×914×1, 829	:不足分弁償金	t	99	***	290	注1)
KB016	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 219×2, 438	:90日(3カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB018	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 219×2, 438	:180日(6カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB020	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 219×2, 438	:360日(12カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB022	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 219×2, 438	:720日(24カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB024	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 219×2, 438	:1080日(36カ月)以内	枚・日	99	-	290	注7)
KB026	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 219×2, 438	:整備費	枚	99	***	290	注1)
KB028	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 219×2, 438	:不足分弁償金	t	99	***	290	注1)
KB030	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×3, 048	:90日(3カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB032	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×3, 048	:180日(6カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB034	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×3, 048	:360日(12カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB036	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×3, 048	:720日(24カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB038	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×3, 048	:1080日(36カ月)以内	枚・日	99	-	290	注7)
KB040	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×3, 048	:整備費	枚	99	***	290	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KB042	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×3, 048	:不足分弁償金	t	99	***	290	注1)
KB044	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×6, 096	:90日(3カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB046	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×6, 096	:180日(6カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB048	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×6, 096	:360日(12カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB050	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×6, 096	:720日(24カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB052	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×6, 096	:1080日(36カ月)以内	枚・日	99	-	290	注7)
KB054	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×6, 096	:整備費	枚	99	***	290	注1)
KB056	敷鉄板(鋼板) 賃料	22×1, 524×6, 096	:不足分弁償金	t	99	***	290	注1)
KB058	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×914×1, 829	:90日(3カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB060	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×914×1, 829	:180日(6カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB062	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×914×1, 829	:360日(12カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB064	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×914×1, 829	:720日(24カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB066	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×914×1, 829	:1080日(36カ月)以内	枚・日	99	-	290	注7)
KB068	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×914×1, 829	:整備費	枚	99	***	290	注1)
KB070	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×914×1, 829	:不足分弁償金	t	99	***	290	注1)
KB072	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 219×2, 438	:90日(3カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB074	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 219×2, 438	:180日(6カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB076	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 219×2, 438	:360日(12カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB078	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 219×2, 438	:720日(24カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB080	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 219×2, 438	:1080日(36カ月)以内	枚・日	99	-	290	注7)
KB082	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 219×2, 438	:整備費	枚	99	***	290	注1)
KB084	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 219×2, 438	:不足分弁償金	t	99	***	290	注1)
KB086	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×3, 048	:90日(3カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB088	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×3, 048	:180日(6カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB090	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×3, 048	:360日(12カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB092	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×3, 048	:720日(24カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB094	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×3, 048	:1080日(36カ月)以内	枚・日	99	-	290	注7)
KB096	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×3, 048	:整備費	枚	99	***	290	注1)
KB098	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×3, 048	:不足分弁償金	t	99	***	290	注1)
KB100	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×6, 096	:90日(3カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB102	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×6, 096	:180日(6カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB104	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×6, 096	:360日(12カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB106	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×6, 096	:720日(24カ月)以内	枚・日	99	***	290	注1)
KB108	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×6, 096	:1080日(36カ月)以内	枚・日	99	-	290	注7)
KB110	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×6, 096	:整備費	枚	99	***	290	注1)
KB112	敷鉄板(鋼板) 賃料	25×1, 524×6, 096	:不足分弁償金	t	99	***	290	注1)
KN050	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	1.5型 幅3.0m未満	1セット15m当たり	m2	99	423	290	
KN052	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	2.0型 幅3.0m未満	1セット15m当たり	m2	99	423	290	
KN054	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	2.5型 幅3.0m未満	1セット15m当たり	m2	99	423	290	
KN056	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	3.0型 幅3.0m未満	1セット15m当たり	m2	99	423	290	
KN058	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	3.5型 幅3.0m未満	1セット15m当たり	m2	99	503	290	
KN060	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	1.5型 幅3.0m未満	1セット30m当たり	m2	99	290	290	
KN062	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	2.0型 幅3.0m未満	1セット30m当たり	m2	99	290	290	
KN064	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	2.5型 幅3.0m未満	1セット30m当たり	m2	99	290	290	
KN066	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	3.0型 幅3.0m未満	1セット30m当たり	m2	99	290	290	
KN068	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	3.5型 幅3.0m未満	1セット30m当たり	m2	99	343	290	
KN070	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	4.0型 幅3.0m未満	1セット30m当たり	m2	99	385	290	
KN072	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	4.5型 幅3.0m未満	1セット30m当たり	m2	99	385	290	
KN074	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	5.0型 幅3.0m未満	1セット30m当たり	m2	99	385	290	
KN076	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	5.5型 幅3.0m未満	1セット30m当たり	m2	99	385	290	
KN078	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	6.0型 幅3.0m未満	1セット30m当たり	m2	99	385	290	
KN080	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	3.5型 幅3～4.7m未満	1セット30m当たり	m2	99	476	290	
KN082	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	4.0型 幅3～4.7m未満	1セット30m当たり	m2	99	540	290	
KN084	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	4.5型 幅3～4.7m未満	1セット30m当たり	m2	99	540	290	
KN086	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	5.0型 幅3～4.7m未満	1セット30m当たり	m2	99	540	290	
KN088	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	5.5型 幅3～4.7m未満	1セット30m当たり	m2	99	570	290	
KN090	簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費	6.0型 幅3～4.7m未満	1セット30m当たり	m2	99	570	290	
KQ003	バックホウ 賃料	普通型:クローラ式 0.45m3級		日	99	***	290	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KQ007	バックホウ 賃料	排〜3次型; クローラ式 0.28m3級		日	99	***	290	注1)
KQ008	バックホウ 賃料	排〜3型; クローラ式 0.45m3級		日	99	***	290	注1)
KQ010	バックホウ 賃料	排〜2011型; クローラ式 0.5m3級		日	99	***	290	注1)
KQ012	バックホウ 賃料	排〜2011型; クローラ式 0. 8m3級		日	99	***	290	注1)
KQ021	バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	普通型; 山積0. 28m3		日	99	***	290	注1)
KQ022	バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	普通型; 山積0. 45m3		日	99	***	290	注1)
KQ024	バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	普通型; 山積0. 8m3		日	99	***	290	注1)
KQ028	バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	〜超低騒音 排〜2014型 山積0.8m3		日	99	***	290	注1)
KQ034	バックホウ[クローラ型・超小旋回]賃料	排〜3次型; 山積0. 22m3		日	99	***	290	注1)
KQ038	バックホウ[クローラ型・超小旋回]賃料	排〜2011型; 山積0. 28m3		日	99	***	290	注1)
KQ054	小型バックホウ [クローラ型] 賃料	〜超低騒音 排〜3型 山積0.11m3		日	99	***	290	注1)
KQ056	小型バックホウ [クローラ型] 賃料	〜超低騒音 排〜3型 山積0.13m3		日	99	***	290	注1)
KQ061	バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	排〜2014型; 山積0.5m3		日	99	***	290	注1)
KQ063	バックホウ[クローラ型]賃料	〜超低騒音・排〜2011型; 山積0.8m3		日	99	***	290	注1)
KQ065	バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料	排〜2014型; 山積0.8m3		日	99	***	290	注1)
KQ190	油圧クラムシェル[テレスコピック式]賃料	クローラ型; 0. 4m3 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ192	油圧クラムシェル[テレスコピック式]賃料	クローラ型; 0. 4m3 排〜2型		日	99	***	290	注1)
KQ207	クローラクレーン 賃料	[油圧伸縮ジブ型]	排ガス〜3次; 4. 9t吊	日	99	***	290	注1)
KQ215	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 35t吊	日	99	-	290	注7)
KQ220	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 40t吊	日	99	-	290	注7)
KQ225	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 50t吊	日	99	***	290	注1)
KQ227	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 55t吊	日	99	***	290	注1)
KQ231	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 65t吊	日	99	***	290	注1)
KQ232	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 70t吊	日	99	***	290	注1)
KQ235	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 80t吊	日	99	***	290	注1)
KQ236	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 90t吊	日	99	***	290	注1)
KQ240	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 100t吊	日	99	***	290	注1)
KQ241	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 120t吊	日	99	***	290	注1)
KQ245	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 150t吊	日	99	***	290	注1)
KQ247	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 200t吊	日	99	***	290	注1)
KQ251	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 350t吊	日	99	***	290	注1)
KQ256	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	普通型; 500t吊	日	99	***	290	注1)
KQ260	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	排ガス1次; 35t吊	日	99	-	290	注7)
KQ262	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	排ガス1次2次; 40t吊	日	99	-	290	注7)
KQ264	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	排ガス〜2次; 50t吊	日	99	***	290	注1)
KQ265	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	排ガス〜2次; 55t吊	日	99	***	290	注1)
KQ266	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	排ガス〜2次; 65t吊	日	99	***	290	注1)
KQ267	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	排ガス〜2次; 70t吊	日	99	***	290	注1)
KQ268	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	排ガス〜2次; 80t吊	日	99	***	290	注1)
KQ269	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	排ガス〜2次; 90t吊	日	99	***	290	注1)
KQ270	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	排ガス〜2次; 100t吊	日	99	***	290	注1)
KQ271	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	排ガス1次2次; 120t吊	日	99	***	290	注1)
KQ272	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	排ガス〜2次; 150t吊	日	99	***	290	注1)
KQ274	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	排ガス〜2次; 200t吊	日	99	***	290	注1)
KQ276	クローラクレーン 賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	排ガス1次; 300t吊	日	99	-	290	注7)
KQ315	トラッククレーン[油圧式] 賃料	: 16t吊		日	99	-	290	注7)
KQ320	トラッククレーン[油圧式] 賃料	: 20t吊		日	99	-	290	注7)
KQ325	トラッククレーン[油圧式] 賃料	: 25t吊		日	99	-	290	注7)
KQ330	トラッククレーン[油圧式] 賃料	: 30t吊		日	99	-	290	注7)
KQ335	トラッククレーン[油圧式] 賃料	: 35t吊		日	99	-	290	注7)
KQ340	トラッククレーン[油圧式] 賃料	: 45t吊		日	99	-	290	注7)
KQ342	トラッククレーン[油圧式] 賃料	: 50t吊		日	99	-	290	注7)
KQ385	トラッククレーン[油圧式] 賃料	: 550t吊		日	99	***	290	注1)
KQ405	ラフテレーンクレーン[油圧式]賃料	: 4. 9t吊 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ412	ラフテレーンクレーン[油圧式]賃料	: 10t吊 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ420	ラフテレーンクレーン[油圧式]賃料	: 16t吊 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ425	ラフテレーンクレーン[油圧式]賃料	: 20t吊 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ430	ラフテレーンクレーン[油圧式]賃料	: 25t吊 普通型		日	99	***	290	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KQ435	ラフテレーンクレーン〔油圧式〕賃料	:35t吊 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ445	ラフテレーンクレーン〔油圧式〕賃料	:45t吊(50t吊) 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ450	ラフテレーンクレーン〔油圧式〕賃料	:50t吊 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ462	ラフテレーンクレーン〔油圧式〕賃料	:10t吊 排1型		日	99	***	290	注1)
KQ477	ラフテレーンクレーン〔油圧式〕賃料	:30t吊 排2型		日	99	-	290	注7)
KQ605	タイヤローラ 賃料	:質量3~4t 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ606	タイヤローラ 賃料	:質量6~8t 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ616	タイヤローラ 賃料	:質量21~30t 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ620	タイヤローラ 賃料	:質量3~4t 排~3次型		日	99	***	290	注1)
KQ625	タイヤローラ 賃料	:質量8~20t 排~2011型		日	99	***	290	注1)
KQ626	タイヤローラ 賃料	:質量21~30t 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQ805	振動ローラ(ハンドガイド式) 賃料	:質量 0.5~0.6t		日	99	***	290	注1)
KQ806	振動ローラ(ハンドガイド式) 賃料	:質量 0.6~0.7t		日	99	***	290	注1)
KQ807	振動ローラ(ハンドガイド式) 賃料	:質量 0.7~0.75t		日	99	-	290	注7)
KQ815	振動ローラ(搭乗式タンデム型) 賃料	:1.2~1.4t 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ820	振動ローラ(搭乗式タンデム型) 賃料	:2.5~2.8t 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ825	振動ローラ(搭乗式タンデム型) 賃料	:3~5t 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ830	振動ローラ(搭乗式タンデム型) 賃料	:6~7t 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ835	振動ローラ(搭乗式タンデム型) 賃料	:8~10t 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ840	振動ローラ(搭乗式タンデム型) 賃料	:10.5~12t 普通型		日	99	***	290	注1)
KQ842	振動ローラ(搭乗式タンデム型) 賃料	:1.2~1.5t 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQ843	振動ローラ(搭乗式タンデム型) 賃料	:2.4~2.8t 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQ844	振動ローラ(搭乗式タンデム型) 賃料	:3~5t 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQ845	振動ローラ(搭乗式タンデム型) 賃料	:6~7.5t 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQ850	振動ローラ(搭乗式タンデム型) 賃料	:8~10t 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQ855	振動ローラ(搭乗式タンデム型) 賃料	:10.5~12t 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQ865	振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 賃料	:質量 1.2~1.5t 排1型 排2型		日	99	***	290	注1)
KQ866	振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 賃料	:質量 2.4~2.6t 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQ885	振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 賃料	:3~4t 排~3型		日	99	***	290	注1)
KQ886	振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 賃料	:質量 5~7t 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQA05	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:2m3/min 普通型		日	99	***	290	注1)
KQA25	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:7.5~7.8m3/min 普通型		日	99	***	290	注1)
KQA30	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:10.5~11.0m3/min 普通型		日	99	***	290	注1)
KQA35	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:14.2m3/min 普通型		日	99	***	290	注1)
KQA40	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:17m3/min 普通型		日	99	***	290	注1)
KQA45	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:18~19m3/min 普通型		日	99	***	290	注1)
KQA50	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:2m3/min 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQA55	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:2.5m3/min 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQA60	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:3.5~3.7m3/min 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQA65	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:5m3/min 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQA70	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:7.5~7.8m3/min 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQA75	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:10.5~11.0m3/min 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQA80	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:14.2m3/min 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQA85	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:17m3/min 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQA90	空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕 賃料	:18~19m3/min 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQC15	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 賃料	:5kVA		日	99	***	290	注1)
KQC20	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 賃料	:8kVA 普通型		日	99	***	290	注1)
KQC25	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 賃料	:10kVA 普通型		日	99	***	290	注1)
KQC30	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 賃料	:15kVA 普通型		日	99	***	290	注1)
KQC35	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 賃料	:20kVA 普通型		日	99	***	290	注1)
KQC40	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 賃料	:25kVA 普通型		日	99	***	290	注1)
KQC45	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 賃料	:35kVA 普通型		日	99	***	290	注2)
KQC55	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 賃料	:60kVA 普通型		日	99	***	290	注1)
KQC60	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 賃料	:75kVA 普通型		日	99	***	290	注1)
KQC65	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 賃料	:100kVA 普通型		日	99	***	290	注1)
KQC75	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 賃料	:150kVA 普通型		日	99	***	290	注1)
KQC80	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 賃料	:200kVA 普通型		日	99	***	290	注1)
KQC85	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 賃料	:250kVA 普通型		日	99	***	290	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KQC90	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:300kVA 普通型		日	99	***	290	注1)
KQC95	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:350kVA 普通型		日	99	***	290	注1)
KQD05	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:10kVA 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQD10	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:15kVA 排~3型		日	99	***	290	注1)
KQD15	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:20kVA 排~3型		日	99	***	290	注1)
KQD20	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:25kVA 排~3型		日	99	***	290	注1)
KQD25	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:35kVA 排~3型		日	99	***	290	注2)
KQD30	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:45kVA 排~3型		日	99	***	290	注1)
KQD35	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:60kVA 排~3型		日	99	***	290	注1)
KQD40	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:75kVA 排~3型		日	99	***	290	注1)
KQD45	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:100kVA 排~3型		日	99	***	290	注1)
KQD50	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:125kVA 排~3型		日	99	***	290	注1)
KQD55	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:150kVA 排~3型		日	99	***	290	注1)
KQD60	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:200kVA 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQD65	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:250kVA 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQD70	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:300kVA 排~3型		日	99	***	290	注1)
KQD75	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:350kVA 排~2型		日	99	***	290	注1)
KQD80	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:400kVA 排~3型		日	99	***	290	注1)
KQD96	発動発電機[ディーゼル駆動] 賃料	:400kVA 普通型		日	99	***	290	注1)
KQE05	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径50mm 揚程10m 0.75kW		日	99	***	290	注1)
KQE10	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径50mm 揚程15m 1.5kW		日	99	***	290	注1)
KQE11	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径50mm 揚程30m 3.7kW		日	99	***	290	注1)
KQE12	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径75(80)mm揚程10m1.5kW		日	99	***	290	注1)
KQE13	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径75(80)mm揚程15m3.7kW		日	99	***	290	注1)
KQE14	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径75(80)mm揚程30m5.5kW		日	99	***	290	注1)
KQE15	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径100mm 揚程10m 3.7kW		日	99	***	290	注1)
KQE20	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径100mm 揚程15m 5.5kW		日	99	***	290	注1)
KQE21	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径100mm揚程30m 11.0kW		日	99	***	290	注1)
KQE25	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径150mm 揚程10m 7.5kW		日	99	***	290	注1)
KQE30	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径150mm揚程15m 11.0kW		日	99	***	290	注1)
KQE31	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径150mm揚程30m 22.0kW		日	99	***	290	注1)
KQE35	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径200mm揚程10m 11.0kW		日	99	***	290	注1)
KQE40	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 賃料	:口径200mm揚程15m 15.0kW		日	99	***	290	注1)
KQF05	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンブ]賃料	:積載重量 2.0t		日	99	***	290	注1)
KQF10	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンブ]賃料	:積載質量 2.5t		日	99	***	290	注1)
KQF15	不整地運搬車(クローラ型クレーン付)賃料	:積載質量 1.7t 1t吊		日	99	***	290	注1)
KQF20	不整地運搬車(クローラ型クレーン付)賃料	:積載質量 2.0t 1t吊		日	99	***	290	注1)
KQF25	不整地運搬車(クローラ型クレーン付)賃料	:積載質量 2.5t 2t吊		日	99	***	290	注1)
KQF30	不整地運搬車(ホイール型油圧ダンブ)賃料	:積載質量 1.0t		日	99	-	290	注7)
KQF35	不整地運搬車(ホイール型油圧ダンブ)賃料	:積載質量 1.5t		日	99	-	290	注7)
KQF40	不整地運搬車(ホイール型油圧ダンブ)賃料	:積載質量 1.8t		日	99	-	290	注7)
KQF45	不整地運搬車(ホイール型油圧ダンブ)賃料	:積載質量 2.0t		日	99	-	290	注7)
KQF50	不整地運搬車(ホイール型油圧ダンブ)賃料	:積載質量 3.0t		日	99	-	290	注7)
KQF55	不整地運搬車[C型・ダンブ・全旋回式]賃料	:6~7t積級		日	99	***	290	注1)
KQF60	不整地運搬車[C型・ダンブ・全旋回式]賃料	:10~11t積級		日	99	***	290	注1)
KQJ03	工事用自動信号機 基本料金	スムーズくん 同等品 機能説明看板付き		組	99	20000	290	注5)
KQJ04	工事用自動信号機 賃料	スムーズくん 同等品 機能説明看板付き		日	99	4100	290	注5)
KQJ05	工事用自動信号機 基本料金	標準型 灯台、ポール、十字台×2含む		組	99	***	290	注1)
KQJ06	工事用自動信号機 賃料	標準型 灯台、ポール、十字台×2含む		日	99	***	290	注1)
KQJ07	工事用自動信号機 基本料金	無線リモコンによる手動切替機能付き		組	99	5000	290	注5)
KQJ08	工事用自動信号機 賃料	無線リモコンによる手動切替機能付き		日	99	10000	290	注5)
KR002001	〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	550t吊、オペレータ付 (分解・組立が必要)		日	99	***	290	注1)
KR004001	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)250t吊、オペレータ付	(分解・組立が必要)	日	99	-	290	注7)
KR004005	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)35t吊、オペレータ付	排ガス(第1次)低騒音(分解・組立が必要)	日	99	-	290	注7)
KR004007	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)40t吊、オペレータ付	排ガス(第1.2次)低騒音(分解・組立が必要)	日	99	-	290	注7)
KR004011	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)55t吊、オペレータ付	排ガス(第~2次)低騒音(分解・組立が必要)	日	99	***	290	注1)
KR004013	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)65t吊、オペレータ付	排ガス(第~2次)低騒音(分解・組立が必要)	日	99	***	290	注1)
KR004015	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)80t吊、オペレータ付	排ガス(第~2次)低騒音(分解・組立が必要)	日	99	***	290	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KR004017	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)100t吊,オペレータ付	排ガス(第2次)低騒音(分解,組立が必要)	日	99	***	290	注1)
KR004019	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)150t吊,オペレータ付	排ガス(第2次)低騒音(分解,組立が必要)	日	99	***	290	注1)
KR004021	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)200t吊,オペレータ付	排ガス(第2次)低騒音(分解,組立が必要)	日	99	***	290	注1)
KR004023	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)300t吊,オペレータ付	(分解,組立が必要)	日	99	-	290	注7)
KR004025	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)450t吊,オペレータ付	(分解,組立が必要)	日	99	-	290	注7)
KR004027	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)70t吊,オペレータ付	排ガス(第2次)低騒音(分解,組立が必要)	日	99	***	290	注1)
KR004029	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)90t吊,オペレータ付	排ガス(第2次)低騒音(分解,組立が必要)	日	99	***	290	注1)
KR004031	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)120t吊,オペレータ付	排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要)	日	99	***	290	注1)
KR004057	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)	(ラチスジブ型)350t吊,オペレータ付		日	99	***	290	注1)
KR006001	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(～2014基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR006003	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	35t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(第2次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR006005	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	45t吊(50t吊),オペレータ付	排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR006007	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	50t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(第2次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR006011	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	7t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音	日	99	-	290	注7)
KR006013	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	10t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR006015	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	16t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(第2次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR006017	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	20t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(第2次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR006021	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	60t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(第3次～2014)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR006023	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	65t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(第3次～2014)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR006025	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	70t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR006027	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	100t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(2014年規制)低騒音	日	99	-	290	注7)
KR00E315	リフター	せり上げ能力50t		日	99	224000	290	
KR0100	〈買〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量2m3/min	排出ガス対策型(第2次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0116	〈買〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量7.5～7.8m3/min	排出ガス対策型(第2次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0120	〈買〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量10.5～11m3/min	排出ガス対策型(第2次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0124	〈買〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量14.3～15m3/min	排出ガス対策型(第3次基準値)低騒音	日	99	***	290	注2)
KR0128	〈買〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量17m3/min	排出ガス対策型(第2次基準値)	日	99	***	290	注1)
KR0132	〈買〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量18～19m3/min	排出ガス対策型(第2次基準値)	日	99	***	290	注1)
KR0150	〈買〉空気圧縮機(モーターコンプレッサ)	吐出量2.2m3/min		日	99	***	290	注1)
KR0152	〈買〉空気圧縮機(モーターコンプレッサ)	吐出量3.7m3/min		日	99	***	290	注1)
KR0154	〈買〉空気圧縮機(モーターコンプレッサ)	吐出量5.2m3/min		日	99	***	290	注1)
KR0156	〈買〉空気圧縮機(モーターコンプレッサ)	吐出量6m3/min		日	99	***	290	注1)
KR0158	〈買〉空気圧縮機(モーターコンプレッサ)	吐出量9m3/min		日	99	***	290	注1)
KR0200	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量5kVA	低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020001	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量20kVA	排出ガス対策型(第3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020003	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量25kVA	排出ガス対策型(第3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020005	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量60kVA	排出ガス対策型(第3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020007	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量100kVA	排出ガス対策型(第3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020009	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量8kVA	排出ガス対策型(第2次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020011	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量10kVA	排出ガス対策型(第2次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020013	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量15kVA	排出ガス対策型(第3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020015	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量35kVA	排出ガス対策型(第3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注2)
KR020019	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量75kVA	排出ガス対策型(第3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020023	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量150kVA	排出ガス対策型(第3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020025	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量200kVA	排出ガス対策型(第3次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020027	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量250kVA	排出ガス対策型(第3次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020029	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量300kVA	排出ガス対策型(第3次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020033	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量5kVA	低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020035	〈買〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量2m3/min	排出ガス対策型(第2次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020043	〈買〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量7.5～7.8m3/min	排出ガス対策型(第2次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020045	〈買〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量10.5～11m3/min	排出ガス対策型(第3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR020047	〈買〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量14.3～15m3/min	排出ガス対策型(第3次基準値)低騒音	日	99	***	290	注2)
KR020049	〈買〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量17m3/min	排出ガス対策型(第2次基準値)	日	99	***	290	注1)
KR020051	〈買〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量18～19m3/min	排出ガス対策型(第2次基準値)	日	99	***	290	注1)
KR020053	〈買〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量14.3～15m3/min吐出圧力1.05Mpa	排出ガス対策型(第3次基準値)低騒音	日	99	***	290	注2)
KR0202	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量8kVA	排出ガス対策型(第2次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0206	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量10kVA	排出ガス対策型(第2次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0210	〈買〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量15kVA	排出ガス対策型(第3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KR0214	〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量20kVA	排出ガス対策型(第〜3次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0218	〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量25kVA	排出ガス対策型(第〜3次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0222	〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量35kVA	排出ガス対策型(第〜3次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注2)
KR0230	〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量60kVA	排出ガス対策型(第〜3次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0234	〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量75kVA	排出ガス対策型(第〜3次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0238	〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量100kVA	排出ガス対策型(第〜3次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0246	〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量150kVA	排出ガス対策型(第〜3次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0250	〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量200kVA	排出ガス対策型(第〜2次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0254	〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量250kVA	排出ガス対策型(第〜2次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0258	〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量300kVA	排出ガス対策型(第〜3次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0262	〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量350kVA	排出ガス対策型(第〜2次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR0300	〈賃〉ホイールローダ	普通,山積0.34m3	排出ガス対策型(第〜3次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR070013	〈賃〉高所作業車(トラック架装リフト)	ブーム型(伸縮ブーム・プラットフォーム型)	作業床高9.9m・積載荷重1,000kg	日	99	***	290	注1)
KR0702	〈賃〉高所作業車(自走式リフト)	クローラ(垂直型)	作業床高4m	日	99	***	290	注1)
KR0704	〈賃〉高所作業車(自走式リフト)	クローラ(垂直型)	作業床高6m	日	99	***	290	注1)
KR0706	〈賃〉高所作業車(自走式リフト)	ホイール(ブーム型)直伸式	作業床高8〜9m	日	99	***	290	注1)
KR0708	〈賃〉高所作業車(自走式リフト)	ホイール(ブーム型)直伸式	作業床高12〜13m	日	99	***	290	注1)
KR080005	〈賃〉クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量6.0〜7.0t(全旋回式)	排出ガス対策型(〜2014年基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR080007	〈賃〉クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量10.0〜11.0t(全旋回式)	排出ガス対策型(〜2014年基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KR085205	〈賃〉超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.11m3(平積0.08)	排出ガス対策型(第〜3次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KR085207	〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.5m3(平積0.4)	排2.3,2014	日	99	***	290	注1)
KR0900	〈賃〉建設用ポンプ(水中ポンプ)	口径50mm,揚程10m	0.75kw	日	99	***	290	注1)
KR0902	〈賃〉建設用ポンプ(水中ポンプ)	口径50mm,揚程15m	1.5kw	日	99	***	290	注1)
KR0904	〈賃〉建設用ポンプ(水中ポンプ)	口径100mm,揚程10m	3.7kw	日	99	***	290	注1)
KR0906	〈賃〉建設用ポンプ(水中ポンプ)	口径100mm,揚程15m	5.5kw	日	99	***	290	注1)
KR0908	〈賃〉建設用ポンプ(水中ポンプ)	口径150mm,揚程10m	7.5kw	日	99	***	290	注1)
KR0910	〈賃〉建設用ポンプ(水中ポンプ)	口径150mm,揚程15m	11.0kw	日	99	***	290	注1)
KR0912	〈賃〉建設用ポンプ(水中ポンプ)	口径200mm,揚程10m	11.0kw	日	99	***	290	注1)
KR0914	〈賃〉建設用ポンプ(水中ポンプ)	口径200mm,揚程15m	15.0kw	日	99	***	290	注1)
KTPC00001	〈賃〉小型バックホウ(クローラ型)	山積0.11m3(平積0.08)	排出ガス対策型(第〜3次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00002	〈賃〉超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.22m3(平積0.16)	排出ガス対策型(第〜3次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00003	〈賃〉バックホウ(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.2)	排出ガス対策型(第〜3次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00004	〈賃〉バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35)	排出ガス対策型(第〜3次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00005	〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t	排出ガス対策型(〜2011年基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00006	〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t	排出ガス対策型(〜2014年基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00007	〈賃〉タイヤローラ	質量8〜20t	排出ガス対策型(〜2011年基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00008	〈賃〉振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0.8〜1.1t		日	99	***	290	注1)
KTPC00009	〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量3〜4t	排出ガス対策型(第〜3次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00010	〈賃〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量2.5m3/min	排出ガス対策型(第〜2次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00011	〈賃〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量3.5〜3.7m3/min	排出ガス対策型(第〜2次基準値)〜超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00012	〈賃〉ジェットヒータ	126MJ/h(30,100kcal/h)		日	99	***	290	注1)
KTPC00013	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	20t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(第〜2次,〜2014)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00014	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(〜2014年基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00015	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	35t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(〜2011年基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00016	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	45t吊(50t吊),オペレータ付	排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00017	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	50t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(〜2014年基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00018	〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t	排出ガス対策型(第〜3次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00020	〈賃〉タンバ(ランマ)	質量60〜80kg		日	99	***	290	注1)
KTPC00021	〈賃〉高所作業車(トラック架装リフト)	ブーム型(伸縮ブーム・バスケット型)	作業床高8m,標準デッキタイプ	日	99	***	290	注1)
KTPC00022	〈賃〉高所作業車(トラック架装リフト)	ブーム型(伸縮ブーム・バスケット型)	作業床高12m,標準デッキタイプ	日	99	***	290	注1)
KTPC00023	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	16t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(第〜3次,〜2014)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00024	〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊,オペレータ付		日	99	***	290	注1)
KTPC00025	〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	100t吊,オペレータ付	低騒音(分解組立が必要)	日	99	***	290	注1)
KTPC00026	〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	120t吊,オペレータ付	低騒音(分解組立が必要)	日	99	***	290	注1)
KTPC00027	〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	160t吊,オペレータ付	低騒音(分解組立が必要)	日	99	***	290	注1)
KTPC00028	〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	200t吊,オペレータ付	低騒音(分解組立が必要)	日	99	***	290	注1)
KTPC00029	〈作〉クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ)	(ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付	排ガス(第〜2次)低騒音(分解組立が必要)	日	99	***	290	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KTPC00030	〈賃〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)	吐出量5m3/min	排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00031	〈賃〉バックホウ(クローラ型)	山積0.5m3(平積0.4)	排出ガス対策型(～2011年基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00032	〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量45kVA	排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00033	〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機)	定格容量125kVA	排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00034	〈賃〉クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型,4.9t吊	排出ガス対策型(第～3次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00035	〈賃〉高所作業車(トラック架装リフト)	ブーム型(伸縮ブーム・バスケット型)	作業床高9.7m,標準デッキタイプ	日	99	***	290	注1)
KTPC00036	〈賃〉ブルドーザ	湿地,7t級	排出ガス対策型(第～3次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00037	〈賃〉超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.22)	排出ガス対策型(～2011年基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00038	〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t	排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00039	〈賃〉トラック(クレーン装置付)	積載質量4t(2.9t吊)		日	99	***	290	注1)
KTPC00040	〈賃〉高所作業車(トラック架装リフト)	垂直型(垂直昇降・プラットフォーム型)	作業床高10～12m未満,幅広デッキタイプ	日	99	***	290	注2)
KTPC00041	〈賃〉発動発電機(ガソリン発電機)	定格容量2kVA	低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00042	〈賃〉発動発電機(ガソリン発電機)	定格容量3kVA	低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00043	〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(第～2次基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00044	〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	360t吊,オペレータ付	(分解,組立が必要)	日	99	***	290	注1)
KTPC00045	〈賃〉超小旋回バックホウ(クローラ,C機能付)	山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t	排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00046	〈賃〉モータグレーダ	ブレード幅3.1m	排出ガス対策型(第～2次基準値)	日	99	***	290	注1)
KTPC00047	〈賃〉ロードローラ(マカダム)	質量10～12t	排出ガス対策型(第～2次基準値)	日	99	***	290	注1)
KTPC00051	〈賃〉IGTバックホウ(クローラ型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	クレーン機能付・排出ガス対策型(～2014年規制)	日	99	***	290	注1)
KTPC00052	〈賃〉ブルドーザ	湿地,16t級	排出ガス対策型(第～3次基準値)	日	99	***	290	注1)
KTPC00053	〈賃〉後方超小旋回小型バックホウ(クローラ)	山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t	排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00054	〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.2)	排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00055	〈賃〉ダンプトラック	積載質量4t		日	99	***	290	注1)
KTPC00056	〈賃〉油圧ブレーカ	0.1m3対応,ベースマシン含む		日	99	***	290	注1)
KTPC00057	〈賃〉タイヤローラ	質量3～4t	排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00058	〈賃〉振動ローラ(土木用フラットSDラム型)	質量11～12t	排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00059	〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅1.4～3.0m	排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00060	〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅2.3～6.0m	排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音	日	99	***	290	注1)
KTPC00061	〈賃〉IGTブルドーザ	湿地	7t級	日	99	***	290	注1)
KTPC00062	〈賃〉IGTブルドーザ	湿地	16t級	日	99	***	290	注1)
KTPC00065	小型バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型]	山積0.09m3(平積0.07m3)	日	99	***	290	注1)
KTPC00066	バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	99	***	290	注1)
KTPC00067	〈賃〉バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型・クレーン機能付・～2014規制]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	99	***	290	注1)
KTPC00068	〈賃〉高所作業車(トラック架装リフト)	ブーム型	作業床高さ10～12m以下,幅広デッキタイプ	日	99	***	290	注1)
KTPC00069	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3	アタッチメントのみ	日	99	***	290	注1)
KTPC00070	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式)	質量0.5～0.6t		日	99	***	290	注1)
KTPC00071	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式)	質量0.6～0.7t		日	99	***	290	注1)
KTPC00072	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	65t吊		日	99	***	290	注1)
KTPC00073	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	12～13t吊		日	99	***	290	注1)
KTPC00074	タイヤローラ	質量13～14t		日	99	***	290	注1)
KTPC00075	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動	定格容量5kVA	日	99	***	290	注1)
TTPC00374	異形ブロック型枠賃貸料金	鋼製型枠	異形ブロック10t未満	m2・回	99	***	290	注1)
TTPCD0113	異形ブロック型枠賃貸料金	直積用鋼製型枠	異形ブロック30t未満	m2・回	99	-	290	注7)
TTPCD0571	異形ブロック型枠賃貸料金	鋼製型枠	異形ブロック10t以上20t未満	m2	99	***	290	注1)
TTPCD0572	異形ブロック型枠賃貸料金	FRP製型枠	異形ブロック30t未満	m2	99	-	290	注7)
TTPCD0611	消波根固めブロック型枠賃貸料金	FRP製型枠	ブロック質量10t未満	m2	99	***	290	注1)
TTPCD0612	消波根固めブロック型枠賃貸料金	FRP製型枠	ブロック質量10t以上20t未満	m2	99	***	290	注1)
TTPCD0613	消波根固めブロック型枠賃貸料金	FRP製型枠	ブロック質量20t以上30t未満	m2	99	***	290	注1)
TTPCD0614	消波根固めブロック型枠賃貸料金	直積用鋼製型枠	ブロック質量10t未満	m2	99	***	290	注1)
TTPCD0615	消波根固めブロック型枠賃貸料金	直積用鋼製型枠	ブロック質量10t以上30t未満	m2	99	***	290	注1)
KAY10	積込み費(仮設材等)	基地積込み		t	99	750	300	
KAY11	積込み費(仮設材等)	現場積込み		t	99	750	300	
KAY12	取卸し費(仮設材等)	基地取卸し		t	99	750	300	
KAY13	取卸し費(仮設材等)	現場取卸し		t	99	750	300	
KC390	土のう	48×62cm		枚	99	***	300	注1)
KC400	麻袋土のう	48×62cm		枚	99	***	300	注1)
KC401	植生土のう	40×60cm		枚	99	***	300	注1)
KC402	大型土のう	φ110×108		袋	99	***	300	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KC410	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	φ110×110	耐候性大型土のう積層工法 マニュアル適合品	袋	99	***	300	注1)
KC412	耐候性大型土のう 短期仮設(3年)対応	φ110×110	耐候性大型土のう積層工法 マニュアル適合品	袋	99	***	300	注1)
KD102	鋼矢板 継ぎ施工費	Ⅱ型		箇所	99	8200	300	
KD103	鋼矢板 継ぎ施工費	Ⅲ型		箇所	99	8650	300	
KD104	鋼矢板 継ぎ施工費	Ⅳ型		箇所	99	8970	300	
KD105	鋼矢板 継ぎ施工費	ⅤL型		箇所	99	12400	300	
KD106	鋼矢板 継ぎ施工費	ⅤL型		箇所	99	12700	300	
KD112	鋼矢板 継ぎ施工費	Ⅱw型		箇所	99	9800	300	
KD113	鋼矢板 継ぎ施工費	Ⅲw型		箇所	99	10100	300	
KD114	鋼矢板 継ぎ施工費	Ⅳw型		箇所	99	10800	300	
KD121	鋼矢板 継ぎ施工費	10H型(ハット形)		箇所	99	16000	300	
KD122	鋼矢板 継ぎ施工費	25H型(ハット形)		箇所	99	17100	300	
KD123	鋼矢板 継ぎ施工費	45H型(ハット形)		箇所	99	17700	300	
KD124	鋼矢板 継ぎ施工費	50H型(ハット形)		箇所	99	18100	300	
KD132	H形鋼 継ぎ施工費	H300		箇所	99	36900	300	
KD133	H形鋼 継ぎ施工費	H350		箇所	99	51700	300	
KD134	H形鋼 継ぎ施工費	H400		箇所	99	74500	300	
KICTH001	ICT建設機械経費損料加算額	(バックホウ浚渫船)		日	99	41000	300	
KICTH003	ICT建設機械経費損料加算額	(中層混合処理機トレンチャ式)		日	99	48000	300	
KICTH005	ICT建設機械経費損料加算額	(路面切削機)		日	99	20000	300	
KICTH006	ICT建設機械経費賃料加算額	(バックホウ(ICT施工対応型))		日	99	13000	300	
KR00E006	仮設材積込み費(基地)			t	99	750	300	
KR00E007	仮設材取卸し費(基地)			t	99	750	300	
KR00E008	仮設材積込み費(現場)			t	99	750	300	
KR00E009	仮設材取卸し費(現場)			t	99	750	300	
KTPC00050	ICT建設機械経費賃料加算額(モータレータ)			日	99	49000	300	
KTPC00063	ICT建設機械経費賃料加算額	(バックホウ(ICT施工対応型))		日	99	13000	300	
KTPC00064	ICT建設機械経費賃料加算額	(ブルドーザ(ICT施工対応型))		日	99	13000	300	
KTPCY0060	ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ(クローラ型)[山積0.45m3(平積0.35m3)]	[後方超小旋回型・超低騒音型・排3型]	日	99	5470	300	
T0010	足掛金物	幅300mm φ19	30SW	個	99	***	300	注2)
T0011	足掛金物	幅400mm φ19	P40SW	個	99	***	300	注2)
T0012	足掛金物	幅500mm φ19	50SW	個	99	***	300	注2)
T0055	養殖芝	養殖芝2号相当		m2	99	-	300	注7)
T0215	普通レンガ(一等上焼)	210×100×60mm		枚	99	-	300	注7)
T0761	ポリエチレンスリーブ	φ75		m	99	-	300	注7)
T0762	ポリエチレンスリーブ	φ100		m	99	-	300	注7)
T0763	ポリエチレンスリーブ	φ150		m	99	-	300	注7)
T0764	ポリエチレンスリーブ	φ200		m	99	-	300	注7)
T0765	ポリエチレンスリーブ	φ250		m	99	-	300	注7)
T0766	ポリエチレンスリーブ	φ300		m	99	-	300	注7)
T0767	ポリエチレンスリーブ	φ350		m	99	-	300	注7)
T0768	ポリエチレンスリーブ	φ400		m	99	-	300	注7)
T0769	ポリエチレンスリーブ	φ450		m	99	-	300	注7)
T0770	ポリエチレンスリーブ	φ500		m	99	-	300	注7)
T0771	ポリエチレンスリーブ	φ600		m	99	-	300	注7)
T0772	ポリエチレンスリーブ	φ700		m	99	-	300	注7)
T0773	ポリエチレンスリーブ	φ800		m	99	-	300	注7)
T0774	ポリエチレンスリーブ	φ900		m	99	-	300	注7)
T0775	ポリエチレンスリーブ	φ1000		m	99	-	300	注7)
T1010079	継施工費	鋼矢板45H型(ハット)		箇所	99	17700	300	
T1010081	継施工費	鋼矢板50H型(ハット)		箇所	99	18100	300	
T2H52	縄			kg	99	190	300	注5)
T2H55	工事用シート	≒3000 3.6×5.4(m)		枚	99	***	300	注1)
T2H60	ポリエステル製シート	1.8m×3.6m×0.4mm		m2	99	***	300	注1)
T2H61	ポリエステル製シート	1.8m×5.1m×0.4mm		m2	99	***	300	注1)
T2H62	ポリエステル製シート	1.8m×5.4m×0.4mm		m2	99	***	300	注1)
T2H63	ポリエステル製シート	3.6m×5.4m×0.4mm		m2	99	***	300	注1)
T2H64	ポリエステル製シート	1.8m×3.6m×0.32mm		m2	99	***	300	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2H65	ポリエステル製シート	1.8m×5.1m×0.32mm		m2	99	***	300	注1)
T2H66	ポリエステル製シート	1.8m×5.4m×0.32mm		m2	99	***	300	注1)
T2H67	ポリエステル製シート	3.6m×5.4m×0.32mm		m2	99	***	300	注1)
T2H74	メッシュシート	1.8m×5.1m 200kgf≦引張強度≦230kgf		m2	99	***	300	注1)
T2H80	ブルーシート	#2000 3.6m×5.4m		m2	99	***	300	注1)
T2H81	ブルーシート	#3000 3.6m×5.4m		m2	99	***	300	注1)
T2L97	産業廃棄物税相当額			t	99	1000	300	
TD0001	基本電力料金(低圧電力)	50KW未満		円/KW・月	99	1058	300	
TD0002	基本電力料金(臨時電力)	5KW以下		円/KW・日	99	268	300	
TD0003	基本電力料金(臨時電力)	5KW～50KW未満		円/KW・月	99	1269	300	
TD0004	基本電力料金(高圧電力A)	50KW～500KW未満		円/KW・月	99	1370	300	
TD0005	基本電力料金(臨時電力)	50KW～500KW未満		円/KW・月	99	1644	300	
TD0006	電力料金(低圧電力)	50KW未満	夏季料金	円/KWh	99	24.36	300	
TD0007	電力料金(低圧電力)	50KW未満	その他料金	円/KWh	99	23.19	300	
TD0008	電力料金(臨時電力)	5KW～50KW未満	夏季料金	円/KWh	99	28.45	300	
TD0009	電力料金(臨時電力)	5KW～50KW未満	その他料金	円/KWh	99	27.1	300	
TD0010	電力料金(高圧電力A)	50KW～500KW未満	夏季料金	円/KWh	99	20.67	300	
TD0011	電力料金(高圧電力A)	50KW～500KW未満	その他料金	円/KWh	99	19.31	300	
TD0012	電力料金(臨時電力)	50KW～500KW未満	夏季料金	円/KWh	99	24.8	300	
TD0013	電力料金(臨時電力)	50KW～500KW未満	その他料金	円/KWh	99	23.18	300	
TD0014	工事負担金(架空供給側接続設備)			超過1m毎	99	-	300	注7)
TD0015	工事負担金(地中供給側接続設備)			超過1m毎	99	-	300	注7)
TF200	鉛・クロムフリーさび止めペイント	下塗り		kg	99	-	300	注7)
TF780	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系		kg	99	-	300	注7)
TF830	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系		kg	99	-	300	注7)
TFA47	ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用		L	99	-	300	注7)
TG604	歴青質目地板	厚20mm		m2	99	***	300	注1)
TG619	樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率6		m2	99	***	300	注1)
TG620	樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率8		m2	99	***	300	注1)
TG622	樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率11		m2	99	***	300	注1)
TG624	樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率12		m2	99	***	300	注1)
TG626	樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率14		m2	99	***	300	注2)
TGV01	ひび割れ充てん材	ポリマーセメント系		kg	99	***	300	注1)
TGV02	ひび割れ充てん材	シーラント系		kg	99	2390	300	注5)
TGV11	ひび割れ注入材	エポキシ樹脂注入材1種		kg	99	3680	300	注5)
TGV12	ひび割れ注入材	エポキシ樹脂注入材2種		kg	99	4240	300	注5)
TGV13	ひび割れ注入材	エポキシ樹脂注入材3種		kg	99	4240	300	注5)
TGV21	ひび割れシール材	エポキシ樹脂系ひび割れ注入用		kg	99	2720	300	注5)
TGV30	ポリマーセメントモルタル	吹付用		m3	99	***	300	注1)
TGV31	低圧注入器具	エポキシ樹脂系ひび割れ注入用		個	99	400	300	注5)
TGV41	断面修復材	ポリマーセメントモルタル、左官工法		m3	99	***	300	注1)
TL3060	芝串	100本束		束	99	250	300	注5)
TSH915	地質調査(砂防メンテ)	コンクリートボーリング		m	99	35593	300	
TSH917	材料試験(砂防メンテ)	コア採取・復旧		試料	99	26004	300	
TSH919	材料試験(砂防メンテ)	圧縮強度試験		個	99	8984	300	
TSH921	材料試験(砂防メンテ)	密度試験		個	99	7812	300	
TSK02	クランプカバー	φ48. 6用		個	99	90	300	注5)
TSK04	エンドキャップ	φ48. 6用		個	99	27	300	注5)
TT998	処分費			m3	99	-	300	注7)
TT999	処分費			t	99	-	300	注7)
TTPC00047	土木安定シート・ネット	(ナイロン・ポリエステル系1470N/3cm)		m2	99	***	300	注1)
TTPC00051	目地板	歴青質板	厚10mm	m2	99	***	300	注1)
TTPC00053	人工張芝	ネット付き 幅50～100cm		m2	99	***	300	注1)
TTPC00100	車止め、ピラー型、取外し式	径114.3×高850	スチール	本	99	***	300	注1)
TTPC00199	目地板	歴青繊維質板	厚10mm	m2	99	***	300	注1)
TTPC00200	サツキツツジ	樹高0.3m、枝張0.4m		本	99	-	300	注7)
TTPC00247	ベントナイト	25kg/袋	メッシュ200	袋	99	-	300	注7)
TTPC00249	コンクリート混和剤	モルタル添加剤		kg	99	-	300	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00274	張芝	幅100cm.フラ付		m2	99	***	300	注1)
TTPC00386	鉛・クロムフリーさび止めペイント			kg	99	***	300	注1)
TTPCD0146	目地板	樹脂発泡体	厚10mm,倍率15	m2	99	***	300	注1)
TTPCD0147	目地板	樹脂発泡体	厚10mm,倍率30	m2	99	***	300	注1)
TTPCD0148	目地板	ゴム発泡体	t=10mm	m2	99	-	300	注7)
TTPCD0149	目地板	発泡スチロール	t=10mm	m2	99	-	300	注7)
TTPCD0150	目地板	瀝青繊維質板	厚20mm	m2	99	***	300	注1)
TTPCD0151	目地板	樹脂発泡体	厚20mm,倍率15	m2	99	***	300	注2)
TTPCD0152	目地板	樹脂発泡体	厚20mm,倍率30	m2	99	***	300	注2)
TTPCD0153	目地板	ゴム発泡体	t=20mm	m2	99	-	300	注7)
TTPCD0154	目地板	発泡スチロール	t=20mm	m2	99	-	300	注7)
TTPCD0424	あと施工アンカー 芯棒打込み式	M6(W1/4)×45 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0425	あと施工アンカー 芯棒打込み式	M8(W5/16)×50 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0426	あと施工アンカー 芯棒打込み式	M10(W3/8)×60 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0427	あと施工アンカー 芯棒打込み式	M16(W5/8)×100 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0428	あと施工アンカー 芯棒打込み式	M20(W3/4)×130 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0429	あと施工アンカー 本体打込み式	M6(W1/4)×30 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0430	あと施工アンカー 本体打込み式	M8(W5/16)×35 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0431	あと施工アンカー 本体打込み式	M10(W3/8)×40 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0432	あと施工アンカー 本体打込み式	M12(W1/2)×50 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0433	あと施工アンカー 本体打込み式	M16(W5/8)×60 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0434	あと施工アンカー 本体打込み式	M20(W3/4)×80 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0435	あと施工アンカー 本体打込み式	M22(W7/8)×90 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0436	あと施工アンカー 本体打込み式	M24(W1)×110 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0437	あと施工アンカー スリーブ打込み式	M6(W1/4)×50 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0438	あと施工アンカー スリーブ打込み式	M8(W5/16)×65 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0439	あと施工アンカー スリーブ打込み式	M10(W3/8)×80 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0440	あと施工アンカー スリーブ打込み式	M12(W1/2)×100 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0441	あと施工アンカー スリーブ打込み式	M16(W5/8)×120 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0442	あと施工アンカー スリーブ打込み式	M20(W3/4)×170 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0443	あと施工アンカー スリーブ打込み式	M22(W7/8)×200 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0444	あと施工アンカー スリーブ打込み式	M24(W1)×200 電気亜鉛めっき		本	99	-	300	注7)
TTPCD0455	裏込材無し			m3	99	-	300	注7)
TTPCD0456	碎石無し			m3	99	-	300	注7)
TTPCY0042	目地板	瀝青質板	t=20mm	m2	99	***	300	注1)
TU000661	基本運賃	20kmまで		式	99	71000	300	
TU000663	基本運賃	50kmまで		式	99	87000	300	
TU000665	基本運賃	100kmまで		式	99	112000	300	
TU000667	基本運賃	150kmまで		式	99	137000	300	
TU000669	基本運賃	200kmまで		式	99	163000	300	
TU000671	基本運賃	200kmを超え20kmまでを増す毎に		式	99	10200	300	
TU002	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長50m以下		式	99	22500	300	
TU004	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長100m以下		式	99	26700	300	
TU006	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長200m以下		式	99	35600	300	
TU008	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長400m以下		式	99	53500	300	
TU010	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長600m以下		式	99	89100	300	
TU012	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長800m以下		式	99	106900	300	
TU014	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ10cm以下 切断延長1000m以下		式	99	124700	300	
TU016	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長50m以下		式	99	26700	300	
TU018	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長100m以下		式	99	35600	300	
TU020	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長200m以下		式	99	53500	300	
TU022	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長400m以下		式	99	106900	300	
TU024	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長600m以下		式	99	160400	300	
TU026	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長800m以下		式	99	196000	300	
TU028	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ20cm以下 切断延長1000m以下		式	99	249500	300	
TU030	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長50m以下		式	99	31400	300	
TU032	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長100m以下		式	99	44500	300	
TU034	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長200m以下		式	99	89100	300	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TU036	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長400m以下		式	99	160400	300	
TU038	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長600m以下		式	99	231600	300	
TU040	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長800m以下		式	99	302900	300	
TU042	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ30cm以下 切断延長1000m以下		式	99	374200	300	
TU044	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長50m以下		式	99	35600	300	
TU046	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長100m以下		式	99	53500	300	
TU048	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長200m以下		式	99	106900	300	
TU050	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長400m以下		式	99	196000	300	
TU052	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長600m以下		式	99	302900	300	
TU054	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長800m以下		式	99	392000	300	
TU056	冷却排水処分費 アスファルト舗装	厚さ40cm以下 切断延長1000m以下		式	99	498900	300	
TU102	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長50m以下		式	99	25900	300	
TU104	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長100m以下		式	99	34100	300	
TU106	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長200m以下		式	99	50400	300	
TU108	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長400m以下		式	99	100700	300	
TU110	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長600m以下		式	99	133300	300	
TU112	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長800m以下		式	99	183600	300	
TU114	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ10cm以下 切断延長1000m以下		式	99	234000	300	
TU116	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長50m以下		式	99	34100	300	
TU118	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長100m以下		式	99	50400	300	
TU120	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長200m以下		式	99	100700	300	
TU122	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長400m以下		式	99	183600	300	
TU124	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長600m以下		式	99	266500	300	
TU126	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長800m以下		式	99	367200	300	
TU128	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ20cm以下 切断延長1000m以下		式	99	450100	300	
TU130	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長50m以下		式	99	42200	300	
TU132	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長100m以下		式	99	66600	300	
TU134	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長200m以下		式	99	133300	300	
TU136	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長400m以下		式	99	266500	300	
TU138	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長600m以下		式	99	399800	300	
TU140	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長800m以下		式	99	533000	300	
TU142	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ30cm以下 切断延長1000m以下		式	99	666300	300	
TU144	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長50m以下		式	99	50400	300	
TU146	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長100m以下		式	99	100700	300	
TU148	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長200m以下		式	99	183600	300	
TU150	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長400m以下		式	99	367200	300	
TU152	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長600m以下		式	99	533000	300	
TU154	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長800m以下		式	99	716600	300	
TU156	冷却排水処分費 コンクリート舗装	厚さ40cm以下 切断延長1000m以下		式	99	882400	300	
TUY00001	木くず(伐採木)運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID無し	m3	99	6658	300	
TUY00002	木くず(伐採木)運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID有り	m3	99	7822	300	
TUY00003	木くず(伐採木)運搬	10t車相当 0km以上10km未満	DID無し	m3	99	4994	300	
TUY00004	木くず(伐採木)運搬	10t車相当 0km以上10km未満	DID有り	m3	99	5579	300	
TUY00005	木くず(伐採木)運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID無し	m3	99	8888	300	
TUY00006	木くず(伐採木)運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID有り	m3	99	10006	300	
TUY00007	木くず(伐採木)運搬	10t車相当 10km以上20km未満	DID無し	m3	99	7006	300	
TUY00008	木くず(伐採木)運搬	10t車相当 10km以上20km未満	DID有り	m3	99	7893	300	
TUY00009	木くず(伐採木)運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID無し	m3	99	10710	300	
TUY00010	木くず(伐採木)運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID有り	m3	99	12190	300	
TUY00011	木くず(伐採木)運搬	10t車相当 20km以上30km未満	DID無し	m3	99	8884	300	
TUY00012	木くず(伐採木)運搬	10t車相当 20km以上30km未満	DID有り	m3	99	10355	300	
TUY00013	木くず(伐採木)運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID無し	m3	99	12779	300	
TUY00014	木くず(伐採木)運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID有り	m3	99	14461	300	
TUY00015	木くず(伐採木)運搬	10t車相当 30km以上40km未満	DID無し	m3	99	10997	300	
TUY00016	木くず(伐採木)運搬	10t車相当 30km以上40km未満	DID有り	m3	99	12377	300	
TUY00017	木くず(伐採木)運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID無し	m3	99	15006	300	
TUY00018	木くず(伐採木)運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID有り	m3	99	16913	300	
TUY00019	木くず(伐採木)運搬	10t車相当 40km以上50km未満	DID無し	m3	99	13033	300	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TUY00020	木くず(伐採木)運搬	10t車相当 40km以上50km未満	DID有り	m3	99	14666	300	
TUY00021	木くず(伐採竹)運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID無し	m3	99	7083	300	
TUY00022	木くず(伐採竹)運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID有り	m3	99	8176	300	
TUY00023	木くず(伐採竹)運搬	10t車相当 0km以上10km未満	DID無し	m3	99	5820	300	
TUY00024	木くず(伐採竹)運搬	10t車相当 0km以上10km未満	DID有り	m3	99	6844	300	
TUY00025	木くず(伐採竹)運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID無し	m3	99	9304	300	
TUY00026	木くず(伐採竹)運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID有り	m3	99	10646	300	
TUY00027	木くず(伐採竹)運搬	10t車相当 10km以上20km未満	DID無し	m3	99	8049	300	
TUY00028	木くず(伐採竹)運搬	10t車相当 10km以上20km未満	DID有り	m3	99	9278	300	
TUY00029	木くず(伐採竹)運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID無し	m3	99	11524	300	
TUY00030	木くず(伐採竹)運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID有り	m3	99	13116	300	
TUY00031	木くず(伐採竹)運搬	10t車相当 20km以上30km未満	DID無し	m3	99	10292	300	
TUY00032	木くず(伐採竹)運搬	10t車相当 20km以上30km未満	DID有り	m3	99	11658	300	
TUY00033	木くず(伐採竹)運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID無し	m3	99	13566	300	
TUY00034	木くず(伐採竹)運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID有り	m3	99	15587	300	
TUY00035	木くず(伐採竹)運搬	10t車相当 30km以上40km未満	DID無し	m3	99	12544	300	
TUY00036	木くず(伐採竹)運搬	10t車相当 30km以上40km未満	DID有り	m3	99	13930	300	
TUY00037	木くず(伐採竹)運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID無し	m3	99	15878	300	
TUY00038	木くず(伐採竹)運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID有り	m3	99	17987	300	
TUY00039	木くず(伐採竹)運搬	10t車相当 40km以上50km未満	DID無し	m3	99	15028	300	
TUY00040	木くず(伐採竹)運搬	10t車相当 40km以上50km未満	DID有り	m3	99	16622	300	
TUY00041	木くず(伐根)運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID無し	m3	99	6673	300	
TUY00042	木くず(伐根)運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID有り	m3	99	7946	300	
TUY00043	木くず(伐根)運搬	10t車相当 0km以上10km未満	DID無し	m3	99	5366	300	
TUY00044	木くず(伐根)運搬	10t車相当 0km以上10km未満	DID有り	m3	99	6029	300	
TUY00045	木くず(伐根)運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID無し	m3	99	9032	300	
TUY00046	木くず(伐根)運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID有り	m3	99	10498	300	
TUY00047	木くず(伐根)運搬	10t車相当 10km以上20km未満	DID無し	m3	99	7591	300	
TUY00048	木くず(伐根)運搬	10t車相当 10km以上20km未満	DID有り	m3	99	8557	300	
TUY00049	木くず(伐根)運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID無し	m3	99	11341	300	
TUY00050	木くず(伐根)運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID有り	m3	99	12975	300	
TUY00051	木くず(伐根)運搬	10t車相当 20km以上30km未満	DID無し	m3	99	9562	300	
TUY00052	木くず(伐根)運搬	10t車相当 20km以上30km未満	DID有り	m3	99	10925	300	
TUY00053	木くず(伐根)運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID無し	m3	99	13538	300	
TUY00054	木くず(伐根)運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID有り	m3	99	15266	300	
TUY00055	木くず(伐根)運搬	10t車相当 30km以上40km未満	DID無し	m3	99	11601	300	
TUY00056	木くず(伐根)運搬	10t車相当 30km以上40km未満	DID有り	m3	99	13427	300	
TUY00057	木くず(伐根)運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID無し	m3	99	15734	300	
TUY00058	木くず(伐根)運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID有り	m3	99	17689	300	
TUY00059	木くず(伐根)運搬	10t車相当 40km以上50km未満	DID無し	m3	99	13205	300	
TUY00060	木くず(伐根)運搬	10t車相当 40km以上50km未満	DID有り	m3	99	15602	300	
TUY00061	廃プラスチック運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID無し	m3	99	7049	300	
TUY00062	廃プラスチック運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID有り	m3	99	7627	300	
TUY00065	廃プラスチック運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID無し	m3	99	9262	300	
TUY00066	廃プラスチック運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID有り	m3	99	10031	300	
TUY00069	廃プラスチック運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID無し	m3	99	11288	300	
TUY00070	廃プラスチック運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID有り	m3	99	12582	300	
TUY00073	廃プラスチック運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID無し	m3	99	13533	300	
TUY00074	廃プラスチック運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID有り	m3	99	14501	300	
TUY00077	廃プラスチック運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID無し	m3	99	15679	300	
TUY00078	廃プラスチック運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID有り	m3	99	16690	300	
TUY00081	Con殻(無筋)運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID無し	m3	99	8387	300	
TUY00082	Con殻(無筋)運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID有り	m3	99	9200	300	
TUY00083	Con殻(無筋)運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID無し	m3	99	10975	300	
TUY00084	Con殻(無筋)運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID有り	m3	99	12210	300	
TUY00085	Con殻(無筋)運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID無し	m3	99	13740	300	
TUY00086	Con殻(無筋)運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID有り	m3	99	15284	300	
TUY00087	Con殻(無筋)運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID無し	m3	99	16465	300	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TUY00088	Con殻(無筋)運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID有り	m3	99	18568	300	
TUY00089	Con殻(無筋)運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID無し	m3	99	19226	300	
TUY00090	Con殻(無筋)運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID有り	m3	99	21421	300	
TUY00091	Con殻(有筋)運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID無し	m3	99	8971	300	
TUY00092	Con殻(有筋)運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID有り	m3	99	9653	300	
TUY00093	Con殻(有筋)運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID無し	m3	99	11691	300	
TUY00094	Con殻(有筋)運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID有り	m3	99	12973	300	
TUY00095	Con殻(有筋)運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID無し	m3	99	14660	300	
TUY00096	Con殻(有筋)運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID有り	m3	99	15888	300	
TUY00097	Con殻(有筋)運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID無し	m3	99	17601	300	
TUY00098	Con殻(有筋)運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID有り	m3	99	19276	300	
TUY00099	Con殻(有筋)運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID無し	m3	99	20568	300	
TUY00100	Con殻(有筋)運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID有り	m3	99	22213	300	
TUY00101	木くず(伐採木)運搬	4t車相当 0km以上10km未満	DID無し	m3	99	6123	300	
TUY00102	木くず(伐採木)運搬	4t車相当 10km以上20km未満	DID無し	m3	99	8319	300	
TUY00103	木くず(伐採木)運搬	4t車相当 20km以上30km未満	DID無し	m3	99	10086	300	
TUY00104	木くず(伐採木)運搬	4t車相当 30km以上40km未満	DID無し	m3	99	12243	300	
TUY00105	木くず(伐採木)運搬	4t車相当 40km以上50km未満	DID無し	m3	99	14312	300	
TUY00106	木くず(伐採木)運搬	4t車相当 0km以上10km未満	DID有り	m3	99	6961	300	
TUY00107	木くず(伐採木)運搬	4t車相当 10km以上20km未満	DID有り	m3	99	9433	300	
TUY00108	木くず(伐採木)運搬	4t車相当 20km以上30km未満	DID有り	m3	99	11511	300	
TUY00109	木くず(伐採木)運搬	4t車相当 30km以上40km未満	DID有り	m3	99	13817	300	
TUY00110	木くず(伐採木)運搬	4t車相当 40km以上50km未満	DID有り	m3	99	16123	300	
TUY00111	木くず(伐採竹)運搬	4t車相当 0km以上10km未満	DID無し	m3	99	6844	300	
TUY00112	木くず(伐採竹)運搬	4t車相当 10km以上20km未満	DID無し	m3	99	9108	300	
TUY00113	木くず(伐採竹)運搬	4t車相当 20km以上30km未満	DID無し	m3	99	11481	300	
TUY00114	木くず(伐採竹)運搬	4t車相当 30km以上40km未満	DID無し	m3	99	13566	300	
TUY00115	木くず(伐採竹)運搬	4t車相当 40km以上50km未満	DID無し	m3	99	15878	300	
TUY00116	木くず(伐採竹)運搬	4t車相当 0km以上10km未満	DID有り	m3	99	7818	300	
TUY00117	木くず(伐採竹)運搬	4t車相当 10km以上20km未満	DID有り	m3	99	10409	300	
TUY00118	木くず(伐採竹)運搬	4t車相当 20km以上30km未満	DID有り	m3	99	12948	300	
TUY00119	木くず(伐採竹)運搬	4t車相当 30km以上40km未満	DID有り	m3	99	15486	300	
TUY00120	木くず(伐採竹)運搬	4t車相当 40km以上50km未満	DID有り	m3	99	17872	300	
TUY00121	木くず(伐根)運搬	4t車相当 0km以上10km未満	DID無し	m3	99	6456	300	
TUY00122	木くず(伐根)運搬	4t車相当 10km以上20km未満	DID無し	m3	99	8893	300	
TUY00123	木くず(伐根)運搬	4t車相当 20km以上30km未満	DID無し	m3	99	10710	300	
TUY00124	木くず(伐根)運搬	4t車相当 30km以上40km未満	DID無し	m3	99	12805	300	
TUY00125	木くず(伐根)運搬	4t車相当 40km以上50km未満	DID無し	m3	99	14900	300	
TUY00126	木くず(伐根)運搬	4t車相当 0km以上10km未満	DID有り	m3	99	7393	300	
TUY00127	木くず(伐根)運搬	4t車相当 10km以上20km未満	DID有り	m3	99	10050	300	
TUY00128	木くず(伐根)運搬	4t車相当 20km以上30km未満	DID有り	m3	99	12000	300	
TUY00129	木くず(伐根)運搬	4t車相当 30km以上40km未満	DID有り	m3	99	14270	300	
TUY00130	木くず(伐根)運搬	4t車相当 40km以上50km未満	DID有り	m3	99	16721	300	
TUY00131	廃プラスチック運搬	4t車相当 0km以上10km未満	DID無し	m3	99	6351	300	
TUY00132	廃プラスチック運搬	4t車相当 10km以上20km未満	DID無し	m3	99	8953	300	
TUY00133	廃プラスチック運搬	4t車相当 20km以上30km未満	DID無し	m3	99	11258	300	
TUY00134	廃プラスチック運搬	4t車相当 30km以上40km未満	DID無し	m3	99	13416	300	
TUY00135	廃プラスチック運搬	4t車相当 40km以上50km未満	DID無し	m3	99	15679	300	
TUY00136	廃プラスチック運搬	4t車相当 0km以上10km未満	DID有り	m3	99	7324	300	
TUY00137	廃プラスチック運搬	4t車相当 10km以上20km未満	DID有り	m3	99	10031	300	
TUY00138	廃プラスチック運搬	4t車相当 20km以上30km未満	DID有り	m3	99	12582	300	
TUY00139	廃プラスチック運搬	4t車相当 30km以上40km未満	DID有り	m3	99	14501	300	
TUY00140	廃プラスチック運搬	4t車相当 40km以上50km未満	DID有り	m3	99	16690	300	
TUY00141	草運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID無し	台	99	9594	300	
TUY00142	草運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID無し	台	99	12442	300	
TUY00143	草運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID無し	台	99	15758	300	
TUY00144	草運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID無し	台	99	18629	300	
TUY00145	草運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID無し	台	99	21584	300	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TUY00146	草運搬	2t車相当 0km以上10km未満	DID有り	台	99	10632	300	
TUY00147	草運搬	2t車相当 10km以上20km未満	DID有り	台	99	14385	300	
TUY00148	草運搬	2t車相当 20km以上30km未満	DID有り	台	99	17523	300	
TUY00149	草運搬	2t車相当 30km以上40km未満	DID有り	台	99	20616	300	
TUY00150	草運搬	2t車相当 40km以上50km未満	DID有り	台	99	23682	300	
TUY00151	草運搬	4t車相当 0km以上10km未満	DID無し	台	99	12900	300	
TUY00152	草運搬	4t車相当 10km以上20km未満	DID無し	台	99	16470	300	
TUY00153	草運搬	4t車相当 20km以上30km未満	DID無し	台	99	20113	300	
TUY00154	草運搬	4t車相当 30km以上40km未満	DID無し	台	99	24240	300	
TUY00155	草運搬	4t車相当 40km以上50km未満	DID無し	台	99	28368	300	
TUY00156	草運搬	4t車相当 0km以上10km未満	DID有り	台	99	18350	300	
TUY00157	草運搬	4t車相当 10km以上20km未満	DID有り	台	99	18350	300	
TUY00158	草運搬	4t車相当 20km以上30km未満	DID有り	台	99	21875	300	
TUY00159	草運搬	4t車相当 30km以上40km未満	DID有り	台	99	26570	300	
TUY00160	草運搬	4t車相当 40km以上50km未満	DID有り	台	99	31265	300	
TUY00900	快適トイレ設置費			基・月	99	-	300	注7)
TZ002	地盤の平板載荷試験	50kN以内		箇所	99	***	300	注1)
TZ004	地盤の平板載荷試験	100kN以内		箇所	99	***	300	注1)
TZ006	現場CBR試験	舗装掘削補修費別途		箇所	99	***	300	注1)
TZ008	室内CBR用試料採取	現状土 4モールド/箇所		箇所	99	***	300	注1)
TZ010	室内CBR用試料採取	変状土 70kg採取		箇所	99	***	300	注1)
TZ012	変状土CBR試験	修正CBR 9モールド		試料	99	***	300	注1)
TZ014	変状土CBR試験	設計CBR 2モールド		試料	99	***	300	注1)
TZ016	現状土CBR試験	水浸法 2モールド		試料	99	***	300	注1)
TZ018	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号		検体	99	***	300	注1)
TZ020	土粒子の密度試験	3個/試料		試料	99	***	300	注1)
TZ022	土の含水比試験	3個/試料		試料	99	***	300	注1)
TZ024	土の粒度試験	沈降分析		試料	99	***	300	注1)
TZ026	土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満		試料	99	***	300	注1)
TZ028	土の液性限界試験	4～6点/試料		試料	99	***	300	注1)
TZ030	土の塑性限界試験	3個/試料		試料	99	***	300	注1)
TZ032	土の湿潤密度試験	3個/試料 A法(寸法測定法)		試料	99	***	300	注1)
TZ034	土の一軸圧縮試験	2供試体/試料		試料	99	***	300	注1)
TZ036	水質調査(飲用水用)	13項目		検体	99	12303	300	
TZ038	水質調査(農業用水用)	9項目		検体	99	28368	300	
TZ040	イオン分析	10項目		検体	99	31678	300	
RF582	吹付砕工加算額	水切りモルタルコンクリ		m3	99	***	310	注1)
RF584	吹付砕工加算額	表面コテ仕上げ		m2	99	***	310	注1)
RF586	吹付砕工加算額	間詰めモルタルコンクリ		m3	99	***	310	注1)
RGD84	道路標識設置工	加算額 標識板の裏面塗装		m2	99	***	310	注1)
RGD86	道路標識設置工	加算額 アンカーボルト材料価格		kg	99	***	310	注1)
RGE00	道路標識設置工・加算額 曲げ支柱(路側式)	単柱式 径60.5		本	99	***	310	注1)
RGE02	道路標識設置工・加算額 曲げ支柱(路側式)	単柱式 径76.3		本	99	***	310	注1)
RGE04	道路標識設置工・加算額 曲げ支柱(路側式)	単柱式 径89.1		本	99	***	310	注1)
RGH82	道路付属物工 視線誘導標	加算額 防塵型 径100mm		面	99	***	310	注1)
RGH83	道路付属物工 視線誘導標	加算額 防塵型 径300mm		面	99	***	310	注1)
RGH86	道路付属物工 視線誘導標	加算額 さや管		本	99	***	310	注1)
RK808	Co打設工 上部工[手間] 海上	Co運搬別途 起重機船・クレーン台船		m3	99	***	310	注2)
RK810	Co打設工 上部工[手間] 海上	Co運搬別途 ミキサー船		m3	99	***	310	注2)
RKL42	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断 材工	板厚 2以上10mm未満		m	99	***	310	注2)
RKL44	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断 材工	板厚 10以上20mm未満		m	99	***	310	注2)
RKL46	現場鋼材切断工 水中酸素アーク切断 材工	板厚 20以上30mmまで		m	99	***	310	注2)
RKM22	汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設[手間]			m	99	***	310	注2)
RKN04	汚濁防止砕工 汚濁防止枠設置[手間]	枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み		基	99	***	310	注2)
RKN14	汚濁防止砕工 汚濁防止枠設置[手間]	枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み		基	99	***	310	注2)
RKN34	汚濁防止砕工 汚濁防止枠設置[手間]	枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み		基	99	***	310	注2)
RKN44	汚濁防止砕工 汚濁防止枠撤去[手間]	枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み		基	99	***	310	注2)
RKN54	汚濁防止砕工 汚濁防止枠撤去[手間]	枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み		基	99	***	310	注2)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
RKN64	汚濁防止柵工 汚濁防止柵撤去[手間]	柵寸法 22×22m級 陸上クレーン込み		基	99	***	310	注2)
T2K40	法面工(工法群Ⅰ)	ネット・マット系工法		m	99	1405	310	
T2K41	法面工(工法群Ⅱ)	ネット・マット系工法		m	99	1405	310	
T2K42	法面工(工法群Ⅲ)	ネット・マット系工法		m	99	1680	310	
T2K43	法面工(工法群Ⅳ)	ネット・マット系工法		m	99	1680	310	
T2K44	法面工(工法群Ⅴ)	ネット・マット系工法		m	99	2537	310	
T2K45	法面工(工法群Ⅵ)	ネット・マット系工法		m	99	2537	310	
T2K46	法面工(工法群Ⅶ)	ネット・マット系工法		m	99	3645	310	
T2K47	法面工(工法群Ⅷ)	ネット・マット系工法		m	99	4415	310	
T2K48	法面工(工法群Ⅸ)	ネット・マット系工法		m	99	4415	310	
T2K49	法面工(工法群Ⅹ)	ネット・マット系工法		m	99	6202	310	
T2K50	法面工(工法群ⅩⅠ)	ネット・マット系工法		m	99	6202	310	
T2K52	法面工(工法群Ⅰ)	基材吹付併用工法		m	99	1620	310	
T2K53	法面工(工法群Ⅱ)	基材吹付併用工法		m	99	1620	310	
T2K54	法面工(工法群Ⅲ)	基材吹付併用工法		m	99	1620	310	
T2K55	法面工(工法群Ⅳ)	基材吹付併用工法		m	99	1620	310	
T2K56	法面工(工法群Ⅴ)	基材吹付併用工法		m	99	2470	310	
T2K57	法面工(工法群Ⅵ)	基材吹付併用工法		m	99	2470	310	
T2K58	法面工(工法群Ⅶ)	基材吹付併用工法		m	99	3180	310	
T2K59	法面工(工法群Ⅷ)	基材吹付併用工法		m	99	6120	310	
T2K60	法面工(工法群Ⅸ)	基材吹付併用工法		m	99	6120	310	
T2K61	法面工(工法群Ⅹ)	基材吹付併用工法		m	99	7180	310	
T2K62	法面工(工法群ⅩⅠ)	基材吹付併用工法		m	99	7180	310	
TL030	ケーソン製作【材工共】	クレーン抜き	枠組足場(手摺先行型)	m2	99	***	310	注2)
TL031	方塊製作【材工共】	クレーン抜き	枠組足場(手摺先行型)	m2	99	***	310	注2)
TL034	セルラーL型ブロック製作【材工共】	クレーン抜き	枠組足場(手摺先行型)	m2	99	***	310	注2)
TL035	上部工【材工共】	重力式クレーン抜き	枠組足場(手摺先行型)	m2	99	***	310	注2)
TL044	ケーソン製作【材工共】	クレーン抜き	内足場	m2	99	***	310	注2)
TL064	セルラーL型ブロック製作【材工共】	クレーン抜き	内足場	m2	99	***	310	注2)
TL074	ケーソン製作【手間のみ】	クレーン抜き		t	99	***	310	注2)
TL094	セルラーL型ブロック製作【手間のみ】	クレーン抜き		t	99	***	310	注2)
TL095	上部工【手間のみ】	クレーン抜き		t	99	***	310	注2)
TL104	ケーソン製作【材工共】		クレーン抜き	m2	99	***	310	注2)
TL124	セルラーL型ブロック製作【材工共】		クレーン抜き	m2	99	***	310	注2)
TL125	上部工【材工共】	重力式クレーン抜き	鋼製型枠	m2	99	***	310	注2)
TL126	上部工【材工共】	重力式クレーン抜き	木製型枠	m2	99	***	310	注2)
TL130	ケーソン製作【手間のみ】	コンクリート運搬含む	ポンプ車	m3	99	***	310	注2)
TL135	セルラーL型ブロック製作【手間のみ】	コンクリート運搬含む	ポンプ車	m3	99	***	310	注2)
TL138	セルラーL型ブロック製作【手間のみ】	コンクリート運搬別途	クレーン抜き	m3	99	***	310	注2)
TL139	セルラーL型ブロック製作【手間のみ】	コンクリート運搬別途	ミキサー車から直接投入	m3	99	***	310	注2)
TL140	上部工(陸上施工)【手間のみ】	コンクリート運搬含む	ポンプ車	m3	99	***	310	注2)
TL142	上部工(陸上施工)【手間のみ】	コンクリート運搬別途	クレーン抜き	m3	99	***	310	注2)
TL143	上部工(陸上施工)【手間のみ】	コンクリート運搬別途	ミキサー車から直接投入	m3	99	***	310	注2)
TL144	上部工(海上施工)【手間のみ】	コンクリート運搬・作業船別途	台船バケット・自積バケット	m3	99	***	310	注2)
TL147	係船柱取付【手間のみ】	けん引力100kN未満(10t未満)	陸上施工、クレーン抜き	基	99	***	310	注2)
TL148	係船柱取付【手間のみ】	けん引力100kN未満(10t未満)	海上施工	基	99	***	310	注2)
TL150	係船柱取付【手間のみ】	けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)	陸上施工、クレーン抜き	基	99	***	310	注2)
TL151	係船柱取付【手間のみ】	けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)	海上施工	基	99	***	310	注2)
TL153	係船柱取付【手間のみ】	けん引力150kN～1000kN未満(15t～100t)	陸上施工、クレーン抜き	基	99	***	310	注2)
TL154	係船柱取付【手間のみ】	けん引力150kN～1000kN未満(15t～100t)	海上施工	基	99	***	310	注2)
TL156	係船柱取付【手間のみ】	けん引力1000kN以上(100t以上)	陸上施工、クレーン抜き	基	99	***	310	注2)
TL157	係船柱取付【手間のみ】	けん引力1000kN以上(100t以上)	海上施工	基	99	***	310	注2)
TL158	架台現場製作【材工共】	けん引力100kN未満(10t未満)	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TL160	架台現場製作【材工共】	けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TL162	架台現場製作【材工共】	けん引力150kN～700kN未満(15t～70t)	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TL164	架台現場製作【材工共】	けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t)	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TL166	架台現場製作【材工共】	けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t)	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TL168	架台現場製作【材工共】	けん引力1500kN以上(150t以上)	陸上施工	基	99	***	310	注2)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TL170	架台取付【手間のみ】	けん引力100kN未満(10t未満)	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TL172	架台取付【手間のみ】	けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TL174	架台取付【手間のみ】	けん引力150kN～700kN未満(15t～70t)	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TL176	架台取付【手間のみ】	けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t)	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TL178	架台取付【手間のみ】	けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t)	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TL180	架台取付【手間のみ】	けん引力1500kN以上(150t以上)	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TL182	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=250mm未満	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TL183	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=250mm未満	海上施工	基	99	***	310	注2)
TL188	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=800mm以上	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TL189	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=800mm以上	海上施工	基	99	***	310	注2)
TL191	防舷材取付【手間のみ】	H=250mm未満	陸上施工、クレーン抜き	基	99	***	310	注2)
TL192	防舷材取付【手間のみ】	H=250mm未満	海上施工	基	99	***	310	注2)
TL200	防舷材取付【手間のみ】	H=800mm以上	陸上施工、クレーン抜き	基	99	***	310	注2)
TL201	防舷材取付【手間のみ】	H=800mm以上	海上施工	基	99	***	310	注2)
TL202	梯子取付【手間のみ】	H=250mm未満	陸上施工、クレーン抜き	基	99	***	310	注2)
TL203	梯子取付【手間のみ】	H=250mm未満	海上施工	基	99	***	310	注2)
TL208	車止取付(先付)【手間のみ】	二次製品	クレーン抜き	m	99	***	310	注2)
TL211	縁金物取付【手間のみ】	二次製品		m	99	***	310	注2)
TL212	取付金具製作【材工共】			組	99	***	310	注2)
TL213	取付金具取付【手間のみ】	クレーン抜き		組	99	***	310	注2)
TL214	陽極取付【手間のみ】	アルミ合金陽極	クレーン込み	個	99	***	310	注2)
TL216	電位測定装置取付(端子板)【手間のみ】			個	99	***	310	注2)
TL217	ケーソン製作【材工共】	海上打継用支保工	クレーン抜き	m	99	***	310	注2)
TL218	上部工【材工共】	重力式	クレーン抜き	m	99	***	310	注2)
TL219	上部工【材工共】	鋼矢板式	クレーン抜き	m	99	***	310	注2)
TL221	止水板取付【手間のみ】	陸上施工	クレーン抜き	個	99	***	310	注2)
TL222	止水板取付【手間のみ】	海上施工		個	99	***	310	注2)
TL223	止水板取外【手間のみ】	海上施工		個	99	***	310	注2)
TL227	上蓋取付・取外【手間のみ】			函	99	***	310	注2)
TL228	瀝青系【材工共】			m2	99	***	310	注2)
TL229	発泡樹脂体系【材工共】			m2	99	***	310	注2)
TL230	車止塗装【材工共】	新設	亜鉛メッキを施した面の塗装	m2	99	***	310	注2)
TL231	縁金物塗装【材工共】	新設	亜鉛メッキを施した面の塗装	m2	99	***	310	注2)
TL232	車止塗装【材工共】	塗替	既設亜鉛メッキ面の補修	m2	99	***	310	注2)
TL233	車止塗装【材工共】	塗替	亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m2	99	***	310	注2)
TL234	縁金物塗装【材工共】	塗替	既設亜鉛メッキ面の補修	m2	99	***	310	注2)
TL235	縁金物塗装【材工共】	塗替	亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m2	99	***	310	注2)
TL236	手動アーク溶接【材工共】	突き合わせ(開先V型)、陸上施工	板厚6mm以上12mm未満	m	99	***	310	注2)
TL237	手動アーク溶接【材工共】	突き合わせ(開先V型)、陸上施工	板厚12mm以上16mm未満	m	99	***	310	注2)
TL238	手動アーク溶接【材工共】	突き合わせ(開先V型)、陸上施工	板厚16mm以上20mmまで	m	99	***	310	注2)
TL239	手動アーク溶接【材工共】	突き合わせ(開先X型)、陸上施工	板厚16mm以上20mm未満	m	99	***	310	注2)
TL240	手動アーク溶接【材工共】	突き合わせ(開先X型)、陸上施工	板厚20mm以上28mmまで	m	99	***	310	注2)
TL241	手動アーク溶接【材工共】	隅肉・重ね合わせ・棒鋼+鋼板、陸上施工	板厚3mm以上8mm未満	m	99	***	310	注2)
TL242	手動アーク溶接【材工共】	隅肉・重ね合わせ・棒鋼+鋼板、陸上施工	板厚8mm以上12mm未満	m	99	***	310	注2)
TL243	手動アーク溶接【材工共】	隅肉・重ね合わせ・棒鋼+鋼板、陸上施工	板厚12mm以上16mmまで	m	99	***	310	注2)
TL244	手動アーク溶接【材工共】	突き合わせ(開先V型)、海上施工	板厚6mm以上12mm未満	m	99	***	310	注2)
TL245	手動アーク溶接【材工共】	突き合わせ(開先V型)、海上施工	板厚12mm以上16mm未満	m	99	***	310	注2)
TL246	手動アーク溶接【材工共】	突き合わせ(開先V型)、海上施工	板厚16mm以上20mmまで	m	99	***	310	注2)
TL247	手動アーク溶接【材工共】	突き合わせ(開先X型)、海上施工	板厚16mm以上20mm未満	m	99	***	310	注2)
TL248	手動アーク溶接【材工共】	突き合わせ(開先X型)、海上施工	板厚20mm以上28mmまで	m	99	***	310	注2)
TL249	手動アーク溶接【材工共】	隅肉・重ね合わせ・棒鋼+鋼板、海上施工	板厚3mm以上8mm未満	m	99	***	310	注2)
TL250	手動アーク溶接【材工共】	隅肉・重ね合わせ・棒鋼+鋼板、海上施工	板厚8mm以上12mm未満	m	99	***	310	注2)
TL251	手動アーク溶接【材工共】	隅肉・重ね合わせ・棒鋼+鋼板、海上施工	板厚12mm以上16mmまで	m	99	***	310	注2)
TL252	係船柱塗装【材工共】	新設	錆止+下塗+上塗(2回)	m2	99	***	310	注2)
TL253	係船柱塗装【材工共】	新設・塗替	錆止のみ	m2	99	***	310	注2)
TL254	係船柱塗装【材工共】	新設・塗替	下塗+上塗(2回)	m2	99	***	310	注2)
TL255	係船柱塗装【材工共】	塗替	再錆止+下塗+上塗(2回)	m2	99	***	310	注2)
TL256	防砂目地板取付【手間のみ】	陸上施工		m	99	***	310	注2)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TL257	防砂目地板取付【手間のみ】	水中施工		m	99	***	310	注2)
TL258	防砂シート敷設(手間のみ)	陸上施工	クレーン抜き	m2	99	***	310	注2)
TL260	防砂シート敷設(手間のみ)	海上施工	台船を使用	m2	99	***	310	注2)
TL261	防砂シート敷設(手間のみ)	海上施工	クレーン付台船を使用	m2	99	***	310	注2)
TL262	半自動アーク溶接【材工共】	I型 陸上施工	板厚6mm以上10mmまで	m	99	***	310	注2)
TL263	半自動アーク溶接【材工共】	V型 陸上施工	板厚11mm以上20mm未満	m	99	***	310	注2)
TL264	半自動アーク溶接【材工共】	V型 陸上施工	板厚20mm以上30mm未満	m	99	***	310	注2)
TL265	半自動アーク溶接【材工共】	V型 陸上施工	板厚30mm以上35mm未満	m	99	***	310	注2)
TL266	半自動アーク溶接【材工共】	X型 陸上施工	板厚25mm以上35mmまで	m	99	***	310	注2)
TL267	半自動アーク溶接【材工共】	I型 海上施工	板厚6mm以上10mmまで	m	99	***	310	注2)
TL268	半自動アーク溶接【材工共】	V型 海上施工	板厚11mm以上20mm未満	m	99	***	310	注2)
TL269	半自動アーク溶接【材工共】	V型 海上施工	板厚20mm以上30mm未満	m	99	***	310	注2)
TL270	半自動アーク溶接【材工共】	V型 海上施工	板厚30mm以上35mm未満	m	99	***	310	注2)
TL271	半自動アーク溶接【材工共】	X型 海上施工	板厚25mm以上35mmまで	m	99	***	310	注2)
TL272	水中被覆アーク溶接【材工共】	隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板	板厚3mm以上6mm未満	m	99	***	310	注2)
TL273	水中被覆アーク溶接【材工共】	隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板	板厚6mm以上10mm未満	m	99	***	310	注2)
TL274	水中被覆アーク溶接【材工共】	隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板	板厚10mm以上13mm未満	m	99	***	310	注2)
TL275	水中被覆アーク溶接【材工共】	隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板	板厚13mm以上16mmまで	m	99	***	310	注2)
TL276	水中スタッド溶接【手間のみ】	下地処理		箇所	99	***	310	注2)
TL277	水中スタッド溶接【手間のみ】	水中スタッド溶接		本	99	***	310	注2)
TL278	ガス切断(手動)【材工共】	陸上施工	板厚2mm以上10mm未満	m	99	***	310	注2)
TL279	ガス切断(手動)【材工共】	陸上施工	板厚10mm以上20mm未満	m	99	***	310	注2)
TL280	ガス切断(手動)【材工共】	陸上施工	板厚20mm以上30mmまで	m	99	***	310	注2)
TL281	ガス切断(手動)【材工共】	海上施工	板厚2mm以上10mm未満	m	99	***	310	注2)
TL282	ガス切断(手動)【材工共】	海上施工	板厚10mm以上20mm未満	m	99	***	310	注2)
TL283	ガス切断(手動)【材工共】	海上施工	板厚20mm以上30mmまで	m	99	***	310	注2)
TL284	ガス切断(自動・半自動)【材工共】	陸上施工	板厚2mm以上10mm未満	m	99	***	310	注2)
TL285	ガス切断(自動・半自動)【材工共】	陸上施工	板厚10mm以上20mm未満	m	99	***	310	注2)
TL286	ガス切断(自動・半自動)【材工共】	陸上施工	板厚20mm以上30mmまで	m	99	***	310	注2)
TL287	ガス切断(自動・半自動)【材工共】	海上施工	板厚2mm以上10mm未満	m	99	***	310	注2)
TL288	ガス切断(自動・半自動)【材工共】	海上施工	板厚10mm以上20mm未満	m	99	***	310	注2)
TL289	ガス切断(自動・半自動)【材工共】	海上施工	板厚20mm以上30mmまで	m	99	***	310	注2)
TL290	汚濁防止膜設置【手間のみ】	陸上クレーン込み		m	99	***	310	注2)
TL292	汚濁防止膜撤去【手間のみ】	陸上クレーン込み		m	99	***	310	注2)
TL294	かき落とし工【手間のみ】			m2	99	***	310	注2)
TL305	吊鉄筋・吊バー【手間のみ】	鉄筋径38mm未満	クレーン抜き	t	99	***	310	注2)
TL306	吊鉄筋工吊鉄筋・吊バークレーン抜き	鉄筋径38mm以上50mm未満	クレーン抜き	t	99	***	310	注2)
TL307	吊鉄筋工吊鉄筋・吊バークレーン抜き	鉄筋径50mm以上80mm未満	クレーン抜き	t	99	***	310	注2)
TS000001	[本体材料費加算額]舗装厚内型 本体材料費			m3	99	***	310	注1)
TS000003	[本体材料費加算額]床版箱抜型 特殊合材費			m3	99	***	310	注1)
TS000005	[本体材料費加算額]床版箱抜型 伸縮金物費			m	99	***	310	注1)
TS002	加工・組立【手間のみ】	場所打杭用かご筋(無溶接工法)		t	99	***	310	注1)
TS019	道路鋸設置【材工共】	小型鋸(高さ=30mm以下)穿孔式	アルミ製・片面反射(設置幅15cm)	個	99	***	310	注1)
TS020	道路鋸設置【材工共】	小型鋸(高さ=30mm以下)貼付式	樹脂製・片面反射(設置幅10cm)	個	99	***	310	注1)
TS021	車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】	可変式(穿孔式・1本脚)		本	99	***	310	注1)
TS022	車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】	着脱式(穿孔式・3本脚)		本	99	***	310	注1)
TS023	車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】	固定式(貼付式)		本	99	***	310	注1)
TS024	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】	可変式(穿孔式・1本脚)	本体径φ80mm高さ400mm	本	99	***	310	注1)
TS025	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】	可変式(穿孔式・1本脚)	本体径φ80mm高さ650mm	本	99	***	310	注1)
TS026	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】	可変式(穿孔式・1本脚)	本体径φ80mm高さ800mm	本	99	***	310	注1)
TS027	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】	着脱式(穿孔式・3本脚)	本体径φ80mm高さ400mm	本	99	***	310	注1)
TS028	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】	着脱式(穿孔式・3本脚)	本体径φ80mm高さ650mm	本	99	***	310	注1)
TS029	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】	着脱式(穿孔式・3本脚)	本体径φ80mm高さ800mm	本	99	***	310	注1)
TS030	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】	固定式(貼付式)	本体径φ80mm高さ400mm	本	99	***	310	注1)
TS031	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】	固定式(貼付式)	本体径φ80mm高さ650mm	本	99	***	310	注1)
TS032	車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】	固定式(貼付式)	本体径φ80mm高さ800mm	本	99	***	310	注1)
TS080	シート系防水【材工共】	アスファルト系	新設	m2	99	***	310	注1)
TS081	シート系防水【材工共】	アスファルト系	補修	m2	99	***	310	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TS085	設置【材工共】	土中建込・塗装品(白色)	Gp-Ap-2E	m	99	***	310	注1)
TS086	設置【材工共】	土中建込・塗装品(白色)	Gp-Bp-2E	m	99	***	310	注1)
TS087	設置【材工共】	土中建込・塗装品(白色)	Gp-Cp-2E	m	99	***	310	注1)
TS088	設置【材工共】	土中建込・メッキ品	Gp-Ap-2E	m	99	***	310	注1)
TS089	設置【材工共】	土中建込・メッキ品	Gp-Bp-2E	m	99	***	310	注1)
TS091	標準型【材工共】	土中建込・塗装品(白色)	Gr-A-4E	m	99	***	310	注1)
TS092	標準型【材工共】	土中建込・塗装品(白色)	Gr-B-4E	m	99	***	310	注1)
TS093	標準型【材工共】	土中建込・塗装品(白色)	Gr-C-4E	m	99	***	310	注1)
TS094	標準型【材工共】	土中建込・塗装品(白色)	Gr-Am-4E	m	99	***	310	注1)
TS095	標準型【材工共】	土中建込・塗装品(白色)	Gr-Bm-4E	m	99	***	310	注1)
TS101	標準型【材工共】	土中建込・メッキ品	Gr-A-4E	m	99	***	310	注1)
TS102	標準型【材工共】	土中建込・メッキ品	Gr-B-4E	m	99	***	310	注1)
TS104	標準型【材工共】	土中建込・メッキ品	Gr-Am-4E	m	99	***	310	注1)
TS105	標準型【材工共】	土中建込・メッキ品	Gr-Bm-4E	m	99	***	310	注1)
TS131	標準型【材工共】	コンクリート建込・塗装品(白色)	Gr-A-2B	m	99	***	310	注1)
TS132	標準型【材工共】	コンクリート建込・塗装品(白色)	Gr-B-2B	m	99	***	310	注1)
TS133	標準型【材工共】	コンクリート建込・塗装品(白色)	Gr-C-2B	m	99	***	310	注1)
TS134	標準型【材工共】	コンクリート建込・塗装品(白色)	Gr-Am-2B	m	99	***	310	注1)
TS135	標準型【材工共】	コンクリート建込・塗装品(白色)	Gr-Bm-2B	m	99	***	310	注1)
TS141	標準型【材工共】	コンクリート建込・メッキ品	Gr-A-2B	m	99	***	310	注1)
TS142	標準型【材工共】	コンクリート建込・メッキ品	Gr-B-2B	m	99	***	310	注1)
TS144	標準型【材工共】	コンクリート建込・メッキ品	Gr-Am-2B	m	99	***	310	注1)
TS145	標準型【材工共】	コンクリート建込・メッキ品	Gr-Bm-2B	m	99	***	310	注1)
TS180	標準型・撤去(手間のみ)	土中建込	S(支柱間隔2m)	m	99	***	310	注1)
TS181	標準型・撤去(手間のみ)	土中建込	A,B,C(支柱間隔4m)	m	99	***	310	注1)
TS182	標準型・撤去(手間のみ)	土中建込	Am,Bm(支柱間隔4m)	m	99	***	310	注1)
TS183	標準型・撤去(手間のみ)	土中建込	Ap,Bp,Cp(支柱間隔2m)	m	99	***	310	注1)
TS184	標準型・撤去(手間のみ)	コンクリート建込	S(支柱間隔1m)	m	99	***	310	注1)
TS185	標準型・撤去(手間のみ)	コンクリート建込	A,B,C(支柱間隔2m)	m	99	***	310	注1)
TS186	標準型・撤去(手間のみ)	コンクリート建込	Am,Bm(支柱間隔2m)	m	99	***	310	注1)
TS187	標準型・撤去(手間のみ)	コンクリート建込	Ap,Bp,Cp(支柱間隔2m)	m	99	***	310	注1)
TS192	部材設置(手間のみ)	レール設置	A,B,C	m	99	***	310	注1)
TS194	部材設置(手間のみ)	レール設置	Am,Bm	m	99	***	310	注1)
TS200	部材撤去(手間のみ)	レール撤去	S	m	99	***	310	注1)
TS202	部材撤去(手間のみ)	レール撤去	A,B,C(Ap,Bp,Cp)	m	99	***	310	注1)
TS204	部材撤去(手間のみ)	レール撤去	Am,Bm	m	99	***	310	注1)
TS228	加算額	標準より長い支柱(B,C)		m	99	***	310	注1)
TS229	加算額	曲支柱(B,C)		m	99	***	310	注1)
TS230	加算額	長い支柱(B,C種)	支柱間隔4m	m	99	***	310	注1)
TS234	加算額	曲支柱(B,C種)	支柱間隔4m	m	99	***	310	注1)
TS235	加算額	曲支柱(B,C種)	支柱間隔2m	m	99	***	310	注1)
TS236	加算額	長い支柱(B,C種)	支柱間隔3m	m	99	***	310	注1)
TS238	加算額	曲支柱(B,C種)	支柱間隔3m	m	99	***	310	注1)
TS240	モルタル吹付工【材工共】	厚5cm		m2	99	***	310	注1)
TS241	モルタル吹付工【材工共】	厚6cm		m2	99	***	310	注1)
TS242	モルタル吹付工【材工共】	厚7cm		m2	99	***	310	注1)
TS243	モルタル吹付工【材工共】	厚8cm		m2	99	***	310	注1)
TS244	モルタル吹付工【材工共】	厚9cm		m2	99	***	310	注1)
TS245	モルタル吹付工【材工共】	厚10cm		m2	99	***	310	注1)
TS260	コンクリート吹付工【材工共】	厚10cm		m2	99	***	310	注1)
TS261	コンクリート吹付工【材工共】	厚15cm		m2	99	***	310	注1)
TS262	コンクリート吹付工【材工共】	厚20cm		m2	99	***	310	注1)
TS270	植生工(機械幡種施工)【材工共】	植生基材吹付工	厚3cm	m2	99	***	310	注1)
TS271	植生工(機械幡種施工)【材工共】	植生基材吹付工	厚4cm	m2	99	***	310	注1)
TS272	植生工(機械幡種施工)【材工共】	植生基材吹付工	厚5cm	m2	99	***	310	注1)
TS273	植生工(機械幡種施工)【材工共】	植生基材吹付工	厚6cm	m2	99	***	310	注1)
TS274	植生工(機械幡種施工)【材工共】	植生基材吹付工	厚7cm	m2	99	***	310	注1)
TS275	植生工(機械幡種施工)【材工共】	植生基材吹付工	厚8cm	m2	99	***	310	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TS276	植生工(機械幡種施工)(材工共)	植生基材吹付工	厚10cm	m2	99	***	310	注1)
TS280	植生工(機械幡種施工)(材工共)	客土吹付工	厚1cm	m2	99	***	310	注1)
TS281	植生工(機械幡種施工)(材工共)	客土吹付工	厚2cm	m2	99	***	310	注1)
TS282	植生工(機械幡種施工)(材工共)	客土吹付工	厚3cm	m2	99	***	310	注1)
TS285	植生工(機械幡種施工)(材工共)	種子散布工		m2	99	***	310	注1)
TS292	植生工(人力施工)(材工共)	植生シート工	肥料袋無(標準品)	m2	99	***	310	注1)
TS294	ネット張工(材工共)	繊維ネット工	肥料袋無	m2	99	***	310	注1)
TS295	植生工(人力施工)(材工共)	植生マット工	肥料袋付	m2	99	***	310	注1)
TS297	ネット張工(材工共)	繊維ネット工	肥料袋付	m2	99	***	310	注1)
TS299	植生工(人力施工)(材工共)	植生シート工	肥料袋無(環境品)	m2	99	***	310	注1)
TS300	植樹工(手間のみ)	低木	樹高60cm未満	本	99	***	310	注1)
TS301	植樹工(手間のみ)	中木	樹高60cm以上100cm未満	本	99	***	310	注1)
TS302	植樹工(手間のみ)	中木	樹高100cm以上200cm未満	本	99	***	310	注1)
TS303	植樹工(手間のみ)	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	99	***	310	注1)
TS304	植樹工(手間のみ)	高木	幹周20cm未満	本	99	***	310	注1)
TS305	植樹工(手間のみ)	高木	幹周20cm以上40cm未満	本	99	***	310	注1)
TS306	植樹工(手間のみ)	高木	幹周40cm以上60cm未満	本	99	***	310	注1)
TS307	植樹工(手間のみ)	高木	幹周60cm以上90cm未満	本	99	***	310	注1)
TS310	支柱設置(材工共)	中木(二脚鳥居添木付)	樹高250cm以上	本	99	***	310	注1)
TS311	支柱設置(材工共)	中木(ハツ掛(竹))	樹高100cm以上	本	99	***	310	注1)
TS312	支柱設置(材工共)	中木(布掛(竹))	樹高100cm以上	m	99	***	310	注1)
TS313	支柱設置(材工共)	中木(添柱形(1本形・竹))	樹高100cm以上	本	99	***	310	注1)
TS314	支柱設置(材工共)	中木(生垣形)	樹高100cm以上	m	99	***	310	注1)
TS315	支柱設置(材工共)	高木(二脚鳥居添木付)	幹周30cm未満	本	99	***	310	注1)
TS316	支柱設置(材工共)	高木(二脚鳥居添木無)	幹周30cm以上40cm未満	本	99	***	310	注1)
TS317	支柱設置(材工共)	高木(三脚鳥居)	幹周30cm以上60cm未満	本	99	***	310	注1)
TS318	支柱設置(材工共)	高木(十字鳥居)	幹周30cm以上	本	99	***	310	注1)
TS319	支柱設置(材工共)	高木(二脚鳥居組合せ)	幹周50cm以上	本	99	***	310	注1)
TS320	支柱設置(材工共)	高木(ハツ掛)	幹周40cm未満	本	99	***	310	注1)
TS321	支柱設置(材工共)	高木(ハツ掛)	幹周40cm以上	本	99	***	310	注1)
TS322	支柱撤去(手間のみ)	中木(二脚鳥居添木付・ハツ掛(竹))	添柱形(1本杉・竹)	本	99	***	310	注1)
TS323	支柱撤去(手間のみ)	高木(各種)		本	99	***	310	注1)
TS324	支柱撤去(手間のみ)	中木(布掛(竹)・生垣形)		m	99	***	310	注1)
TS325	地被類植付(手間のみ)	各種		鉢	99	***	310	注1)
TS338	植樹管理(せん定)(手間のみ)	低中木せん定(球形)	樹高100cm未満	本	99	***	310	注1)
TS339	植樹管理(せん定)(手間のみ)	低中木せん定(球形)	樹高100cm以上200cm未満	本	99	***	310	注1)
TS340	植樹管理(せん定)(手間のみ)	低中木せん定(球形)	樹高200cm以上300cm未満	本	99	***	310	注1)
TS341	植樹管理(せん定)(手間のみ)	低中木せん定(円筒形)	樹高100cm未満	本	99	***	310	注1)
TS342	植樹管理(せん定)(手間のみ)	低中木せん定(円筒形)	樹高100cm以上200cm未満	本	99	***	310	注1)
TS343	植樹管理(せん定)(手間のみ)	低中木せん定(円筒形)	樹高200cm以上300cm未満	本	99	***	310	注1)
TS345	植樹管理(せん定)(手間のみ)	寄植せん定(低木)	樹高60cm未満	m2	99	***	310	注1)
TS347	植樹管理(せん定)(手間のみ)	寄植せん定(中木)	樹高60cm以上300cm未満	m2	99	***	310	注1)
TS470	新設(手間のみ)	軽量型	1.8m当り50kg未満	m	99	***	310	注1)
TS473	新設(手間のみ)	普通型	1.8m当り50kg以上180kg以下	m	99	***	310	注1)
TS476	補修(手間のみ)	軽量型,1車線相当施工(3.6m標準)	1.8m当り50kg未満	m	99	***	310	注1)
TS477	補修(手間のみ)	軽量型,2車線相当施工(7.2m標準)	1.8m当り50kg未満	m	99	***	310	注1)
TS478	補修(手間のみ)	普通型,1車線相当施工(3.6m標準)	1.8m当り50kg以上180kg以下	m	99	***	310	注1)
TS479	補修(手間のみ)	普通型,2車線相当施工(7.2m標準)	1.8m当り50kg以上180kg以下	m	99	***	310	注1)
TS480	新設(手間のみ)	舗装厚内型	後付工法	m	99	***	310	注1)
TS481	新設(手間のみ)	床版箱抜型	先付工法	m	99	***	310	注1)
TS482	新設(手間のみ)	床版箱抜型	後付工法	m	99	***	310	注1)
TS483	補修(手間のみ)	舗装厚内型,1車線相当施工(3.6m標準)		m	99	***	310	注1)
TS484	補修(手間のみ)	舗装厚内型,2車線相当施工(7.2m標準)		m	99	***	310	注1)
TS485	補修(手間のみ)	床版箱抜型,1車線相当施工(3.6m標準)		m	99	***	310	注1)
TS486	補修(手間のみ)	床版箱抜型,2車線相当施工(7.2m標準)		m	99	***	310	注1)
TS487	設置(材工共)	コンクリート建込・塗装品(白色)	Gp-Ap-2B	m	99	***	310	注1)
TS488	設置(材工共)	コンクリート建込・塗装品(白色)	Gp-Bp-2B	m	99	***	310	注1)
TS489	設置(材工共)	コンクリート建込・塗装品(白色)	Gp-Cp-2B	m	99	***	310	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TS490	設置【材工共】	コンクリート建込・メッキ品	Gp-Ap-2B	m	99	***	310	注1)
TS491	設置【材工共】	コンクリート建込・メッキ品	Gp-Bp-2B	m	99	***	310	注1)
TS492	撤去【手間のみ】	土中建込	Ap-Bp,Cp-2E	m	99	***	310	注1)
TS495	撤去【手間のみ】	コンクリート建込	Ap-Bp,Cp-2B	m	99	***	310	注1)
TS498	部材設置【手間のみ】	パイプ設置(2m間隔)	Ap-Bp,Cp	m	99	***	310	注1)
TS499	部材撤去【手間のみ】	パイプ撤去(2m間隔)	Ap-Bp,Cp	m	99	***	310	注1)
TS550	樹脂モルタル舗装工【材工共】	舗装厚6mm以下		m2	99	***	310	注1)
TS551	樹脂モルタル舗装工【材工共】	舗装厚6mm超え8mm以下		m2	99	***	310	注1)
TS552	樹脂モルタル舗装工【材工共】	舗装厚8mm超え10mm以下		m2	99	***	310	注1)
TS553	景観透水性舗装工【材工共】	舗装厚10mm以下		m2	99	***	310	注1)
TS554	景観透水性舗装工【材工共】	舗装厚10mm超え15mm以下		m2	99	***	310	注1)
TS572	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	単柱式(メッキ品)	柱径φ60.5	基	99	***	310	注1)
TS573	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	単柱式(メッキ品)	柱径φ76.3	基	99	***	310	注1)
TS574	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	単柱式(メッキ品)	柱径φ89.1	基	99	***	310	注1)
TS575	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	単柱式(メッキ品)	柱径φ101.6	基	99	***	310	注1)
TS576	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	単柱式(下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装)	柱径φ60.5	基	99	***	310	注1)
TS577	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	単柱式(下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装)	柱径φ76.3	基	99	***	310	注1)
TS578	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	単柱式(下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装)	柱径φ89.1	基	99	***	310	注1)
TS579	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	単柱式(静電粉体塗装)	柱径φ60.5	基	99	***	310	注1)
TS580	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	単柱式(静電粉体塗装)	柱径φ76.3	基	99	***	310	注1)
TS581	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	単柱式(静電粉体塗装)	柱径φ89.1	基	99	***	310	注1)
TS582	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	複柱式(メッキ品)	柱径φ60.5	基	99	***	310	注1)
TS583	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	複柱式(メッキ品)	柱径φ76.3	基	99	***	310	注1)
TS584	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	複柱式(メッキ品)	柱径φ89.1	基	99	***	310	注1)
TS585	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	複柱式(メッキ品)	柱径φ101.6	基	99	***	310	注1)
TS586	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	複柱式(下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装)	柱径φ60.5	基	99	***	310	注1)
TS587	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	複柱式(下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装)	柱径φ76.3	基	99	***	310	注1)
TS588	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	複柱式(下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装)	柱径φ89.1	基	99	***	310	注1)
TS589	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	複柱式(静電粉体塗装)	柱径φ60.5	基	99	***	310	注1)
TS590	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	複柱式(静電粉体塗装)	柱径φ76.3	基	99	***	310	注1)
TS591	標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】	複柱式(静電粉体塗装)	柱径φ89.1	基	99	***	310	注1)
TS592	標識柱設置【手間のみ】	片持式	1基あたり400kg未満	基	99	***	310	注1)
TS593	標識柱設置【手間のみ】	片持式	1基あたり400kg以上	基	99	***	310	注1)
TS595	標識柱設置【手間のみ】	門型式	1スパン10m未満	基	99	***	310	注1)
TS596	標識柱設置【手間のみ】	門型式	1スパン10m以上20m未満	基	99	***	310	注1)
TS597	標識柱設置【手間のみ】	門型式	1スパン20m以上	基	99	***	310	注1)
TS598	標識板設置(案内標識)【材工共】	カプセルプリズム・カプセルレンズ	1枚あたり2.0m2未満	m2	99	***	310	注1)
TS599	標識板設置(案内標識)【材工共】	カプセルプリズム・カプセルレンズ	1枚あたり2.0m2以上	m2	99	***	310	注1)
TS603	標識板設置(案内標識)【材工共】	封入レンズ	1枚あたり2.0m2未満	m2	99	***	310	注1)
TS604	標識板設置(案内標識)【材工共】	封入レンズ	1枚あたり2.0m2以上	m2	99	***	310	注1)
TS606	標識板設置(案内標識)【材工共】	広角プリズム	1枚あたり2.0m2未満	m2	99	***	310	注1)
TS607	標識板設置(案内標識)【材工共】	広角プリズム	1枚あたり2.0m2以上	m2	99	***	310	注1)
TS608	標識板設置【手間のみ】	警戒・規制・指示・路線番号標識		基	99	***	310	注1)
TS609	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付【材工共】		組	99	***	310	注1)
TS610	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付【材工共】		組	99	***	310	注1)
TS611	添架式標識板取付金具設置	歩道橋に取付【手間のみ】		組	99	***	310	注1)
TS612	標識基礎設置【材工共】	標識柱1基あたり4.0m3未満		m3	99	***	310	注1)
TS613	標識基礎設置【材工共】	標識柱1基あたり4.0m3以上6.0m3未満		m3	99	***	310	注1)
TS614	標識基礎設置【材工共】	標識柱1基あたり6.0m3以上		m3	99	***	310	注1)
TS616	路側式標識柱・基礎撤去【手間のみ】	単柱式	柱径φ60.5～φ101.6	基	99	***	310	注1)
TS617	路側式標識柱・基礎撤去【手間のみ】	複柱式	柱径φ60.5～φ101.6	基	99	***	310	注1)
TS618	標識柱撤去【手間のみ】	片持式	1基あたり400kg未満	基	99	***	310	注1)
TS619	標識柱撤去【手間のみ】	片持式	1基あたり400kg以上	基	99	***	310	注1)
TS621	標識柱撤去【手間のみ】	門型式	1スパン10m未満	基	99	***	310	注1)
TS622	標識柱撤去【手間のみ】	門型式	1スパン10m以上20m未満	基	99	***	310	注1)
TS623	標識柱撤去【手間のみ】	門型式	1スパン20m以上	基	99	***	310	注1)
TS624	標識板撤去(添加式は除く)【手間のみ】	路側式(警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	99	***	310	注1)
TS625	標識板撤去(添加式は除く)【手間のみ】	片持式・門型式(案内標識[路線番号を除く])	1枚あたり2.0m2未満	m2	99	***	310	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TS626	標識板撤去(添加式は除く)(手間のみ)	片持式・門型式(案内標識[路線番号を除く])	1枚あたり2.0m2以上	m2	99	***	310	注1)
TS630	標識板撤去(添架式標識板)(手間のみ)	取付金具撤去を含む	信号アーム部からの撤去	基	99	***	310	注1)
TS631	標識板撤去(添架式標識板)(手間のみ)	取付金具撤去を含む	照明柱・既設標識柱からの撤去	基	99	***	310	注1)
TS632	標識板撤去(添架式標識板)(手間のみ)	取付金具撤去を含む	歩道橋からの撤去	基	99	***	310	注1)
TS633	標識柱基礎撤去(手間のみ)	コンクリート基礎		m3	99	***	310	注1)
TS640	設置(材工共)	直線配置	厚6cm	m2	99	***	310	注1)
TS641	設置(材工共)	直線配置	厚8cm	m2	99	***	310	注1)
TS642	設置(材工共)	曲線配置	厚6cm	m2	99	***	310	注1)
TS643	設置(材工共)	曲線配置	厚8cm	m2	99	***	310	注1)
TS644	設置(材工共)	直線配置3色以上による色合せ	厚6cm	m2	99	***	310	注1)
TS645	設置(材工共)	直線配置3色以上による色合せ	厚8cm	m2	99	***	310	注1)
TS646	設置(材工共)	曲線配置3色以上による色合せ	厚6cm	m2	99	***	310	注1)
TS647	設置(材工共)	曲線配置3色以上による色合せ	厚8cm	m2	99	***	310	注1)
TS652	撤去(手間のみ)	再使用目的の撤去		m2	99	***	310	注1)
TS653	撤去(手間のみ)	とりこなし		m2	99	***	310	注1)
TS660	標準型設置(材工共)	ロープ・金網設置(間隔保持材付)	柵高1.5m(ロープ5本)	m	99	***	310	注1)
TS661	標準型設置(材工共)	ロープ・金網設置(間隔保持材付)	柵高2.0m(ロープ7本)	m	99	***	310	注1)
TS662	標準型設置(材工共)	ロープ・金網設置(間隔保持材付)	柵高2.5m(ロープ8本)	m	99	***	310	注1)
TS663	標準型設置(材工共)	ロープ・金網設置(間隔保持材付)	柵高3.0m(ロープ10本)	m	99	***	310	注1)
TS664	標準型設置(材工共)	ロープ・金網設置(間隔保持材付)	柵高3.5m(ロープ12本)	m	99	***	310	注1)
TS665	標準型設置(材工共)	ロープ・金網設置(間隔保持材付)	柵高4.0m(ロープ13本)	m	99	***	310	注1)
TS670	耐雪型設置(材工共)	ロープ・金網設置(上弦材付)	柵高1.5m(ロープ5本)	m	99	***	310	注1)
TS671	耐雪型設置(材工共)	ロープ・金網設置(上弦材付)	柵高2.0m(ロープ7本)	m	99	***	310	注1)
TS672	耐雪型設置(材工共)	ロープ・金網設置(上弦材付)	柵高2.5m(ロープ8本)	m	99	***	310	注1)
TS673	耐雪型設置(材工共)	ロープ・金網設置(上弦材付)	柵高3.0m(ロープ10本)	m	99	***	310	注1)
TS680	加算額	曲支柱	柵高3.5m以下	本	99	***	310	注1)
TS681	加算額	曲支柱	柵高4.0m	本	99	***	310	注1)
TS682	耐雪型設置(材工共)	ステーロープ(岩盤用アンカー込)		本	99	***	310	注1)
TS685	金網・ロープ設置(材工共)	メッキ3.4種	線径2.6mm	m2	99	***	310	注1)
TS686	金網・ロープ設置(材工共)	メッキ3.4種	線径3.2mm	m2	99	***	310	注1)
TS687	金網・ロープ設置(材工共)	メッキ3.4種	線径4.0mm	m2	99	***	310	注1)
TS688	金網・ロープ設置(材工共)	メッキ3.4種	線径5.0mm	m2	99	***	310	注1)
TS690	アンカー設置(岩盤用)(材工共)	径22mm×長1000mm		箇所	99	***	310	注1)
TS691	アンカー設置(岩盤用)(材工共)	径25mm×長1000mm		箇所	99	***	310	注1)
TS692	アンカー設置(岩盤用)(材工共)	径28mm×長1000mm		箇所	99	***	310	注1)
TS693	アンカー設置(岩盤用)(材工共)	径32mm×長1000mm		箇所	99	***	310	注1)
TS694	アンカー設置(土中用)(材工共)	羽根付アンカー	径25mm×長1500mm	箇所	99	***	310	注1)
TS695	アンカー設置(土中用)(材工共)	高耐力アンカー(プレート羽付)	アンカー有効長1500mm	箇所	99	***	310	注1)
TS696	アンカー設置(土中用)(材工共)	高耐力アンカー(プレート羽付)	アンカー有効長2000mm	箇所	99	***	310	注1)
TS697	アンカー設置(土中用)(材工共)	高耐力アンカー(溝形鋼羽付)	アンカー有効長1500mm	箇所	99	***	310	注1)
TS698	アンカー設置(土中用)(材工共)	高耐力アンカー(溝形鋼羽付)	アンカー有効長2000mm	箇所	99	***	310	注1)
TS800	植樹管理(施肥)(手間のみ)	高木	幹周60cm未満	本	99	***	310	注1)
TS801	植樹管理(施肥)(手間のみ)	高木	幹周60cm以上120cm未満	本	99	***	310	注1)
TS802	植樹管理(施肥)(手間のみ)	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	99	***	310	注1)
TS803	植樹管理(施肥)(手間のみ)	中木・低木	樹高200cm未満	本	99	***	310	注1)
TS804	植樹管理(施肥)(手間のみ)	寄植(低中木)		m2	99	***	310	注1)
TS805	植樹管理(施肥)(手間のみ)	芝		m2	99	***	310	注1)
TS806	植樹管理(除草)(手間のみ)	抜根除草(植込み地)		m2	99	***	310	注1)
TS807	植樹管理(除草)(手間のみ)	抜根除草(芝生地)		m2	99	***	310	注1)
TS808	植樹管理(芝刈)(手間のみ)	芝刈		m2	99	***	310	注1)
TS809	植樹管理(灌水)(手間のみ)	トラック使用		m2	99	***	310	注1)
TS810	植樹管理(灌水)(手間のみ)	散水車使用(貸与車)		m2	99	***	310	注1)
TS811	植樹管理(防除)(手間のみ)	低木	樹高60cm未満	本	99	***	310	注1)
TS812	植樹管理(防除)(手間のみ)	中木	樹高60cm以上100cm未満	本	99	***	310	注1)
TS813	植樹管理(防除)(手間のみ)	中木	樹高100cm以上200cm未満	本	99	***	310	注1)
TS814	植樹管理(防除)(手間のみ)	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	99	***	310	注1)
TS815	植樹管理(防除)(手間のみ)	高木	幹周60cm未満	本	99	***	310	注1)
TS816	植樹管理(防除)(手間のみ)	高木	幹周60cm以上120cm未満	本	99	***	310	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TS817	植樹管理(防除)【手間のみ】	寄植(低木)		m2	99	***	310	注1)
TS818	植樹管理(防除)【手間のみ】	寄植(中木)		m2	99	***	310	注1)
TS819	植樹管理(防除)【手間のみ】	芝		m2	99	***	310	注1)
TS820	移植工(掘取工)【手間のみ】	低木	樹高60cm未満	本	99	***	310	注1)
TS821	移植工(掘取工)【手間のみ】	中木	樹高60cm以上100cm未満	本	99	***	310	注1)
TS822	移植工(掘取工)【手間のみ】	中木	樹高100cm以上200cm未満	本	99	***	310	注1)
TS823	移植工(掘取工)【手間のみ】	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	99	***	310	注1)
TS824	移植工(掘取工)【手間のみ】	高木	幹周30cm未満	本	99	***	310	注1)
TS825	移植工(掘取工)【手間のみ】	高木	幹周30cm以上60cm未満	本	99	***	310	注1)
TS826	移植工(掘取工)【手間のみ】	高木	幹周60cm以上90cm未満	本	99	***	310	注1)
TS831	ガス圧設工(材工共)	手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所	99	***	310	注1)
TS832	ガス圧設工(材工共)	手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所	99	***	310	注1)
TS833	ガス圧設工(材工共)	手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所	99	***	310	注1)
TS834	ガス圧設工(材工共)	手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	99	***	310	注1)
TS835	ガス圧設工(材工共)	手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	99	***	310	注1)
TS836	ガス圧設工(材工共)	手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所	99	***	310	注1)
TS837	ガス圧設工(材工共)	手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所	99	***	310	注1)
TS838	ガス圧設工(材工共)	手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所	99	***	310	注1)
TS839	ガス圧設工(材工共)	手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所	99	***	310	注1)
TS840	ポケット式支柱設置(材工共)	アンカー固定式	H=2.0m	箇所	99	***	310	注1)
TS841	ポケット式支柱設置(材工共)	アンカー固定式	H=2.5m	箇所	99	***	310	注1)
TS842	ポケット式支柱設置(材工共)	アンカー固定式	H=3.0m	箇所	99	***	310	注1)
TS843	ポケット式支柱設置(材工共)	アンカー固定式	H=3.5m	箇所	99	***	310	注1)
TS844	ポケット式支柱設置(材工共)	アンカー固定式	H=4.0m	箇所	99	***	310	注1)
TS845	植生工(人力施工)【材工共】	植生筋工	人工筋芝(種子帯)	m2	99	***	310	注1)
TS846	植生工(人力施工)【材工共】	筋芝工	野芝・高麗芝	m2	99	***	310	注1)
TS847	植生工(人力施工)【材工共】	張芝工	野芝・高麗芝(全面張)	m2	99	***	310	注1)
TS850	植樹工(手間のみ)	低木	樹高60cm未満	本	99	***	310	注1)
TS851	植樹工(手間のみ)	中木	樹高60cm以上100cm未満	本	99	***	310	注1)
TS852	植樹工(手間のみ)	中木	樹高100cm以上200cm未満	本	99	***	310	注1)
TS853	植樹工(手間のみ)	中木	樹高200cm以上300cm未満	本	99	***	310	注1)
TS854	支柱設置(材工共)	中木(二脚鳥居添木付)	樹高250cm以上	本	99	***	310	注1)
TS855	支柱設置(材工共)	中木(ハツ掛(竹))	樹高100cm以上	本	99	***	310	注1)
TS856	支柱設置(材工共)	中木(添柱形(1本形・竹))	樹高100cm以上	本	99	***	310	注1)
TS857	支柱設置(材工共)	中木(布掛(竹))	樹高100cm以上	m	99	***	310	注1)
TS858	支柱設置(材工共)	中木(生垣形)	樹高100cm以上	m	99	***	310	注1)
TS859	地被類植付工【手間のみ】	各種		鉢	99	***	310	注1)
TS870	視線誘導標設置(材工共)	土中建込用	両面反射径φ100以下(支柱径φ34)	本	99	***	310	注1)
TS871	視線誘導標設置(材工共)	土中建込用	両面反射径φ100以下(支柱径φ60.5)	本	99	***	310	注1)
TS872	視線誘導標設置(材工共)	土中建込用	両面反射径φ100以下(支柱径φ89)	本	99	***	310	注1)
TS873	視線誘導標設置(材工共)	土中建込用	両面反射径φ300	本	99	***	310	注1)
TS874	視線誘導標設置(材工共)	土中建込用	片面反射径φ100以下(支柱径φ34)	本	99	***	310	注1)
TS875	視線誘導標設置(材工共)	土中建込用	片面反射径φ100以下(支柱径φ60.5)	本	99	***	310	注1)
TS876	視線誘導標設置(材工共)	土中建込用	片面反射径φ100以下(支柱径φ89)	本	99	***	310	注1)
TS877	視線誘導標設置(材工共)	土中建込用	片面反射径φ300	本	99	***	310	注1)
TS878	視線誘導標設置(材工共)	Co建込用(穿孔含む)	両面反射径φ100以下(支柱径φ34)	本	99	***	310	注1)
TS879	視線誘導標設置(材工共)	Co建込用(穿孔含む)	両面反射径φ100以下(支柱径φ60.5)	本	99	***	310	注1)
TS880	視線誘導標設置(材工共)	Co建込用(穿孔含む)	両面反射径φ100以下(支柱径φ89)	本	99	***	310	注1)
TS881	視線誘導標設置(材工共)	Co建込用(穿孔含む)	両面反射径φ300	本	99	***	310	注1)
TS882	視線誘導標設置(材工共)	Co建込用(穿孔含む)	片面反射径φ100以下(支柱径φ34)	本	99	***	310	注1)
TS883	視線誘導標設置(材工共)	Co建込用(穿孔含む)	片面反射径φ100以下(支柱径φ60.5)	本	99	***	310	注1)
TS884	視線誘導標設置(材工共)	Co建込用(穿孔含む)	片面反射径φ100以下(支柱径φ89)	本	99	***	310	注1)
TS885	視線誘導標設置(材工共)	Co建込用(穿孔含む)	片面反射径φ300	本	99	***	310	注1)
TS886	視線誘導標設置(材工共)	防護柵取付用	両面反射径φ100以下(バンド式)	本	99	***	310	注1)
TS887	視線誘導標設置(材工共)	防護柵取付用	両面反射径φ100以下(ボルト式)	本	99	***	310	注1)
TS888	視線誘導標設置(材工共)	防護柵取付用	両面反射径φ100以下(かぶせ式)	本	99	***	310	注1)
TS889	視線誘導標設置(材工共)	防護柵取付用	両面反射径φ300(バンド式)	本	99	***	310	注1)
TS890	視線誘導標設置(材工共)	防護柵取付用	片面反射径φ100以下(バンド式)	本	99	***	310	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TS891	視線誘導標設置【材工共】	防護柵取付用	片面反射、径φ100以下(ボルト式)	本	99	***	310	注1)
TS892	視線誘導標設置【材工共】	防護柵取付用	片面反射、径φ100以下(かぶせ式)	本	99	***	310	注1)
TS893	視線誘導標設置【材工共】	防護柵取付用	片面反射、径φ300(バンド式)	本	99	***	310	注1)
TS894	視線誘導標設置【材工共】	構造物取付用	両面反射、径φ100以下(側壁用)	本	99	***	310	注1)
TS895	視線誘導標設置【材工共】	構造物取付用	両面反射、径φ100以下(ベースプレート式)	本	99	***	310	注1)
TS896	視線誘導標設置【材工共】	構造物取付用	両面反射、径φ300(ベースプレート式)	本	99	***	310	注1)
TS897	視線誘導標設置【材工共】	構造物取付用	片面反射、径φ100以下(側壁用)	本	99	***	310	注1)
TS898	視線誘導標設置【材工共】	構造物取付用	片面反射、径φ100以下(ベースプレート式)	本	99	***	310	注1)
TS899	視線誘導標設置【材工共】	構造物取付用	片面反射、径φ300(ベースプレート式)	本	99	***	310	注1)
TS900	視線誘導標設置【材工共】	スノーボール併用型土中建込用	両面反射、φ100以下(反射体1個)	本	99	***	310	注1)
TS901	視線誘導標設置【材工共】	スノーボール併用型土中建込用	片面反射、φ100以下(反射体2個)	本	99	***	310	注1)
TS902	視線誘導標設置【材工共】	スノーボール併用型土中建込用	片面反射、φ100以下(反射体1個)	本	99	***	310	注1)
TS903	視線誘導標設置【材工共】	スノーボール併用型Co建込用(穿孔含む)	両面反射、φ100以下(反射体1個)	本	99	***	310	注1)
TS904	視線誘導標設置【材工共】	スノーボール併用型Co建込用(穿孔含む)	片面反射、φ100以下(反射体2個)	本	99	***	310	注1)
TS905	視線誘導標設置【材工共】	スノーボール併用型Co建込用(穿孔含む)	片面反射、φ100以下(反射体1個)	本	99	***	310	注1)
TS906	境界杭設置【手間のみ】	Co製(根巻き基礎あり)		本	99	***	310	注1)
TS907	境界杭設置【手間のみ】	Co製(根巻き基礎なし)		本	99	***	310	注1)
TS908	道路鋲設置【材工共】	大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式	アルミ製・両面反射(設置幅30cm)	個	99	***	310	注1)
TS909	道路鋲設置【材工共】	大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式	アルミ製・両面反射(設置幅20cm)	個	99	***	310	注1)
TS910	道路鋲設置【材工共】	大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式	アルミ製・片面反射(設置幅30cm)	個	99	***	310	注1)
TS911	道路鋲設置【材工共】	大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式	アルミ製・片面反射(設置幅20cm)	個	99	***	310	注1)
TS912	道路鋲設置【材工共】	小型鋲(高さ=30mm以下)穿孔式	アルミ製・両面反射(設置幅15cm)	個	99	***	310	注1)
TS913	道路鋲設置【材工共】	小型鋲(高さ=30mm以下)貼付式	樹脂製・両面反射(設置幅10cm)	個	99	***	310	注1)
TS914	境界鋲設置【手間のみ】	設置		枚	99	***	310	注1)
TS915	視線誘導標撤去【手間のみ】	土中建込み用		本	99	***	310	注1)
TS916	視線誘導標撤去【手間のみ】	Co建込み用		本	99	***	310	注1)
TS917	視線誘導標撤去【手間のみ】	防護柵取付用		本	99	***	310	注1)
TS918	視線誘導標撤去【手間のみ】	構造物取付用		本	99	***	310	注1)
TS919	境界杭撤去【手間のみ】	撤去		本	99	***	310	注1)
TS920	道路鋲撤去【手間のみ】	穿孔式		個	99	***	310	注1)
TS921	道路鋲撤去【手間のみ】	貼付式		個	99	***	310	注1)
TS922	境界鋲撤去【手間のみ】	撤去		枚	99	***	310	注1)
TS928	モルタル・コンクリート吹付【材工共】	梁断面150×150		m	99	***	310	注1)
TS929	モルタル・コンクリート吹付【材工共】	梁断面200×200		m	99	***	310	注1)
TS930	モルタル・コンクリート吹付【材工共】	梁断面300×300		m	99	***	310	注1)
TS931	モルタル・コンクリート吹付【材工共】	梁断面400×400		m	99	***	310	注1)
TS932	モルタル・コンクリート吹付【材工共】	梁断面500×500		m	99	***	310	注1)
TS933	モルタル・コンクリート吹付【材工共】	梁断面600×600		m	99	***	310	注1)
TS934	ラス張工【材工共】			m2	99	***	310	注1)
TS935	視線誘導標設置【材工共】	Co建込用(穿孔含まない)	両面反射、径φ100以下(支柱径φ34)	本	99	***	310	注1)
TS936	視線誘導標設置【材工共】	Co建込用(穿孔含まない)	両面反射、径φ100以下(支柱径φ60.5)	本	99	***	310	注1)
TS937	視線誘導標設置【材工共】	Co建込用(穿孔含まない)	両面反射、径φ100以下(支柱径φ89)	本	99	***	310	注1)
TS938	視線誘導標設置【材工共】	Co建込用(穿孔含まない)	両面反射、径φ300	本	99	***	310	注1)
TS939	視線誘導標設置【材工共】	Co建込用(穿孔含まない)	片面反射、径φ100以下(支柱径φ34)	本	99	***	310	注1)
TS940	視線誘導標設置【材工共】	Co建込用(穿孔含まない)	片面反射、径φ100以下(支柱径φ60.5)	本	99	***	310	注1)
TS941	視線誘導標設置【材工共】	Co建込用(穿孔含まない)	片面反射、径φ100以下(支柱径φ89)	本	99	***	310	注1)
TS942	視線誘導標設置【材工共】	Co建込用(穿孔含まない)	片面反射、径φ300	本	99	***	310	注1)
TS943	視線誘導標設置【材工共】	スノーボール併用型Co建込用(穿孔含まない)	両面反射、φ100以下(反射体1個)	本	99	***	310	注1)
TS944	視線誘導標設置【材工共】	スノーボール併用型Co建込用(穿孔含まない)	片面反射、φ100以下(反射体1個)	本	99	***	310	注1)
TS945	視線誘導標設置【材工共】	スノーボール併用型Co建込用(穿孔含まない)	片面反射、φ100以下(反射体2個)	本	99	***	310	注1)
TS959	サンドドレーン工【手間のみ】	打設長10m未満		m	99	***	310	注1)
TS960	サンドドレーン工【手間のみ】	打設長10m以上20m未満		m	99	***	310	注1)
TS961	サンドドレーン工【手間のみ】	打設長20m以上35m未満		m	99	***	310	注1)
TS963	サンドコンパクションパイル工【手間のみ】	打設長10m未満		m	99	***	310	注1)
TS964	サンドコンパクションパイル工【手間のみ】	打設長10m以上20m未満		m	99	***	310	注1)
TS965	サンドコンパクションパイル工【手間のみ】	打設長20m以上35m未満		m	99	***	310	注1)
TS988	標準型設置【材工共】	中間支柱設置	柵高1.5m	本	99	***	310	注1)
TS989	標準型設置【材工共】	中間支柱設置	柵高2.0m	本	99	***	310	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TS990	標準型設置【材工共】	中間支柱設置	柵高2.5m	本	99	***	310	注1)
TS991	標準型設置【材工共】	中間支柱設置	柵高3.0m	本	99	***	310	注1)
TS992	標準型設置【材工共】	中間支柱設置	柵高3.5m	本	99	***	310	注1)
TS993	標準型設置【材工共】	中間支柱設置	柵高4.0m	本	99	***	310	注1)
TS994	標準型設置【材工共】	端末支柱設置	柵高1.5m	本	99	***	310	注1)
TS995	標準型設置【材工共】	端末支柱設置	柵高2.0m	本	99	***	310	注1)
TS996	標準型設置【材工共】	端末支柱設置	柵高2.5m	本	99	***	310	注1)
TS997	標準型設置【材工共】	端末支柱設置	柵高3.0m	本	99	***	310	注1)
TS998	標準型設置【材工共】	端末支柱設置	柵高3.5m	本	99	***	310	注1)
TS999	標準型設置【材工共】	端末支柱設置	柵高4.0m	本	99	***	310	注1)
TSA04	設置【手間のみ】	土中建設	ビーム式・パネル式(支柱間隔3m)	m	99	***	310	注1)
TSA080	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	電子成果品作成費含む	業務	99	113000	310	
TSA081	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	電子成果品作成費含む	業務	99	90000	310	
TSA082	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	電子成果品作成費含む	業務	99	87900	310	
TSA083	総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	電子成果品作成費含む	業務	99	486000	310	
TSA12	設置【手間のみ】	プレキャストコンクリートブロック建込	ビーム式・パネル式(支柱間隔3m)	m	99	***	310	注1)
TSA13	設置【手間のみ】	プレキャストコンクリートブロック建込	門型(支柱間隔3m)	m	99	***	310	注1)
TSA17	設置【手間のみ】	コンクリート建込	ビーム式・パネル式(支柱間隔3m)	m	99	***	310	注1)
TSA18	設置【手間のみ】	コンクリート建込	門型(支柱間隔3m)	m	99	***	310	注1)
TSA22	設置【手間のみ】	アンカーボルト固定	ビーム式・パネル式(支柱間隔3m)	m	99	***	310	注1)
TSA26	部材設置【手間のみ】	ビームまたはパネルのみ	支柱間隔3m	m	99	***	310	注1)
TSA32	部材設置【材工共】	根巻コンクリート		箇所	99	***	310	注1)
TSA37	撤去【手間のみ】	土中建設	ビーム式・パネル式(支柱間隔3m)	m	99	***	310	注1)
TSA41	撤去【手間のみ】	プレキャストコンクリートブロック建込	ビーム式・パネル式(支柱間隔3m)	m	99	***	310	注1)
TSA42	撤去【手間のみ】	プレキャストコンクリートブロック建込	門型(支柱間隔3m)	m	99	***	310	注1)
TSA46	撤去【手間のみ】	コンクリート建込	ビーム式・パネル式(支柱間隔3m)	m	99	***	310	注1)
TSA47	撤去【手間のみ】	コンクリート建込	門型(支柱間隔3m)	m	99	***	310	注1)
TSA51	撤去【手間のみ】	アンカーボルト固定	ビーム式・パネル式(支柱間隔3m)	m	99	***	310	注1)
TSA55	部材撤去【手間のみ】	ビームまたはパネルのみ	支柱間隔3m	m	99	***	310	注1)
TSD00001	縦方向グレーピング工【手間のみ】	幅9mm深6mm間隔60mm		m2	99	***	310	注1)
TSD00003	縦方向グレーピング工【手間のみ】	幅9mm深4mm間隔60mm		m2	99	***	310	注1)
TSD00005	横方向グレーピング工【手間のみ】	幅9mm深6mm間隔60mm		m2	99	***	310	注1)
TSD00007	横方向グレーピング工【手間のみ】	幅36mm深10mm(路面排水用)		m	99	***	310	注1)
TSD00009	鉄筋挿入工	現場条件1【手間のみ】	削孔時足場:なし	m	99	***	310	注1)
TSD00011	鉄筋挿入工	現場条件2【手間のみ】	削孔時足場:単管足場・土足場	m	99	***	310	注1)
TSD00013	鉄筋挿入工	現場条件3【手間のみ】	削孔時足場:ロープ足場	m	99	***	310	注1)
TSD00015	鉄筋挿入工	削孔機械の上下移動費【手間のみ】	現場条件2	回	99	***	310	注1)
TSD00017	鉄筋挿入工	仮設足場の設置・撤去費【材工共】	現場条件2	空m3	99	***	310	注1)
TSD00129	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-101	m2	99	***	310	注1)
TSD00131	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-102	m2	99	***	310	注1)
TSD00133	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-103	m2	99	***	310	注1)
TSD00135	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-104	m2	99	***	310	注1)
TSD00137	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-201	m2	99	***	310	注1)
TSD00139	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-202	m2	99	***	310	注1)
TSD00141	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-203	m2	99	***	310	注1)
TSD00143	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-204	m2	99	***	310	注1)
TSD00145	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-301	m2	99	***	310	注1)
TSD00147	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-302	m2	99	***	310	注1)
TSD00149	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-303	m2	99	***	310	注1)
TSD00151	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-304	m2	99	***	310	注1)
TSD00153	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	ETCレーン	RPN-401	m2	99	***	310	注1)
TSD00155	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	ETCレーン	RPN-402	m2	99	***	310	注1)
TSD00157	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	歩道・自転車道	RPN-501	m2	99	***	310	注1)
TSD00159	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	歩道・自転車道	RPN-502	m2	99	***	310	注1)
TSD00161	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-601	m2	99	***	310	注1)
TSD00163	樹脂系すべり止め舗装工【材工共】	車道	RPN-602	m2	99	***	310	注1)
TSD00271	塗膜系防水【材工共】	アスファルト系	新設	m2	99	***	310	注1)
TSD00273	塗膜系防水【材工共】	アスファルト系	補修	m2	99	***	310	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TSD00275	コンクリート表面処理工【材工共】	コンクリート表面処理工		m2	99	***	310	注1)
TSD00277	耐雪型(材工共)	土中建込・塗装品(白色)	Gr-A2-4E	m	99	***	310	注1)
TSD00279	耐雪型(材工共)	土中建込・塗装品(白色)	Gr-A3-3E	m	99	***	310	注1)
TSD00281	耐雪型(材工共)	土中建込・塗装品(白色)	Gr-A4~5-2E	m	99	***	310	注1)
TSD00283	耐雪型(材工共)	土中建込・塗装品(白色)	Gr-B2-4E	m	99	***	310	注1)
TSD00285	耐雪型(材工共)	土中建込・塗装品(白色)	Gr-B3-3E	m	99	***	310	注1)
TSD00287	耐雪型(材工共)	土中建込・塗装品(白色)	Gr-B4-2E	m	99	***	310	注1)
TSD00289	耐雪型(材工共)	土中建込・塗装品(白色)	Gr-C2-3E	m	99	***	310	注1)
TSD00291	耐雪型(材工共)	土中建込・塗装品(白色)	Gr-C3-2E	m	99	***	310	注1)
TSD00293	耐雪型(材工共)	土中建込・メッキ品	Gr-A2-4E	m	99	***	310	注1)
TSD00295	耐雪型(材工共)	土中建込・メッキ品	Gr-A3-3E	m	99	***	310	注1)
TSD00297	耐雪型(材工共)	土中建込・メッキ品	Gr-A4~5-2E	m	99	***	310	注1)
TSD00299	耐雪型(材工共)	土中建込・メッキ品	Gr-B2-4E	m	99	***	310	注1)
TSD00301	耐雪型(材工共)	土中建込・メッキ品	Gr-B3-3E	m	99	***	310	注1)
TSD00303	耐雪型(材工共)	土中建込・メッキ品	Gr-B4-2E	m	99	***	310	注1)
TSD00305	耐雪型(材工共)	コンクリート建込・塗装品(白色)	Gr-A2~5-2B	m	99	***	310	注1)
TSD00307	耐雪型(材工共)	コンクリート建込・塗装品(白色)	Gr-B2~4-2B	m	99	***	310	注1)
TSD00309	耐雪型(材工共)	コンクリート建込・塗装品(白色)	Gr-C2~3-2B	m	99	***	310	注1)
TSD00311	耐雪型(材工共)	コンクリート建込・メッキ品	Gr-A2~5-2B	m	99	***	310	注1)
TSD00313	耐雪型(材工共)	コンクリート建込・メッキ品	Gr-B2~4-2B	m	99	***	310	注1)
TSD00327	標識板設置(案内標識)【手間のみ】	1枚あたり2.0m2未満		m2	99	***	310	注1)
TSD00329	標識板設置(案内標識)【手間のみ】	1枚あたり2.0m2以上		m2	99	***	310	注1)
TSD00331	耐雪型・撤去【手間のみ】	土中建込	Gr-S2~S5-2E	m	99	***	310	注1)
TSD00333	耐雪型・撤去【手間のみ】	土中建込	Gr-A4~5,A4~A5,B4,C3-2E	m	99	***	310	注1)
TSD00335	耐雪型・撤去【手間のみ】	土中建込	Gr-A3,B3,C2-3E	m	99	***	310	注1)
TSD00337	耐雪型・撤去【手間のみ】	土中建込	Gr-A2,B2-4E	m	99	***	310	注1)
TSD00339	耐雪型・撤去【手間のみ】	コンクリート建込	Gr-S2~S5-1B	m	99	***	310	注1)
TSD00341	耐雪型・撤去【手間のみ】	コンクリート建込	Gr-A2,B2,C2-2B	m	99	***	310	注1)
TSD00343	植樹管理(せん定)【手間のみ】	高木せん定(夏期せん定)	幹周30cm未満	本	99	***	310	注1)
TSD00345	植樹管理(せん定)【手間のみ】	高木せん定(夏期せん定)	幹周30cm以上60cm未満	本	99	***	310	注1)
TSD00347	植樹管理(せん定)【手間のみ】	高木せん定(夏期せん定)	幹周60cm以上90cm未満	本	99	***	310	注1)
TSD00349	植樹管理(せん定)【手間のみ】	高木せん定(夏期せん定)	幹周90cm以上120cm未満	本	99	***	310	注1)
TSD00351	植樹管理(せん定)【手間のみ】	高木せん定(冬期せん定)	幹周30cm未満	本	99	***	310	注1)
TSD00353	植樹管理(せん定)【手間のみ】	高木せん定(冬期せん定)	幹周30cm以上60cm未満	本	99	***	310	注1)
TSD00355	植樹管理(せん定)【手間のみ】	高木せん定(冬期せん定)	幹周60cm以上90cm未満	本	99	***	310	注1)
TSD00357	植樹管理(せん定)【手間のみ】	高木せん定(冬期せん定)	幹周90cm以上120cm未満	本	99	***	310	注1)
TSE00001	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ66mm,粘性土・シルト	m	99	***	310	注1)
TSE00002	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ66mm,砂・砂質土	m	99	***	310	注1)
TSE00003	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ66mm,礫混じり土砂	m	99	***	310	注1)
TSE00004	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ66mm,玉石混じり土砂	m	99	***	310	注1)
TSE00005	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ66mm,固結シルト・固結粘性土	m	99	***	310	注1)
TSE00006	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ86mm,粘性土・シルト	m	99	***	310	注1)
TSE00007	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ86mm,砂・砂質土	m	99	***	310	注1)
TSE00008	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ86mm,礫混じり土砂	m	99	***	310	注1)
TSE00009	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ86mm,玉石混じり土砂	m	99	***	310	注1)
TSE00010	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ86mm,固結シルト・固結粘性土	m	99	***	310	注1)
TSE00011	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ116mm,粘性土・シルト	m	99	***	310	注1)
TSE00012	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ116mm,砂・砂質土	m	99	***	310	注1)
TSE00013	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ116mm,礫混じり土砂	m	99	***	310	注1)
TSE00014	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ116mm,玉石混じり土砂	m	99	***	310	注1)
TSE00015	土質ボーリング	オールコアボーリング,深度50m以下	φ116mm,固結シルト・固結粘性土	m	99	***	310	注1)
TSE00016	現場内小運搬	特殊車運搬(クローラ)	(総運搬距離)100m超300m以下	t	99	***	310	注1)
TSE00017	現場内小運搬	特殊車運搬(クローラ)	(総運搬距離)300m超500m以下	t	99	***	310	注1)
TSE00023	現場内小運搬	モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSE00024	現場内小運搬	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSE00025	現場内小運搬	モノレール架設・撤去	100m超200m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSE00026	現場内小運搬	モノレール架設・撤去	200m超300m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSE00027	現場内小運搬	モノレール架設・撤去	300m超500m以下	箇所	99	***	310	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TSE00028	足場仮設	平坦地足場(Br深度50m以下)	板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	99	***	310	注1)
TSE00029	足場仮設	平坦地足場(Br深度50m以下)	嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	99	***	310	注1)
TSE00030	現場内小運搬	モノレール運搬(機械器具損料別途)	(総運搬距離)50m以下	t	99	***	310	注1)
TSE00031	現場内小運搬	モノレール運搬(機械器具損料別途)	(総運搬距離)50m超100m以下	t	99	***	310	注1)
TSE00032	現場内小運搬	モノレール運搬(機械器具損料別途)	(総運搬距離)100m超200m以下	t	99	***	310	注1)
TSE00033	現場内小運搬	モノレール運搬(機械器具損料別途)	(総運搬距離)200m超300m以下	t	99	***	310	注1)
TSE00034	現場内小運搬	モノレール運搬(機械器具損料別途)	(総運搬距離)300m超500m以下	t	99	***	310	注1)
TSE00035	現場内小運搬	モノレール運搬(機械器具損料別途)	(総運搬距離)500m超1,000m以下	t	99	***	310	注1)
TSE001	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ66mm,粘性土・シルト	m	99	***	310	注1)
TSE002	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ66mm,砂・砂質土	m	99	***	310	注1)
TSE003	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ66mm,礫混じり土砂	m	99	***	310	注1)
TSE004	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ66mm,玉石混じり土砂	m	99	***	310	注1)
TSE005	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ66mm,固結シルト・固結粘土	m	99	***	310	注1)
TSE006	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ86mm,粘性土・シルト	m	99	***	310	注1)
TSE007	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ86mm,砂・砂質土	m	99	***	310	注1)
TSE008	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ86mm,礫混じり土砂	m	99	***	310	注1)
TSE009	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ86mm,玉石混じり土砂	m	99	***	310	注1)
TSE010	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ86mm,固結シルト・固結粘土	m	99	***	310	注1)
TSE011	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ116mm,粘性土・シルト	m	99	***	310	注1)
TSE012	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ116mm,砂・砂質土	m	99	***	310	注1)
TSE013	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ116mm,礫混じり土砂	m	99	***	310	注1)
TSE014	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ116mm,玉石混じり土砂	m	99	***	310	注1)
TSE015	土質ボーリング	ノンコアボーリング 深度50m以下	φ116mm,固結シルト・固結粘土	m	99	***	310	注1)
TSE016	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下	φ66mm,軟岩	m	99	***	310	注1)
TSE017	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下	φ66mm,中硬岩	m	99	***	310	注1)
TSE018	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下	φ66mm,硬岩	m	99	***	310	注1)
TSE019	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下	φ66mm,極硬岩	m	99	***	310	注1)
TSE020	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下	φ66mm,破砕帯	m	99	***	310	注1)
TSE021	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下	φ76mm,軟岩	m	99	***	310	注1)
TSE022	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下	φ76mm,中硬岩	m	99	***	310	注1)
TSE023	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下	φ76mm,硬岩	m	99	***	310	注1)
TSE024	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下	φ76mm,極硬岩	m	99	***	310	注1)
TSE025	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下	φ76mm,破砕帯	m	99	***	310	注1)
TSE026	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下	φ86mm,軟岩	m	99	***	310	注1)
TSE027	岩盤ボーリング	オールコアボーリング 深度50m以下	φ86mm,中硬岩	m	99	***	310	注1)
TSE028	サンプリング	シンウォールサンプリング	粘性土	本	99	***	310	注1)
TSE029	サンプリング	デニソンサンプリング	粘性土	本	99	***	310	注1)
TSE030	サンプリング	トリプルサンプリング	砂質土	本	99	***	310	注1)
TSE031	サウンディングおよび原位置試験	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	99	***	310	注1)
TSE032	サウンディングおよび原位置試験	標準貫入試験	砂・砂質土	回	99	***	310	注1)
TSE033	サウンディングおよび原位置試験	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	99	***	310	注1)
TSE034	サウンディングおよび原位置試験	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	99	***	310	注1)
TSE035	サウンディングおよび原位置試験	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	99	***	310	注1)
TSE036	サウンディングおよび原位置試験	標準貫入試験	軟岩	回	99	***	310	注1)
TSE037	サウンディングおよび原位置試験	孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m ² 以下),GL-50m以内	回	99	***	310	注1)
TSE038	サウンディングおよび原位置試験	孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5~10MN/m ²),GL-50m以内	回	99	***	310	注1)
TSE039	サウンディングおよび原位置試験	孔内水平載荷試験	高圧載荷(10~20MN/m ²),GL-50m以内	回	99	***	310	注1)
TSE040	サウンディングおよび原位置試験	現場透水試験	オーガー法,GL-10m以内	回	99	***	310	注1)
TSE041	サウンディングおよび原位置試験	現場透水試験	ケーシング法,GL-10m以内	回	99	***	310	注1)
TSE042	サウンディングおよび原位置試験	現場透水試験	一重管式,GL-20m以内	回	99	***	310	注1)
TSE043	サウンディングおよび原位置試験	現場透水試験	二重管式,GL-20m以内	回	99	***	310	注1)
TSE044	サウンディングおよび原位置試験	現場透水試験	揚水法,GL-20m以内	回	99	***	310	注1)
TSE045	サウンディングおよび原位置試験	スクリーウエイト貫入試験	GL-10m以内	m	99	***	310	注1)
TSE046	サウンディングおよび原位置試験	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN,GL-30m以内	m	99	***	310	注1)
TSE047	サウンディングおよび原位置試験	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN,GL-30m以内	m	99	***	310	注1)
TSE048	サウンディングおよび原位置試験	ポータブルコーン貫入試験	単管式,GL-5m以内	m	99	***	310	注1)
TSE049	サウンディングおよび原位置試験	ポータブルコーン貫入試験	二重管式,GL-5m以内	m	99	***	310	注1)
TSE050	現場内小運搬	人肩運搬	(総運搬距離)50m以下	t	99	***	310	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TSE051	現場内小運搬	人肩運搬	(総運搬距離)50m超100m以下	t	99	***	310	注1)
TSE052	現場内小運搬	特殊車運搬(クローラ)	(総運搬距離)100m以下	t	99	***	310	注1)
TSE054	現場内小運搬	特殊車運搬(クローラ)	(総運搬距離)500m超1,000m以下	t	99	***	310	注1)
TSE063	現場内小運搬	モノレール架設・撤去	500m超1,000m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSE068	足場仮設	湿地足場(Br深度50m以下)		箇所	99	***	310	注1)
TSE069	足場仮設	傾斜地足場(Br深度50m以下)	地形傾斜15°以上～30°未満	箇所	99	***	310	注1)
TSE070	足場仮設	傾斜地足場(Br深度50m以下)	地形傾斜30°以上～45°未満	箇所	99	***	310	注1)
TSE071	足場仮設	傾斜地足場(Br深度50m以下)	地形傾斜45°以上～60°	箇所	99	***	310	注1)
TSE072	足場仮設	水上足場(Br深度50m以下)	水深1m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSE073	足場仮設	水上足場(Br深度50m以下)	水深3m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSE074	足場仮設	水上足場(Br深度50m以下)	水深5m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSE076	その他の間接調査費	準備及び跡片付け		業務	99	***	310	注1)
TSE077	その他の間接調査費	搬入路伐採等		m	99	***	310	注1)
TSE078	その他の間接調査費	環境保全	仮囲い	箇所	99	***	310	注1)
TSE079	その他の間接調査費	調査孔閉塞		箇所	99	***	310	注1)
TSE080	その他の間接調査費	給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSE081	資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費分)		業務	99	106000	310	
TSE082	断面図等の作成	直接人件費(直接調査費分)		業務	99	106000	310	
TSG00001	ます設置工(塩化ビニル製)(材工共)	ます(径150)		箇所	99	***	310	注1)
TSG00003	ます設置工(塩化ビニル製)(材工共)	ます(径200)		箇所	99	***	310	注1)
TSG00005	ます設置工(塩化ビニル製)(材工共)	ます(径300)		箇所	99	***	310	注1)
TSG00007	ます設置工(塩化ビニル製)(材工共)	ます(径350)		箇所	99	***	310	注1)
TSG00009	取付管布設工および支管取付工(材工共)	管径100		箇所	99	***	310	注1)
TSG00011	取付管布設工および支管取付工(材工共)	管径125		箇所	99	***	310	注1)
TSG00013	取付管布設工および支管取付工(材工共)	管径150		箇所	99	***	310	注1)
TSG00015	取付管布設工および支管取付工(材工共)	管径200		箇所	99	***	310	注1)
TSG00017	小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共)	マンホール径300mm	深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm	箇所	99	***	310	注1)
TSG00019	小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共)	マンホール径300mm	深さ2m以下,本管径250mm	箇所	99	***	310	注1)
TSG00021	小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共)	マンホール径300mm	深さ3.5m以下,本管径150mmおよび200mm	箇所	99	***	310	注1)
TSG00023	小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共)	マンホール径300mm	深さ3.5m以下,本管径250mm	箇所	99	***	310	注1)
TSG00025	小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共)	マンホール径300mm(底部会合形式)	深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm	箇所	99	***	310	注1)
TSG00027	小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共)	マンホール径300mm(底部会合形式)	深さ2m以下,本管径250mm	箇所	99	***	310	注1)
TSG00029	小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共)	マンホール径300mm(底部会合形式)	深さ3.5m以下,本管径150mmおよび200mm	箇所	99	***	310	注1)
TSG00031	小型マンホール工(塩化ビニル製)(材工共)	マンホール径300mm(底部会合形式)	深さ3.5m以下,本管径250mm	箇所	99	***	310	注1)
TSG00033	組立マンホール設置工(手間のみ)	0号(内径750mm)または楕円	2m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSG00035	組立マンホール設置工(手間のみ)	0号(内径750mm)または楕円	2m超～3m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSG00037	組立マンホール設置工(手間のみ)	0号(内径750mm)または楕円	3m超～5m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSG00039	組立マンホール設置工(手間のみ)	1号(内径900mm)	3m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSG00041	組立マンホール設置工(手間のみ)	1号(内径900mm)	3m超～4m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSG00043	組立マンホール設置工(手間のみ)	1号(内径900mm)	4m超～5m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSG00045	組立マンホール設置工(手間のみ)	2号(内径1200mm)	4m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSG00047	組立マンホール設置工(手間のみ)	2号(内径1200mm)	4m超～5m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSG00049	組立マンホール設置工(手間のみ)	2号(内径1200mm)	5m超～6m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSG00051	組立マンホール設置工(手間のみ)	3号(内径1500mm)	4m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSG00053	組立マンホール設置工(手間のみ)	3号(内径1500mm)	4m超～5m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSG00055	組立マンホール設置工(手間のみ)	3号(内径1500mm)	5m超～6m以下	箇所	99	***	310	注1)
TSG00057	硬質塩化ビニル管設置(材工共)	管径150mm		m	99	***	310	注1)
TSG00059	硬質塩化ビニル管設置(材工共)	管径200mm		m	99	***	310	注1)
TSG00061	硬質塩化ビニル管設置(材工共)	管径250mm		m	99	***	310	注1)
TSG00063	リブ付硬質塩化ビニル管設置(材工共)	管径150mm		m	99	***	310	注1)
TSG00065	リブ付硬質塩化ビニル管設置(材工共)	管径200mm		m	99	***	310	注1)
TSG00067	リブ付硬質塩化ビニル管設置(材工共)	管径250mm		m	99	***	310	注1)
TSG00069	リブ付硬質塩化ビニル管設置(材工共)	管径300mm		m	99	***	310	注1)
TSG00071	リブ付硬質塩化ビニル管設置(材工共)	管径350mm		m	99	***	310	注1)
TSG00073	砂基礎設置(手間のみ)	人力施工		m3	99	***	310	注1)
TSG00075	砂基礎設置(手間のみ)	機械施工		m3	99	***	310	注1)
TSG00077	碎石基礎設置(手間のみ)	人力施工		m3	99	***	310	注1)
TSG00079	碎石基礎設置(手間のみ)	機械施工		m3	99	***	310	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TSG00081	硬質塩化ビニル管設置【材工共】	管径300mm		m	99	***	310	注1)
TSG00083	硬質塩化ビニル管設置【材工共】	管径350mm		m	99	***	310	注1)
TSG00085	加算額【手間のみ】	鋳鉄製防護蓋設置費		箇所	99	***	310	注1)
TSG00087	取付管布設工および支管取付工【材工共】	管径100 可とう性支管設置 加算額		箇所	99	***	310	注1)
TSG00089	取付管布設工および支管取付工【材工共】	管径125 可とう性支管設置 加算額		箇所	99	***	310	注1)
TSG00091	取付管布設工および支管取付工【材工共】	管径150 可とう性支管設置 加算額		箇所	99	***	310	注1)
TSG00093	取付管布設工および支管取付工【材工共】	管径200 可とう性支管設置 加算額		箇所	99	***	310	注1)
TSG00095	小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額	深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm	箇所	99	***	310	注1)
TSG00097	小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額	深さ2m以下,本管径250mm	箇所	99	-	310	注7)
TSG00099	小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額	深さ3.5m以下,本管径150mmおよび200mm	箇所	99	***	310	注1)
TSG00101	小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	マンホール径300mm 起点落差形式設置加算額	深さ3.5m以下,本管径250mm	箇所	99	-	310	注7)
TSL00001	防舷材取付【手間のみ】	H=500mm～800mm未満	陸上施工,クレーン抜き	基	99	***	310	注2)
TSL00003	防舷材取付【手間のみ】	H=500mm～800mm未満	海上施工	基	99	***	310	注2)
TSL00005	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=500mm～800mm未満	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TSL00007	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=500mm～800mm未満	海上施工	基	99	***	310	注2)
TSL00009	防舷材取付【手間のみ】	H=250mm～500mm未満	陸上施工,クレーン抜き	基	99	***	310	注2)
TSL00011	防舷材取付【手間のみ】	H=250mm～500mm未満	海上施工	基	99	***	310	注2)
TSL00013	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=250mm～500mm未満	陸上施工	基	99	***	310	注2)
TSL00015	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=250mm～500mm未満	海上施工	基	99	***	310	注2)
TSL00017	防舷材撤去【手間のみ】	H=250mm未満	クレーン抜き	基	99	***	310	注2)
TSL00019	防舷材撤去【手間のみ】	H=250～500mm未満	クレーン抜き	基	99	***	310	注2)
TSL00021	防舷材撤去【手間のみ】	H=500～800mm未満	クレーン抜き	基	99	***	310	注2)
TSL00023	防舷材撤去【手間のみ】	H=800mm以上	クレーン抜き	基	99	***	310	注2)
TSL00025	車止撤去【手間のみ】	合成樹脂製,角形鋼管製		m	99	***	310	注2)
TSL00027	車止撤去【手間のみ】	被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)		m	99	***	310	注2)
TSL00041	係船柱撤去【手間のみ】	けん引力100kN未満		基	99	***	310	注2)
TSL00043	係船柱撤去【手間のみ】	けん引力100～150kN未満		基	99	***	310	注2)
TSL00045	係船柱撤去【手間のみ】	けん引力150～1000kN未満		基	99	***	310	注2)
TSL00047	係船柱撤去【手間のみ】	けん引力1000kN以上		基	99	***	310	注2)
TSL00049	汚濁防止膜点検【手間のみ】	海上目視点検(作業船あり)	100m未満	回	99	***	310	注2)
TSL00051	汚濁防止膜点検【手間のみ】	海上目視点検(作業船あり)	100～500m未満	回	99	***	310	注2)
TSL00053	汚濁防止膜点検【手間のみ】	海上目視点検(作業船あり)	500～1000m未満	回	99	***	310	注2)
TSL00055	汚濁防止膜点検【手間のみ】	海上目視点検(作業船あり)	1000～1500m未満	回	99	***	310	注2)
TSL00057	汚濁防止膜点検【手間のみ】	海上目視点検(作業船あり)	1500～2000m未満	回	99	***	310	注2)
TSL00059	汚濁防止膜点検【手間のみ】	海上目視点検(作業船なし)	200m未満	回	99	***	310	注2)
TSL00061	汚濁防止膜点検【手間のみ】	水中目視点検(作業船の有無を問わず)	100m未満	回	99	***	310	注2)
TSL00063	汚濁防止膜点検【手間のみ】	水中目視点検(作業船の有無を問わず)	100～500m未満	回	99	***	310	注2)
TSL00065	汚濁防止膜点検【手間のみ】	水中目視点検(作業船の有無を問わず)	500～1000m未満	回	99	***	310	注2)
TSL00067	汚濁防止膜点検【手間のみ】	水中目視点検(作業船の有無を問わず)	1000～1500m未満	回	99	***	310	注2)
TSL00069	汚濁防止膜点検【手間のみ】	水中目視点検(作業船の有無を問わず)	1500～2000m未満	回	99	***	310	注2)
TSL00071	型枠工【手間のみ】	ブロック質量2.5t以下	クレーン抜き	m2	99	***	310	注2)
TSL00073	型枠工【手間のみ】	ブロック質量2.5tを超えて5.5t以下	クレーン抜き	m2	99	***	310	注2)
TSL00075	型枠工【手間のみ】	ブロック質量5.5tを超えて11t以下	クレーン抜き	m2	99	***	310	注2)
TSL00077	型枠工【手間のみ】	ブロック質量11tを超えて25t以下	クレーン抜き	m2	99	***	310	注2)
TSL00079	型枠工【手間のみ】	ブロック質量25tを超えて50t以下	クレーン抜き	m2	99	***	310	注2)
TSL00081	型枠工【手間のみ】	ブロック質量50tを超える	クレーン抜き	m2	99	***	310	注2)
TSL00083	コンクリート打設工【手間のみ】	ブロック質量2.5t以下	クレーン抜き	m3	99	***	310	注2)
TSL00085	コンクリート打設工【手間のみ】	ブロック質量2.5tを超えて5.5t以下	クレーン抜き	m3	99	***	310	注2)
TSL00087	コンクリート打設工【手間のみ】	ブロック質量5.5tを超えて11t以下	クレーン抜き	m3	99	***	310	注2)
TSL00089	コンクリート打設工【手間のみ】	ブロック質量11tを超えて25t以下	クレーン抜き	m3	99	***	310	注2)
TSL00091	コンクリート打設工【手間のみ】	ブロック質量25tを超えて50t以下	クレーン抜き	m3	99	***	310	注2)
TSL00093	コンクリート打設工【手間のみ】	ブロック質量50tを超える	クレーン抜き	m3	99	***	310	注2)
TSPC00001	鉄筋工【手間】	一般構造物		t	99	***	310	注1)
TSPC00002	型枠,方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【材工共】	クレーン抜き		m2	99	***	310	注2)
TSPC00003	Co打設工 方塊各ブロック製作【手間】	Co運搬別途,ミキサ車から直接投入		m3	99	***	310	注2)
TSPC00004	Co打設工 方塊各ブロック製作【手間】	Co運搬,ポンプ車		m3	99	***	310	注2)
TSPC00005	Co打設工 方塊各ブロック製作【手間】	Co運搬別途,クレーン抜き		m3	99	***	310	注2)
TSPC00006	底面工【材工共】			m2	99	***	310	注2)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TSPCD0001	加算額	長い支柱(B.C種)	支柱間隔2m	m	99	***	310	注1)
TDT000001	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000003	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000005	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000007	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 20cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000009	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 20cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000011	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 20cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000013	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 30cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000015	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 30cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000017	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 30cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000019	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 45cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000021	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 45cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000023	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 45cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000049	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 15cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000051	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 15cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000053	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 15cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000055	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 20cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000057	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 20cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000059	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 20cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000061	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 30cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000063	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 30cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000065	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 30cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000067	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 45cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000069	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 45cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000071	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 45cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000097	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 15cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000099	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 15cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000101	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 15cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000103	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 20cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000105	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 20cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000107	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 20cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000109	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 30cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000111	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 30cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000113	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 30cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000115	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 45cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000117	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 45cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000119	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 45cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000145	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000147	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000149	昼間 溶融式(手動)(手間のみ)	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000157	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000159	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000161	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000163	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	実線 20cm	時間的制約なし	m	99	***	315	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TDT000217	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 30cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000219	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 30cm	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000221	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 30cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000223	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 45cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000225	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 45cm	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000227	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	破線 45cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000253	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 15cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000255	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 15cm	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000257	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 15cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000259	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 20cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000261	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 20cm	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000263	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 20cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000265	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 30cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000267	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 30cm	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000269	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 30cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000271	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 45cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000273	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 45cm	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000275	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	ゼブラ 45cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000301	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000303	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000305	夜間 溶融式(手動)(手間のみ)	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000313	昼間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000315	昼間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000317	昼間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000319	昼間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	破線 15cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000321	昼間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	破線 15cm	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000323	昼間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	破線 15cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000325	昼間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	破線 30cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000327	昼間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	破線 30cm	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000329	昼間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	破線 30cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000349	夜間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000351	夜間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000353	夜間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000355	夜間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	破線 15cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000357	夜間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	破線 15cm	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000359	夜間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	破線 15cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000361	夜間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	破線 30cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000363	夜間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	破線 30cm	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000365	夜間 ペイント式(車載式)(手間のみ)	破線 30cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000385	昼間 区画線消去(手間のみ)	削り取り式 15cm換算	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000387	昼間 区画線消去(手間のみ)	削り取り式 15cm換算	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000389	昼間 区画線消去(手間のみ)	削り取り式 15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000397	昼間 区画線消去(手間のみ)	WJ式(溶融式) 15cm換算	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000399	昼間 区画線消去(手間のみ)	wJ式(溶融式) 15cm換算	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000401	昼間 区画線消去(手間のみ)	WJ式(溶融式) 15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000403	昼間 区画線消去(手間のみ)	WJ式(ペイント式) 15cm換算	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000405	昼間 区画線消去(手間のみ)	WJ式(ペイント式) 15cm換算	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000407	昼間 区画線消去(手間のみ)	WJ式(ペイント式) 15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000409	夜間 区画線消去(手間のみ)	削り取り式 15cm換算	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000411	夜間 区画線消去(手間のみ)	削り取り式 15cm換算	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000413	夜間 区画線消去(手間のみ)	削り取り式 15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000421	夜間 区画線消去(手間のみ)	WJ式(溶融式) 15cm換算	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000423	夜間 区画線消去(手間のみ)	wJ式(溶融式) 15cm換算	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000425	夜間 区画線消去(手間のみ)	WJ式(溶融式) 15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000427	夜間 区画線消去(手間のみ)	WJ式(ペイント式) 15cm換算	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000429	夜間 区画線消去(手間のみ)	WJ式(ペイント式) 15cm換算	時間的制約を受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000431	夜間 区画線消去(手間のみ)	WJ式(ペイント式) 15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000433	昼間 非リブ式(溶融式)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)

[illegible]

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TDT000665	夜間 リブ式(溶融式)(手間のみ)	実線 15cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000667	夜間 リブ式(溶融式)(手間のみ)	実線 20cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000669	夜間 リブ式(溶融式)(手間のみ)	実線 20cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000671	夜間 リブ式(溶融式)(手間のみ)	実線 20cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000673	夜間 リブ式(溶融式)(手間のみ)	実線 30cm	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000675	夜間 リブ式(溶融式)(手間のみ)	実線 30cm	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000677	夜間 リブ式(溶融式)(手間のみ)	実線 30cm	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000697	昼間 高視認性区画線消去(手間のみ)	削り取り式 15cm換算	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000699	昼間 高視認性区画線消去(手間のみ)	削り取り式 15cm換算	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000701	昼間 高視認性区画線消去(手間のみ)	削り取り式 15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000709	夜間 高視認性区画線消去(手間のみ)	削り取り式 15cm換算	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000711	夜間 高視認性区画線消去(手間のみ)	削り取り式 15cm換算	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000713	夜間 高視認性区画線消去(手間のみ)	削り取り式 15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000721	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=600 60kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000723	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=600 60を超え300kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000725	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 1000kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000727	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000729	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000731	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=600 60kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000733	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=600 60を超え300kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000735	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 1000kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000737	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000739	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000741	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=600 60kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000743	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=600 60を超え300kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000745	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 1000kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000747	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000749	昼間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000751	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=600 60kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000753	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=600 60を超え300kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000755	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 1000kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000757	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000759	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000761	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=600 60kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000763	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=600 60を超え300kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000765	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 1000kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000767	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000769	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000771	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=600 60kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000773	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=600 60を超え300kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000775	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 1000kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000777	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000779	夜間 U型側溝(手間のみ)	L=2000 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000781	昼間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 1000kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000783	昼間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 1000を超え2000/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000785	昼間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000787	昼間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 1000kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000789	昼間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 1000を超え2000/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000791	昼間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000793	昼間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 1000kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000795	昼間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 1000を超え2000/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000797	昼間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000799	夜間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 1000kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000801	夜間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 1000を超え2000/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000803	夜間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約なし	m	99	***	315	注1)
TDT000805	夜間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 1000kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000807	夜間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 1000を超え2000/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000809	夜間 自由勾配側溝(手間のみ)	L=2000 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約受ける	m	99	***	315	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TDT000811	夜間 自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000 1000kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000813	夜間 自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000 1000を超え2000/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000815	夜間 自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	99	***	315	注1)
TDT000817	昼間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	時間的制約なし	枚	99	***	315	注1)
TDT000819	昼間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	時間的制約なし	枚	99	***	315	注1)
TDT000821	昼間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	時間的制約受ける	枚	99	***	315	注1)
TDT000823	昼間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	時間的制約受ける	枚	99	***	315	注1)
TDT000825	昼間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	時間的制約著しく受ける	枚	99	***	315	注1)
TDT000827	昼間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	時間的制約著しく受ける	枚	99	***	315	注1)
TDT000829	夜間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	時間的制約なし	枚	99	***	315	注1)
TDT000831	夜間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	時間的制約なし	枚	99	***	315	注1)
TDT000833	夜間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	時間的制約受ける	枚	99	***	315	注1)
TDT000835	夜間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	時間的制約受ける	枚	99	***	315	注1)
TDT000837	夜間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	時間的制約著しく受ける	枚	99	***	315	注1)
TDT000839	夜間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	時間的制約著しく受ける	枚	99	***	315	注1)
TDT000877	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 動力工具処理	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000879	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 動力工具処理	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000881	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 動力工具処理	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000883	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 ブラスト処理	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000885	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 ブラスト処理	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000887	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 ブラスト処理	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000889	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 研削材及びケレンかす回収・積込	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000891	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 研削材及びケレンかす回収・積込	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000893	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 研削材及びケレンかす回収・積込	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000895	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	ミスコート(変性エポキシ)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000897	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	ミスコート(変性エポキシ)	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000899	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	ミスコート(変性エポキシ)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000901	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000903	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000905	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000907	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 有機ジグリッチペイント(2層)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000909	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 有機ジグリッチペイント(2層)	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000911	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 有機ジグリッチペイント(2層)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000913	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 有機ジグリッチペイント(2回/層)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000915	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 有機ジグリッチペイント(2回/層)	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000917	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 有機ジグリッチペイント(2回/層)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000919	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料(2層)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000921	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料(2層)	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000923	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料(2層)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000925	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 鉛・クロムフリーさび止め(3層)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000927	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 鉛・クロムフリーさび止め(3層)	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000929	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 鉛・クロムフリーさび止め(3層)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000931	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000933	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000935	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000937	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	準備・補修	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000939	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	準備・補修	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000941	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	準備・補修	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000943	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000945	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000947	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000949	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000951	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000953	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000955	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000957	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000959	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000961	昼間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ぶっ素樹脂塗料 赤系	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TDT000963	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 赤系	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000965	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 赤系	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000967	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000969	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000971	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000973	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000975	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000977	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000979	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000981	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000983	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000985	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000987	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000989	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000991	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000993	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000995	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT000997	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 赤系	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT000999	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 赤系	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001001	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 赤系	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001003	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001005	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001007	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001009	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001011	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001013	屋間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001015	屋間 塗替塗装【材工共】	清掃・水洗い	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001017	屋間 塗替塗装【材工共】	清掃・水洗い	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001019	屋間 塗替塗装【材工共】	清掃・水洗い	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001021	屋間 塗替塗装【材工共】	素地調整 1種ケレン	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001023	屋間 塗替塗装【材工共】	素地調整 1種ケレン	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001025	屋間 塗替塗装【材工共】	素地調整 1種ケレン	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001027	屋間 塗替塗装【材工共】	素地調整 2種ケレン	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001029	屋間 塗替塗装【材工共】	素地調整 2種ケレン	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001031	屋間 塗替塗装【材工共】	素地調整 2種ケレン	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001033	屋間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンA	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001035	屋間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンA	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001037	屋間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンA	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001039	屋間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンB	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001041	屋間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンB	時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001043	屋間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンB	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TDT001079	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	スプレー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001081	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 鉛・クロムフリーさび止め(2層)	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001083	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 鉛・クロムフリーさび止め(2層)	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001085	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 鉛・クロムフリーさび止め(2層)	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001087	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(1層)	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001089	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(1層)	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001091	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(1層)	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001093	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(2回/層)	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001095	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(2回/層)	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001097	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(2回/層)	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001099	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(1層)	スプレー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001101	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(1層)	スプレー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001103	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(1層)	スプレー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001105	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001107	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001109	屋間 塗替塗装(材工共)	下塗り 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001111	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001113	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001115	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001117	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001119	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001121	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001123	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001125	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001127	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001129	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001131	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001133	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001135	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	スプレー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001137	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	スプレー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001139	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	スプレー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001141	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001143	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001145	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001147	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	スプレー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001149	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	スプレー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001151	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	スプレー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001153	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001155	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001157	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001159	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	スプレー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001161	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	スプレー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001163	屋間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	スプレー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001165	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001167	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001169	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001171	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001173	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001175	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001177	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001179	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001181	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001183	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001185	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001187	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001189	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	スプレー 時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001191	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	スプレー 時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001193	屋間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	スプレー 時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TDT001195	昼間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー、時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001197	昼間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー、時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001199	昼間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー、時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001201	昼間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	スプレー、時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001203	昼間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	スプレー、時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001205	昼間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	スプレー、時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001207	昼間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー、時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001209	昼間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー、時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001211	昼間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー、時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001213	昼間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	スプレー、時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001215	昼間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	スプレー、時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001217	昼間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	スプレー、時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001219	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 動力工具処理	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001221	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 動力工具処理	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001223	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 動力工具処理	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001225	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 プラスト処理	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001227	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 プラスト処理	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001229	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 プラスト処理	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001231	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 研削材及びケレンかす回収・積込	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001233	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 研削材及びケレンかす回収・積込	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001235	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整 研削材及びケレンかす回収・積込	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001237	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	ミスコート(変性エポキシ)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001239	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	ミスコート(変性エポキシ)	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001241	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	ミスコート(変性エポキシ)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001243	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001245	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001247	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001249	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 有機ジグリッチペイント(2層)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001251	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 有機ジグリッチペイント(2層)	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001253	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 有機ジグリッチペイント(2層)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001255	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 有機ジグリッチペイント(2回/層)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001257	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 有機ジグリッチペイント(2回/層)	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001259	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 有機ジグリッチペイント(2回/層)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001261	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料(2層)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001263	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料(2層)	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001265	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料(2層)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001267	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 鉛・クロムフリーさび止め(3層)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001269	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 鉛・クロムフリーさび止め(3層)	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001271	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 鉛・クロムフリーさび止め(3層)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001273	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001275	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001277	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	下塗り 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001279	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	準備・補修	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001281	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	準備・補修	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001283	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	準備・補修	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001285	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001287	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001289	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001291	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001293	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001295	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001297	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001299	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001301	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001303	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 赤系	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001305	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 赤系	時間的制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001307	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 赤系	時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001309	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TDT001311	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001313	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001315	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001317	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001319	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	中塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001321	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001323	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001325	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001327	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001329	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001331	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001333	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001335	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001337	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001339	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 赤系	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001341	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 赤系	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001343	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 赤系	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001345	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001347	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001349	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001351	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001353	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001355	夜間 新橋・新橋継手部共通【材工共】	上塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001357	夜間 塗替塗装【材工共】	清掃・水洗い	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001359	夜間 塗替塗装【材工共】	清掃・水洗い	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001361	夜間 塗替塗装【材工共】	清掃・水洗い	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001363	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 1種ケレン	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001365	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 1種ケレン	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001367	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 1種ケレン	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001369	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 2種ケレン	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001371	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 2種ケレン	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001373	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 2種ケレン	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001375	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンA	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001377	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンA	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001379	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンA	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001381	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンB	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001383	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンB	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001385	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンB	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001387	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンC	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001389	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンC	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001391	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 3種ケレンC	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001393	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 4種ケレン	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001395	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 4種ケレン	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001397	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 4種ケレン	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001399	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 研削材及びケレンかす回収・積込	時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001401	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 研削材及びケレンかす回収・積込	時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001403	夜間 塗替塗装【材工共】	素地調整 研削材及びケレンかす回収・積込	時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001405	夜間 塗替塗装【材工共】	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001407	夜間 塗替塗装【材工共】	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)	はけ・ローラー 時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001409	夜間 塗替塗装【材工共】	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001411	夜間 塗替塗装【材工共】	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001413	夜間 塗替塗装【材工共】	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	はけ・ローラー 時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001415	夜間 塗替塗装【材工共】	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001417	夜間 塗替塗装【材工共】	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	スプレー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001419	夜間 塗替塗装【材工共】	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	スプレー 時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001421	夜間 塗替塗装【材工共】	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	スプレー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001423	夜間 塗替塗装【材工共】	下塗り 鉛・クロムフリーさび止め(2層)	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001425	夜間 塗替塗装【材工共】	下塗り 鉛・クロムフリーさび止め(2層)	はけ・ローラー 時間の制約を受ける	m2	99	***	315	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TDT001427	夜間 塗替塗装(材工共)	下塗り 鉛・クロムフリーさび止め(2層)	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001429	夜間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(1層)	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001431	夜間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(1層)	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001433	夜間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(1層)	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001435	夜間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(2回/層)	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001437	夜間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(2回/層)	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001439	夜間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(2回/層)	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001441	夜間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(1層)	スプレー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001443	夜間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(1層)	スプレー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001445	夜間 塗替塗装(材工共)	下塗り 有機ジグリッチペイント(1層)	スプレー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001447	夜間 塗替塗装(材工共)	下塗り 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001449	夜間 塗替塗装(材工共)	下塗り 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001451	夜間 塗替塗装(材工共)	下塗り 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001453	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001455	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001457	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001459	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001461	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001463	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001465	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001467	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001469	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001471	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001473	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001475	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001477	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	スプレー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001479	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	スプレー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001481	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	スプレー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001483	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001485	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001487	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001489	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	スプレー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001491	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	スプレー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001493	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	スプレー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001495	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001497	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001499	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001501	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	スプレー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001503	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	スプレー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001505	夜間 塗替塗装(材工共)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	スプレー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001507	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001509	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001511	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001513	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001515	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001517	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001519	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001521	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001523	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001525	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001527	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001529	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001531	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	スプレー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001533	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	スプレー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001535	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	スプレー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001537	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間の制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001539	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間の制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001541	夜間 塗替塗装(材工共)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	はけ・ローラー 時間の制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TDT001543	夜間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	スプレー・時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001545	夜間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	スプレー・時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001547	夜間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩	スプレー・時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001549	夜間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー・時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001551	夜間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー・時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001553	夜間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	はけ・ローラー・時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001555	夜間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	スプレー・時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001557	夜間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	スプレー・時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001559	夜間 塗替塗装【材工共】	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩	スプレー・時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001561	昼間 無筋構造物【手間のみ】	機械施工	時間的制約なし	m3	99	***	315	注1)
TDT001563	昼間 無筋構造物【手間のみ】	機械施工	時間的制約受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001565	昼間 無筋構造物【手間のみ】	機械施工	時間的制約著しく受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001567	昼間 無筋構造物【手間のみ】	人力施工	時間的制約なし	m3	99	***	315	注1)
TDT001569	昼間 無筋構造物【手間のみ】	人力施工	時間的制約受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001571	昼間 無筋構造物【手間のみ】	人力施工	時間的制約著しく受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001573	昼間 鉄筋構造物【手間のみ】	機械施工	時間的制約なし	m3	99	***	315	注1)
TDT001575	昼間 鉄筋構造物【手間のみ】	機械施工	時間的制約受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001577	昼間 鉄筋構造物【手間のみ】	機械施工	時間的制約著しく受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001579	昼間 鉄筋構造物【手間のみ】	人力施工	時間的制約なし	m3	99	***	315	注1)
TDT001581	昼間 鉄筋構造物【手間のみ】	人力施工	時間的制約受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001583	昼間 鉄筋構造物【手間のみ】	人力施工	時間的制約著しく受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001585	夜間 無筋構造物【手間のみ】	機械施工	時間的制約なし	m3	99	***	315	注1)
TDT001587	夜間 無筋構造物【手間のみ】	機械施工	時間的制約受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001589	夜間 無筋構造物【手間のみ】	機械施工	時間的制約著しく受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001591	夜間 無筋構造物【手間のみ】	人力施工	時間的制約なし	m3	99	***	315	注1)
TDT001593	夜間 無筋構造物【手間のみ】	人力施工	時間的制約受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001595	夜間 無筋構造物【手間のみ】	人力施工	時間的制約著しく受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001597	夜間 鉄筋構造物【手間のみ】	機械施工	時間的制約なし	m3	99	***	315	注1)
TDT001599	夜間 鉄筋構造物【手間のみ】	機械施工	時間的制約受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001601	夜間 鉄筋構造物【手間のみ】	機械施工	時間的制約著しく受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001603	夜間 鉄筋構造物【手間のみ】	人力施工	時間的制約なし	m3	99	***	315	注1)
TDT001605	夜間 鉄筋構造物【手間のみ】	人力施工	時間的制約受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001607	夜間 鉄筋構造物【手間のみ】	人力施工	時間的制約著しく受ける	m3	99	***	315	注1)
TDT001609	昼間 ブロック積工【手間】		時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001611	昼間 ブロック積工【手間】		時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001613	昼間 ブロック積工【手間】		時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001615	夜間 ブロック積工【手間】		時間的制約なし	m2	99	***	315	注1)
TDT001617	夜間 ブロック積工【手間】		時間的制約受ける	m2	99	***	315	注1)
TDT001619	夜間 ブロック積工【手間】		時間的制約著しく受ける	m2	99	***	315	注1)
TDTY0001	侵食防止用植生マット工	盛土法面 種子肥料無し 土地改良材無し	時間的制約受けない	m2	99	***	315	注1)
K1013	タイヤ損耗費	ダンブトラック 10t(良)		時間	99	162	330	
K1014	タイヤ損耗費	ダンブトラック 10t(普)		時間	99	259	330	
K1015	タイヤ損耗費	ダンブトラック 10t(不)		時間	99	587	330	
K1016	タイヤ損耗費	ダンブトラック 2t(良)		供用日	99	182	330	注5)
K1017	タイヤ損耗費	ダンブトラック 2t(普)		供用日	99	298	330	注5)
K1018	タイヤ損耗費	ダンブトラック 2t(不)		供用日	99	694	330	注5)
K1019	タイヤ損耗費	ダンブトラック 4t(良)		供用日	99	261	330	注5)
K1020	タイヤ損耗費	ダンブトラック 4t(普)		供用日	99	421	330	注5)
K1021	タイヤ損耗費	ダンブトラック 4t(不)		供用日	99	969	330	注5)
K1028	タイヤ損耗費	ダンブトラック 10t(良)		供用日	99	747	330	注5)
K1029	タイヤ損耗費	ダンブトラック 10t(普)		供用日	99	1190	330	注5)
K1030	タイヤ損耗費	ダンブトラック 10t(不)		供用日	99	2710	330	注5)
K1031	タイヤ損耗費	ダンブトラック 20t(良)		時間	99	1090	330	
K1032	タイヤ損耗費	ダンブトラック 20t(普)		時間	99	1320	330	
K1033	タイヤ損耗費	ダンブトラック 20t(不)		時間	99	1830	330	
KB220	型枠用合板(JAS 2種)	12×900×1800		枚	99	***	330	注1)
KB310	円形空洞型枠(紙製)	内径50		m	99	***	330	注1)
KB320	円形空洞型枠(紙製)	内径75		m	99	***	330	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KB330	円形空洞型枠(紙製)	内径90		m	99	***	330	注1)
KB340	円形空洞型枠(紙製)	内径100		m	99	***	330	注1)
KB350	円形空洞型枠(紙製)	内径125		m	99	***	330	注1)
KB360	円形空洞型枠(紙製)	内径150		m	99	***	330	注1)
KB370	円形空洞型枠(紙製)	内径175		m	99	***	330	注1)
KB380	円形空洞型枠(紙製)	内径200		m	99	***	330	注1)
KB390	円形空洞型枠(紙製)	内径250		m	99	***	330	注1)
KB400	円形空洞型枠(紙製)	内径300		m	99	***	330	注1)
KB410	円形空洞型枠(紙製)	内径350		m	99	***	330	注1)
KB510	円形空洞型枠(鋼製)	内径400		m	99	***	330	注1)
KB520	円形空洞型枠(鋼製)	内径450		m	99	***	330	注1)
KB530	円形空洞型枠(鋼製)	内径500		m	99	***	330	注1)
KB540	円形空洞型枠(鋼製)	内径550		m	99	***	330	注1)
KB550	円形空洞型枠(鋼製)	内径600		m	99	***	330	注1)
KB560	円形空洞型枠(鋼製)	内径650		m	99	***	330	注1)
KB570	円形空洞型枠(鋼製)	内径700		m	99	***	330	注1)
KB580	円形空洞型枠(鋼製)	内径750		m	99	***	330	注1)
KB590	円形空洞型枠(鋼製)	内径800		m	99	***	330	注1)
KB600	円形空洞型枠(鋼製)	内径850		m	99	***	330	注1)
KB610	円形空洞型枠(鋼製)	内径900		m	99	***	330	注1)
KB620	円形空洞型枠(鋼製)	内径950		m	99	***	330	注1)
KB630	円形空洞型枠(鋼製)	内径1000		m	99	***	330	注1)
KB640	円形空洞型枠(鋼製)	内径1050		m	99	***	330	注1)
KB650	円形空洞型枠(鋼製)	内径1100		m	99	***	330	注1)
KC090	仮囲い 仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m		供用日	99	247	330	
KC430	監督員詰所用備品 損料	机 椅子 黒板等		月	99	13800	330	
KCA12	火薬庫営繕損料	火薬庫 2級 鋼製移動式 2t庫 5m2		現場	99	620000	330	
KCA14	火薬庫営繕損料	火工品庫 鋼製移動式 1t庫 3.2m2		現場	99	523000	330	
KCA16	火薬庫営繕損料	取扱所 鋼製移動式 3.2m2		現場	99	459000	330	
KCA18	火薬庫営繕損料	火工所 組立テント式 1.9m2		現場	99	54000	330	
KD131	H形鋼 継ぎ施工費	H250		箇所	99	29400	330	
KP005	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:2t 不良		時間	99	151	330	
KP010	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:4t 不良		時間	99	210	330	
KP015	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:10t 不良		時間	99	587	330	
KP020	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:20t 不良		時間	99	1830	330	
KP025	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:2t 普通		時間	99	65	330	
KP030	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:4t 普通		時間	99	91	330	
KP035	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:10t 普通		時間	99	259	330	
KP040	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:20t 普通		時間	99	1320	330	
KP045	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:2t 良好		時間	99	39	330	
KP050	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:4t 良好		時間	99	57	330	
KP055	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:10t 良好		時間	99	162	330	
KP060	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:20t 良好		時間	99	1090	330	
KP080	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:20t 不良		供用日	99	7220	330	
KP085	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:2t 普通		供用日	99	298	330	
KP100	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:20t 普通		供用日	99	5200	330	
KP105	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:2t 良好		供用日	99	182	330	
KP110	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:4t 良好		供用日	99	261	330	
KP120	タイヤ損耗費及び補修費	ダンブトラック:20t 良好		供用日	99	4290	330	
T0835	コンクリートカッタブレード	径30cm(12インチ)	手動式切断機用	枚	99	-	330	注7)
T1060001	鋼製型枠パネル	フラットフォーム(型番3015)	300×1,500mm,参考質量14.6kg	枚	99	***	330	注1)
T2056	高圧架橋絶縁ビニルシースケープル	(CV) 6kV 14mmφ×3心		m	99	***	330	注1)
T2057	高圧架橋絶縁ビニルシースケープル	(CV) 6kV 22mmφ×3心		m	99	***	330	注1)
T2059	高圧架橋絶縁ビニルシースケープル	(CV) 6kV 38mmφ×3心		m	99	***	330	注1)
T2066	屋外用ビニル絶縁電線	OW 2. 6mm		m	99	***	330	注1)
T2067	屋外用ビニル絶縁電線	OW 3. 2mm		m	99	***	330	注1)
T2068	屋外用ビニル絶縁電線	OW 14mmφ		m	99	***	330	注1)
T2069	屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mmφ		m	99	***	330	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2070	屋外用ビニル絶縁電線	OW 38mm ²		m	99	***	330	注1)
T2072	屋外用ビニル絶縁電線	OW 60mm ²		m	99	***	330	注1)
T2073	屋外用ビニル絶縁電線	OW 100mm ²		m	99	***	330	注1)
T2H59	支柱製作加工費	仮設防護柵Bタイプ	支柱H-150,溶接PL	本	99	14400	330	
T2K86	ブレード(コンクリートカッタ)	径20cm		枚	99	***	330	注1)
T2K87	ケーブル	OE 6kV 22sq		m	99	***	330	注1)
T2K99	ケーブル	VVR 5. 5sq×2C		m	99	***	330	注1)
T2L01	ケーブル	VVR 5. 5sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2L02	ケーブル	VVR 8sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2L03	ケーブル	VVR 14sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2L04	ケーブル	VVR 22sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2L05	ケーブル	VVR 38sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2L06	ケーブル	VVR 60sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2L07	ケーブル	VVR 100sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2L15	ケーブル	PDC 6kV 22sq		m	99	***	330	注1)
T2L16	ケーブル	IV 5. 5sq		m	99	***	330	注1)
T2L17	ケーブル	IV 38sq		m	99	***	330	注1)
T2L18	ケーブル	IV 22sq		m	99	***	330	注1)
T2L19	ケーブル	PDC 6kV 38sq		m	99	***	330	注1)
T2L20	端末接続材料	屋外 6kV 14sq×3C		個	99	***	330	注1)
T2L21	端末接続材料	屋内 6kV 14sq×3C		個	99	***	330	注1)
T2L22	腕金	1. 5m		本	99	-	330	注7)
T2L23	コンクリート柱 電力仕様	10m×19cm×350		本	99	-	330	注7)
T2L24	コンクリート柱 一般用	7m×19cm×430		本	99	-	330	注7)
T2L25	腕金	1. 8m		本	99	-	330	注7)
T2L26	腕金	1. 2m		本	99	-	330	注7)
T2L27	腕金	0. 9m		本	99	-	330	注7)
T2L28	アームタイ	2. 3×25×945mm		本	99	-	330	注7)
T2L29	装柱金具	Uボルト 13×220mm		個	99	-	330	注7)
T2L30	エントラスキャップ	VE42		個	99	-	330	注7)
T2L31	エントラスキャップ	VE70		個	99	-	330	注7)
T2L32	引留クランプ	38sq	銅線用 耐張碍子用 小 38mm2相当品	個	99	***	330	注1)
T2L33	引留クランプ	22sq	銅線用 耐張碍子用 小 38mm2相当品	個	99	***	330	注1)
T2L34	蓄力形コネクタ	38sq		個	99	***	330	注1)
T2L35	蓄力形コネクタ	22sq		個	99	***	330	注1)
T2L36	避雷器	高圧用 8.4kV 酸化亜鉛形 屋外・耐塩形		個	99	***	330	注1)
T2L37	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22sq		kg	99	***	330	注2)
T2L38	巻付グリップ	22sq		個	99	-	330	注7)
T2L39	根かせ	コンクリートA形1000×170×140		個	99	-	330	注7)
T2L40	足場ボルト	CP用		本	99	-	330	注7)
T2L41	低圧ラック			個	99	-	330	注7)
T2L42	漏電遮断器	600V 3P 200AF		個	99	-	330	注7)
T2L43	仮設ボックス	400×300×200		面	99	***	330	注1)
T2L44	仮設ボックス	500×400×200		面	99	***	330	注1)
T2L45	仮設ボックス	600×700×200		面	99	***	330	注2)
T2L46	仮設ボックス	700×1200×200		面	99	***	330	注1)
T2L47	電線管	GP70(厚鋼)		m	99	***	330	注1)
T2L48	電線管	GP54(厚鋼)		m	99	***	330	注1)
T2L49	電線管	GP28(厚鋼)		m	99	***	330	注1)
T2L50	ステンレスベルト	SFBT-10		m	99	***	330	注1)
T2L51	ステンレスベルト締付金具	SFBT-10用		個	99	***	330	注1)
T2L52	接地極銅板	900×900×1. 5t		枚	99	***	330	注1)
T2L53	高圧耐張碍子	普通形 B級		個	99	***	330	注1)
T2L54	高圧ピン碍子	普通形 B級		個	99	***	330	注1)
T2L55	低圧碍子	引留		個	99	***	330	注1)
T2L56	低圧ピン碍子	中		個	99	***	330	注1)
T2L57	玉碍子	100×100		個	99	***	330	注1)
T2L58	低圧ブレーカ	600V 3P 225AF		個	99	-	330	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2L59	ステーブロック	ロッド付 NO. 1 (500×250)		個	99	-	330	注7)
T2L60	進相コンデンサ	200V 250μF		個	99	-	330	注7)
T2L61	進相コンデンサ	200V 200μF		個	99	-	330	注7)
T2L62	進相コンデンサ	200V 150μF		個	99	-	330	注7)
T2L63	水切りカバー	100A 雨覆	HA-51	個	99	***	330	注1)
T2L64	分岐カバー	T1. 2個用 23-38用		個	99	***	330	注1)
T2L65	端末処理材料	屋外 6kV 38sq×3C		個	99	***	330	注1)
T2L66	端末処理材料	屋外 6kV 22sq×3C		個	99	***	330	注1)
T2L67	端末処理材料	屋内 6kV 38sq×3C		個	99	***	330	注1)
T2L68	端末処理材料	屋内 6kV 22sq×3C		個	99	***	330	注1)
T2L69	一般支持金具	TA85		個	99	***	330	注1)
T2L70	一般用受皿	15R ポリエチレン		個	99	***	330	注1)
T2L71	一般用受皿	25R ポリエチレン		個	99	***	330	注1)
T2L74	ランプ	白熱灯 500W		個	99	***	330	注1)
T2L75	照明器具	リフレクタ投光器		個	99	7120	330	注5)
T2L76	ランプ	蛍光灯 40W直管		個	99	***	330	注1)
T2L77	照明器具	鋼板版.40W 相当.LED.防湿・防雨型		台	99	-	330	注7)
T2L80	ブリカチューブ(金属製可とう電線管)	50mm ビニル被覆		m	99	***	330	注1)
T2L81	ブリカチューブ(金属製可とう電線管)	76mm ビニル被覆		m	99	***	330	注1)
T2L82	電線管	VE70		m	99	-	330	注7)
T2L83	電線管	VE42		m	99	-	330	注7)
T2L84	電線管	VE16		m	99	-	330	注7)
T2L85	接地棒	10φ×1000mm		本	99	***	330	注1)
T2L86	接地棒用リード端子	10φ用		個	99	***	330	注1)
T2L87	漏電遮断器	600V 3P 100AF		個	99	-	330	注7)
T2L88	漏電遮断器	600V 3P 50AF		個	99	-	330	注7)
T2L89	漏電遮断器	600V 3P 30AF		個	99	-	330	注7)
T2L90	接地棒	10φ×1500mm		本	99	***	330	注1)
T2M01	ケーブル	2PNCT 5. 5sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2M02	ケーブル	2PNCT 8sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2M03	ケーブル	2PNCT 14sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2M04	ケーブル	2PNCT 22sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2M05	ケーブル	2PNCT 38sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2M06	ケーブル	2PNCT 60sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2M07	ケーブル	2PNCT 100sq×3C		m	99	***	330	注1)
T2M08	ケーブル	2PNCT 3. 5sq×2C		m	99	***	330	注1)
T2P03	連結式接地棒	10φ×1500mm		本	99	***	330	注1)
T2P04	連結式接地棒	10φ×900mm		本	99	***	330	注1)
T2P05	連結式接地棒	14φ×1500mm		本	99	***	330	注1)
T3570	コンクリートカッタブレード	径20cm(8インチ)	電動工具用	枚	99	-	330	注7)
TSB92	チゼル	大型ブレーカ:(1300kg級)		本	99	***	330	注1)
TSB94	チゼル	大型ブレーカ:(600~800kg級)		本	99	***	330	注1)
TSD02	ブレード(コンクリートカッタ)	径30cm		枚	99	***	330	注1)
TSD06	ブレード(コンクリートカッタ)	径55cm		枚	99	***	330	注1)
TSD10	ブレード(コンクリートカッタ)	径75cm		枚	99	***	330	注1)
TSD11	ブレード(コンクリートカッタ)	径95cm		枚	99	***	330	注1)
TSD12	ブレード(コンクリートカッタ)	径105cm		枚	99	***	330	注1)
TSD32	区画線消去用カッター	3個/組		組	99	13600	330	注5)
TSE86	路面切削機用ビット	ホイール式 2. 0m級		本	99	1520	330	注5)
TSM32	足場パイプ	径48. 6mm L=4m		本	99	***	330	注1)
TSM34	足場パイプ	径48. 6mm L=5m		本	99	***	330	注1)
TTPC00015	コンクリートカッタ(ブレード)	径22インチ(55cm)	自走式切断機用	枚	99	***	330	注1)
TTPC00016	コンクリートカッタ(ブレード)	径30インチ(75cm)	自走式切断機用	枚	99	***	330	注1)
TTPC00017	コンクリートカッタ(ブレード)	径38インチ(95cm)	自走式切断機用	枚	99	***	330	注1)
TTPC00225	コンクリート型枠用合板(JAS品)	無塗装品.厚12×幅900×長1800mm		枚	99	***	330	注1)
TTPC00228	ダイヤモンドビット	φ27.6mm,呼径1インチ	コンクリート削孔用	個	99	***	330	注1)
TTPC00229	ダイヤモンドビット	φ33.1mm,呼径1.1/4インチ	コンクリート削孔用	個	99	***	330	注1)
TTPC00230	ダイヤモンドビット	φ40.0mm,呼径1.1/2インチ	コンクリート削孔用	個	99	***	330	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00231	ダイヤモンドビット	φ53.1mm,呼径2インチ	コンクリート削孔用	個	99	***	330	注1)
TTPC00232	ダイヤモンドビット	φ64.7mm,呼径2.1/2インチ	コンクリート削孔用	個	99	***	330	注1)
TTPC00233	ダイヤモンドビット	φ77.4mm,呼径3インチ	コンクリート削孔用	個	99	***	330	注1)
TTPC00234	ダイヤモンドビット	φ90.8mm,呼径3.1/2インチ	コンクリート削孔用	個	99	***	330	注1)
TTPC00235	ダイヤモンドビット	φ110mm,呼径4インチ	コンクリート削孔用	個	99	***	330	注1)
TTPC00260	ダイヤモンドビット	φ128.5mm,呼径5インチ	コンクリート削孔用	個	99	***	330	注1)
TTPC00261	ダイヤモンドビット	φ160mm,呼径6インチ	コンクリート削孔用	個	99	***	330	注1)
TTPC00262	ダイヤモンドビット	φ180mm,呼径7インチ	コンクリート削孔用	個	99	***	330	注1)
TTPC00263	ダイヤモンドビット	φ204mm,呼径8インチ	コンクリート削孔用	個	99	***	330	注1)
TTPC00344	コンクリートカッタ(ブレード)	径14インチ(35cm)	自走式切断機用	枚	99	***	330	注1)
TTPC00385	円形型枠	内径100×2.7×4,000(mm)		m	99	***	330	注1)
TTPC00394	コンクリートカッタ(ブレード)	径18インチ(45cm)	自走式切断機用	枚	99	***	330	注1)
TTPCD0143	垂鉛アルミメッキ銅線	径6mm		t	99	***	330	注1)
TTPCD0144	垂鉛アルミメッキ銅線	径8mm		t	99	***	330	注1)
TTPCD0579	円形型枠	内径75×2.6×4,000(mm)		m	99	***	330	注1)
TTPCD0580	円形型枠	内径125×3.1×4,000(mm)		m	99	***	330	注1)
TTPCD0581	円形型枠	内径150×3.5×4,000(mm)		m	99	***	330	注1)
TTPCD0582	円形型枠	内径200×4.0×4,000(mm)		m	99	***	330	注1)
TTPCD0616	型枠各種	-	-	m2・回	99	-	330	注7)
R0000003	地質調査員	内業		人	99	35200	345	
R0000005	地質調査員	外業		人	99	35200	345	
R0000007	測量補助員	内業		人	99	29600	345	
R0000009	測量補助員	外業		人	99	29600	345	
R0000011	測量船操縦士	内業		人	99	42000	345	
R0000013	測量船操縦士	外業		人	99	42000	345	
R0000015	潜水士(ダイバー)	潜水深度10m未満	潜水器具損料を含む	日	99	52900	345	
R0000017	潜水士(ダイバー)	潜水深度10m～20m未満	潜水器具損料を含む	日	99	58500	345	
R0000019	潜水士(ダイバー)	潜水深度20m～30m未満	潜水器具損料を含む	日	99	64100	345	
R0000021	潜水士(ダイバー)	潜水深度30m～40m未満	潜水器具損料を含む	日	99	69700	345	
R0000027	潜水士補助員	潜水深度10m未満	潜水器具損料を含む	日	99	52900	345	
R0000029	潜水士補助員	潜水深度10m～20m未満	潜水器具損料を含む	日	99	58500	345	
R0000031	潜水士補助員	潜水深度20m～30m未満	潜水器具損料を含む	日	99	64100	345	
R0000033	潜水士補助員	潜水深度30m～40m未満	潜水器具損料を含む	日	99	69700	345	
R0000039	上廻り員			日	99	36100	345	
R0000041	技師(B)			人	99	49300	345	
R0000043	技師(C)			人	99	42500	345	
R0000045	技術員			人	99	36700	345	
R0001	ステンレス溶接工			人	99	-	345	注7)
R0030	軽作業員	直接人件費対象		人	99	17300	345	
R0090	電工			人	99	25900	345	
R0140	運転手(特殊)			人	99	24000	345	
R0255	船団長			人	99	32100	345	
R0260	高級船員			人	99	32100	345	
R0270	普通船員			人	99	25700	345	
R0350	左官			人	99	25100	345	
R0360	配管工	水道歩掛の配管工補正(4%加算)		人	99	26104	345	
R0368	交通誘導警備員A			人	99	18500	345	
R0369	交通誘導警備員B			人	99	15500	345	
R0420	潜水世話役			人	99	50000	345	
R0500	技師長	外業		人	99	82800	345	
R0510	地質調査技師	内業		人	99	58300	345	
R0520	主任地質調査員	内業		人	99	45500	345	
R0550	地質調査員			人	99	35200	345	
R0600	理事・技師長			人	99	82800	345	
R0610	主任技師	内業		人	99	70900	345	
R0620	技師(A)	内業		人	99	62600	345	
R0630	技師(B)	内業		人	99	49300	345	
R0640	技師(C)	内業		人	99	42500	345	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
R0645	技師(D)(技術員)	内業		人	99	36700	345	
R0650	技術員	内業		人	99	36700	345	
R0660	主任技術者			人	99	90300	345	
R0710	測量主任技師	内業		人	99	61000	345	
R0720	測量技師	内業		人	99	52700	345	
R0730	測量技師補	内業		人	99	41300	345	
R0740	測量助手	内業		人	99	37700	345	
R0780	操縦士			人	99	62000	345	
R0790	整備士			人	99	44200	345	
R0800	撮影士			人	99	51600	345	
R0810	撮影助手			人	99	38100	345	
R0850	地質調査技師	外業		人	99	58300	345	
R0860	主任地質調査員	外業		人	99	45500	345	
R0870	主任技師			人	99	70900	345	
R0880	技師(A)	外業		人	99	62600	345	
R0890	技師(B)	外業		人	99	49300	345	
R0900	技師(C)	外業		人	99	42500	345	
R0905	技術員	外業		人	99	36700	345	
R0910	技術員			人	99	36700	345	
R0920	測量主任技師	外業		人	99	61000	345	
R0930	測量技師	外業		人	99	52700	345	
R0940	測量技師補	外業		人	99	41300	345	
R0950	測量助手	外業		人	99	37700	345	
R0970	技師長	外業		人	99	82800	345	
RA045	助手			人	99	20500	345	
RA080	潜かん工			人	99	37700	345	
RA085	潜かん世話役			人	99	46200	345	
RA115	橋梁塗装工			人	99	32500	345	
RA160	軌道工			人	99	35100	345	
RA170	大工			人	99	28000	345	
RA185	はつり工			人	99	31100	345	
RA190	防水工			人	99	28000	345	
RA195	板金工			人	99	26800	345	
RA200	タイル工			人	99	26800	345	
RA205	サッシ工			人	99	28700	345	
RA210	屋根ふき工			人	99	28500	345	
RA215	内装工			人	99	28100	345	
RA220	ガラス工			人	99	27400	345	
RA226	交通誘導警備員A			人	99	18500	345	
RA227	交通誘導警備員B			人	99	15500	345	
RA235	建具工			人	99	25900	345	
RA240	ダクト工			人	99	24400	345	
RA245	保温工			人	99	25200	345	
RA250	建築ブロック工			人	99	23000	345	
RA255	機械世話役			人	99	27600	345	
RA270	製作工(橋梁)			人	99	32700	345	
RA325	機械工			人	99	27900	345	
RA410	電気通信技術者			人	99	40500	345	
RA415	電気通信技術員			人	99	27200	345	
RA420	点検技術者(電気)			人	99	40300	345	
RA425	点検技術員(電気)			人	99	31100	345	
RA505	設備機械工			人	99	29600	345	
RA510	機械設備製作工			人	99	32700	345	
RA515	機械設備据付工			人	99	31600	345	
RA525	点検整備工			人	99	31600	345	
RA751	担当技術者			式	99	-	345	注7)
RA901	船舶製作工			人	99	32200	345	
RA921	技術者			人	99	40500	345	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
RA923	運転監視技術員			人	99	31100	345	
RTPC00001	特殊作業員			人	99	24100	345	
RTPC00002	普通作業員			人	99	20500	345	
RTPC00003	法面工			人	99	28300	345	
RTPC00004	とび工			人	99	28900	345	
RTPC00005	ブロック工			人	99	26200	345	
RTPC00006	運転手(特殊)			人	99	24000	345	
RTPC00007	運転手(一般)			人	99	21700	345	
RTPC00008	さく岩工			人	99	34000	345	
RTPC00009	土木一般世話役			人	99	27600	345	
RTPC00010	型わく工			人	99	27100	345	
RTPC00011	軽作業員			人	99	17300	345	
RTPC00012	造園工			人	99	22800	345	
RTPC00013	塗装工			人	99	25900	345	
RTPC00014	潜水士			人	99	50000	345	
RTPC00015	潜水連絡員			人	99	39000	345	
RTPC00016	潜水送気員			人	99	36100	345	
RTPC00017	石工			人	99	34100	345	
RTPC00018	鉄筋工			人	99	29300	345	
RTPC00019	溶接工			人	99	27900	345	
RTPC00020	橋りょう特殊工			人	99	32800	345	
RTPC00021	橋りょう世話役			人	99	41900	345	
RTPC00022	配管工			人	99	25100	345	
RTPC00023	鉄骨工			人	99	26500	345	
RTPC00024	トンネル特殊工			人	99	50200	345	
RTPC00025	トンネル作業員			人	99	33900	345	
RTPC00026	トンネル世話役			人	99	51500	345	
T2R03	ドライモルタル			m3	99	***	350	注1)
TJ244	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-150		t	99	***	350	注1)
TJS04	防水シート(NATM)	0.8mm+3.0mm		m2	99	***	350	注1)
T0827	路盤紙	クラフト紙系		m2	99	-	360	注7)
T1661	歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色	2.3×φ42.7×3000	Co建込	m	99	-	360	注7)
T1662	転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	2.3×φ42.7×3000	Co建込	m	99	-	360	注7)
T1667	歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色	2.3×φ42.7×3000	土中建込	m	99	-	360	注7)
T1668	転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	2.3×φ42.7×3000	土中建込	m	99	-	360	注7)
T2140009	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Am-4E	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
T2140009K	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Am-4E	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
T2140012	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Bm-4E	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
T2140012K	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Bm-4E	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
T2140021	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Am-4E	めっき	m	99	***	360	注1)
T2140021K	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Am-4E	めっき	m	99	***	360	注6)
T2140024	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Bm-4E	めっき	m	99	***	360	注1)
T2140024K	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Bm-4E	めっき	m	99	***	360	注6)
T2140036	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Am-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
T2140036K	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Am-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
T2140039	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Bm-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
T2140039K	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Bm-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
T2140048	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Am-2B	めっき	m	99	***	360	注1)
T2140048K	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Am-2B	めっき	m	99	***	360	注6)
T2140051	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Bm-2B	めっき	m	99	***	360	注1)
T2140051K	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Bm-2B	めっき	m	99	***	360	注6)
T2140053	標準型ガードレール部材(直ビーム)	A(4.0×350×4330)	塗装(白色)	枚	99	-	360	注7)
T2140055	標準型ガードレール部材(直ビーム)	A(4.0×350×2330)	塗装(白色)	枚	99	-	360	注7)
T2140057	標準型ガードレール部材(直ビーム)	B(3.2×350×4330)	塗装(白色)	枚	99	-	360	注7)
T2140059	標準型ガードレール部材(直ビーム)	B(3.2×350×2330)	塗装(白色)	枚	99	-	360	注7)
T2140061	標準型ガードレール部材(直ビーム)	C(2.3×350×4330)	塗装(白色)	枚	99	-	360	注7)
T2140063	標準型ガードレール部材(直ビーム)	C(2.3×350×2330)	塗装(白色)	枚	99	-	360	注7)
T2140065	標準型ガードレール部材(直ビーム)	A(4.0×350×4330)	めっき	枚	99	-	360	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2140067	標準型ガードレール部材(直ビーム)	A(4.0×350×2330)	めっき	枚	99	-	360	注7)
T2140069	標準型ガードレール部材(直ビーム)	B(3.2×350×4330)	めっき	枚	99	-	360	注7)
T2140071	標準型ガードレール部材(直ビーム)	B(3.2×350×2330)	めっき	枚	99	-	360	注7)
T2140137	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A-4E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140139	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B-4E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140141	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C-4E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140143	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A-2B	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140145	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B-2B	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140147	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C-2B	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140149	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Am-4E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140151	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Bm-4E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140153	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Am-2B	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140155	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Bm-2B	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140157	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A-4E	塗装(白色) 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注1)
T2140157K	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A-4E	塗装(白色) 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注6)
T2140159	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B-4E	塗装(白色) 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注1)
T2140159K	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B-4E	塗装(白色) 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注6)
T2140161	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C-4E	塗装(白色) 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注1)
T2140161K	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C-4E	塗装(白色) 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注6)
T2140163	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A-2B	塗装(白色) 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2140163K	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A-2B	塗装(白色) 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2140165	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B-2B	塗装(白色) 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2140165K	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B-2B	塗装(白色) 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2140167	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C-2B	塗装(白色) 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2140167K	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C-2B	塗装(白色) 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2140169	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Am-4E	塗装(白色) 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注1)
T2140169K	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Am-4E	塗装(白色) 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注6)
T2140171	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Bm-4E	塗装(白色) 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注1)
T2140171K	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Bm-4E	塗装(白色) 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注6)
T2140173	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Am-2B	塗装(白色) 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2140173K	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Am-2B	塗装(白色) 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2140175	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Bm-2B	塗装(白色) 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2140175K	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Bm-2B	塗装(白色) 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2140177	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A-4E	めっき 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注1)
T2140177K	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A-4E	めっき 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注6)
T2140179	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B-4E	めっき 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注1)
T2140179K	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B-4E	めっき 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注6)
T2140181	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A-2B	めっき 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2140181K	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A-2B	めっき 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2140183	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B-2B	めっき 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2140183K	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B-2B	めっき 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2140185	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Am-4E	めっき 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注1)
T2140185K	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Am-4E	めっき 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注6)
T2140187	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Bm-4E	めっき 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注1)
T2140187K	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Bm-4E	めっき 標準材料費を40%割増	m	99	***	360	注6)
T2140189	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Am-2B	めっき 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2140189K	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Am-2B	めっき 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2140191	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Bm-2B	めっき 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2140191K	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Bm-2B	めっき 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2140193	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A-4E	塗装(景観色) 標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140195	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B-4E	塗装(景観色) 標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140197	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C-4E	塗装(景観色) 標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140199	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A-2B	塗装(景観色) 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140201	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B-2B	塗装(景観色) 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140203	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C-2B	塗装(景観色) 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140205	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Am-4E	塗装(景観色) 標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140207	標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Bm-4E	塗装(景観色) 標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140209	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Am-2B	塗装(景観色) 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2140211	標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Bm-2B	塗装(景観色) 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140213	標準型ガードレール部材(直ビーム)	A(4.0×350×4330)	塗装(景観色)	枚	99	-	360	注7)
T2140215	標準型ガードレール部材(直ビーム)	A(4.0×350×2330)	塗装(景観色)	枚	99	-	360	注7)
T2140217	標準型ガードレール部材(直ビーム)	B(3.2×350×4330)	塗装(景観色)	枚	99	-	360	注7)
T2140219	標準型ガードレール部材(直ビーム)	B(3.2×350×2330)	塗装(景観色)	枚	99	-	360	注7)
T2140221	標準型ガードレール部材(直ビーム)	C(2.3×350×4330)	塗装(景観色)	枚	99	-	360	注7)
T2140223	標準型ガードレール部材(直ビーム)	C(2.3×350×2330)	塗装(景観色)	枚	99	-	360	注7)
T2140225	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A2-4E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140225K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A2-4E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140227	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A3-3E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140227K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A3-3E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140229	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A4~5-2E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140229K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A4~5-2E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140231	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B2-4E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140231K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B2-4E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140233	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B3-3E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140233K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B3-3E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140235	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B4-2E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140235K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B4-2E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140237	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C2-3E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140237K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C2-3E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140239	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C3-2E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140239K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C3-2E	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140241	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A2~5-2B	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140241K	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A2~5-2B	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140243	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B2~4-2B	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140243K	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B2~4-2B	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140245	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C2~3-2B	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140245K	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C2~3-2B	塗装(白色)	m	99	-	360	注7)
T2140247	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A2-4E	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140247K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A2-4E	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140249	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A3-3E	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140249K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A3-3E	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140251	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A4~5-2E	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140251K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A4~5-2E	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140253	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B2-4E	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140253K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B2-4E	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140255	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B3-3E	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140255K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B3-3E	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140257	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B4-2E	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140257K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B4-2E	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140259	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A2~5-2B	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140259K	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A2~5-2B	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140261	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B2~4-2B	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140261K	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B2~4-2B	めっき	m	99	-	360	注7)
T2140263	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A2-4E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140265	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A3-3E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140267	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A4~5-2E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140269	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B2-4E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140271	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B3-3E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140273	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B4-2E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140275	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C2-3E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140277	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C3-2E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140279	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A2~5-2B	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140281	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B2~4-2B	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140283	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C2~3-2B	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2140285	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A2-4E	塗装(白色) 標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140285K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A2-4E	塗装(白色) 標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2140287	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A3-3E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140287K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A3-3E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140289	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A4~5-2E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140289K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A4~5-2E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140291	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B2-4E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140291K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B2-4E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140293	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B3-3E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140293K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B3-3E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140295	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B4-2E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140295K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B4-2E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140297	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C2-3E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140297K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C2-3E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140299	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C3-2E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140299K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C3-2E	塗装(白色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140301	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A2~5-2B	塗装(白色)標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140301K	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A2~5-2B	塗装(白色)標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140303	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B2~4-2B	塗装(白色)標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140303K	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B2~4-2B	塗装(白色)標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140305	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C2~3-2B	塗装(白色)標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140305K	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C2~3-2B	塗装(白色)標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140307	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A2-4E	めっき標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140307K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A2-4E	めっき標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140309	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A3-3E	めっき標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140309K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A3-3E	めっき標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140311	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A4~5-2E	めっき標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140311K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A4~5-2E	めっき標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140313	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B2-4E	めっき標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140313K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B2-4E	めっき標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140315	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B3-3E	めっき標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140315K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B3-3E	めっき標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140317	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B4-2E	めっき標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140317K	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B4-2E	めっき標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140319	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A2~5-2B	めっき標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140319K	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A2~5-2B	めっき標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140321	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B2~4-2B	めっき標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140321K	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B2~4-2B	めっき標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140323	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A2-4E	塗装(景観色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140325	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A3-3E	塗装(景観色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140327	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A4~5-2E	塗装(景観色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140329	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B2-4E	塗装(景観色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140331	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B3-3E	塗装(景観色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140333	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B4-2E	塗装(景観色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140335	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C2-3E	塗装(景観色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140337	耐雪型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C3-2E	塗装(景観色)標準材料費を40%割増	m	99	-	360	注7)
T2140339	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A2~5-2B	塗装(景観色)標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140341	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B2~4-2B	塗装(景観色)標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2140343	耐雪型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C2~3-2B	塗装(景観色)標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150033	歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色	2.3×φ42.7×3000	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150036	転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	2.3×φ42.7×3000	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150039	標準型ガードパイプエキストラ	(加工エキストラ)ビームパイプ曲げ加工	標準型	本	99	-	360	注7)
T2150039K	標準型ガードパイプエキストラ	(加工エキストラ)ビームパイプ曲げ加工	標準型	本	99	-	360	注7)
T2150041	標準型ガードレールエキストラ	(加工エキストラ)ビーム曲げ加工,2山ビーム	板厚4.0mm	枚	99	-	360	注7)
T2150041K	標準型ガードレールエキストラ	(加工エキストラ)ビーム曲げ加工,2山ビーム	板厚4.0mm	枚	99	-	360	注7)
T2150043	標準型ガードレールエキストラ	(加工エキストラ)ビーム曲げ加工,2山ビーム	板厚3.2mm	枚	99	-	360	注7)
T2150043K	標準型ガードレールエキストラ	(加工エキストラ)ビーム曲げ加工,2山ビーム	板厚3.2mm	枚	99	-	360	注7)
T2150045	標準型ガードレールエキストラ	(加工エキストラ)ビーム曲げ加工,2山ビーム	板厚2.3mm以下	枚	99	-	360	注7)
T2150045K	標準型ガードレールエキストラ	(加工エキストラ)ビーム曲げ加工,2山ビーム	板厚2.3mm以下	枚	99	-	360	注7)
T2150047	歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色	2.3×500~550×3000	土中建込	m	99	-	360	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2150049	歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色	2.3×600～650×3000	土中建込	m	99	-	360	注7)
T2150051	歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色	2.3×490×3000	土中建込	m	99	-	360	注7)
T2150053	歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色	2.3×490×3000	土中建込	m	99	-	360	注7)
T2150055	歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色	2.3×650～700×3000	土中建込	m	99	-	360	注7)
T2150057	歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色	2.3×650～700×3000	土中建込	m	99	-	360	注7)
T2150059	転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色	Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000	土中建込	m	99	-	360	注7)
T2150061	転落防止柵-標準品-縦格子型,白色	2.3×950×3000	土中建込	m	99	-	360	注7)
T2150063	転落防止柵-標準品-ネット型,白色	2.3×900～1000×3000	土中建込	m	99	-	360	注7)
T2150065	転落防止柵-標準品-ネット型,青色	2.3×900～1000×3000	土中建込	m	99	-	360	注7)
T2150067	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000)	塗装(白色)	本	99	-	360	注7)
T2150069	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000)	塗装(白色)	本	99	-	360	注7)
T2150071	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000)	塗装(白色)	本	99	-	360	注7)
T2150073	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000)	塗装(白色)	本	99	-	360	注7)
T2150075	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Cp(2.4×φ48.6×4000)	塗装(白色)	本	99	-	360	注7)
T2150077	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Cp(2.4×φ48.6×2000)	塗装(白色)	本	99	-	360	注7)
T2150079	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000)	めっき	本	99	-	360	注7)
T2150081	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000)	めっき	本	99	-	360	注7)
T2150083	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000)	めっき	本	99	-	360	注7)
T2150085	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000)	めっき	本	99	-	360	注7)
T2150087	歩道用横断防止柵-標準品-門型,白色	3.2×φ60.5×3000	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150089	歩道用横断防止柵-標準品-門型,白色	3.2×φ60.5×1500	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150091	歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色	2.3×500～550×3000	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150093	歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色	2.3×600～650×3000	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150095	歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色	2.3×490×3000	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150097	歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色	2.3×490×3000	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150099	歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色	2.3×650～700×3000	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150101	歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色	2.3×650～700×3000	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150103	転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色	Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150105	転落防止柵-標準品-縦格子型,白色	2.3×950×3000	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150107	転落防止柵-標準品-ネット型,白色	2.3×900～1000×3000	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150109	転落防止柵-標準品-ネット型,青色	2.3×900～1000×3000	プレキャストCoブロック建込	m	99	-	360	注7)
T2150111	歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色	2.3×500～550×3000	Co建込	m	99	-	360	注7)
T2150113	歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色	2.3×600～650×3000	Co建込	m	99	-	360	注7)
T2150115	歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色	2.3×490×3000	Co建込	m	99	-	360	注7)
T2150117	歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色	2.3×490×3000	Co建込	m	99	-	360	注7)
T2150119	歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色	2.3×650～700×3000	Co建込	m	99	-	360	注7)
T2150121	歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色	2.3×650～700×3000	Co建込	m	99	-	360	注7)
T2150123	転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色	Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000	Co建込	m	99	-	360	注7)
T2150125	転落防止柵-標準品-縦格子型,白色	2.3×950×3000	Co建込	m	99	-	360	注7)
T2150127	転落防止柵-標準品-ネット型,白色	2.3×900～1000×3000	Co建込	m	99	-	360	注7)
T2150129	転落防止柵-標準品-ネット型,青色	2.3×900～1000×3000	Co建込	m	99	-	360	注7)
T2150131	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Ap-2E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2150133	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Bp-2E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2150135	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Cp-2E	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2150137	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Ap-2B	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2150139	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Bp-2B	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2150141	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Cp-2B	塗装(景観色)	m	99	-	360	注7)
T2150143	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Ap-2E	塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150143K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Ap-2E	塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150145	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Bp-2E	塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2150145K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Bp-2E	塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2150147	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Cp-2E	塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2150147K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Cp-2E	塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2150149	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Ap-2B	塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150149K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Ap-2B	塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150151	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Bp-2B	塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2150151K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Bp-2B	塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2150153	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Cp-2B	塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2150153K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Cp-2B	塗装(白色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2150155	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Ap-2E	めっき 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150155K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Ap-2E	めっき 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150157	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Bp-2E	めっき 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2150157K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Bp-2E	めっき 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2150159	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Ap-2B	めっき 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150159K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Ap-2B	めっき 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150161	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Bp-2B	めっき 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注1)
T2150161K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Bp-2B	めっき 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	***	360	注6)
T2150163	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Ap-2E	塗装(景観色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150165	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Bp-2E	塗装(景観色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150167	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Cp-2E	塗装(景観色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150169	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Ap-2B	塗装(景観色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150171	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Bp-2B	塗装(景観色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150173	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Cp-2B	塗装(景観色) 20m未満 標準材料費を30%割増	m	99	-	360	注7)
T2150175	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Ap(3.8 × φ 60.5 × 4000)	塗装(景観色)	本	99	-	360	注7)
T2150177	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Ap(3.8 × φ 60.5 × 2000)	塗装(景観色)	本	99	-	360	注7)
T2150179	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Bp(3.2 × φ 48.6 × 4000)	塗装(景観色)	本	99	-	360	注7)
T2150181	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Bp(3.2 × φ 48.6 × 2000)	塗装(景観色)	本	99	-	360	注7)
T2150183	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Cp(2.4 × φ 48.6 × 4000)	塗装(景観色)	本	99	-	360	注7)
T2150185	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Cp(2.4 × φ 48.6 × 2000)	塗装(景観色)	本	99	-	360	注7)
T2172359	デリネーター	土中建込用,φ100以下,両面	支柱径φ34	本	99	***	360	注1)
T2172359K	デリネーター	土中建込用,φ100以下,両面	支柱径φ34	本	99	***	360	注6)
T2172361	デリネーター	土中建込用,φ100以下,両面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注1)
T2172361K	デリネーター	土中建込用,φ100以下,両面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注6)
T2172363	デリネーター	土中建込用,φ100以下,両面	支柱径φ89	本	99	***	360	注1)
T2172363K	デリネーター	土中建込用,φ100以下,両面	支柱径φ89	本	99	***	360	注6)
T2172365	デリネーター	土中建込用,φ300,両面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注1)
T2172365K	デリネーター	土中建込用,φ300,両面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注6)
T2172367	デリネーター	土中建込用,φ100以下,片面	支柱径φ34	本	99	***	360	注1)
T2172367K	デリネーター	土中建込用,φ100以下,片面	支柱径φ34	本	99	***	360	注6)
T2172369	デリネーター	土中建込用,φ100以下,片面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注1)
T2172369K	デリネーター	土中建込用,φ100以下,片面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注6)
T2172371	デリネーター	土中建込用,φ100以下,片面	支柱径φ89	本	99	***	360	注1)
T2172371K	デリネーター	土中建込用,φ100以下,片面	支柱径φ89	本	99	***	360	注6)
T2172373	デリネーター	土中建込用,φ300,片面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注1)
T2172373K	デリネーター	土中建込用,φ300,片面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注6)
T2172375	デリネーター	コンクリート建込用,φ100以下,両面	支柱径φ34	本	99	***	360	注1)
T2172375K	デリネーター	コンクリート建込用,φ100以下,両面	支柱径φ34	本	99	***	360	注6)
T2172377	デリネーター	コンクリート建込用,φ100以下,両面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注1)
T2172377K	デリネーター	コンクリート建込用,φ100以下,両面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注6)
T2172379	デリネーター	コンクリート建込用,φ100以下,両面	支柱径φ89	本	99	***	360	注1)
T2172379K	デリネーター	コンクリート建込用,φ100以下,両面	支柱径φ89	本	99	***	360	注6)
T2172381	デリネーター	コンクリート建込用,φ300,両面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注1)
T2172381K	デリネーター	コンクリート建込用,φ300,両面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注6)
T2172383	デリネーター	コンクリート建込用,φ100以下,片面	支柱径φ34	本	99	***	360	注1)
T2172383K	デリネーター	コンクリート建込用,φ100以下,片面	支柱径φ34	本	99	***	360	注6)
T2172385	デリネーター	コンクリート建込用,φ100以下,片面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注1)
T2172385K	デリネーター	コンクリート建込用,φ100以下,片面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注6)
T2172387	デリネーター	コンクリート建込用,φ100以下,片面	支柱径φ89	本	99	***	360	注1)
T2172387K	デリネーター	コンクリート建込用,φ100以下,片面	支柱径φ89	本	99	***	360	注6)
T2172389	デリネーター	コンクリート建込用,φ300,片面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注1)
T2172389K	デリネーター	コンクリート建込用,φ300,片面	支柱径φ60.5	本	99	***	360	注6)
T2172391	デリネーター	防護柵(バンド式),φ100以下,両面		本	99	***	360	注1)
T2172391K	デリネーター	防護柵(バンド式),φ100以下,両面		本	99	***	360	注6)
T2172393	デリネーター	防護柵(ボルト式),φ100以下,両面,樹脂		本	99	***	360	注1)
T2172393K	デリネーター	防護柵(ボルト式),φ100以下,両面,樹脂		本	99	***	360	注6)
T2172395	デリネーター	防護柵(かぶせ式),φ100以下,両面		本	99	***	360	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2172395K	デリネーター	防護柵(かぶせ式),φ100以下,両面		本	99	***	360	注6)
T2172397	デリネーター	防護柵(バンド式),φ300,両面		本	99	***	360	注1)
T2172397K	デリネーター	防護柵(バンド式),φ300,両面		本	99	***	360	注6)
T2172399	デリネーター	防護柵(バンド式),φ100以下,片面		本	99	***	360	注1)
T2172399K	デリネーター	防護柵(バンド式),φ100以下,片面		本	99	***	360	注6)
T2172401	デリネーター	防護柵(ボルト式),φ100以下,片面		本	99	***	360	注1)
T2172401K	デリネーター	防護柵(ボルト式),φ100以下,片面		本	99	***	360	注6)
T2172403	デリネーター	防護柵(かぶせ式),φ100以下,片面		本	99	***	360	注1)
T2172403K	デリネーター	防護柵(かぶせ式),φ100以下,片面		本	99	***	360	注6)
T2172405	デリネーター	防護柵(バンド式),φ300,片面		本	99	***	360	注1)
T2172405K	デリネーター	防護柵(バンド式),φ300,片面		本	99	***	360	注6)
T2172407	デリネーター	構造物(側壁用),φ100以下,両面		本	99	***	360	注1)
T2172407K	デリネーター	構造物(側壁用),φ100以下,両面		本	99	***	360	注6)
T2172409	デリネーター	構造物(ベース式),φ100以下,両面		本	99	***	360	注1)
T2172409K	デリネーター	構造物(ベース式),φ100以下,両面		本	99	***	360	注6)
T2172411	デリネーター	構造物(ベース式),φ300,両面		本	99	***	360	注1)
T2172411K	デリネーター	構造物(ベース式),φ300,両面		本	99	***	360	注6)
T2172413	デリネーター	構造物(側壁用),φ100以下,片面		本	99	***	360	注1)
T2172413K	デリネーター	構造物(側壁用),φ100以下,片面		本	99	***	360	注6)
T2172415	デリネーター	構造物(ベース式),φ100以下,片面		本	99	***	360	注1)
T2172415K	デリネーター	構造物(ベース式),φ100以下,片面		本	99	***	360	注6)
T2172417	デリネーター	構造物(ベース式),φ300,片面		本	99	***	360	注1)
T2172417K	デリネーター	構造物(ベース式),φ300,片面		本	99	***	360	注6)
T2172419	スノーボール併用型視線誘導標	土中建込用,φ100以下,両面,1個	上部φ60.5~76.3,下部φ76.3~89	本	99	***	360	注1)
T2172419K	スノーボール併用型視線誘導標	土中建込用,φ100以下,両面,1個	上部φ60.5~76.3,下部φ76.3~89	本	99	***	360	注6)
T2172421	スノーボール併用型視線誘導標	土中建込用,φ100以下,片面,1個	上部φ60.5~76.3,下部φ76.3~89	本	99	***	360	注1)
T2172421K	スノーボール併用型視線誘導標	土中建込用,φ100以下,片面,1個	上部φ60.5~76.3,下部φ76.3~89	本	99	***	360	注6)
T2172423	スノーボール併用型視線誘導標	土中建込用,φ100以下,片面,2個	上部φ60.5~76.3,下部φ76.3~89	本	99	***	360	注1)
T2172423K	スノーボール併用型視線誘導標	土中建込用,φ100以下,片面,2個	上部φ60.5~76.3,下部φ76.3~89	本	99	***	360	注6)
T2172425	スノーボール併用型視線誘導標	コンクリート建込用,φ100以下,両面,1個	上部φ60.5~76.3,下部φ76.3~89	本	99	***	360	注1)
T2172425K	スノーボール併用型視線誘導標	コンクリート建込用,φ100以下,両面,1個	上部φ60.5~76.3,下部φ76.3~89	本	99	***	360	注6)
T2172427	スノーボール併用型視線誘導標	コンクリート建込用,φ100以下,片面,1個	上部φ60.5~76.3,下部φ76.3~89	本	99	***	360	注1)
T2172427K	スノーボール併用型視線誘導標	コンクリート建込用,φ100以下,片面,1個	上部φ60.5~76.3,下部φ76.3~89	本	99	***	360	注6)
T2172429	スノーボール併用型視線誘導標	コンクリート建込用,φ100以下,片面,2個	上部φ60.5~76.3,下部φ76.3~89	本	99	***	360	注1)
T2172429K	スノーボール併用型視線誘導標	コンクリート建込用,φ100以下,片面,2個	上部φ60.5~76.3,下部φ76.3~89	本	99	***	360	注6)
T2172431	車線分離標(ラバーボール)	可変式(穿孔式)	φ80×400,1本脚,台座径φ250	本	99	***	360	注1)
T2172431K	車線分離標(ラバーボール)	可変式(穿孔式)	φ80×400,1本脚,台座径φ250	本	99	***	360	注6)
T2172433	車線分離標(ラバーボール)	可変式(穿孔式)	φ80×650,1本脚,台座径φ250	本	99	***	360	注1)
T2172433K	車線分離標(ラバーボール)	可変式(穿孔式)	φ80×650,1本脚,台座径φ250	本	99	***	360	注6)
T2172435	車線分離標(ラバーボール)	可変式(穿孔式)	φ80×800,1本脚,台座径φ250	本	99	***	360	注1)
T2172435K	車線分離標(ラバーボール)	可変式(穿孔式)	φ80×800,1本脚,台座径φ250	本	99	***	360	注6)
T2172437	車線分離標(ラバーボール)	着脱式(穿孔式)	φ80×400,3本脚,台座径φ250	本	99	***	360	注1)
T2172437K	車線分離標(ラバーボール)	着脱式(穿孔式)	φ80×400,3本脚,台座径φ250	本	99	***	360	注6)
T2172439	車線分離標(ラバーボール)	着脱式(穿孔式)	φ80×650,3本脚,台座径φ250	本	99	***	360	注1)
T2172439K	車線分離標(ラバーボール)	着脱式(穿孔式)	φ80×650,3本脚,台座径φ250	本	99	***	360	注6)
T2172441	車線分離標(ラバーボール)	着脱式(穿孔式)	φ80×800,3本脚,台座径φ250	本	99	***	360	注1)
T2172441K	車線分離標(ラバーボール)	着脱式(穿孔式)	φ80×800,3本脚,台座径φ250	本	99	***	360	注6)
T2172443	車線分離標(ラバーボール)	固定式(貼付式)	φ80×400,台座径φ250	本	99	***	360	注1)
T2172443K	車線分離標(ラバーボール)	固定式(貼付式)	φ80×400,台座径φ250	本	99	***	360	注6)
T2172445	車線分離標(ラバーボール)	固定式(貼付式)	φ80×650,台座径φ250	本	99	***	360	注1)
T2172445K	車線分離標(ラバーボール)	固定式(貼付式)	φ80×650,台座径φ250	本	99	***	360	注6)
T2172447	車線分離標(ラバーボール)	固定式(貼付式)	φ80×800,台座径φ250	本	99	***	360	注1)
T2172447K	車線分離標(ラバーボール)	固定式(貼付式)	φ80×800,台座径φ250	本	99	***	360	注6)
T2172449	道路鋸	センター鋸,小型鋸,高さ≤30mm	反射面両面(穿孔式),設置幅150mm	個	99	***	360	注1)
T2172449K	道路鋸	センター鋸,小型鋸,高さ≤30mm	反射面両面(穿孔式),設置幅150mm	個	99	***	360	注6)
T2172451	道路鋸	センター鋸,小型鋸,高さ≤30mm	反射面両面(貼付式),設置幅100mm	個	99	***	360	注1)
T2172451K	道路鋸	センター鋸,小型鋸,高さ≤30mm	反射面両面(貼付式),設置幅100mm	個	99	***	360	注6)
T2172453	道路鋸	センター鋸,小型鋸,高さ≤30mm	反射面片面(穿孔式),設置幅150mm	個	99	***	360	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2172453K	道路鋳	センター鋳,小型鋳,高さ $\leq$ 30mm	反射面片面(穿孔式),設置幅150mm	個	99	***	360	注6)
T2172455	道路鋳	センター鋳,小型鋳,高さ $\leq$ 30mm	反射面片面(貼付式),設置幅100mm	個	99	***	360	注1)
T2172455K	道路鋳	センター鋳,小型鋳,高さ $\leq$ 30mm	反射面片面(貼付式),設置幅100mm	個	99	***	360	注6)
T2172457	道路鋳	センター鋳,大型鋳,30mm<高さ $\leq$ 50mm	反射面両面(穿孔式),設置幅300mm	個	99	***	360	注1)
T2172457K	道路鋳	センター鋳,大型鋳,30mm<高さ $\leq$ 50mm	反射面両面(穿孔式),設置幅300mm	個	99	***	360	注6)
T2172459	道路鋳	センター鋳,大型鋳,30mm<高さ $\leq$ 50mm	反射面両面(穿孔式),設置幅200mm	個	99	***	360	注1)
T2172459K	道路鋳	センター鋳,大型鋳,30mm<高さ $\leq$ 50mm	反射面両面(穿孔式),設置幅200mm	個	99	***	360	注6)
T2172461	道路鋳	センター鋳,大型鋳,30mm<高さ $\leq$ 50mm	反射面片面(穿孔式),設置幅300mm	個	99	***	360	注1)
T2172461K	道路鋳	センター鋳,大型鋳,30mm<高さ $\leq$ 50mm	反射面片面(穿孔式),設置幅300mm	個	99	***	360	注6)
T2172463	道路鋳	センター鋳,大型鋳,30mm<高さ $\leq$ 50mm	反射面片面(穿孔式),設置幅200mm	個	99	***	360	注1)
T2172463K	道路鋳	センター鋳,大型鋳,30mm<高さ $\leq$ 50mm	反射面片面(穿孔式),設置幅200mm	個	99	***	360	注6)
T2P53	地名シート			m2	99	57800	360	注5)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	1	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	2	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	3	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	4	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	5	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	6	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	7	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	8	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	9	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	10	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	11	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	12	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	13	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	14	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	15	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	16	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	17	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	18	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	19	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	20	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	21	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	22	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	23	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	24	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	25	***	360	注1)
T2P59	石粉(フィラー)	水分1.0%以下		t	26	***	360	注1)
T2P62	ペイント(白)	JIS K5665 2種B		L	99	***	360	注1)
T2P90	丸型カーブミラー	アクリル製 ϕ 60cm(1面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2P91	丸型カーブミラー	アクリル製 ϕ 80cm(1面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2P92	丸型カーブミラー	アクリル製 ϕ 100cm(1面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2P93	角型カーブミラー	アクリル製45 $\times$ 60cm(1面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2P94	角型カーブミラー	アクリル製60 $\times$ 80cm(1面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2P95	角型カーブミラー	アクリル製45 $\times$ 60cm(2面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2P96	角型カーブミラー	アクリル製60 $\times$ 80cm(2面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2P97	丸型カーブミラー	ステンレス製 ϕ 60cm(1面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2P98	丸型カーブミラー	ステンレス製 ϕ 80cm(1面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2P99	丸型カーブミラー	ステンレス製 ϕ 100cm(1面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2Q01	角型カーブミラー	ステンレス製 45 $\times$ 60cm(1面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2Q02	角型カーブミラー	ステンレス製 60 $\times$ 80cm(1面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2Q03	角型カーブミラー	ステンレス製 45 $\times$ 60cm(2面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2Q04	角型カーブミラー	ステンレス製 60 $\times$ 80cm(2面鏡)		面	99	***	360	注1)
T2Q05	カーブミラー支柱(静電粉体焼付)	ϕ 76. 3 $\times$ 3600mm		本	99	***	360	注1)
T2Q06	カーブミラー支柱(静電粉体焼付)	ϕ 76. 3 $\times$ 4000mm		本	99	***	360	注1)
T2Q07	カーブミラー支柱(静電粉体焼付)	ϕ 89. 1 $\times$ 4400mm		本	99	***	360	注1)
T2Q08	カーブミラー支柱(静電粉体焼付)	下地垂鉛メッキ ϕ 76. 3 $\times$ 3600mm		本	99	***	360	注1)
T2Q09	カーブミラー支柱(静電粉体焼付)	下地垂鉛メッキ ϕ 76. 3 $\times$ 4000mm		本	99	***	360	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2Q10	カーブミラー支柱(静電粉体焼付)	下地垂鉛メッキφ89. 1×4400mm		本	99	***	360	注1)
T2Q17	支柱曲加工	φ60. 5mm		本	99	2810	360	注5)
T2Q19	支柱(白色メッキ)	φ60. 5×3. 2mm		m	99	4330	360	注5)
T2Q20	支柱(溶融垂鉛メッキ)	φ60. 5×3. 2mm		m	99	4660	360	注5)
T2Q21	支柱(溶融垂鉛メッキ)	φ89. 1×3. 2mm		m	99	6710	360	注5)
T2Q22	支柱(溶融垂鉛メッキ)	φ114. 3×4. 5		m	99	12000	360	注5)
T2Q53	アンカーボルト	10m用 M24-L470(4本枠組)		組	99	12200	360	注5)
T2Q54	アンカーボルト	8m用 M24-L320(4本枠組)		組	99	10700	360	注5)
T2R8201	ガードレール	土中建込 塗装(黄色)Gr-A-4E	標準材料費を40%割増	m	99	20160	360	注5)
T2R8301	ガードレール	土中建込 塗装(黄色)Gr-B-4E	標準材料費を40%割増	m	99	15820	360	注5)
T2R8401	ガードレール	土中建込 塗装(黄色)Gr-C-4E	標準材料費を40%割増	m	99	13664	360	注5)
T2R85	ガードレール	土中建込 塗装(黄色)Gr-Am-4E		m	99	25600	360	注5)
T2R8501	ガードレール	土中建込 塗装(黄色)Gr-Am-4E	標準材料費を40%割増	m	99	35840	360	注5)
T2R86	ガードレール	土中建込 塗装(黄色)Gr-Bm-4E		m	99	21300	360	注5)
T2R8601	ガードレール	土中建込 塗装(黄色)Gr-Bm-4E	標準材料費を40%割増	m	99	29820	360	注5)
T2R9201	ガードレール	Co建込 塗装(黄色)Gr-A-2B	標準材料費を30%割増	m	99	18590	360	注5)
T2R9301	ガードレール	Co建込 塗装(黄色)Gr-B-2B	標準材料費を30%割増	m	99	14690	360	注5)
T2R9401	ガードレール	Co建込 塗装(黄色)Gr-C-2B	標準材料費を30%割増	m	99	12974	360	注5)
T2R95	ガードレール	Co建込 塗装(黄色)Gr-Am-2B		m	99	25800	360	注5)
T2R9501	ガードレール	Co建込 塗装(黄色)Gr-Am-2B	標準材料費を30%割増	m	99	33540	360	注5)
T2R96	ガードレール	Co建込 塗装(黄色)Gr-Bm-2B		m	99	21400	360	注5)
T2R9601	ガードレール	Co建込 塗装(黄色)Gr-Bm-2B	標準材料費を30%割増	m	99	27820	360	注5)
T3301	転落防止柵	土中用 ビーム型 メッキ		m	99	10900	360	注5)
T3311	転落防止柵	コンクリート建込用 ビーム型 メッキ		m	99	9980	360	注5)
T3321	転落防止柵	コンクリート独立基礎 ビーム型 メッキ		m	99	10000	360	注5)
T3331	歩道用横断防止柵	土中用 ビーム型 メッキ		m	99	8620	360	注5)
T3341	歩道用横断防止柵	コンクリート建込用 ビーム型 メッキ		m	99	7770	360	注5)
T3351	歩道用横断防止柵	コンクリート独立基礎 ビーム型 メッキ		m	99	7990	360	注5)
T3L01	光ケーブル(4芯テープスロット)	SM 1. 31μm 4C		m	99	398	360	注5)
T3L02	光ケーブル(4芯テープスロット)	SM 1. 31μm 8C		m	99	424	360	注5)
T3L03	光ケーブル(4芯テープスロット)	SM 1. 31μm 20C		m	99	500	360	注5)
T3L04	光ケーブル(4芯テープスロット)	SM 1. 31μm 40C		m	99	644	360	注5)
T3L05	光ケーブル(4芯テープスロット)	SM 1. 31μm 60C		m	99	807	360	注5)
T3L06	光ケーブル(4芯テープスロット)	SM 1. 31μm 80C		m	99	956	360	注5)
T3L07	光ケーブル(4芯テープスロット)	SM 1. 31μm 100C		m	99	1080	360	注5)
T3L08	光ケーブル(4芯テープスロット)	SM 1. 31μm 120C		m	99	1350	360	注5)
T3L21	ケーブル接続クロージャ	直線接続 40C以下		組	99	60700	360	注5)
T3L22	ケーブル接続クロージャ	直線接続 60C以下		組	99	60700	360	注5)
T3L23	ケーブル接続クロージャ	直線接続 80C以下		組	99	60700	360	注5)
T3L24	ケーブル接続クロージャ	直線接続 100C以下		組	99	60700	360	注5)
T3L25	ケーブル接続クロージャ	直線接続 120C以下		組	99	60700	360	注5)
T3L31	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 40C以下 4穴		組	99	60700	360	注5)
T3L32	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 60C以下 4穴		組	99	60700	360	注5)
T3L33	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 80C以下 4穴		組	99	60700	360	注5)
T3L34	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 100C以下 4穴		組	99	60700	360	注5)
T3L35	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 120C以下 4穴		組	99	60700	360	注5)
T3L51	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 40C以下 4穴		組	99	4250	360	注5)
T3L52	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 60C以下 4穴		組	99	4250	360	注5)
T3L53	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 80C以下 4穴		組	99	4250	360	注5)
T3L54	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 100C以下 4穴		組	99	4250	360	注5)
T3L55	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 120C以下 4穴		組	99	4250	360	注5)
T3Q06	LED道路照明(連続照明用)	保守率0.7 灯高8.0m 直線形支柱	消費電力100W以下 平均路面照度7.2以上	台	99	138000	360	注5)
T3Q08	LED道路照明(連続照明用)	保守率0.7 灯高8.0m 長円形支柱	消費電力100W以下 平均路面照度7.9以上	台	99	138000	360	注5)
T3Q10	LED道路照明(連続照明用)	保守率0.7 灯高10.0m 直線形支柱	消費電力100W以下 平均路面照度10.2以上	台	99	147000	360	注5)
T3Q12	LED道路照明(連続照明用)	保守率0.7 灯高10.0m 長円形支柱	消費電力100W以下 平均路面照度10.7以上	台	99	147000	360	注5)
T3Q14	LED道路照明(連続照明用)	保守率0.7 灯高10.0m 直線形支柱	消費電力150W以下 平均路面照度13.5以上	台	99	163000	360	注5)
T3Q16	LED道路照明(連続照明用)	保守率0.7 灯高10.0m 長円形支柱	消費電力150W以下 平均路面照度14.2以上	台	99	163000	360	注5)
T3Q18	LED道路照明(局部照明用)	保守率0.7 灯高8.0m 直線形支柱	消費電力100W以下 平均路面照度7.2以上	台	99	138000	360	注5)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T3Q20	LED道路照明(局部照明用)	保守率0.7 灯高8.0m 長円形支柱	消費電力100W以下 平均路面照度7.9以上	台	99	138000	360	注5)
T3Q22	LED道路照明(局部照明用)	保守率0.7 灯高10.0m 直線形支柱	消費電力100W以下 平均路面照度10.2以上	台	99	147000	360	注5)
T3Q24	LED道路照明(局部照明用)	保守率0.7 灯高10.0m 長円形支柱	消費電力100W以下 平均路面照度11.0以上	台	99	147000	360	注5)
T3Q26	LED道路照明(局部照明用)	保守率0.7 灯高10.0m 直線形支柱	消費電力150W以下 平均路面照度13.6以上	台	99	163000	360	注5)
T3Q28	LED道路照明(局部照明用)	保守率0.7 灯高10.0m 長円形支柱	消費電力150W以下 平均路面照度14.6以上	台	99	163000	360	注5)
T9200	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ150 L=1000(電共用)		本	99	6160	360	注5)
T9202	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ125 L=1000(電共用)		本	99	5800	360	注5)
T9204	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ100 L=1000(電共用)		本	99	3510	360	注5)
T9206	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ75 L=1000(電共用)		本	99	2390	360	注5)
T9208	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ150 L=2000(電共用)		本	99	11500	360	注5)
T9210	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ100 L=2000(電共用)		本	99	6580	360	注5)
T9212	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ75 L=2000(電共用)		本	99	4500	360	注5)
T9214	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)曲	HIVPφ150 R10 L=1000(電共用)		本	99	10400	360	注5)
T9216	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)曲	HIVPφ150 R6 L=1000(電共用)		本	99	10400	360	注5)
T9218	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)曲	HIVPφ125R10L=1000(電共用)中国電力認定品		本	99	7750	360	注5)
T9220	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)曲	HIVPφ125 R6 L=1000(電共用)		本	99	7750	360	注5)
T9222	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)曲	HIVPφ100R10L=1000(電共用)中国電力認定品		本	99	7110	360	注5)
T9224	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)曲	HIVPφ100R6 L=1000(電共用)中国電力認定品		本	99	7110	360	注5)
T9226	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)曲	HIVPφ75 R10 L=1000(電共用)		本	99	3970	360	注5)
T9228	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)曲	HIVPφ75 R6 L=1000(電共用)		本	99	3970	360	注5)
T9230	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管受口付ヘルマウス	HIVPφ150 (電共用)		個	99	10100	360	注5)
T9232	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管受口付ヘルマウス	HIVPφ125 (電共用) 中国電力認定品		個	99	9030	360	注5)
T9234	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管受口付ヘルマウス	HIVPφ100 (電共用) 中国電力認定品		個	99	6000	360	注5)
T9236	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管受口付ヘルマウス	HIVPφ75 (電共用)		個	99	5230	360	注5)
T9238	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管差口付ヘルマウス	HIVPφ150 (電共用)		個	99	8020	360	注5)
T9240	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管差口付ヘルマウス	HIVPφ125 (電共用)		個	99	7090	360	注5)
T9242	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管差口付ヘルマウス	HIVPφ100 (電共用)		個	99	4690	360	注5)
T9244	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管差口付ヘルマウス	HIVPφ75 (電共用)		個	99	3860	360	注5)
T9245	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 管台	φ100-150P		個	99	388	360	注5)
T9246	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 管台	φ150-250P 中国電力認定品		個	99	528	360	注5)
T9250	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 管台	φ100-250P		個	99	456	360	注5)
T9252	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 管台	φ75-150P		個	99	360	360	注5)
T9254	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 半割継手	HIVPφ150 (電共用)		個	99	-	360	注7)
T9256	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 半割継手	HIVPφ125 (電共用) 中国電力認定品		個	99	-	360	注7)
T9258	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 半割継手	HIVPφ100 (電共用) 中国電力認定品		個	99	-	360	注7)
T9260	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 半割継手	HIVPφ75 (電共用)		個	99	-	360	注7)
T9262	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直管	PVφ75 L=5000(電共用)		本	99	***	360	注1)
T9264	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直管	PVφ50 L=5000(電共用)		本	99	***	360	注1)
T9266	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)曲管	φ75 R10 L=1000(電共用)		本	99	***	360	注1)
T9268	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)曲管	PVφ50 R10 L=1000(電共用)		本	99	***	360	注1)
T9270	通信用硬質塩化ビニル管 ダクトスリーブ	PVφ75(電共用) NTT仕様品(ダクトスリーブ)		個	99	2170	360	注5)
T9272	通信用硬質塩化ビニル管 ダクトスリーブ	PVφ50(電共用)		個	99	1700	360	注5)
T9278	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直管	VEφ82 L=5000(電共用)		本	99	8530	360	注5)
T9280	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直管	VEφ54 L=5000(電共用)		本	99	4180	360	注5)
T9282	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)曲管	VEφ82 R10 L=1000(電共用)		本	99	4260	360	注5)
T9284	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)曲管	VEφ54 R10 L=1000(電共用)		本	99	2800	360	注5)
T9286	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)ヘルマウス	VEφ82 (電共用)		個	99	5620	360	注5)
T9288	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)ヘルマウス	VEφ54 (電共用)		個	99	5050	360	注5)
T9290	通信用硬質塩化ビニル管 管台	VEφ82用 130P		個	99	304	360	注5)
T9292	通信用硬質塩化ビニル管 管台	VEφ54用		個	99	295	360	注5)
T9506	電力用耐衝撃性硬質塩ビ管(ゴム輪受口付)直	HIVPφ125 L=2000(電共用)		本	99	10800	360	注5)
T9508	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直管	VPφ100 L=5000(電共用)		本	99	***	360	注1)
T9510	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)直管	VPφ150 L=5000(電共用)		本	99	***	360	注1)
T9512	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)曲管	PVφ50 R6 L=1000(電共用)		本	99	2620	360	注5)
T9514	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)曲管	PVφ75 R6 L=1000(電共用)		本	99	4650	360	注5)
T9516	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)曲管	VEφ54 R6 L=1000(電共用)		本	99	2800	360	注5)
T9518	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)曲管	VEφ82 R6 L=1000(電共用)		本	99	4260	360	注5)
T9520	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)曲管	VPφ100 R10 L=1000(電共用)		本	99	***	360	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T9522	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)曲管	VPφ150 R10 L=1000(電共用)		本	99	***	360	注1)
T9524	通信用硬質塩化ビニル管 ダクトスリーブ	呼び径100(電共用)		個	99	***	360	注1)
T9526	通信用硬質塩化ビニル管 ダクトスリーブ	呼び径150(電共用)		個	99	***	360	注1)
T9528	通信用硬質塩化ビニル管 管台	管台 φ100用		個	99	***	360	注1)
T9530	通信用硬質塩化ビニル管 管台	管台 φ150用		個	99	***	360	注1)
T9592	予備線(高張力プラスチック線)	2mm(#14)		m	99	17	360	注5)
T9594	鞘管(硬質塩化ビニル管)	VU50 接着受口直管		m	99	332	360	注5)
T9596	ハンドホール蓋	T-70 600×1200(シリンダー錠付)		枚	99	378000	360	注5)
T9597	ハンドホール蓋	T-25 600×1200(シリンダー錠付)		枚	99	338000	360	注5)
T9598	ハンドホール蓋	T-2 600×1200(シリンダー錠付)		枚	99	293000	360	注5)
T9599	ハンドホール(T-25)	車道用W1000-L1500-H700以上	鉄蓋含まない	個	99	154000	360	注5)
T9600	ハンドホール(T-25)	歩道用W1000-L1500-H700以上	鉄蓋含まない	個	99	154000	360	注5)
T9790	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)曲管	VPφ100 R6 L=1000(電共用)		本	99	6480	360	注5)
T9792	通信用硬質塩化ビニル管(ゴム輪受口付)曲管	VPφ150 R6 L=1000(電共用)		本	99	12300	360	注5)
T9796	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 中間継手	VEφ54(電共用)		個	99	3600	360	注5)
T9798	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 中間継手	VEφ82(電共用)		個	99	4560	360	注5)
T9800	電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 中間継手	PVφ75(電共用)		個	99	2400	360	注5)
T9802	ハンドホール	600×600×900 H1-9	鉄蓋(T-2)含む	個	99	130000	360	注5)
T9804	ハンドホール	800×800×900	鉄蓋(T-2)含む	個	99	160000	360	注5)
T9806	ハンドホール	800×800×1300(1200)	鉄蓋(T-2)含む	個	99	187000	360	注5)
T9808	ハンドホール	900×900×600 H2-6	鉄蓋(T-2)含む	個	99	142000	360	注5)
T9810	ハンドホール	900×900×1300	鉄蓋(T-2)含む	個	99	193000	360	注5)
T9812	ハンドホール	1200×1200×1500	鉄蓋(T-2)含む	個	99	332000	360	注5)
T9814	ハンドホール	1500×1500×1500	鉄蓋(T-2)含む	個	99	479000	360	注5)
T9816	ハンドホール	600×600×600 H1-6	鉄蓋(T-2)含む	個	99	120000	360	注5)
T9818	ハンドホール	900×900×900 H2-9	鉄蓋(T-2)含む	個	99	159000	360	注5)
T9820	通信線用架線金物(足場ボルト)	CP用		本	99	327	360	注5)
T9822	ケーブル埋設標			本	99	4500	360	注5)
T9900	ポリエチレン被覆軽量銅管	φ100mm		m	99	***	360	注1)
T9902	SUDⅡ-V管	直管φ100mm		m	99	***	360	注1)
T9910	電線管	VE22		m	99	-	360	注7)
T9911	電線管	VE28		m	99	-	360	注7)
T9912	電線管	VE36		m	99	-	360	注7)
T9913	電線管	VE54		m	99	-	360	注7)
T9914	電線管	VE82		m	99	-	360	注7)
T9920	電線管	HIVE16		m	99	***	360	注1)
T9921	電線管	HIVE22		m	99	***	360	注1)
T9922	電線管	HIVE28		m	99	***	360	注1)
T9923	電線管	HIVE36		m	99	***	360	注1)
T9924	電線管	HIVE42		m	99	***	360	注1)
T9925	電線管	HIVE54		m	99	***	360	注1)
T9926	電線管	HIVE70		m	99	***	360	注1)
T9927	電線管	HIVE82		m	99	***	360	注1)
T9930	電線管	G16(厚鋼)		m	99	***	360	注1)
T9931	電線管	G22(厚鋼)		m	99	***	360	注1)
T9932	電線管	G36(厚鋼)		m	99	***	360	注1)
T9933	電線管	G42(厚鋼)		m	99	***	360	注1)
T9934	電線管	G82(厚鋼)		m	99	***	360	注1)
T9940	電線管	C19(薄鋼)		m	99	***	360	注1)
T9941	電線管	C25(薄鋼)		m	99	***	360	注1)
T9942	電線管	C31(薄鋼)		m	99	***	360	注1)
T9943	電線管	C39(薄鋼)		m	99	***	360	注1)
T9944	電線管	C51(薄鋼)		m	99	***	360	注1)
T9945	電線管	C63(薄鋼)		m	99	***	360	注1)
T9946	電線管	C75(薄鋼)		m	99	***	360	注1)
T9952	波付硬質合成樹脂管(FEP)	φ50mm		m	99	***	360	注1)
TG822	ガードレール	土中建込 Gr-A-4E メッキ		m	99	***	360	注1)
TG824	ガードレール	土中建込 Gr-B-4E メッキ		m	99	***	360	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TGA04	ガードケーブル(コ建込) ケーブル	GC-A-4B 白色塗装		m	99	-	360	注7)
TGA06	ガードケーブル(コ建込) ケーブル	GC-B-4B 塗装		m	99	-	360	注7)
TGA08	ガードケーブル(コ建込) ケーブル	GC-C-4B 塗装		m	99	-	360	注7)
TGA10	ガードケーブル(コ建込) ケーブル	GC-S-2B 白色塗装		m	99	-	360	注7)
TGA12	ガードケーブル(コ建込) ケーブル	GC-A-4B メッキ		m	99	-	360	注7)
TGA14	ガードケーブル(コ建込) ケーブル	GC-B-4B メッキ		m	99	***	360	注1)
TGA16	ガードケーブル(コ建込) ケーブル	GC-C-4B メッキ		m	99	***	360	注1)
TGA18	ガードケーブル(コ建込) ケーブル	GC-S-2B メッキ		m	99	-	360	注7)
TGA32	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	固定 GC-A-4B 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGA34	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	着脱 GC-A-4B 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGA36	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	GC-B-4B 塗装 埋込式		本	99	***	360	注1)
TGA38	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	GC-B-4B 塗装 アンカー式		本	99	***	360	注1)
TGA40	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	GC-C-4B 塗装 埋込式		本	99	***	360	注1)
TGA42	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	GC-C-4B 塗装 アンカー式		本	99	***	360	注1)
TGA44	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	固定 GC-S-2B 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGA46	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	着脱 GC-S-2B 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGA48	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	固定 GC-A-4B メッキ		本	99	-	360	注7)
TGA50	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	着脱 GC-A-4B メッキ		本	99	-	360	注7)
TGA52	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	GC-B-4B メッキ 埋込式		本	99	***	360	注1)
TGA54	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	GC-B-4B メッキ アンカー式		本	99	***	360	注1)
TGA56	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	GC-C-4B メッキ 埋込式		本	99	***	360	注1)
TGA58	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	GC-C-4B メッキ アンカー式		本	99	***	360	注1)
TGA60	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	固定 GC-S-2B メッキ		本	99	-	360	注7)
TGA62	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	着脱 GC-S-2B メッキ		本	99	-	360	注7)
TGA82	ガードケーブル(コ建込) 中間支柱	GC-A-4B 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGA84	ガードケーブル(コ建込) 中間支柱	GC-B-4B 塗装		本	99	***	360	注1)
TGA86	ガードケーブル(コ建込) 中間支柱	GC-C-4B 塗装		本	99	***	360	注1)
TGA88	ガードケーブル(コ建込) 中間支柱	GC-S-2B 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGA90	ガードケーブル(コ建込) 中間支柱	GC-A-4B メッキ		本	99	-	360	注7)
TGA92	ガードケーブル(コ建込) 中間支柱	GC-B-4B メッキ		本	99	***	360	注1)
TGA94	ガードケーブル(コ建込) 中間支柱	GC-C-4B メッキ		本	99	***	360	注1)
TGA96	ガードケーブル(コ建込) 中間支柱	GC-S-2B メッキ		本	99	-	360	注7)
TGB02	ガードケーブル(コ建込) ケーブル	Gc-Am-4B 白色塗装		m	99	-	360	注7)
TGB04	ガードケーブル(コ建込) ケーブル	Gc-Bm-4B 白色塗装		m	99	-	360	注7)
TGB06	ガードケーブル(コ建込) ケーブル	Gc-Am-4B メッキ		m	99	-	360	注7)
TGB08	ガードケーブル(コ建込) ケーブル	Gc-Bm-4B メッキ		m	99	-	360	注7)
TGB22	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	固定Gc-Am-4B 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGB24	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	着脱Gc-Am-4B 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGB26	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	固定Gc-Bm-4B 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGB28	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	着脱Gc-Bm-4B 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGB30	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	固定Gc-Am-4B メッキ		本	99	-	360	注7)
TGB32	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	着脱Gc-Am-4B メッキ		本	99	-	360	注7)
TGB34	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	固定Gc-Bm-4B メッキ		本	99	-	360	注7)
TGB36	ガードケーブル(コ建込) 端末支柱	着脱Gc-Bm-4B メッキ		本	99	-	360	注7)
TGB52	ガードケーブル(コ建込) 中間支柱	Gc-Am-4B 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGB54	ガードケーブル(コ建込) 中間支柱	Gc-Bm-4B 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGB56	ガードケーブル(コ建込) 中間支柱	Gc-Am-4B メッキ		本	99	-	360	注7)
TGB58	ガードケーブル(コ建込) 中間支柱	Gc-Bm-4B メッキ		本	99	-	360	注7)
TGC02	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	GC-A-6・5・4E 白色塗装		m	99	-	360	注7)
TGC04	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	GC-B-6・5・4E 塗装		m	99	-	360	注7)
TGC06	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	GC-C-6・5・4E 塗装		m	99	-	360	注7)
TGC08	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	GC-S-4E 白色塗装		m	99	-	360	注7)
TGC10	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	GC-A-6E メッキ		m	99	***	360	注1)
TGC12	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	GC-B-6E メッキ		m	99	***	360	注1)
TGC14	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	GC-C-6E メッキ		m	99	***	360	注1)
TGC16	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	GC-S-4E メッキ		m	99	-	360	注7)
TGC18	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	Gc-Am-6・4E 白色塗装		m	99	-	360	注7)
TGC20	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	Gc-Bm-6・4E 白色塗装		m	99	-	360	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TGC22	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	Gc-A-6・4E メッキ		m	99	-	360	注7)
TGC24	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	Gc-B-6・4E メッキ		m	99	-	360	注7)
TGC32	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定GC-A-6・5・4E 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGC34	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱GC-A-6・5・4E 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGC36	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	GC-B-6・5・4E 塗装 埋込式		本	99	***	360	注1)
TGC38	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	GC-B-6・5・4E 塗装 アンカー式		本	99	***	360	注1)
TGC40	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	GC-C-6・5・4E 塗装 埋込式		本	99	***	360	注1)
TGC42	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	GC-C-6・5・4E 塗装 アンカー式		本	99	***	360	注1)
TGC44	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定GC-S-4E 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGC46	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱GC-S-4E 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGC48	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定GC-A-6・5・4E メッキ		本	99	-	360	注7)
TGC50	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱GC-A-6・5・4E メッキ		本	99	-	360	注7)
TGC52	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	GC-B-6・5・4E メッキ 埋込式		本	99	***	360	注1)
TGC54	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	GC-B-6・5・4E メッキ アンカー式		本	99	***	360	注1)
TGC56	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	GC-C-6・5・4E メッキ 埋込式		本	99	***	360	注1)
TGC58	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	GC-C-6・5・4E メッキ アンカー式		本	99	***	360	注1)
TGC60	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定GC-S-4E メッキ		本	99	-	360	注7)
TGC62	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱GC-S-4E メッキ		本	99	-	360	注7)
TGC64	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定Gc-A-6・4E 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGC66	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱Gc-A-6・4E 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGC68	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定Gc-B-6・4E 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGC70	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱Gc-B-6・4E 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGC72	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定Gc-A-6・4Eメッキ		本	99	-	360	注7)
TGC74	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱Gc-A-6・4Eメッキ		本	99	-	360	注7)
TGC76	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定Gc-B-6・4Eメッキ		本	99	-	360	注7)
TGC78	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱Gc-B-6・4Eメッキ		本	99	-	360	注7)
TGD02	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	GC-A-6・5・4E 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGD04	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	GC-B-6E 塗装		本	99	***	360	注1)
TGD06	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	GC-C-6E 塗装		本	99	***	360	注1)
TGD08	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	GC-S-4E 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGD10	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	GC-A-6・5・4E メッキ		本	99	-	360	注7)
TGD12	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	GC-B-6E メッキ		本	99	***	360	注1)
TGD14	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	GC-C-6E メッキ		本	99	***	360	注1)
TGD16	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	GC-S-4E メッキ		本	99	-	360	注7)
TGD18	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	Gc-A-6・4E 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGD20	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	Gc-B-6・4E 白色塗装		本	99	-	360	注7)
TGD22	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	Gc-A-6・4E メッキ		本	99	-	360	注7)
TGD24	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	Gc-B-6・4E メッキ		本	99	-	360	注7)
TGF04	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ		t	99	***	360	注1)
TGF06	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 亜鉛メッキ		t	99	***	360	注1)
TGF08	道路標識板 路線番号	カプセルプリズム・カプセルレンズ型 t=2mm	取付金具含まず	m2	99	***	360	注1)
TGF10	道路標識板 路線番号	封入プリズム・封入レンズ型 t=2mm	取付金具含まず	m2	99	***	360	注1)
TGF12	道路標識板 警戒標識	カプセルプリズム・カプセルレンズ型 t=2mm	取付金具含まず	m2	99	***	360	注1)
TGF14	道路標識板 警戒標識	封入プリズム・封入レンズ型 t=2mm	取付金具含まず	m2	99	***	360	注1)
TGF20	エスコートゾーン	45×45 密粒用		m	99	13400	360	注5)
TGF22	エスコートゾーン	45×45 開粒用		m	99	19900	360	注5)
TGF30	線形誘導標	220×400 片面 土中用 支柱含む		枚	99	7760	360	注5)
TGF32	線形誘導標	220×400 片面 Gr添架用 支柱含む		枚	99	7760	360	注5)
TGF34	線形誘導標	220×400 両面 土中用 支柱含む		枚	99	15500	360	注5)
TGF36	線形誘導標	220×400 両面 Gr添架用 支柱含む		枚	99	15500	360	注5)
TGF38	線形誘導標	220×400 片面 支柱除く		枚	99	5520	360	注5)
TGF40	線形誘導標	220×400 両面 支柱除く		枚	99	12100	360	注5)
TTPC00029	排水用導水管	φ18mm	ステンレス製	m	99	***	360	注1)
TTPC00096	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B-4E	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPC00096K	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B-4E	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
TTPC00097	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Bp-2E	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPC00097K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Bp-2E	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
TTPC00205	ハンドホールH1-6	600×600×600,R2K-60蓋付	質量540kg	組	99	-	360	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00217	あと施工アンカー 芯棒打込み式	M12(W1/2)×70,電気垂鉛めっき		本	99	***	360	注1)
TTPC00267	ポリエチレン被覆軽量銅管	φ50mm		m	99	***	360	注1)
TTPC00269	ハンドホール	900×900×900mm	蓋無し	個	99	-	360	注7)
TTPCD0095	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A-4E	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0095K	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A-4E	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
TTPCD0096	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C-4E	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0096K	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C-4E	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
TTPCD0097	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A-4E	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0097K	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A-4E	めっき	m	99	***	360	注6)
TTPCD0098	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B-4E	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0098K	標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B-4E	めっき	m	99	***	360	注6)
TTPCD0099	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0099K	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
TTPCD0100	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0100K	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
TTPCD0101	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0101K	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
TTPCD0102	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A-2B	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0102K	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A-2B	めっき	m	99	***	360	注6)
TTPCD0103	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B-2B	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0103K	標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B-2B	めっき	m	99	***	360	注6)
TTPCD0104	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Ap-2E	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0104K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Ap-2E	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
TTPCD0105	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Cp-2E	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0105K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Cp-2E	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
TTPCD0106	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Ap-2E	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0106K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Ap-2E	めっき	m	99	***	360	注6)
TTPCD0107	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Bp-2E	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0107K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Bp-2E	めっき	m	99	***	360	注6)
TTPCD0108	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Ap-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0108K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Ap-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
TTPCD0109	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Bp-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0109K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Bp-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
TTPCD0110	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Cp-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0110K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Cp-2B	塗装(白色)	m	99	***	360	注6)
TTPCD0111	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Ap-2B	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0111K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Ap-2B	めっき	m	99	***	360	注6)
TTPCD0112	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Bp-2B	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0112K	標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Bp-2B	めっき	m	99	***	360	注6)
TTPCD0465	標準型ボックスビーム(土中建込)Gb-Bm-2E	ビーム厚4.5×横口200×縦150×長5990mm	支柱高100×辺50×厚5×7×長1985mm,めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0466	標準型ボックスビーム(Co建込)Gb-Am-2B	ビーム厚4.5×横口200×縦200×長5990mm	支柱高125×辺60×厚6×8×長860mm,めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0467	標準型ボックスビーム(Co建込)Gb-Bm-2B	ビーム厚4.5×横口200×縦150×長5990mm	支柱高100×辺50×厚5×7×長885mm,めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0468	標準型ボックスビーム部材(支柱)	Bm-2E,めっき	高100×辺50×厚5×7×長1985mm	m	99	***	360	注1)
TTPCD0469	標準型ボックスビーム部材(支柱)	Am-2B,めっき	高125×辺60×厚6×8×長860mm	m	99	***	360	注1)
TTPCD0470	標準型ボックスビーム部材(支柱)	Bm-2B,めっき	高100×辺50×厚5×7×長885mm	m	99	***	360	注1)
TTPCD0471	標準型ボックスビーム部材(ビーム)	Bm,めっき	厚4.5×横口200×縦150×長5990mm	m	99	***	360	注1)
TTPCD0472	標準型ガードレール部材(直ビーム)	A(4.0×350×4330)	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0473	標準型ガードレール部材(直ビーム)	A(4.0×350×2330)	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0474	標準型ガードレール部材(直ビーム)	B(3.2×350×4330)	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0475	標準型ガードレール部材(直ビーム)	C(2.3×350×4330)	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0476	標準型ガードレール部材(直ビーム)	C(2.3×350×2330)	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0477	標準型ガードレール部材(直ビーム)	A(4.0×350×4330)	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0478	標準型ガードレール部材(直ビーム)	A(4.0×350×2330)	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0479	標準型ガードレール部材(直ビーム)	B(3.2×350×4330)	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0480	標準型ガードレール部材(直ビーム)	B(3.2×350×2330)	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0481	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000)	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0482	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000)	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0483	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000)	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0484	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Cp(2.4×φ48.6×4000)	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0485	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Cp(2.4×φ48.6×2000)	塗装(白色)	m	99	***	360	注1)
TTPCD0486	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000)	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0487	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000)	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0488	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000)	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0489	標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ)	Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000)	めっき	m	99	***	360	注1)
TTPCD0503	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	30mm	m	99	***	360	注1)
TTPCD0504	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	40mm	m	99	***	360	注1)
TTPCD0505	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	65mm	m	99	***	360	注1)
TTPCD0506	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	100mm	m	99	***	360	注1)
TTPCD0507	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	125mm	m	99	***	360	注1)
TTPCD0508	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	150mm	m	99	***	360	注1)
TTPCD0509	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	200mm	m	99	***	360	注1)
TTPCD0513	ハンドホールH1-9	600×600×900mm,R2K-60,蓋付		組	99	-	360	注7)
TTPCD0514	ハンドホールH2-6	900×900×600mm,R2K-60,蓋付		組	99	-	360	注7)
TTPCD0515	ハンドホールH2-9	900×900×900mm,R2K-60,蓋付		組	99	-	360	注7)
TTPCD0516	ハンドホールM3	1800×1000×1500mm,R2K-60,蓋付		組	99	-	360	注7)
TTPCD0517	ハンドホールM4	2300×1300×1500mm,R2K-60,蓋付		組	99	-	360	注7)
TTPCY0015	ガードレール	土中建込,Gr-B-4E,塗装(黄色)		m	99	11300	360	注5)
TTPCY0016	ガードレール	土中建込,Gr-A-4E,塗装(黄色)		m	99	14400	360	注5)
TTPCY0017	ガードレール	土中建込,Gr-C-4E,塗装(黄色)		m	99	9760	360	注5)
TTPCY0018	ガードレール	Co建込,Gr-A-2B,塗装(黄色)		m	99	14300	360	注5)
TTPCY0019	ガードレール	Co建込,Gr-B-2B,塗装(黄色)		m	99	11300	360	注5)
TTPCY0020	ガードレール	Co建込,Gr-C-2B,塗装(黄色)		m	99	9980	360	注5)
T0256	アスファルト混合物	改質I型密粒度(13)		t	99	-	370	注7)
T0259	アスファルト混合物	改質II型密粒度(13)		t	99	-	370	注7)
T0268	アスファルト混合物	密粒度(13F)		t	99	-	370	注7)
T0270	アスファルト混合物	密粒度(20F)		t	99	-	370	注7)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	1	17000	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	2	16100	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	3	16600	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	4	16300	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	5	16100	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	6	16100	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	7	16700	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	8	16200	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	9	16800	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	10	16200	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	11	21800	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	12	16300	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	13	16800	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	14	16100	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	15	16400	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	16	16700	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	17	16700	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	18	21800	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	19	21500	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	20	21800	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	21	21800	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	22	16600	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	23	16100	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	24	16100	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	25	16100	370	注3)
T2Q89	アスファルトモルタル	ミニアスカープ用		t	26	16100	370	注3)
T2Q92	アスファルト混合物	排水性(13) DS3000以上		t	1	20300	370	注3)
T2Q92	アスファルト混合物	排水性(13) DS3000以上		t	2	19400	370	注3)
T2Q92	アスファルト混合物	排水性(13) DS3000以上		t	3	19900	370	注3)
T2Q92	アスファルト混合物	排水性(13) DS3000以上		t	4	19600	370	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	10	***	370	注1)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	11	19500	370	注3)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	12	***	370	注1)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	13	17900	370	注3)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	14	***	370	注1)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	15	17500	370	注3)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	16	17800	370	注3)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	17	17800	370	注3)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	18	***	370	注1)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	19	***	370	注1)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	20	19500	370	注3)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	21	19500	370	注3)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	22	17700	370	注3)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	23	17200	370	注3)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	24	17200	370	注3)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	25	17200	370	注3)
TG219	アスファルト混合物	密粒度20ホリマ-改質Ⅱ型 DS5000以上		t	26	***	370	注1)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	1	15700	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	2	14800	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	3	15300	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	4	15000	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	5	14800	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	6	***	370	注1)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	7	15400	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	8	***	370	注1)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	9	15500	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	10	***	370	注1)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	11	17400	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	12	***	370	注1)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	13	15500	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	14	***	370	注1)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	15	15100	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	16	15400	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	17	15400	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	18	***	370	注1)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	19	***	370	注1)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	20	17400	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	21	17400	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	22	15300	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	23	14800	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	24	14800	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	25	14800	370	注3)
TTPC00018	密粒度アスコン(20)			t	26	***	370	注1)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	1	16300	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	2	15400	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	3	15900	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	4	15600	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	5	15400	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	6	***	370	注1)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	7	16000	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	8	***	370	注1)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	9	16100	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	10	***	370	注1)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	11	18000	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	12	***	370	注1)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	13	16100	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	14	***	370	注1)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	15	15700	370	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	16	16000	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	17	16000	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	18	***	370	注1)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	19	***	370	注1)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	20	18000	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	21	18000	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	22	15900	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	23	15400	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	24	15400	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	25	15400	370	注3)
TTPC00019	細粒度アスコン(13)			t	26	***	370	注1)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	1	15500	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	2	14600	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	3	15100	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	4	14800	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	5	14600	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	6	***	370	注1)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	7	15200	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	8	***	370	注1)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	9	15300	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	10	***	370	注1)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	11	17100	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	12	***	370	注1)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	13	15300	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	14	***	370	注1)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	15	14900	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	16	15200	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	17	15200	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	18	***	370	注1)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	19	***	370	注1)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	20	17100	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	21	17100	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	22	15100	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	23	14600	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	24	14600	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	25	14600	370	注3)
TTPC00020	開粒度アスコン(13)			t	26	***	370	注1)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	1	20300	370	注3)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	2	19400	370	注3)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	3	19900	370	注3)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	4	19600	370	注3)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	5	19400	370	注3)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	6	***	370	注1)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	7	20000	370	注3)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	8	***	370	注1)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	9	20100	370	注3)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	10	***	370	注1)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	11	21700	370	注3)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	12	***	370	注1)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	13	20100	370	注3)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	14	***	370	注1)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	15	19700	370	注3)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	16	20000	370	注3)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	17	20000	370	注3)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	18	***	370	注1)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	19	***	370	注1)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	20	21700	370	注3)
TTPC00021	ポーラスアスコン(13)			t	21	21700	370	注3)

[illegible]

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	2	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	3	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	4	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	5	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	6	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	7	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	8	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	9	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	10	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	11	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	12	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	13	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	14	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	15	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	16	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	17	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	18	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	19	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	20	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	21	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	22	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	23	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	24	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	25	***	370	注1)
TTPC00027	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート用)		L	26	***	370	注1)
TTPC00028	アスファルト乳剤	ゴム入りアスファルト乳剤		L	99	***	370	注1)
TTPC00264	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型		L	99	-	370	注7)
TTPCD0025	再生加熱アスファルト安定処理路盤材			t	99	-	370	注7)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	1	15800	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	2	14900	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	3	15400	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	4	15100	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	5	14900	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	6	***	370	注1)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	7	15500	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	8	***	370	注1)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	9	15600	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	10	***	370	注1)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	11	17500	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	12	***	370	注1)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	13	15600	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	14	***	370	注1)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	15	15200	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	16	15500	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	17	15500	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	18	***	370	注1)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	19	***	370	注1)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	20	17500	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	21	17500	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	22	15400	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	23	14900	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	24	14900	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	25	14900	370	注3)
TTPCD0030	アスファルト混合物	密粒度(13)		t	26	***	370	注1)
TTPCD0033	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(20)		t	99	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	1	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	2	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	3	-	370	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	4	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	5	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	6	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	7	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	8	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	9	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	10	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	11	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	12	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	13	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	14	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	15	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	16	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	17	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	18	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	19	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	20	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	21	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	22	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	23	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	24	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	25	-	370	注7)
TTPCD0034	アスファルト混合物	密粒度ギャップ(13)		t	26	-	370	注7)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	1	15500	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	2	14600	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	3	15100	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	4	14800	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	5	14600	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	6	***	370	注1)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	7	15200	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	8	***	370	注1)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	9	15300	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	10	***	370	注1)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	11	17100	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	12	***	370	注1)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	13	15300	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	14	***	370	注1)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	15	14900	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	16	15200	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	17	15200	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	18	***	370	注1)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	19	***	370	注1)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	20	17100	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	21	17100	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	22	15100	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	23	14600	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	24	14600	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	25	14600	370	注3)
TTPCD0037	アスファルト混合物	粗粒度(20)		t	26	***	370	注1)
TTPCD0043	アスファルト混合物	改質Ⅰ型密粒度(20)		t	99	-	370	注7)
TTPCD0044	アスファルト混合物	密粒度(20)ポリマー改Ⅱ型,DS3000以上		t	1	18100	370	注3)
TTPCD0044	アスファルト混合物	密粒度(20)ポリマー改Ⅱ型,DS3000以上		t	2	17200	370	注3)
TTPCD0044	アスファルト混合物	密粒度(20)ポリマー改Ⅱ型,DS3000以上		t	3	17700	370	注3)
TTPCD0044	アスファルト混合物	密粒度(20)ポリマー改Ⅱ型,DS3000以上		t	4	17400	370	注3)
TTPCD0044	アスファルト混合物	密粒度(20)ポリマー改Ⅱ型,DS3000以上		t	5	17200	370	注3)
TTPCD0044	アスファルト混合物	密粒度(20)ポリマー改Ⅱ型,DS3000以上		t	6	***	370	注1)
TTPCD0044	アスファルト混合物	密粒度(20)ポリマー改Ⅱ型,DS3000以上		t	7	17800	370	注3)
TTPCD0044	アスファルト混合物	密粒度(20)ポリマー改Ⅱ型,DS3000以上		t	8	***	370	注1)

[illegible]

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	13	1500	370	注3)
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	14	1500	370	注3)
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	15	1500	370	注3)
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	16	1500	370	注3)
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	17	1500	370	注3)
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	18	1500	370	注3)
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	19	1500	370	注3)
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	20	1500	370	注3)
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	21	1500	370	注3)
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	22	1500	370	注3)
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	23	1500	370	注3)
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	24	1500	370	注3)
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	25	1500	370	注3)
TTPCD9902	小型車割増額	アスファルト混合物		t	26	1500	370	注3)
TTPCD9903	夜間割増額	アスファルト混合物		t	99	-	370	注7)
T2120001	再生加熱アスファルト混合物	再生改質I型密粒度(20)		t	99	-	380	注7)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	1	13500	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	2	12600	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	3	13100	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	4	12800	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	5	12600	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	6	***	380	注1)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	7	13200	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	8	***	380	注1)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	9	13300	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	10	***	380	注1)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	11	15100	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	12	***	380	注1)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	13	13300	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	14	***	380	注1)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	15	12900	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	16	13200	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	17	13200	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	18	***	380	注1)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	19	***	380	注1)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	20	15100	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	21	15100	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	22	13100	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	23	12600	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	24	12600	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	25	12600	380	注3)
TTPC00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	26	***	380	注1)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	1	13800	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	2	12900	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	3	13400	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	4	13100	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	5	12900	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	6	***	380	注1)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	7	13500	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	8	***	380	注1)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	9	13600	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	10	***	380	注1)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	11	15500	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	12	***	380	注1)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	13	13600	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	14	***	380	注1)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	15	13200	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	16	13500	380	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	17	13500	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	18	***	380	注1)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	19	***	380	注1)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	20	15500	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	21	15500	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	22	13400	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	23	12900	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	24	12900	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	25	12900	380	注3)
TTPC00024	再生密粒度アスコン(13)			t	26	***	380	注1)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	1	14300	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	2	13400	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	3	13900	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	4	13600	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	5	13400	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	6	***	380	注1)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	7	14000	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	8	***	380	注1)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	9	14100	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	10	***	380	注1)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	11	16000	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	12	***	380	注1)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	13	14100	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	14	***	380	注1)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	15	13700	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	16	14000	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	17	14000	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	18	***	380	注1)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	19	***	380	注1)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	20	16000	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	21	16000	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	22	13900	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	23	13400	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	24	13400	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	25	13400	380	注3)
TTPC00025	再生細粒度アスコン(13)			t	26	***	380	注1)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	1	13700	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	2	12800	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	3	13300	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	4	13000	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	5	12800	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	6	***	380	注1)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	7	13400	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	8	***	380	注1)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	9	13500	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	10	***	380	注1)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	11	15400	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	12	***	380	注1)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	13	13500	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	14	***	380	注1)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	15	13100	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	16	13400	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	17	13400	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	18	***	380	注1)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	19	***	380	注1)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	20	15400	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	21	15400	380	注3)
TTPCD0038	再生アスファルト混合物	密粒度(20)		t	22	13300	380	注3)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0197	再生アスファルト混合物	粗粒度(20),ポリマー改質Ⅱ型,DS3000以上	再生材率10%	t	26	15500	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	1	13200	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	2	12300	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	3	12800	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	4	12500	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	5	12300	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	6	***	380	注1)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	7	12900	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	8	***	380	注1)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	9	13000	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	10	***	380	注1)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	11	14800	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	12	***	380	注1)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	13	13000	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	14	***	380	注1)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	15	12600	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	16	12900	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	17	12900	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	18	***	380	注1)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	19	***	380	注1)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	20	14800	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	21	14800	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	22	12800	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	23	12300	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	24	12300	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	25	12300	380	注3)
TTPCY0041	再生アスファルト混合物	安定処理材		t	26	***	380	注1)
K1501	仮締ボルト(100本当り)	φ22mm用		供用日	99	53	390	
K1502	仮締ボルト(100本当り)	φ19mm用		供用日	99	29	390	
K1503	ドリフトピン(100本当り)	24.5φ×150mm		供用日	99	120	390	
K1504	ドリフトピン(100本当り)	21.5φ×150mm		供用日	99	105	390	
K1505	鋼橋架設工具損料			供用日	99	10300	390	
K1507	高力ボルト締付自動記録計			供用日	99	3750	390	
K1541	緊張ジャッキ・ポンプ	20～60T型(1S12.7～1S21.8mm用)		供用日	99	-	390	注7)
K1578	機械機具損料・緊張工(ボステン桁)	油圧ジャッキポンプ130t		供用日	99	7380	390	
K1579	機械機具損料・緊張工(ボステン桁)	油圧ジャッキポンプ225t		供用日	99	10400	390	
K1580	機械機具損料・緊張工(ボステン桁)	油圧ジャッキポンプ320t		供用日	99	12200	390	
K1581	機械機具損料・門型クレーン(ボステン桁)	各種		供用日	99	11600	390	
K1583	機械機具損料・主桁製作用型枠	鋼製型枠(ボステン桁)		供用日	99	504	390	
K1630	鋼床版現場溶接機械器具損料			供用日	99	11800	390	
KB170	鋼製型枠損料	ボステンション桁用		m・日	99	504	390	
KG020	橋梁用架設工具 損料	鋼橋		供用日	99	10300	390	
KG060	仮締ボルト 損料	径19用		供用日	99	0.29	390	
KG062	仮締ボルト 損料	径22用		供用日	99	0.53	390	
KG100	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	一組桁 スパン 25.0m以下		供用日	99	28400	390	
KG102	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	一組桁 スパン 27.5m以下		供用日	99	34500	390	
KG104	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	一組桁 スパン 30.0m以下		供用日	99	41700	390	
KG106	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	一組桁 スパン 32.5m以下		供用日	99	50300	390	
KG108	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	一組桁 スパン 35.0m以下		供用日	99	57500	390	
KG110	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	一組桁 スパン 37.5m以下		供用日	99	72100	390	
KG112	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	一組桁 スパン 40.0m以下		供用日	99	83400	390	
KG114	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	一組桁 スパン 42.5m以下		供用日	99	99400	390	
KG116	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	一組桁 スパン 45.0m以下		供用日	99	110700	390	
KG118	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	二組桁 スパン 35.0m以下		供用日	99	109400	390	
KG120	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	二組桁 スパン 37.5m以下		供用日	99	128900	390	
KG122	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	二組桁 スパン 40.0m以下		供用日	99	156000	390	
KG124	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	二組桁 スパン 42.5m以下		供用日	99	178500	390	
KG126	架設桁設備複合損料(プレキャストT型)	二組桁 スパン 45.0m以下		供用日	99	209600	390	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KG140	架設桁設備複合損料(PCコンボ桁)	一組桁 スパン 25.0m以下		供用日	99	29400	390	
KG144	架設桁設備複合損料(PCコンボ桁)	一組桁 スパン 30.0m以下		供用日	99	43700	390	
KG146	架設桁設備複合損料(PCコンボ桁)	一組桁 スパン 32.5m以下		供用日	99	53400	390	
KG148	架設桁設備複合損料(PCコンボ桁)	一組桁 スパン 35.0m以下		供用日	99	62600	390	
KG150	架設桁設備複合損料(PCコンボ桁)	一組桁 スパン 37.5m以下		供用日	99	75200	390	
KG152	架設桁設備複合損料(PCコンボ桁)	一組桁 スパン 40.0m以下		供用日	99	81300	390	
KG154	架設桁設備複合損料(PCコンボ桁)	一組桁 スパン 42.5m以下		供用日	99	95300	390	
KG156	架設桁設備複合損料(PCコンボ桁)	一組桁 スパン 45.0m以下		供用日	99	108600	390	
KG158	架設桁設備複合損料(PCコンボ桁)	二組桁 スパン 35.0m以下		供用日	99	116600	390	
KG160	架設桁設備複合損料(PCコンボ桁)	二組桁 スパン 37.5m以下		供用日	99	133000	390	
KG162	架設桁設備複合損料(PCコンボ桁)	二組桁 スパン 40.0m以下		供用日	99	151900	390	
KG164	架設桁設備複合損料(PCコンボ桁)	二組桁 スパン 42.5m以下		供用日	99	173400	390	
KG166	架設桁設備複合損料(PCコンボ桁)	二組桁 スパン 45.0m以下		供用日	99	206500	390	
KG180	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	一組桁 スパン 25.0m以下		供用日	99	28400	390	
KG182	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	一組桁 スパン 27.5m以下		供用日	99	34500	390	
KG184	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	一組桁 スパン 30.0m以下		供用日	99	40700	390	
KG186	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	一組桁 スパン 32.5m以下		供用日	99	49300	390	
KG188	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	一組桁 スパン 35.0m以下		供用日	99	57500	390	
KG190	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	一組桁 スパン 37.5m以下		供用日	99	72100	390	
KG192	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	一組桁 スパン 40.0m以下		供用日	99	80300	390	
KG194	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	一組桁 スパン 42.5m以下		供用日	99	97400	390	
KG196	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	一組桁 スパン 45.0m以下		供用日	99	110700	390	
KG198	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	二組桁 スパン 35.0m以下		供用日	99	109400	390	
KG200	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	二組桁 スパン 37.5m以下		供用日	99	129900	390	
KG202	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	二組桁 スパン 40.0m以下		供用日	99	150800	390	
KG204	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	二組桁 スパン 42.5m以下		供用日	99	175400	390	
KG206	架設桁設備複合損料(プレキャスト合成桁)	二組桁 スパン 45.0m以下		供用日	99	209600	390	
KG240	桁吊装置複合損料(PC桁) 一組桁	定格荷重147.1kN(15t) 桁質量30t		供用日	99	17900	390	
KG242	桁吊装置複合損料(PC桁) 一組桁	定格荷重196.1kN(20t) 桁質量40t		供用日	99	20800	390	
KG244	桁吊装置複合損料(PC桁) 一組桁	定格荷重294.2kN(30t) 桁質量60t		供用日	99	28600	390	
KG246	桁吊装置複合損料(PC桁) 一組桁	定格荷重392.3kN(40t) 桁質量80t		供用日	99	35700	390	
KG248	桁吊装置複合損料(PC桁) 一組桁	定格荷重490.3kN(50t) 桁質量100t		供用日	99	47000	390	
KG250	桁吊装置複合損料(PC桁) 一組桁	定格荷重588.4kN(60t) 桁質量120t		供用日	99	53000	390	
KG252	桁吊装置複合損料(PC桁) 一組桁	定格荷重686.5kN(70t) 桁質量140t		供用日	99	64800	390	
KG254	桁吊装置複合損料(PC桁) 一組桁	定格荷重784.5kN(80t) 桁質量160t		供用日	99	69400	390	
KG256	桁吊装置複合損料(PC桁) 二組桁	定格荷重294.2kN(30t) 桁質量60t		供用日	99	26000	390	
KG258	桁吊装置複合損料(PC桁) 二組桁	定格荷重392.3kN(40t) 桁質量80t		供用日	99	31600	390	
KG260	桁吊装置複合損料(PC桁) 二組桁	定格荷重490.3kN(50t) 桁質量100t		供用日	99	40900	390	
KG262	桁吊装置複合損料(PC桁) 二組桁	定格荷重588.4kN(60t) 桁質量120t		供用日	99	54300	390	
KG264	桁吊装置複合損料(PC桁) 二組桁	定格荷重686.5kN(70t) 桁質量140t		供用日	99	61400	390	
KG266	桁吊装置複合損料(PC桁) 二組桁	定格荷重784.5kN(80t) 桁質量160t		供用日	99	72500	390	
KG350	横取り設備複合損料(PC桁)	定格荷重147.1kN(15t) 桁質量30t		供用日	99	14200	390	
KG352	横取り設備複合損料(PC桁)	定格荷重196.1kN(20t) 桁質量40t		供用日	99	17300	390	
KG354	横取り設備複合損料(PC桁)	定格荷重294.2kN(30t) 桁質量60t		供用日	99	18100	390	
KG356	横取り設備複合損料(PC桁)	定格荷重392.3kN(40t) 桁質量80t		供用日	99	21000	390	
KG358	横取り設備複合損料(PC桁)	定格荷重490.3kN(50t) 桁質量100t		供用日	99	27200	390	
KG360	横取り設備複合損料(PC桁)	定格荷重588.4kN(60t) 桁質量120t		供用日	99	27700	390	
KG362	横取り設備複合損料(PC桁)	定格荷重686.5kN(70t) 桁質量140t		供用日	99	30400	390	
KG364	横取り設備複合損料(PC桁)	定格荷重784.5kN(80t) 桁質量160t		供用日	99	30400	390	
KG380	引出し設備複合損料(プレキャストT桁)	定格荷重147.1kN(15t) 桁質量30t		供用日	99	19200	390	
KG382	引出し設備複合損料(プレキャストT桁)	定格荷重196.1kN(20t) 桁質量40t		供用日	99	19500	390	
KG384	引出し設備複合損料(プレキャストT桁)	定格荷重294.2kN(30t) 桁質量60t		供用日	99	26900	390	
KG386	引出し設備複合損料(プレキャストT桁)	定格荷重392.3kN(40t) 桁質量80t		供用日	99	27400	390	
KG388	引出し設備複合損料(プレキャストT桁)	定格荷重490.3kN(50t) 桁質量100t		供用日	99	28600	390	
KG390	引出し設備複合損料(プレキャストT桁)	定格荷重588.4kN(60t) 桁質量120t		供用日	99	28600	390	
KG392	引出し設備複合損料(プレキャストT桁)	定格荷重686.5kN(70t) 桁質量140t		供用日	99	36400	390	
KG394	引出し設備複合損料(プレキャストT桁)	定格荷重784.5kN(80t) 桁質量160t		供用日	99	36400	390	
KG400	引出し設備複合損料(セグメント)	定格荷重147.1kN(15t) 桁質量30t		供用日	99	16900	390	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
KG402	引出し設備複合損料(セグメント)	定格荷重196.1kN(20t) 桁質量40t		供用日	99	16900	390	
KG404	引出し設備複合損料(セグメント)	定格荷重294.2kN(30t) 桁質量60t		供用日	99	23100	390	
KG406	引出し設備複合損料(セグメント)	定格荷重392.3kN(40t) 桁質量80t		供用日	99	23100	390	
KG408	引出し設備複合損料(セグメント)	定格荷重490.3kN(50t) 桁質量100t		供用日	99	23100	390	
KG410	引出し設備複合損料(セグメント)	定格荷重588.4kN(60t) 桁質量120t		供用日	99	23100	390	
KG412	引出し設備複合損料(セグメント)	定格荷重686.5kN(70t) 桁質量140t		供用日	99	29200	390	
KG414	引出し設備複合損料(セグメント)	定格荷重784.5kN(80t) 桁質量160t		供用日	99	29200	390	
KG430	引出し設備複合損料(PCコンボ)	定格荷重147.1kN(15t) 桁質量30t		供用日	99	23800	390	
KG432	引出し設備複合損料(PCコンボ)	定格荷重196.1kN(20t) 桁質量40t		供用日	99	27500	390	
KG434	引出し設備複合損料(PCコンボ)	定格荷重294.2kN(30t) 桁質量60t		供用日	99	33800	390	
KG436	引出し設備複合損料(PCコンボ)	定格荷重392.3kN(40t) 桁質量80t		供用日	99	34600	390	
KG438	引出し設備複合損料(PCコンボ)	定格荷重490.3kN(50t) 桁質量100t		供用日	99	35400	390	
KG440	引出し設備複合損料(PCコンボ)	定格荷重588.4kN(60t) 桁質量120t		供用日	99	36600	390	
KG442	引出し設備複合損料(PCコンボ)	定格荷重686.5kN(70t) 桁質量140t		供用日	99	43500	390	
KG444	引出し設備複合損料(PCコンボ)	定格荷重784.5kN(80t) 桁質量160t		供用日	99	44400	390	
KG460	引出し設備複合損料(合成桁)	定格荷重147.1kN(15t) 桁質量30t		供用日	99	21400	390	
KG462	引出し設備複合損料(合成桁)	定格荷重196.1kN(20t) 桁質量40t		供用日	99	21400	390	
KG464	引出し設備複合損料(合成桁)	定格荷重294.2kN(30t) 桁質量60t		供用日	99	27600	390	
KG466	引出し設備複合損料(合成桁)	定格荷重392.3kN(40t) 桁質量80t		供用日	99	28500	390	
KG468	引出し設備複合損料(合成桁)	定格荷重490.3kN(50t) 桁質量100t		供用日	99	29300	390	
KG470	引出し設備複合損料(合成桁)	定格荷重588.4kN(60t) 桁質量120t		供用日	99	29300	390	
KG472	引出し設備複合損料(合成桁)	定格荷重686.5kN(70t) 桁質量140t		供用日	99	36900	390	
KG474	引出し設備複合損料(合成桁)	定格荷重784.5kN(80t) 桁質量160t		供用日	99	36900	390	
KG675	PC緊張ジャッキ・ポンプ 損料	:1300KN型(7S12.7B)		供用日	99	7380	390	
KG680	PC緊張ジャッキ・ポンプ 損料	:2200KN型(12S12.7B)		供用日	99	10400	390	
KG686	PC緊張ジャッキ・ポンプ 損料	:3200KN型(12S15.2B)		供用日	99	12200	390	
KG802	ジャッキ設備損料	PC床板 390kN用		供用日	99	-	390	注7)
KG810	門型クレーン損料 電動ホイスト含	:3t吊:(新活荷重用)		供用日	99	11600	390	
KG830	橋梁用架設工具 損料	PC橋 場所打桁用		供用日	99	9010	390	
KG850	プレキャスト桁用軌道設備損料	30kg/m		m日	99	-	390	注7)
T0821	鑄鉄管溝切り機損料	パイフ切削切断機 450mm以下		日	99	-	390	注7)
T0822	鑄鉄管溝切り機損料	パイフ切削切断機 500mm以上～1350mm以下		日	99	-	390	注7)
T0823	鑄鉄管溝切り機損料	パイフ切削切断機 1500mm以上		日	99	-	390	注7)
T0824	鑄鉄管溝切り機損料	タッピンねじ式専用工具		日	99	-	390	注7)
T0825	鑄鉄管溝切り機損料	エンジンカッター		日	99	-	390	注7)
T0830	溝切り刃			組	99	-	390	注7)
T2013	副資材費	溶接材料込み		t	99	18200	390	
T2021	支承充填材(無収縮モルタル)	セメント系プレミックスタイプ	Uグラウト	m3	99	***	390	注1)
T230E027	枕木	2.1×0.14×0.2m		本	99	9880	390	注5)
T2340001	橋梁用架設工具損料	PC橋プレキャスト桁		供用日	99	5720	390	
T2340003	PC鋼より線<JISG3536>SWPR19	19本より線,φ28.6	参考質量4.229kg/m	kg	99	***	390	注1)
T2340005	緊張ジャッキ・ポンプ	75～100T型(1S25.4～1S28.6mm用)		供用日	99	-	390	注7)
T2854	PC鋼より線<JISG3536>SWPR7B	7本より線,B種,φ15.2	参考質量1.101kg/m	kg	99	***	390	注1)
T2855	PC鋼より線<JISG3536>SWPR19	19本より線,φ17.8	参考質量1.652kg/m	kg	99	***	390	注1)
T2856	PC鋼より線<JISG3536>SWPR19	19本より線,φ19.3	参考質量1.931kg/m	kg	99	***	390	注1)
T2857	PC鋼より線<JISG3536>SWPR19	19本より線,φ21.8	参考質量2.482kg/m	kg	99	***	390	注1)
T2892	PC鋼より線<JISG3536>SWPR7B	7本より線,B種,φ12.7	参考質量0.774kg/m	kg	99	***	390	注1)
T2L78	アンカーボルト	M10		個	99	***	390	注1)
T2L79	アンカーボルト	M8		個	99	***	390	注1)
T2R13	グリッド筋	φ23		ヶ	99	***	390	注2)
T2R14	グリッド筋	φ26		ヶ	99	***	390	注2)
T2R16	定着装置 (くさび定着)	12T13M220(緊張側用)	フレシネー工法	ヶ	99	***	390	注1)
T2R17	定着装置 (くさび定着)	12T15M319(緊張側用)	フレシネー工法	ヶ	99	***	390	注1)
T2R20	定着装置 (くさび定着)	1T17. 8(後付用)	シングルストランド工法	ヶ	99	***	390	注1)
T2R21	定着装置 (くさび定着)	1T19. 3(後付用)	シングルストランド工法	ヶ	99	***	390	注1)
T2R22	定着装置 (くさび定着)	1T21. 8(後付用)	シングルストランド工法	ヶ	99	***	390	注1)
T2R23	定着装置 (くさび定着)	E5-12(緊張側用)	VSL工法	ヶ	99	***	390	注1)
T2R24	定着装置 (くさび定着)	E5-7(緊張側用)	VSL工法	ヶ	99	***	390	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2R28	無収縮材	セメント系プレミックスタイプ	Uグラウト	m3	99	***	390	注1)
T2R29	Rd/パッキン	φ100 t=10mm		個	99	259	390	注5)
T2R30	Rd/パッキン	φ100 t=20mm		個	99	518	390	注5)
T2R70	橋名板(アルミニウム板)	150×390×2mm 3文字 封入レンズ		枚	99	21200	390	注5)
T2R72	橋名板(アルミニウム板)	150×510×2mm 4文字 封入レンズ		枚	99	27000	390	注5)
T2R74	橋名板(アルミニウム板)	150×630×2mm 5文字 封入レンズ		枚	99	34000	390	注5)
T2S24	軌道設備 (プレキャスト桁用)	30kg/mレールゲージ1067mm	1軌道	100m	99	2210	390	
T2S25	軌道設備 (プレキャスト桁用)	37kg/mレールゲージ1067mm	1軌道	100m	99	2690	390	
T2S27	軌道設備 (門型クレーン用)	37kg/mレールゲージ1067mm	1軌道	100m	99	2680	390	
T2S44	砕砂	1種ケレン用		kg	99	30	390	注5)
T2S47	スタッドジベル	φ19 SS41		t	99	641000	390	注5)
T2S48	スタッドジベル	φ22 SS41		t	99	612000	390	注5)
T3252	橋梁用車両防護柵曲げ加工	兼用A 1000 R<10	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	60600	390	注5)
T3254	橋梁用車両防護柵曲げ加工	兼用A 1000 10≤R<150	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	9840	390	注5)
T3256	橋梁用車両防護柵曲げ加工	B 700 R<10	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	32300	390	注5)
T3258	橋梁用車両防護柵曲げ加工	B 700 10≤R<150	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	5240	390	注5)
T3260	橋梁用車両防護柵曲げ加工	兼用B 850 R<10	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	43600	390	注5)
T3262	橋梁用車両防護柵曲げ加工	兼用B 850 10≤R<150	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	6720	390	注5)
T3264	橋梁用車両防護柵曲げ加工	兼用B 1000 R<10	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	52500	390	注5)
T3266	橋梁用車両防護柵曲げ加工	兼用B 1000 10≤R<150	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	7950	390	注5)
T3268	橋梁用車両防護柵曲げ加工	C 700 R<10	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	32300	390	注5)
T3270	橋梁用車両防護柵曲げ加工	C 700 10≤R<150	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	5240	390	注5)
T3272	橋梁用車両防護柵曲げ加工	兼用C 850 R<10	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	43600	390	注5)
T3274	橋梁用車両防護柵曲げ加工	兼用C 850 10≤R<150	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	6720	390	注5)
T3276	橋梁用車両防護柵曲げ加工	兼用C 1000 R<10	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	52500	390	注5)
T3278	橋梁用車両防護柵曲げ加工	兼用C 1000 10≤R<150	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	7950	390	注5)
T3280	歩行者自転車用柵曲げ加工	SP 1000 R<10		m	99	39800	390	注5)
T3282	歩行者自転車用柵曲げ加工	SP 1000 10≤R<150		m	99	5520	390	注5)
T3290	PC鋼より線	1S28. 6(SWPR19)		kg	99	***	390	注1)
T3292	PC鋼より線定着具	1S28. 6後付用		組	99	***	390	注1)
TAJ02	寸法エキストラ(鋼橋製作用)	ガーダー形式		t	99	1200	390	
TAJ04	寸法エキストラ(鋼橋製作用)	ボックス形式		t	99	1900	390	
TAJ06	寸法エキストラ(鋼橋製作用)	トラス・アーチ形式		t	99	1600	390	
TG646	成形目地材	幅30mm×厚5mm	高弾性	m	99	***	390	注1)
TG648	成形目地材	幅35mm×厚5mm	高弾性	m	99	***	390	注1)
TG649	成形目地材	幅35mm×厚5mm	低弾性	m	99	***	390	注1)
TG650	成形目地材	幅50mm×厚5mm	低弾性	m	99	***	390	注1)
TG660	排水用導水管	ステンレス製φ18mm×5m		m	99	***	390	注1)
TG662	排水用導水管	溶融亜鉛めっき鋼製φ18mm×25m		m	99	***	390	注1)
TG664	橋梁用床版水抜管	L=300mm		本	99	***	390	注1)
TG666	橋梁用床版水抜管	L=350mm		本	99	***	390	注1)
TG668	橋梁用床版水抜管	L=400mm		本	99	***	390	注1)
TG670	橋梁用床版水抜管	L=200-300mm		本	99	***	390	注1)
TG672	橋梁用床版水抜管	L=300-500mm		本	99	***	390	注1)
TG674	橋梁用床版水抜管	L=500-900mm		本	99	***	390	注1)
TJA04	PC鋼より線	SWPR7A 径12. 4		kg	99	***	390	注1)
TJA06	PC鋼より線	SWPR7A 径15. 2		kg	99	***	390	注1)
TJA10	PC鋼より線	1S17. 8 (SWPR19)		kg	99	***	390	注1)
TJA12	PC鋼より線	1S19. 3 (SWPR19)		kg	99	***	390	注1)
TJA16	PC鋼より線	1S21. 8 (SWPR19)		kg	99	***	390	注1)
TJK52	橋歴板	鋼橋用		枚	99	59500	390	注5)
TJK54	橋歴板	PC橋用		枚	99	51000	390	注5)
TQ000003	切断刃			組	99	-	390	注7)
TTPC00106	橋梁用車両防護柵(歩行者自転車用柵兼用)	鋼製高欄兼用丸ビーム型	B(SP)種,H1000.めっき,L<30	m	99	***	390	注1)
TTPC00209	橋梁用排水柵	鋼桁用Aタイプ 首下265 FC250本体		箇所	99	-	390	注7)
TTPC00210	橋歴板	ブロンズ製,200×300×13		枚	99	-	390	注7)
TTPC00379	橋梁用排水柵	鋼桁用Aタイプ	首下265 FC250本体 13.6kg/個	箇所	99	-	390	注7)
TTPC00387	練炭 マッチ練炭4号			個	99	***	390	注2)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPCD0518	高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種	丸・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	めっき	m	99	***	390	注1)
TTPCD0519	高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種	丸・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0520	高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種	丸・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0521	高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種	丸・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0522	高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種	丸・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0523	高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種	角・横柵型・ビーム数3,高850,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0524	高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種	角・横柵型・ビーム数3,高850,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0525	高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種	角・横柵型・ビーム数3,高850,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0526	高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種	角・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0527	高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種	角・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0528	高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種	角・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0529	高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種	角・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0530	高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種	丸・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0531	高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種	丸・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0532	高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種	丸・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0533	高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種	丸・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0534	高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種	丸・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0535	高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種	丸・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0536	高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種	角・横柵型・ビーム数3,高850,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0537	高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種	角・横柵型・ビーム数3,高850,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0538	高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種	角・横柵型・ビーム数3,高850,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0539	高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種	角・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0540	高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種	角・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0541	高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種	角・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0542	高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種	角・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0543	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種	丸・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0544	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種	丸・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0545	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種	丸・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0546	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種	丸・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0547	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種	丸・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0548	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種	丸・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0549	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種	丸・横柵型・ビーム数3,高850,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0550	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種	丸・横柵型・ビーム数4,高1000,スパン2.0	めっき	m	99	-	390	注7)
TTPCD0551	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種	丸・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0552	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種	丸・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0553	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種	丸・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0554	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種	丸・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0555	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種	丸・縦柵型・ビーム数2,高850,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0556	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種	丸・縦柵型・ビーム数3,高1000,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0557	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種	丸・横柵型・ビーム数3,高850,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCD0558	高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種	丸・横柵型・ビーム数4,高1000,スパン2.0	塗装	m	99	-	390	注7)
TTPCY0027	橋梁用車両防護柵(歩行者自転車用柵兼用)	鋼製高欄兼用,丸ビーム型	A(SP)種,H1000,めっき,L<30	m	99	***	390	注1)
TTPCY0028	橋梁用車両防護柵	鋼製高欄兼用,丸ビーム型	B種,H700,めっき,L<30	m	99	***	390	注1)
TTPCY0029	橋梁用車両防護柵(歩行者自転車用柵兼用)	鋼製高欄兼用,丸ビーム型	B(SP)種,H850,めっき,L<30	m	99	***	390	注1)
TTPCY0030	橋梁用車両防護柵(歩行者自転車用柵兼用)	鋼製高欄兼用,丸ビーム型	B(SP)種,H1000,めっき,L<30	m	99	***	390	注1)
TTPCY0031	橋梁用車両防護柵	鋼製橋梁用,丸ビーム型	C種,H700,めっき,L<30	m	99	***	390	注1)
TTPCY0032	橋梁用車両防護柵(歩行者自転車用柵兼用)	鋼製高欄兼用,丸ビーム型	C(SP)種,H850,めっき,L<30	m	99	***	390	注1)
TTPCY0033	橋梁用車両防護柵(歩行者自転車用柵兼用)	鋼製高欄兼用,丸ビーム型	C(SP)種,H1000,めっき,L<30	m	99	***	390	注1)
TTPCY0034	歩行者自転車用柵	SP種,H1000,L≥30,鋳鉄・鋼製	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	35500	390	注5)
TTPCY0035	歩行者自転車用柵	SP種,H1000,L<30,鋳鉄・鋼製	溶融亜鉛めっき仕上げ	m	99	42600	390	注5)
T0748	熱収縮系ジョイントコート	φ80		個	99	-	400	注7)
T0749	熱収縮系ジョイントコート	φ100		個	99	-	400	注7)
T0750	熱収縮系ジョイントコート	φ125		個	99	-	400	注7)
T0751	熱収縮系ジョイントコート	φ150		個	99	-	400	注7)
T0752	熱収縮系ジョイントコート	φ200		個	99	-	400	注7)
T0753	熱収縮系ジョイントコート	φ250		個	99	-	400	注7)
T0754	熱収縮系ジョイントコート	φ300		個	99	-	400	注7)
T0755	熱収縮系ジョイントコート	φ350		個	99	-	400	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T0756	熱収縮系ジョイントコート	φ2700		個	99	-	400	注7)
T0757	熱収縮系ジョイントコート	φ2800		個	99	-	400	注7)
T0758	熱収縮系ジョイントコート	φ2900		個	99	-	400	注7)
T0759	熱収縮系ジョイントコート	φ3000		個	99	-	400	注7)
T0776	ゴムバンド	φ75		組	99	-	400	注7)
T0777	ゴムバンド	φ100		組	99	-	400	注7)
T0778	ゴムバンド	φ150		組	99	-	400	注7)
T0779	ゴムバンド	φ200		組	99	-	400	注7)
T0780	ゴムバンド	φ250		組	99	-	400	注7)
T0781	ゴムバンド	φ300		組	99	-	400	注7)
T0782	ゴムバンド	φ350		組	99	-	400	注7)
T0783	ゴムバンド	φ400		組	99	-	400	注7)
T0784	ゴムバンド	φ450		組	99	-	400	注7)
T0785	ゴムバンド	φ500		組	99	-	400	注7)
T0786	ゴムバンド	φ600		組	99	-	400	注7)
T0787	ゴムバンド	φ700		組	99	-	400	注7)
T0788	ゴムバンド	φ800		組	99	-	400	注7)
T0789	ゴムバンド	φ900		組	99	-	400	注7)
T0790	ゴムバンド	φ1000		組	99	-	400	注7)
T0792	熱収縮系ジョイントコート	φ400		個	99	-	400	注7)
T0793	熱収縮系ジョイントコート	φ450		個	99	-	400	注7)
T0794	熱収縮系ジョイントコート	φ500		個	99	-	400	注7)
T0795	熱収縮系ジョイントコート	φ600		個	99	-	400	注7)
T0796	熱収縮系ジョイントコート	φ700		個	99	-	400	注7)
T0797	熱収縮系ジョイントコート	φ800		個	99	-	400	注7)
T0798	熱収縮系ジョイントコート	φ900		個	99	-	400	注7)
T0799	熱収縮系ジョイントコート	φ1000		個	99	-	400	注7)
T0800	熱収縮系ジョイントコート	φ1100		個	99	-	400	注7)
T0801	熱収縮系ジョイントコート	φ1200		個	99	-	400	注7)
T0802	熱収縮系ジョイントコート	φ1350		個	99	-	400	注7)
T0803	熱収縮系ジョイントコート	φ1500		個	99	-	400	注7)
T0804	ゴム系シート材			個	99	-	400	注7)
T0805	熱収縮系ジョイントコート	φ1600		個	99	-	400	注7)
T0806	熱収縮系ジョイントコート	φ1650		個	99	-	400	注7)
T0807	熱収縮系ジョイントコート	φ1800		個	99	-	400	注7)
T0808	熱収縮系ジョイントコート	φ1900		個	99	-	400	注7)
T0809	熱収縮系ジョイントコート	φ2000		個	99	-	400	注7)
T0810	熱収縮系ジョイントコート	φ2100		個	99	-	400	注7)
T0811	熱収縮系ジョイントコート	φ2200		個	99	-	400	注7)
T0812	熱収縮系ジョイントコート	φ2300		個	99	-	400	注7)
T0813	熱収縮系ジョイントコート	φ2400		個	99	-	400	注7)
T0814	熱収縮系ジョイントコート	φ2500		個	99	-	400	注7)
T0815	熱収縮系ジョイントコート	φ2600		個	99	-	400	注7)
T1001	バックアップ材(橋梁伸縮装置用)	ウレタンフォーム		L	99	***	400	注1)
T1002	バックアップ材(橋梁伸縮装置用)	ポリエチレンフォーム		L	99	***	400	注1)
T1004	シール材(橋梁伸縮装置用)	シリコーン系		L	99	***	400	注1)
TTPC00032	ゴム支承-コンクリートヒンジ用緩衝ゴム-	SBR(ステレン・ブタジエンゴム)軟質,単層	厚10mm	m2	99	***	400	注1)
TTPC00395	ゴム支承	コンクリートヒンジ用緩衝ゴム	SBR 単層20mm	m2	99	37000	400	注5)
K1910	二重管ボーリングロッド	長3.0m		m	99	***	410	注1)
K1911	メタルクラウン	シングル,径41mm		個	99	***	410	注1)
K1912	グラウトモニタ	単相用,径40.5mm		個	99	***	410	注1)
K1913	グラウトモニタ	複相用,径40.5mm		個	99	***	410	注1)
K1915	注入ホース類	単相用,4.9MPa,L=50m×2本,径12mm		組	99	***	410	注1)
K1916	注入ホース類	複相用,4.9MPa,L=50m×3本,径12mm		組	99	***	410	注1)
K1917	サクシジョンホース	単相用,径38mm,長3.0m×2本		組	99	***	410	注1)
K1918	サクシジョンホース	複相用,径38mm,長3.0m×3本		組	99	***	410	注1)
K1925	ケーシング	カップリング付,径96mm		個	99	***	410	注1)
K1926	ウォーターサイベル	径96mm		個	99	***	410	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
K1927	シャンクロッド	径96mm		個	99	***	410	注1)
K1930	二重管ホース	21MPa,径12mm,長20m		本	99	***	410	注1)
K1932	シールパッカーセット			個	99	***	410	注1)
K1933	シールセット			個	99	***	410	注1)
T0840	不断水穿孔機			日	99	-	410	注7)
T0A01	ネットフェンス	H=1800 L=5000 忍び付	砂防堰堤進入防止用	式	99	105000	410	注5)
T0A02	堤名板	40cm×60cm×5cm 大理石または花崗岩		枚	99	180000	410	注5)
T220E011	薬液注入管	マンシエツトチューブ,径40mm		m	99	***	410	注1)
T220E013	Aアダプター			個	99	***	410	注1)
T220E015	Bアダプター			個	99	***	410	注1)
T220E017	先端キャップ			個	99	***	410	注1)
T2U03	砂防指定地標識	第1種 アルミ板		本	99	121000	410	注5)
T2U04	砂防指定地標識	第2種 アルミ板		本	99	30000	410	注5)
T2U05	砂防指定地標識	第3種(Aタイプ)コンクリート柱 9×9×150cm		本	99	9110	410	注5)
T2U06	砂防指定地標識	第3種(Bタイプ)コンクリート柱 9×9×90cm		本	99	5990	410	注5)
T2U07	地すべり防止区域指定地標識	第1種 アルミ板		本	99	121000	410	注5)
T2U08	地すべり防止区域指定地標識	第2種(Aタイプ)コンクリート柱 9×9×150cm		本	99	9110	410	注5)
T2U09	地すべり防止区域指定地標識	第2種(Bタイプ)コンクリート柱 9×9×90cm		本	99	5990	410	注5)
T2U10	急傾斜指定地標識	第1種 アルミ板		本	99	121000	410	注5)
T2U11	急傾斜指定地標識	第2種(Aタイプ)コンクリート柱 9×9×150cm		本	99	9110	410	注5)
T2U12	急傾斜指定地標識	第2種(Bタイプ)コンクリート柱 9×9×90cm		本	99	5990	410	注5)
T2U13	地すべり防止区域指定地標識	第2種		本	99	30000	410	注5)
T2U27	バーチカルスティフナー	H-150×150×7×10		m	99	19600	410	注5)
T2U28	バーチカルスティフナー	H-175×175×7.5×11		m	99	22400	410	注5)
T2U29	ラティラルストラット	H-175×175×7.5×11		本	99	103000	410	注5)
T2U30	集水孔加工	30φ		本	99	630	410	注5)
T2U31	集水孔加工	50φ		本	99	1050	410	注5)
T2U32	集水孔加工	100φ		本	99	2100	410	注5)
T2U33	Uボルト	16φ		本	99	1730	410	注5)
T2U36	踊場	メッキ仕上 直斜タイプ		ヶ所	99	74700	410	注5)
T2U39	亜鉛鉄板	着色 t=0.3mm 平板		m ²	99	***	410	注1)
T2U40	錠	シリンダー錠	30mm	ヶ	99	***	410	注1)
T2U41	丁番	64mm シルバー		ヶ	99	***	410	注1)
T2U43	絶縁テープ			巻	99	***	410	注1)
T2U44	乾電池	単2 マンガン		個	99	***	410	注1)
T2U45	パイプ歪計	VP40 1方向2ケージ L=1m		本	99	3570	410	注5)
T2U46	リード線	3芯平行リボン線		m	99	76	410	注5)
T2U49	食塩			kg	99	124	410	注5)
T2U50	採水ビン	PE広口ボトル 容量:50ml		本	99	63	410	注5)
T2U64	コアリフター	径45mm		個	99	***	410	注1)
T2U70	ナイロンシート	1.8×5.4m 0.37mm		m ²	99	-	410	注7)
T2U71	防護柵用単管損料			m	99	-	410	注7)
T2U72	コーン	簡易貫入試験用		個	99	13700	410	注5)
T2U73	ロッド	簡易貫入試験用		本	99	13200	410	注5)
T2U74	機器損料	簡易貫入試験用,ハンマー,ノッキングヘッド,カイト'ロッド'		日	99	901	410	
T2U84	観測管	アルミ管 径47mm 3m/本		m	99	5230	410	注5)
T2U85	観測管継手	アルミ管		ヶ	99	2550	410	注5)
T2U99	ウォーターサイベル	呼径 146		個	99	***	410	注1)
T2X66	ワイヤーロープ	6撚×7本線 φ32mm		m	99	***	410	注1)
T2X76	ワイヤーロープ	6撚×7本線 φ34mm		m	99	***	410	注1)
T4236	リングビット	φ95mm		個	99	***	410	注1)
TS326	クリーニングアダプタ	径132mm用		個	99	***	410	注1)
TS328	クリーニングアダプタ	径146mm用		個	99	***	410	注1)
TS334	エキステンションロッド	径118mm用		個	99	***	410	注1)
TS336	エキステンションロッド	径132mm用		個	99	***	410	注1)
TS402	ウォーターサイベル	径95mm 二重管用		個	99	***	410	注1)
TS404	ウォーターサイベル	径118mm 二重管用		個	99	***	410	注1)
TS406	ウォーターサイベル	径132mm 二重管用		個	99	***	410	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TS410	ウォーターシベル	径90mm 単管用		個	99	***	410	注1)
TS412	ウォーターシベル	径115mm 単管用		個	99	***	410	注1)
TS413	ウォーターシベル	径135mm 単管用		個	99	***	410	注1)
TS634	ダブルコアチューブ	径44mm L=1.5m		本	99	***	410	注1)
TS638	ダブルコアチューブ	径64mm L=1.5m		本	99	***	410	注1)
TSB12	シングルコアチューブ	径44mm L=1.5m		本	99	***	410	注1)
TSB18	シャンクロッド	径146mm用		個	99	***	410	注1)
TSB22	クリーニングアダプタ	径95mm用		個	99	***	410	注1)
TSB24	クリーニングアダプタ	径118mm用		個	99	***	410	注1)
TSB32	エクステンションロッド	径95mm用		個	99	***	410	注1)
TSB38	エクステンションロッド	径146mm用		個	99	***	410	注1)
TSB72	ボアリングロッド	径40.5mm L=3m		本	99	***	410	注1)
TTPC00074	リングビット	95mm	アンカー用	個	99	***	410	注1)
TTPC00075	リングビット	118mm	アンカー用	個	99	***	410	注1)
TTPC00076	リングビット	132mm	アンカー用	個	99	***	410	注1)
TTPC00077	リングビット	146mm	アンカー用	個	99	***	410	注1)
TTPC00078	ドリルパイプ	95mm,1.5m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00079	ドリルパイプ	118mm,1.5m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00080	ドリルパイプ	132mm,1.5m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00081	ドリルパイプ	146mm,1.5m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00082	シャンクロッド	95mm	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00083	シャンクロッド	118mm	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00084	シャンクロッド	132mm	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00085	打込アダプタ	95mm	アンカー用	個	99	***	410	注1)
TTPC00086	打込アダプタ	118mm	アンカー用	個	99	***	410	注1)
TTPC00087	打込アダプタ	132mm	アンカー用	個	99	***	410	注1)
TTPC00088	インナーロッド	95mm,1.5m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00089	インナーロッド	118mm,1.5m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00090	インナーロッド	132mm,1.5m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00091	インナーロッド	146mm,1.5m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00092	インナービット	95mm	アンカー用	個	99	***	410	注1)
TTPC00093	インナービット	118mm	アンカー用	個	99	***	410	注1)
TTPC00094	インナービット	132mm	アンカー用	個	99	***	410	注1)
TTPC00095	インナービット	146mm	アンカー用	個	99	***	410	注1)
TTPC00236	メタルクラウン	46mm,シングル	小孔径用	個	99	***	410	注1)
TTPC00237	ドリルパイプ	95mm,1.0m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00238	ドリルパイプ	118mm,1.0m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00239	ドリルパイプ	132mm,1.0m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00240	インナーロッド	95mm,1.0m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00241	インナーロッド	118mm,1.0m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
TTPC00242	インナーロッド	132mm,1.0m	アンカー用	本	99	***	410	注1)
T2H54	吸出し防止材	合繊維不織布 t=10mm 117N/5cm		m2	99	***	420	注1)
TKM08	塩ビ止水板	FF 100×5mm		m	99	-	420	注7)
TKM09	塩ビ止水板	FF 150×5mm		m	99	-	420	注7)
TKM10	塩ビ止水板	FF 150×9mm		m	99	-	420	注7)
TKM14	塩ビ止水板	FF 200×6mm		m	99	***	420	注1)
TKM21	塩ビ止水板	CF 150×5mm		m	99	-	420	注7)
TKM26	塩ビ止水板	CF 230×6mm		m	99	***	420	注1)
TKM28	塩ビ止水板	CF 230×9mm		m	99	***	420	注1)
TKM30	塩ビ止水板	CF 250×6mm		m	99	-	420	注7)
TKM32	塩ビ止水板	CF 300×7mm		m	99	***	420	注1)
TKM34	塩ビ止水板	CF 300×9mm		m	99	***	420	注1)
TKM35	塩ビ止水板	CC 100×5mm		m	99	-	420	注7)
TKM36	塩ビ止水板	CC 150×5mm		m	99	***	420	注1)
TKM42	塩ビ止水板	CC 230×6mm		m	99	***	420	注1)
TKM44	塩ビ止水板	CC 230×9mm		m	99	***	420	注1)
TKM46	塩ビ止水板	CC 300×7mm		m	99	***	420	注1)
TKM48	塩ビ止水板	UC 200×5mm		m	99	-	420	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TKM52	塩ビ止水板	UC 220×5mm		m	99	***	420	注1)
TKM54	塩ビ止水板	UC 220×6mm		m	99	***	420	注1)
TKM60	塩ビ止水板	UC 300×9mm		m	99	***	420	注1)
TKM62	塩ビ止水板	UC 400×9mm		m	99	***	420	注1)
TKM63	塩ビ止水板	UC 450×9mm		m	99	-	420	注7)
TKM68	塩ビ止水板	S・R 300×7mm		m	99	-	420	注7)
TKM69	塩ビ止水板	S・SF 150×5mm		m	99	-	420	注7)
TKM72	塩ビ止水板	S・SF 350×7mm		m	99	-	420	注7)
TTPC00048	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8KN/m		m2	99	***	420	注1)
TTPC00049	遮水シート	河川護岸用,厚1.0+10.0mm	PCV+反毛フェルト	m2	99	***	420	注1)
TTPC00197	遮水シート	1.0+10.0mm	PCV+反毛フェルト	m2	99	***	420	注1)
TTPC00198	塩ビ製止水板	CF	200×5mm	m	99	***	420	注1)
TTPC00393	ゴム製止水板	CF 230×10mm	ブラックシール	m	99	***	420	注1)
TTPCD0155	塩ビ止水板	FF,200×5mm		m	99	***	420	注1)
TTPCD0156	塩ビ止水板	FC,200×5mm		m	99	***	420	注1)
TTPCD0157	塩ビ止水板	CG,200×5mm		m	99	***	420	注1)
TTPCD0158	塩ビ止水板	UC,300×7mm		m	99	***	420	注1)
TTPCD0159	塩ビ止水板	S・R,200×5mm		m	99	-	420	注7)
TTPCD0160	塩ビ止水板	S・SF,200×5mm		m	99	***	420	注2)
T0208	各種水栓			個	99	-	430	注7)
T0209	散水栓(箱共)			個	99	-	430	注7)
T0221	水道用鋼管	内径1/2インチ(15mm)		m	99	-	430	注7)
T0222	水道用鋼管	内径3/4インチ(20mm)		m	99	-	430	注7)
T0223	水道用鋼管	内径1インチ(25mm)		m	99	-	430	注7)
T0224	水道用鋼管	内径1・1/4インチ(32mm)		m	99	-	430	注7)
T0225	水道用鋼管	内径1・1/2インチ(40mm)		m	99	-	430	注7)
T0226	水道用鋼管	内径2インチ(50mm)		m	99	-	430	注7)
T0227	水道用鋼管	内径2・1/2インチ(65mm)		m	99	-	430	注7)
T0228	水道用鋼管	内径3インチ(80mm)		m	99	-	430	注7)
T0229	水道用鋼管	内径4インチ(100mm)		m	99	-	430	注7)
T0230	水道用鋼管	内径5インチ(125mm)		m	99	-	430	注7)
T0231	水道用鋼管	内径6インチ(150mm)		m	99	-	430	注7)
T0232	水道用硬質塩化ビニール管	内径15mm		m	99	-	430	注7)
T0233	水道用硬質塩化ビニール管	内径20mm		m	99	***	430	注1)
T0234	水道用硬質塩化ビニール管	内径25mm		m	99	***	430	注1)
T0235	水道用硬質塩化ビニール管	内径30mm		m	99	***	430	注1)
T0236	水道用硬質塩化ビニール管	内径40mm		m	99	***	430	注1)
T0237	水道用硬質塩化ビニール管	内径50mm		m	99	***	430	注1)
T0238	水道用硬質塩化ビニール管	内径65mm		m	99	-	430	注7)
T0239	水道用硬質塩化ビニール管	内径75mm		m	99	***	430	注1)
T1A92	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 1種 75~100 内面エポキシ粉体塗装		t	99	***	430	注1)
T1A94	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 1種 150~250 内面エポキシ粉体塗装		t	99	***	430	注1)
T1A96	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 1種 300~450 内面エポキシ粉体塗装		t	99	***	430	注1)
T1A98	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 1種 500~800 内面エポキシ粉体塗装		t	99	***	430	注1)
T1B00	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 2種 75~100 内面エポキシ粉体塗装		t	99	***	430	注1)
T1B02	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 2種 150~250 内面エポキシ粉体塗装		t	99	***	430	注1)
T1B04	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 2種 300~450 内面エポキシ粉体塗装		t	99	***	430	注1)
T1B06	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 2種 500~800 内面エポキシ粉体塗装		t	99	***	430	注1)
T1B08	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 3種 75~100 内面エポキシ粉体塗装		t	99	***	430	注1)
T1B10	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 3種 150~250 内面エポキシ粉体塗装		t	99	***	430	注1)
T1B12	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 3種 300~450 内面エポキシ粉体塗装		t	99	***	430	注1)
T1B14	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 3種 500~800 内面エポキシ粉体塗装		t	99	***	430	注1)
T1B24	水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管	SGP-VA 15×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B26	水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管	SGP-VA 20×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B28	水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管	SGP-VA 25×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B30	水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管	SGP-VA 32×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B32	水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管	SGP-VA 40×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B34	水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管	SGP-VA 50×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T1B36	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 65×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B38	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 80×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B40	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 100×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B42	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 125×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B44	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA 150×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B46	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 15×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B48	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 20×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B50	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 25×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B52	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 32×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B54	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 40×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B56	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 50×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B58	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 65×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B60	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 80×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B62	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 100×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B64	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 125×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B66	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 150×4.0 ねじ無し		本	99	***	430	注1)
T1B68	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 15×4.0		本	99	***	430	注1)
T1B70	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 20×4.0		本	99	***	430	注1)
T1B72	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 25×4.0		本	99	***	430	注1)
T1B74	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 32×4.0		本	99	***	430	注1)
T1B76	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 40×4.0		本	99	***	430	注1)
T1B78	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 50×4.0		本	99	***	430	注1)
T1B80	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 65×4.0		本	99	***	430	注1)
T1B82	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 80×4.0		本	99	***	430	注1)
T1B84	水道用亜鉛めっき鋼管	SGPW 100×4.0		本	99	***	430	注1)
T1B92	水道用硬質塩化ビニル管	VP管 16×4×3.0 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C00	水道用硬質塩化ビニル管	VP管 40×5×4.0 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C02	水道用硬質塩化ビニル管	VP管 50×5×4.5 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C04	水道用硬質塩化ビニル管	VP管 75×5×5.9 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C06	水道用硬質塩化ビニル管	VP管 100×5×7.1 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C08	水道用硬質塩化ビニル管	VP管 150×5×9.6 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C10	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 13×4×2.5 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C12	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 16×4×3.0 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C14	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 20×4×3.0 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C16	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 25×4×3.5 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C18	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 30×4×3.5 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C20	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 40×4×4.0 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C22	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 50×4×4.5 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C24	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 75×4×5.9 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C26	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 100×4×7.1 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C28	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP管 150×4×9.6 JIS K6742		本	99	***	430	注1)
T1C30	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 40×5 JWWA K-129		個	99	***	430	注1)
T1C32	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 50×5 JWWA K-129		個	99	***	430	注1)
T1C34	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 75×5 JWWA K-129		個	99	***	430	注1)
T1C36	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 100×5 JWWA K-129		個	99	***	430	注1)
T1C38	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 125×5 JWWA K-129		個	99	***	430	注1)
T1C40	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 150×5 JWWA K-129		個	99	***	430	注1)
T1C42	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 200×5 JWWA K-129		個	99	***	430	注1)
T1C44	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 250×5 JWWA K-129		個	99	***	430	注1)
T1C46	水道用ゴム輪型硬質塩化ビニル管	片受直管 300×5 JWWA K-129		個	99	***	430	注1)
T1H82	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受ソケット 50		個	99	***	430	注1)
T1H84	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受ソケット 75		個	99	***	430	注1)
T1H86	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受ソケット 100		個	99	***	430	注1)
T1H88	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受ソケット 125		個	99	***	430	注1)
T1H90	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受ソケット 150		個	99	***	430	注1)
T1H92	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受ソケット 200		個	99	***	430	注1)
T1H94	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	片差ソケット 50		個	99	***	430	注1)
T1H96	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	片差ソケット 75		個	99	***	430	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T1H98	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	片差ソケット 100		個	99	***	430	注1)
T1I00	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	片差ソケット 125		個	99	***	430	注1)
T1I02	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	片差ソケット 150		個	99	***	430	注1)
T1I04	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	片差ソケット 200		個	99	***	430	注1)
T1I06	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	90° ベンド 50		個	99	***	430	注1)
T1I08	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	90° ベンド 75		個	99	***	430	注1)
T1I10	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	90° ベンド 100		個	99	***	430	注1)
T1I12	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	90° ベンド 125		個	99	***	430	注1)
T1I14	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	90° ベンド 150		個	99	***	430	注1)
T1I16	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	90° ベンド 200		個	99	***	430	注1)
T1I18	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	45° ベンド 50		個	99	***	430	注1)
T1I20	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	45° ベンド 75		個	99	***	430	注1)
T1I22	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	45° ベンド 100		個	99	***	430	注1)
T1I24	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	45° ベンド 125		個	99	***	430	注1)
T1I26	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	45° ベンド 150		個	99	***	430	注1)
T1I28	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	45° ベンド 200		個	99	***	430	注1)
T1I30	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	22° 1/2ベンド 50		個	99	***	430	注1)
T1I32	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	22° 1/2ベンド 75		個	99	***	430	注1)
T1I34	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	22° 1/2ベンド 100		個	99	***	430	注1)
T1I36	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	22° 1/2ベンド 125		個	99	***	430	注1)
T1I38	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	22° 1/2ベンド 150		個	99	***	430	注1)
T1I40	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	22° 1/2ベンド 200		個	99	***	430	注1)
T1I42	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	11° 1/4ベンド 50		個	99	***	430	注1)
T1I44	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	11° 1/4ベンド 75		個	99	***	430	注1)
T1I46	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	11° 1/4ベンド 100		個	99	***	430	注1)
T1I48	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	11° 1/4ベンド 125		個	99	***	430	注1)
T1I50	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	11° 1/4ベンド 150		個	99	***	430	注1)
T1I52	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	11° 1/4ベンド 200		個	99	***	430	注1)
T1I54	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	5° 5/8ベンド 50		個	99	***	430	注1)
T1I56	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	5° 5/8ベンド 75		個	99	***	430	注1)
T1I58	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	5° 5/8ベンド 100		個	99	***	430	注1)
T1I60	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	5° 5/8ベンド 125		個	99	***	430	注1)
T1I62	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	5° 5/8ベンド 150		個	99	***	430	注1)
T1I64	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	5° 5/8ベンド 200		個	99	***	430	注1)
T1I66	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受Sベンド 75		個	99	***	430	注1)
T1I68	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受Sベンド 100		個	99	***	430	注1)
T1I70	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受Sベンド 125		個	99	***	430	注1)
T1I72	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	両受Sベンド 150		個	99	***	430	注1)
T1I74	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	径違いソケット 75×50		個	99	***	430	注1)
T1I76	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	径違いソケット 100×75		個	99	***	430	注1)
T1I78	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	径違いソケット 125×100		個	99	***	430	注1)
T1I80	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	径違いソケット 150×100		個	99	***	430	注1)
T1I82	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	径違いソケット 200×150		個	99	***	430	注1)
T1I84	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	径違いソケット 250×200		個	99	***	430	注1)
T1I86	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VAソケット 75		個	99	-	430	注7)
T1I88	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VAソケット 100		個	99	-	430	注7)
T1I90	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VAソケット 125		個	99	-	430	注7)
T1I92	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VAソケット 150		個	99	-	430	注7)
T1I94	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VAソケット 200		個	99	-	430	注7)
T1I96	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VCソケット 75		個	99	-	430	注7)
T1I98	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VCソケット 100		個	99	-	430	注7)
T1J00	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VCソケット 150		個	99	-	430	注7)
T1J02	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	VCソケット 200		個	99	-	430	注7)
T1J04	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	チーズ 75		個	99	-	430	注7)
T1J06	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	チーズ 100		個	99	-	430	注7)
T1J08	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	チーズ 100×75		個	99	-	430	注7)
T1J10	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	チーズ 150		個	99	-	430	注7)
T1J12	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	チーズ 150×75		個	99	-	430	注7)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T1J14	水道用ゴム輪受口継手(片受け直管用)	チーズ 150×100		個	99	-	430	注7)
T1J92	ダクタイトル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 1種 75~100	内外面タール塗装	t	99	-	430	注7)
T1J94	ダクタイトル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 1種 150~250	内外面タール塗装	t	99	-	430	注7)
T1J96	ダクタイトル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 1種 300~450	内外面タール塗装	t	99	-	430	注7)
T1J98	ダクタイトル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 1種 500~1200	内外面タール塗装	t	99	-	430	注7)
T1K00	ダクタイトル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 2種 75~100	内外面タール塗装	t	99	-	430	注7)
T1K02	ダクタイトル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 2種 150~250	内外面タール塗装	t	99	-	430	注7)
T1K04	ダクタイトル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 2種 300~450	内外面タール塗装	t	99	-	430	注7)
T1K06	ダクタイトル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 2種 500~1200	内外面タール塗装	t	99	-	430	注7)
T1K08	ダクタイトル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 3種 75~100	内外面タール塗装	t	99	-	430	注7)
T1K10	ダクタイトル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 3種 150~250	内外面タール塗装	t	99	-	430	注7)
T1K12	ダクタイトル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 3種 300~450	内外面タール塗装	t	99	-	430	注7)
T1K14	ダクタイトル鑄鉄異形管(内外面タール)	T. K型 3種 500~1200	内外面タール塗装	t	99	-	430	注7)
T1K71	水道用二層管ポリエチレン管	1種 φ13		m	99	***	430	注1)
T1K72	水道用二層管ポリエチレン管	1種 φ20		m	99	***	430	注1)
T1K73	水道用二層管ポリエチレン管	1種 φ25		m	99	***	430	注1)
T1K74	水道用二層管ポリエチレン管	1種 φ30		m	99	***	430	注1)
T1K75	水道用二層管ポリエチレン管	1種 φ40		m	99	***	430	注1)
T1K76	水道用二層管ポリエチレン管	1種 φ50		m	99	***	430	注1)
T0908	調整リング	600×100mm		個	99	***	440	注1)
T2V19	推進管(JA)	標準管1種-50	径800 長2. 43m	本	99	126000	440	注4)
T2V20	推進管(JA)	標準管1種-50	径900 長2. 43m	本	99	154000	440	注4)
T2V21	推進管(JA)	標準管1種-50	径1000 長2. 43m	本	99	188000	440	注4)
T2V22	推進管(JA)	標準管1種-50	径1100 長2. 43m	本	99	216000	440	注4)
T2V23	推進管(JA)	標準管1種-50	径1200 長2. 43m	本	99	256000	440	注4)
T2V24	推進管(JA)	標準管1種-50	径1350 長2. 43m	本	99	328000	440	注4)
T2V25	推進管(JA)	標準管1種-50	径1500 長2. 43m	本	99	392000	440	注4)
T2V26	推進管(JA)	標準管2種-50	径800 長2. 43m	本	99	149000	440	注4)
T2V27	推進管(JA)	標準管2種-50	径900 長2. 43m	本	99	181000	440	注4)
T2V28	推進管(JA)	標準管2種-50	径1000 長2. 43m	本	99	222000	440	注4)
T2V29	推進管(JA)	標準管2種-50	径1100 長2. 43m	本	99	253000	440	注4)
T2V30	推進管(JA)	標準管2種-50	径1200 長2. 43m	本	99	302000	440	注4)
T2V31	推進管(JA)	標準管2種-50	径1350 長2. 43m	本	99	386000	440	注4)
T2V32	推進管(JA)	標準管2種-50	径1500 長2. 43m	本	99	464000	440	注4)
T2V33	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径250 長2. 00m	本	99	28800	440	注4)
T2V34	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径300 長2. 00m	本	99	33700	440	注4)
T2V35	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径350 長2. 43m	本	99	45300	440	注4)
T2V36	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径400 長2. 43m	本	99	51800	440	注4)
T2V37	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径450 長2. 43m	本	99	59900	440	注4)
T2V38	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径500 長2. 43m	本	99	68300	440	注4)
T2V39	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径600 長2. 43m	本	99	106000	440	注4)
T2V40	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径700 長2. 43m	本	99	131000	440	注4)
T2V41	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径250 長2. 00m	本	99	35700	440	注4)
T2V42	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径300 長2. 00m	本	99	41900	440	注4)
T2V43	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径350 長2. 43m	本	99	56600	440	注4)
T2V44	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径400 長2. 43m	本	99	64500	440	注4)
T2V45	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径450 長2. 43m	本	99	75000	440	注4)
T2V46	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径500 長2. 43m	本	99	85600	440	注4)
T2V47	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径600 長2. 43m	本	99	134000	440	注4)
T2V48	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	片受け直管 100mm		本	99	***	440	注1)
T2V49	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	片受け直管 125mm		本	99	***	440	注1)
T2V50	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	片受け直管 150mm		本	99	***	440	注1)
T2V51	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	片受け直管 200mm		本	99	***	440	注1)
T2V52	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	片受け直管 250mm		本	99	***	440	注1)
T2V53	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	片受け直管 300mm		本	99	***	440	注1)
T2V54	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	片受け直管 350mm		本	99	***	440	注1)
T2V55	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	片受け直管 400mm		本	99	***	440	注1)
T2V56	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	片受け直管 450mm		本	99	***	440	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2V57	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	片受け直管 500mm		本	99	***	440	注1)
T2V58	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	片受け直管 600mm		本	99	***	440	注1)
T2V59	小口径推進管	標準管1種ー70 700mm		本	99	164000	440	注4)
T2W30	調整金具	調整高25mmまで		組	99	***	440	注1)
T2W31	調整金具	調整高45mmまで		組	99	***	440	注1)
T2W36	0号マンホール(Ⅰ種) 斜壁	上径600×下径750×高450mm		個	99	***	440	注1)
T2W38	0号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径750×高600mm		個	99	***	440	注1)
T2W39	0号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径750×高900mm		個	99	***	440	注1)
T2W40	0号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径750×高1200mm		個	99	***	440	注1)
T2W41	0号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径750×高1500mm		個	99	***	440	注1)
T2W43	0号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径750×高900mm		個	99	***	440	注1)
T2W44	0号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径750×高1200mm		個	99	***	440	注1)
T2W45	0号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径750×高1500mm		個	99	***	440	注1)
T2W47	1号マンホール(Ⅰ種) 斜壁	上径600×下径900×高300mm		個	99	***	440	注1)
T2W48	1号マンホール(Ⅰ種) 斜壁	上径600×下径900×高450mm		個	99	***	440	注1)
T2W49	1号マンホール(Ⅰ種) 斜壁	上径600×下径900×高600mm		個	99	***	440	注1)
T2W50	1号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径900×高300mm		個	99	***	440	注1)
T2W51	1号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径900×高600mm		個	99	***	440	注1)
T2W52	1号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径900×高900mm		個	99	***	440	注1)
T2W53	1号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径900×高1200mm		個	99	***	440	注1)
T2W54	1号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径900×高1500mm		個	99	***	440	注1)
T2W55	1号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径900×高1800mm		個	99	***	440	注1)
T2W56	1号マンホール(Ⅰ種) おどり場直壁	内径900×高600mm		個	99	***	440	注1)
T2W57	1号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径900×高600mm		個	99	***	440	注1)
T2W58	1号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径900×高900mm		個	99	***	440	注1)
T2W59	1号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径900×高1200mm		個	99	***	440	注1)
T2W60	1号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径900×高1500mm		個	99	***	440	注1)
T2W61	1号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径900×高1800mm		個	99	***	440	注1)
T2W66	1号マンホール(Ⅰ種) 底版	有効高130mm		個	99	***	440	注1)
T2W67	2号マンホール(Ⅰ種) 斜壁	上径600×下径1200×高300mm		個	99	***	440	注1)
T2W68	2号マンホール(Ⅰ種) 斜壁	上径600×下径1200×高450mm		個	99	***	440	注1)
T2W69	2号マンホール(Ⅰ種) 斜壁	上径600×下径1200×高600mm		個	99	***	440	注1)
T2W70	2号マンホール(Ⅰ種) 斜壁	上径900×下径1200×高300mm		個	99	52900	440	注4)
T2W71	2号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径1200×高600mm		個	99	***	440	注1)
T2W72	2号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径1200×高900mm		個	99	***	440	注1)
T2W73	2号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径1200×高1200mm		個	99	***	440	注1)
T2W74	2号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径1200×高1500mm		個	99	***	440	注1)
T2W75	2号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径1200×高1800mm		個	99	***	440	注1)
T2W76	2号マンホール(Ⅰ種) おどり場直壁	内径1200×高600mm		個	99	***	440	注1)
T2W77	2号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径1200×高900mm		個	99	***	440	注1)
T2W78	2号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径1200×高1200mm		個	99	***	440	注1)
T2W79	2号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径1200×高1500mm		個	99	***	440	注1)
T2W80	2号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径1200×高1800mm		個	99	***	440	注1)
T2W81	2号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径1200×高2100mm		個	99	***	440	注1)
T2W82	2号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径1200×高2400mm		個	99	***	440	注1)
T2W85	2号マンホール(Ⅰ種) 底版	有効高150mm		個	99	***	440	注1)
T2W86	3号マンホール(Ⅰ種) 斜壁	上径900×下径1500×高300mm		個	99	***	440	注1)
T2W87	3号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径1500×高1800mm		個	99	***	440	注1)
T2W88	3号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径1500×高2100mm		個	99	***	440	注1)
T2W89	3号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径1500×高2400mm		個	99	***	440	注1)
T2W90	3号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径1500×高1800mm		個	99	***	440	注1)
T2W91	3号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径1500×高2100mm		個	99	***	440	注1)
T2W92	3号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径1500×高2400mm		個	99	***	440	注1)
T2W93	3号マンホール(Ⅰ種) 底版	有効高150mm		個	99	***	440	注1)
T2W94	削孔代 0号・1号(Ⅰ種)ヒューム管用	径150mm用		箇所	99	***	440	注1)
T2W95	削孔代 0号・1号(Ⅰ種)ヒューム管用	径200mm用		箇所	99	***	440	注1)
T2W96	削孔代 0号・1号(Ⅰ種)ヒューム管用	径250mm用		箇所	99	***	440	注1)
T2W97	削孔代 2号(Ⅰ種)ヒューム管用	径150mm用		箇所	99	***	440	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T2W98	削孔代 2号(Ⅰ種)ヒューム管用	径200mm用		箇所	99	***	440	注1)
T2W99	削孔代 2号(Ⅰ種)ヒューム管用	径250mm用		箇所	99	***	440	注1)
T3V01	推進管(JA)	標準管1種-50	径1650 長2.43m	本	99	465000	440	注4)
T3V02	推進管(JA)	標準管1種-50	径1800 長2.43m	本	99	534000	440	注4)
T3V03	推進管(JA)	標準管1種-50	径2000 長2.43m	本	99	620000	440	注4)
T3V04	推進管(JA)	標準管1種-50	径2200 長2.43m	本	99	732000	440	注4)
T3V09	推進管(JA)	標準管2種-50	径1650 長2.43m	本	99	550000	440	注4)
T3V10	推進管(JA)	標準管2種-50	径1800 長2.43m	本	99	633000	440	注4)
T3V11	推進管(JA)	標準管2種-50	径2000 長2.43m	本	99	734000	440	注4)
T3V12	推進管(JA)	標準管2種-50	径2200 長2.43m	本	99	867000	440	注4)
T3V17	推進管(JA)	標準管1種-70	径800 長2.43m	本	99	144000	440	注4)
T3V18	推進管(JA)	標準管1種-70	径900 長2.43m	本	99	174000	440	注4)
T3V19	推進管(JA)	標準管1種-70	径1000 長2.43m	本	99	212000	440	注4)
T3V20	推進管(JA)	標準管1種-70	径1100 長2.43m	本	99	244000	440	注4)
T3V21	推進管(JA)	標準管1種-70	径1200 長2.43m	本	99	289000	440	注4)
T3V22	推進管(JA)	標準管1種-70	径1350 長2.43m	本	99	370000	440	注4)
T3V23	推進管(JA)	標準管1種-70	径1500 長2.43m	本	99	444000	440	注4)
T3V24	推進管(JA)	標準管1種-70	径1650 長2.43m	本	99	526000	440	注4)
T3V25	推進管(JA)	標準管1種-70	径1800 長2.43m	本	99	606000	440	注4)
T3V26	推進管(JA)	標準管1種-70	径2000 長2.43m	本	99	704000	440	注4)
T3V27	推進管(JA)	標準管1種-70	径2200 長2.43m	本	99	830000	440	注4)
T3V32	推進管(JA)	標準管1種-50	径800 長1.20m	本	99	114000	440	注4)
T3V33	推進管(JA)	標準管1種-50	径900 長1.20m	本	99	139000	440	注4)
T3V34	推進管(JA)	標準管1種-50	径1000 長1.20m	本	99	169000	440	注4)
T3V35	推進管(JA)	標準管1種-50	径1100 長1.20m	本	99	194000	440	注4)
T3V36	推進管(JA)	標準管1種-50	径1200 長1.20m	本	99	230000	440	注4)
T3V37	推進管(JA)	標準管1種-50	径1350 長1.20m	本	99	295000	440	注4)
T3V38	推進管(JA)	標準管1種-50	径1500 長1.20m	本	99	353000	440	注4)
T3V39	推進管(JA)	標準管1種-50	径1650 長1.20m	本	99	419000	440	注4)
T3V40	推進管(JA)	標準管1種-50	径1800 長1.20m	本	99	481000	440	注4)
T3V41	推進管(JA)	標準管1種-50	径2000 長1.20m	本	99	558000	440	注4)
T3V42	推進管(JA)	標準管1種-50	径2200 長1.20m	本	99	658000	440	注4)
T3V47	推進管(JA)	標準管2種-50	径800 長1.20m	本	99	134000	440	注4)
T3V48	推進管(JA)	標準管2種-50	径900 長1.20m	本	99	163000	440	注4)
T3V49	推進管(JA)	標準管2種-50	径1000 長1.20m	本	99	200000	440	注4)
T3V50	推進管(JA)	標準管2種-50	径1100 長1.20m	本	99	228000	440	注4)
T3V51	推進管(JA)	標準管2種-50	径1200 長1.20m	本	99	272000	440	注4)
T3V52	推進管(JA)	標準管2種-50	径1350 長1.20m	本	99	348000	440	注4)
T3V53	推進管(JA)	標準管2種-50	径1500 長1.20m	本	99	417000	440	注4)
T3V54	推進管(JA)	標準管2種-50	径1650 長1.20m	本	99	495000	440	注4)
T3V55	推進管(JA)	標準管2種-50	径1800 長1.20m	本	99	570000	440	注4)
T3V56	推進管(JA)	標準管2種-50	径2000 長1.20m	本	99	661000	440	注4)
T3V57	推進管(JA)	標準管2種-50	径2200 長1.20m	本	99	781000	440	注4)
T3V62	推進管(JA)	標準管1種-70	径800 長1.20m	本	99	129000	440	注4)
T3V63	推進管(JA)	標準管1種-70	径900 長1.20m	本	99	157000	440	注4)
T3V64	推進管(JA)	標準管1種-70	径1000 長1.20m	本	99	191000	440	注4)
T3V65	推進管(JA)	標準管1種-70	径1100 長1.20m	本	99	219000	440	注4)
T3V66	推進管(JA)	標準管1種-70	径1200 長1.20m	本	99	260000	440	注4)
T3V67	推進管(JA)	標準管1種-70	径1350 長1.20m	本	99	333000	440	注4)
T3V68	推進管(JA)	標準管1種-70	径1500 長1.20m	本	99	399000	440	注4)
T3V69	推進管(JA)	標準管1種-70	径1650 長1.20m	本	99	474000	440	注4)
T3V70	推進管(JA)	標準管1種-70	径1800 長1.20m	本	99	546000	440	注4)
T3V71	推進管(JA)	標準管1種-70	径2000 長1.20m	本	99	633000	440	注4)
T3V72	推進管(JA)	標準管1種-70	径2200 長1.20m	本	99	747000	440	注4)
T3V77	推進管(JB)	標準管1種-50	径800 長2.43m	本	99	137000	440	注4)
T3V78	推進管(JB)	標準管1種-50	径900 長2.43m	本	99	166000	440	注4)
T3V79	推進管(JB)	標準管1種-50	径1000 長2.43m	本	99	202000	440	注4)
T3V80	推進管(JB)	標準管1種-50	径1100 長2.43m	本	99	232000	440	注4)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T3V81	推進管 (JB)	標準管1種-50	径1200 長2. 43m	本	99	275000	440	注4)
T3V82	推進管 (JB)	標準管1種-50	径1350 長2. 43m	本	99	353000	440	注4)
T3V83	推進管 (JB)	標準管1種-50	径1500 長2. 43m	本	99	421000	440	注4)
T3V84	推進管 (JB)	標準管1種-50	径1650 長2. 43m	本	99	501000	440	注4)
T3V85	推進管 (JB)	標準管1種-50	径1800 長2. 43m	本	99	558000	440	注4)
T3V86	推進管 (JB)	標準管1種-50	径2000 長2. 43m	本	99	669000	440	注4)
T3V87	推進管 (JB)	標準管1種-50	径2200 長2. 43m	本	99	789000	440	注4)
T3V92	推進管 (JB)	標準管2種-50	径800 長2. 43m	本	99	159000	440	注4)
T3V93	推進管 (JB)	標準管2種-50	径900 長2. 43m	本	99	193000	440	注4)
T3V94	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1000 長2. 43m	本	99	236000	440	注4)
T3V95	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1100 長2. 43m	本	99	269000	440	注4)
T3V96	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1200 長2. 43m	本	99	321000	440	注4)
T3V97	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1350 長2. 43m	本	99	411000	440	注4)
T3V98	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1500 長2. 43m	本	99	492000	440	注4)
T3V99	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1650 長2. 43m	本	99	585000	440	注4)
T4V01	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1800 長2. 43m	本	99	673000	440	注4)
T4V02	推進管 (JB)	標準管2種-50	径2000 長2. 43m	本	99	780000	440	注4)
T4V03	推進管 (JB)	標準管2種-50	径2200 長2. 43m	本	99	922000	440	注4)
T4V08	推進管 (JB)	標準管1種-70	径800 長2. 43m	本	99	153000	440	注4)
T4V09	推進管 (JB)	標準管1種-70	径900 長2. 43m	本	99	187000	440	注4)
T4V10	推進管 (JB)	標準管1種-70	径1000 長2. 43m	本	99	225000	440	注4)
T4V11	推進管 (JB)	標準管1種-70	径1100 長2. 43m	本	99	260000	440	注4)
T4V12	推進管 (JB)	標準管1種-70	径1200 長2. 43m	本	99	307000	440	注4)
T4V13	推進管 (JB)	標準管1種-70	径1350 長2. 43m	本	99	396000	440	注4)
T4V14	推進管 (JB)	標準管1種-70	径1500 長2. 43m	本	99	473000	440	注4)
T4V15	推進管 (JB)	標準管1種-70	径1650 長2. 43m	本	99	561000	440	注4)
T4V16	推進管 (JB)	標準管1種-70	径1800 長2. 43m	本	99	647000	440	注4)
T4V17	推進管 (JB)	標準管1種-70	径2000 長2. 43m	本	99	751000	440	注4)
T4V18	推進管 (JB)	標準管1種-70	径2200 長2. 43m	本	99	885000	440	注4)
T4V23	推進管 (JB)	標準管1種-50	径800 長1. 20m	本	99	123000	440	注4)
T4V24	推進管 (JB)	標準管1種-50	径900 長1. 20m	本	99	150000	440	注4)
T4V25	推進管 (JB)	標準管1種-50	径1000 長1. 20m	本	99	182000	440	注4)
T4V26	推進管 (JB)	標準管1種-50	径1100 長1. 20m	本	99	208000	440	注4)
T4V27	推進管 (JB)	標準管1種-50	径1200 長1. 20m	本	99	248000	440	注4)
T4V28	推進管 (JB)	標準管1種-50	径1350 長1. 20m	本	99	318000	440	注4)
T4V29	推進管 (JB)	標準管1種-50	径1500 長1. 20m	本	99	379000	440	注4)
T4V30	推進管 (JB)	標準管1種-50	径1650 長1. 20m	本	99	451000	440	注4)
T4V31	推進管 (JB)	標準管1種-50	径1800 長1. 20m	本	99	502000	440	注4)
T4V32	推進管 (JB)	標準管1種-50	径2000 長1. 20m	本	99	602000	440	注4)
T4V33	推進管 (JB)	標準管1種-50	径2200 長1. 20m	本	99	710000	440	注4)
T4V38	推進管 (JB)	標準管2種-50	径800 長1. 20m	本	99	143000	440	注4)
T4V39	推進管 (JB)	標準管2種-50	径900 長1. 20m	本	99	174000	440	注4)
T4V40	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1000 長1. 20m	本	99	212000	440	注4)
T4V41	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1100 長1. 20m	本	99	242000	440	注4)
T4V42	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1200 長1. 20m	本	99	289000	440	注4)
T4V43	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1350 長1. 20m	本	99	370000	440	注4)
T4V44	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1500 長1. 20m	本	99	443000	440	注4)
T4V45	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1650 長1. 20m	本	99	527000	440	注4)
T4V46	推進管 (JB)	標準管2種-50	径1800 長1. 20m	本	99	605000	440	注4)
T4V47	推進管 (JB)	標準管2種-50	径2000 長1. 20m	本	99	702000	440	注4)
T4V48	推進管 (JB)	標準管2種-50	径2200 長1. 20m	本	99	830000	440	注4)
T4V53	推進管 (JB)	標準管1種-70	径800 長1. 20m	本	99	138000	440	注4)
T4V54	推進管 (JB)	標準管1種-70	径900 長1. 20m	本	99	168000	440	注4)
T4V55	推進管 (JB)	標準管1種-70	径1000 長1. 20m	本	99	203000	440	注4)
T4V56	推進管 (JB)	標準管1種-70	径1100 長1. 20m	本	99	234000	440	注4)
T4V57	推進管 (JB)	標準管1種-70	径1200 長1. 20m	本	99	276000	440	注4)
T4V58	推進管 (JB)	標準管1種-70	径1350 長1. 20m	本	99	356000	440	注4)
T4V59	推進管 (JB)	標準管1種-70	径1500 長1. 20m	本	99	425000	440	注4)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T4V60	推進管(JB)	標準管1種-70	径1650 長1. 20m	本	99	505000	440	注4)
T4V61	推進管(JB)	標準管1種-70	径1800 長1. 20m	本	99	582000	440	注4)
T4V62	推進管(JB)	標準管1種-70	径2000 長1. 20m	本	99	676000	440	注4)
T4V63	推進管(JB)	標準管1種-70	径2200 長1. 20m	本	99	797000	440	注4)
T4V68	推進管(JC)	標準管1種-50	径800 長2. 43m	本	99	140000	440	注4)
T4V69	推進管(JC)	標準管1種-50	径900 長2. 43m	本	99	170000	440	注4)
T4V70	推進管(JC)	標準管1種-50	径1000 長2. 43m	本	99	206000	440	注4)
T4V71	推進管(JC)	標準管1種-50	径1100 長2. 43m	本	99	237000	440	注4)
T4V72	推進管(JC)	標準管1種-50	径1200 長2. 43m	本	99	281000	440	注4)
T4V73	推進管(JC)	標準管1種-50	径1350 長2. 43m	本	99	361000	440	注4)
T4V74	推進管(JC)	標準管1種-50	径1500 長2. 43m	本	99	430000	440	注4)
T4V75	推進管(JC)	標準管1種-50	径1650 長2. 43m	本	99	512000	440	注4)
T4V76	推進管(JC)	標準管1種-50	径1800 長2. 43m	本	99	587000	440	注4)
T4V77	推進管(JC)	標準管1種-50	径2000 長2. 43m	本	99	682000	440	注4)
T4V78	推進管(JC)	標準管1種-50	径2200 長2. 43m	本	99	805000	440	注4)
T4V83	推進管(JC)	標準管2種-50	径800 長2. 43m	本	99	162000	440	注4)
T4V84	推進管(JC)	標準管2種-50	径900 長2. 43m	本	99	197000	440	注4)
T4V85	推進管(JC)	標準管2種-50	径1000 長2. 43m	本	99	241000	440	注4)
T4V86	推進管(JC)	標準管2種-50	径1100 長2. 43m	本	99	274000	440	注4)
T4V87	推進管(JC)	標準管2種-50	径1200 長2. 43m	本	99	328000	440	注4)
T4V88	推進管(JC)	標準管2種-50	径1350 長2. 43m	本	99	420000	440	注4)
T4V89	推進管(JC)	標準管2種-50	径1500 長2. 43m	本	99	502000	440	注4)
T4V90	推進管(JC)	標準管2種-50	径1650 長2. 43m	本	99	597000	440	注4)
T4V91	推進管(JC)	標準管2種-50	径1800 長2. 43m	本	99	686000	440	注4)
T4V92	推進管(JC)	標準管2種-50	径2000 長2. 43m	本	99	797000	440	注4)
T4V93	推進管(JC)	標準管2種-50	径2200 長2. 43m	本	99	941000	440	注4)
T4V98	推進管(JC)	標準管1種-70	径800 長2. 43m	本	99	157000	440	注4)
T4V99	推進管(JC)	標準管1種-70	径900 長2. 43m	本	99	190000	440	注4)
T5V01	推進管(JC)	標準管1種-70	径1000 長2. 43m	本	99	230000	440	注4)
T5V02	推進管(JC)	標準管1種-70	径1100 長2. 43m	本	99	265000	440	注4)
T5V03	推進管(JC)	標準管1種-70	径1200 長2. 43m	本	99	314000	440	注4)
T5V04	推進管(JC)	標準管1種-70	径1350 長2. 43m	本	99	404000	440	注4)
T5V05	推進管(JC)	標準管1種-70	径1500 長2. 43m	本	99	482000	440	注4)
T5V06	推進管(JC)	標準管1種-70	径1650 長2. 43m	本	99	573000	440	注4)
T5V07	推進管(JC)	標準管1種-70	径1800 長2. 43m	本	99	660000	440	注4)
T5V08	推進管(JC)	標準管1種-70	径2000 長2. 43m	本	99	766000	440	注4)
T5V09	推進管(JC)	標準管1種-70	径2200 長2. 43m	本	99	903000	440	注4)
T5V14	推進管(JC)	標準管1種-50	径800 長1. 20m	本	99	126000	440	注4)
T5V15	推進管(JC)	標準管1種-50	径900 長1. 20m	本	99	153000	440	注4)
T5V16	推進管(JC)	標準管1種-50	径1000 長1. 20m	本	99	186000	440	注4)
T5V17	推進管(JC)	標準管1種-50	径1100 長1. 20m	本	99	213000	440	注4)
T5V18	推進管(JC)	標準管1種-50	径1200 長1. 20m	本	99	253000	440	注4)
T5V19	推進管(JC)	標準管1種-50	径1350 長1. 20m	本	99	325000	440	注4)
T5V20	推進管(JC)	標準管1種-50	径1500 長1. 20m	本	99	387000	440	注4)
T5V21	推進管(JC)	標準管1種-50	径1650 長1. 20m	本	99	460000	440	注4)
T5V22	推進管(JC)	標準管1種-50	径1800 長1. 20m	本	99	529000	440	注4)
T5V23	推進管(JC)	標準管1種-50	径2000 長1. 20m	本	99	614000	440	注4)
T5V24	推進管(JC)	標準管1種-50	径2200 長1. 20m	本	99	725000	440	注4)
T5V29	推進管(JC)	標準管2種-50	径800 長1. 20m	本	99	146000	440	注4)
T5V30	推進管(JC)	標準管2種-50	径900 長1. 20m	本	99	177000	440	注4)
T5V31	推進管(JC)	標準管2種-50	径1000 長1. 20m	本	99	217000	440	注4)
T5V32	推進管(JC)	標準管2種-50	径1100 長1. 20m	本	99	247000	440	注4)
T5V33	推進管(JC)	標準管2種-50	径1200 長1. 20m	本	99	295000	440	注4)
T5V34	推進管(JC)	標準管2種-50	径1350 長1. 20m	本	99	378000	440	注4)
T5V35	推進管(JC)	標準管2種-50	径1500 長1. 20m	本	99	452000	440	注4)
T5V36	推進管(JC)	標準管2種-50	径1650 長1. 20m	本	99	537000	440	注4)
T5V37	推進管(JC)	標準管2種-50	径1800 長1. 20m	本	99	618000	440	注4)
T5V38	推進管(JC)	標準管2種-50	径2000 長1. 20m	本	99	717000	440	注4)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T5V39	推進管(JC)	標準管2種-50	径2200 長1. 20m	本	99	847000	440	注4)
T5V44	推進管(JC)	標準管1種-70	径800 長1. 20m	本	99	141000	440	注4)
T5V45	推進管(JC)	標準管1種-70	径900 長1. 20m	本	99	171000	440	注4)
T5V46	推進管(JC)	標準管1種-70	径1000 長1. 20m	本	99	207000	440	注4)
T5V47	推進管(JC)	標準管1種-70	径1100 長1. 20m	本	99	238000	440	注4)
T5V48	推進管(JC)	標準管1種-70	径1200 長1. 20m	本	99	283000	440	注4)
T5V49	推進管(JC)	標準管1種-70	径1350 長1. 20m	本	99	363000	440	注4)
T5V50	推進管(JC)	標準管1種-70	径1500 長1. 20m	本	99	434000	440	注4)
T5V51	推進管(JC)	標準管1種-70	径1650 長1. 20m	本	99	516000	440	注4)
T5V52	推進管(JC)	標準管1種-70	径1800 長1. 20m	本	99	594000	440	注4)
T5V53	推進管(JC)	標準管1種-70	径2000 長1. 20m	本	99	689000	440	注4)
T5V54	推進管(JC)	標準管1種-70	径2200 長1. 20m	本	99	813000	440	注4)
T5V59	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径200 長2. 00m	本	99	27000	440	注4)
T5V60	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径200 長2. 00m	本	99	34900	440	注4)
T5V61	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径250 長2. 00m	本	99	37200	440	注4)
T5V62	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径300 長2. 00m	本	99	43600	440	注4)
T5V63	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径350 長2. 43m	本	99	59400	440	注4)
T5V64	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径400 長2. 43m	本	99	67600	440	注4)
T5V65	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径450 長2. 43m	本	99	78600	440	注4)
T5V66	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径500 長2. 43m	本	99	89900	440	注4)
T5V67	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径600 長2. 43m	本	99	140000	440	注4)
T5V68	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径700 長2. 43m	本	99	173000	440	注4)
T5V69	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径200 長2. 00m	本	99	33300	440	注4)
T5V70	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径200 長1. 00m	本	99	21600	440	注4)
T5V71	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径250 長1. 00m	本	99	23000	440	注4)
T5V72	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径300 長1. 00m	本	99	26900	440	注4)
T5V73	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径350 長1. 20m	本	99	36200	440	注4)
T5V74	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径400 長1. 20m	本	99	41400	440	注4)
T5V75	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径450 長1. 20m	本	99	47900	440	注4)
T5V76	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径500 長1. 20m	本	99	54600	440	注4)
T5V77	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径600 長1. 20m	本	99	85400	440	注4)
T5V78	小口径推進管(SJS)	標準管1種-50	径700 長1. 20m	本	99	104000	440	注4)
T5V79	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径200 長1. 00m	本	99	27900	440	注4)
T5V80	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径250 長1. 00m	本	99	29700	440	注4)
T5V81	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径300 長1. 00m	本	99	34900	440	注4)
T5V82	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径350 長1. 20m	本	99	47500	440	注4)
T5V83	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径400 長1. 20m	本	99	54000	440	注4)
T5V84	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径450 長1. 20m	本	99	62800	440	注4)
T5V85	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径500 長1. 20m	本	99	71900	440	注4)
T5V86	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径600 長1. 20m	本	99	112000	440	注4)
T5V87	小口径推進管(SJS)	標準管2種-50	径700 長1. 20m	本	99	138000	440	注4)
T5V88	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径200 長1. 00m	本	99	26600	440	注4)
T5V89	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径250 長1. 00m	本	99	28500	440	注4)
T5V90	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径300 長1. 00m	本	99	33500	440	注4)
T5V91	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径350 長1. 20m	本	99	45200	440	注4)
T5V92	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径400 長1. 20m	本	99	51500	440	注4)
T5V93	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径450 長1. 20m	本	99	59900	440	注4)
T5V94	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径500 長1. 20m	本	99	68400	440	注4)
T5V95	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径600 長1. 20m	本	99	107000	440	注4)
T5V96	小口径推進管(SJS)	標準管1種-70	径700 長1. 20m	本	99	131000	440	注4)
T5V97	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径200 長2. 00m	本	99	29300	440	注4)
T5V98	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径250 長2. 00m	本	99	31000	440	注4)
T5V99	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径300 長2. 00m	本	99	36600	440	注4)
T6311	だ円組立式マンホール 斜壁	上径600×下径(600×900)×高600mm		個	99	***	440	注1)
T6313	だ円組立式マンホール 直壁	径(600×900)×高300mm		個	99	***	440	注1)
T6316	だ円組立式マンホール 調整	径600×高100mm		個	99	***	440	注1)
T6396	刃先制作取付費	呼び径1500		個	99	***	440	注1)
T6399	刃先制作取付費	呼び径1800		個	99	***	440	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T6401	刃先制作取付費	呼び径2000		個	99	***	440	注1)
T6403	刃先制作取付費	呼び径2500		個	99	***	440	注1)
T6406	ケーシング	呼び径1500 厚12mm		m	99	***	440	注1)
T6409	ケーシング	呼び径1800 厚12mm		m	99	***	440	注1)
T6411	ケーシング	呼び径2000 厚12mm		m	99	***	440	注1)
T6413	ケーシング	呼び径2000 厚16mm		m	99	***	440	注1)
T6416	ケーシング	呼び径2500 厚19mm		m	99	***	440	注1)
T6V01	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径350 長2. 43m	本	99	48800	440	注4)
T6V02	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径400 長2. 43m	本	99	55800	440	注4)
T6V03	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径450 長2. 43m	本	99	64500	440	注4)
T6V04	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径500 長2. 43m	本	99	73800	440	注4)
T6V05	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径600 長2. 43m	本	99	115000	440	注4)
T6V06	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径700 長2. 43m	本	99	141000	440	注4)
T6V07	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径200 長2. 00m	本	99	36800	440	注4)
T6V08	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径250 長2. 00m	本	99	39300	440	注4)
T6V09	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径300 長2. 00m	本	99	46300	440	注4)
T6V10	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径350 長2. 43m	本	99	62700	440	注4)
T6V11	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径400 長2. 43m	本	99	71400	440	注4)
T6V12	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径450 長2. 43m	本	99	83000	440	注4)
T6V13	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径500 長2. 43m	本	99	94700	440	注4)
T6V14	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径600 長2. 43m	本	99	148000	440	注4)
T6V15	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径700 長2. 43m	本	99	182000	440	注4)
T6V16	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径200 長2. 00m	本	99	35400	440	注4)
T6V17	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径250 長2. 00m	本	99	37600	440	注4)
T6V18	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径300 長2. 00m	本	99	44400	440	注4)
T6V19	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径350 長2. 43m	本	99	59800	440	注4)
T6V20	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径400 長2. 43m	本	99	68300	440	注4)
T6V21	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径450 長2. 43m	本	99	79400	440	注4)
T6V22	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径500 長2. 43m	本	99	90700	440	注4)
T6V23	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径600 長2. 43m	本	99	141000	440	注4)
T6V24	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径700 長2. 43m	本	99	174000	440	注4)
T6V25	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径200 長1. 00m	本	99	23400	440	注4)
T6V26	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径250 長1. 00m	本	99	24800	440	注4)
T6V27	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径300 長1. 00m	本	99	29300	440	注4)
T6V28	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径350 長1. 20m	本	99	39000	440	注4)
T6V29	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径400 長1. 20m	本	99	44600	440	注4)
T6V30	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径450 長1. 20m	本	99	51600	440	注4)
T6V31	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径500 長1. 20m	本	99	59000	440	注4)
T6V32	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径600 長1. 20m	本	99	92100	440	注4)
T6V33	小口径推進管(SJA)	標準管1種-50	径700 長1. 20m	本	99	112000	440	注4)
T6V34	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径200 長1. 00m	本	99	29400	440	注4)
T6V35	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径250 長1. 00m	本	99	31500	440	注4)
T6V36	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径300 長1. 00m	本	99	37000	440	注4)
T6V37	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径350 長1. 20m	本	99	50100	440	注4)
T6V38	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径400 長1. 20m	本	99	57000	440	注4)
T6V39	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径450 長1. 20m	本	99	66400	440	注4)
T6V40	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径500 長1. 20m	本	99	75800	440	注4)
T6V41	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径600 長1. 20m	本	99	118000	440	注4)
T6V42	小口径推進管(SJA)	標準管2種-50	径700 長1. 20m	本	99	146000	440	注4)
T6V43	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径200 長1. 00m	本	99	28300	440	注4)
T6V44	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径250 長1. 00m	本	99	30100	440	注4)
T6V45	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径300 長1. 00m	本	99	35500	440	注4)
T6V46	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径350 長1. 20m	本	99	47800	440	注4)
T6V47	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径400 長1. 20m	本	99	54600	440	注4)
T6V48	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径450 長1. 20m	本	99	63500	440	注4)
T6V49	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径500 長1. 20m	本	99	72600	440	注4)
T6V50	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径600 長1. 20m	本	99	113000	440	注4)
T6V51	小口径推進管(SJA)	標準管1種-70	径700 長1. 20m	本	99	139000	440	注4)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
T6V52	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径200 長2.00m	本	99	29900	440	注4)
T6V53	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径250 長2.00m	本	99	31600	440	注4)
T6V54	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径300 長2.00m	本	99	37200	440	注4)
T6V55	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径350 長2.43m	本	99	49700	440	注4)
T6V56	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径400 長2.43m	本	99	56900	440	注4)
T6V57	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径450 長2.43m	本	99	65900	440	注4)
T6V58	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径500 長2.43m	本	99	75100	440	注4)
T6V59	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径600 長2.43m	本	99	117000	440	注4)
T6V60	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径700 長2.43m	本	99	144000	440	注4)
T6V61	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径200 長2.00m	本	99	37600	440	注4)
T6V62	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径250 長2.00m	本	99	40100	440	注4)
T6V63	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径300 長2.00m	本	99	47100	440	注4)
T6V64	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径350 長2.43m	本	99	63700	440	注4)
T6V65	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径400 長2.43m	本	99	72800	440	注4)
T6V66	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径450 長2.43m	本	99	84700	440	注4)
T6V67	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径500 長2.43m	本	99	96600	440	注4)
T6V68	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径600 長2.43m	本	99	151000	440	注4)
T6V69	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径700 長2.43m	本	99	186000	440	注4)
T6V70	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径200 長2.00m	本	99	36000	440	注4)
T6V71	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径250 長2.00m	本	99	38400	440	注4)
T6V72	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径300 長2.00m	本	99	45300	440	注4)
T6V73	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径350 長2.43m	本	99	61000	440	注4)
T6V74	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径400 長2.43m	本	99	69600	440	注4)
T6V75	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径450 長2.43m	本	99	80900	440	注4)
T6V76	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径500 長2.43m	本	99	92500	440	注4)
T6V77	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径600 長2.43m	本	99	144000	440	注4)
T6V78	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径700 長2.43m	本	99	177000	440	注4)
T6V79	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径200 長1.00m	本	99	23900	440	注4)
T6V80	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径250 長1.00m	本	99	25200	440	注4)
T6V81	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径300 長1.00m	本	99	29700	440	注4)
T6V82	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径350 長1.20m	本	99	39700	440	注4)
T6V83	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径400 長1.20m	本	99	45500	440	注4)
T6V84	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径450 長1.20m	本	99	52700	440	注4)
T6V85	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径500 長1.20m	本	99	60100	440	注4)
T6V86	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径600 長1.20m	本	99	94000	440	注4)
T6V87	小口径推進管(SJB)	標準管1種-50	径700 長1.20m	本	99	115000	440	注4)
T6V88	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径200 長1.00m	本	99	30100	440	注4)
T6V89	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径250 長1.00m	本	99	32100	440	注4)
T6V90	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径300 長1.00m	本	99	37700	440	注4)
T6V91	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径350 長1.20m	本	99	50900	440	注4)
T6V92	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径400 長1.20m	本	99	58200	440	注4)
T6V93	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径450 長1.20m	本	99	67700	440	注4)
T6V94	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径500 長1.20m	本	99	77200	440	注4)
T6V95	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径600 長1.20m	本	99	121000	440	注4)
T6V96	小口径推進管(SJB)	標準管2種-50	径700 長1.20m	本	99	148000	440	注4)
T6V97	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径200 長1.00m	本	99	28700	440	注4)
T6V98	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径250 長1.00m	本	99	30700	440	注4)
T6V99	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径300 長1.00m	本	99	36200	440	注4)
T7V01	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径350 長1.20m	本	99	48800	440	注4)
T7V02	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径400 長1.20m	本	99	55600	440	注4)
T7V03	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径450 長1.20m	本	99	64700	440	注4)
T7V04	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径500 長1.20m	本	99	73900	440	注4)
T7V05	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径600 長1.20m	本	99	115000	440	注4)
T7V06	小口径推進管(SJB)	標準管1種-70	径700 長1.20m	本	99	142000	440	注4)
TTPC00139	0号マンホール(I種) 斜壁	上径600×下径750×高300mm		個	99	***	440	注1)
TTPC00140	0号マンホール(I種) 直壁	内径750×高300mm		個	99	***	440	注1)
TTPC00141	0号マンホール(I種) 管取付け壁	内径750×高600mm		個	99	***	440	注1)
TTPC00142	0号マンホール(I種) 底版	有効高130mm		個	99	***	440	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00143	調整リング	600×50mm		個	99	***	440	注1)
TTPC00146	0号マンホール(Ⅰ種) 斜壁	上径600×下径750×高600mm		個	99	***	440	注1)
TTPC00147	0号マンホール(Ⅰ種) 直壁	内径750×高1800mm		個	99	***	440	注1)
TTPC00148	0号マンホール(Ⅰ種) 管取付け壁	内径750×高1800mm		個	99	***	440	注1)
TTPC00150	調整リング	600×150mm		個	99	***	440	注1)
K0410	吊金具(一函当り)	鋼製・ケーソン吊降し起重機船用	ケーソン質量 1000t用	日	99	-	450	注7)
K0411	吊金具(一函当り)	鋼製・ケーソン吊降し起重機船用	ケーソン質量 1600t用	日	99	-	450	注7)
K0412	吊金具(一函当り)	鋼製・ケーソン吊降し起重機船用	ケーソン質量 2000t用	日	99	-	450	注7)
K0413	吊金具(一函当り)	鋼製・ケーソン吊降し起重機船用	ケーソン質量 2700t用	日	99	-	450	注7)
K0414	吊金具損料(1函当り)	ケーソン質量3,100t用		日	99	-	450	注7)
K0420	吊ワイヤーロープ(1点当り)	鋼製・ケーソン吊降し起重機船用	径 80mm	日	99	-	450	注7)
K0421	吊ワイヤーロープ(1点当り)	鋼製・ケーソン吊降し起重機船用	径 90mm	日	99	-	450	注7)
K0422	吊ワイヤーロープ(1点当り)	鋼製・ケーソン吊降し起重機船用	径 100mm	日	99	-	450	注7)
K0423	吊ワイヤーロープ(1点当り)	鋼製・ケーソン吊降し起重機船用	径 120mm	日	99	-	450	注7)
K0430	平衡滑車(一基当り)	鋼製・ケーソン吊降し起重機船用	100t型	日	99	-	450	注7)
K0431	平衡滑車(一基当り)	鋼製・ケーソン吊降し起重機船用	250t型	日	99	-	450	注7)
KR503	台船バケット打設コンクリートバケット損料	1.5m3 4.2t		日	99	2370	450	
KR504	台船バケット打設コンクリートバケット損料	3.0m3 8.1t		日	99	3930	450	
KR505	台船バケット打設コンクリートバケット損料	5.0m3 13.4t		日	99	5730	450	
T2500003	ワイヤーロープ	4号品(6×24) A種 径16mm		m	99	***	450	注1)
T2X06	繫船直柱	15t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X07	繫船直柱	25t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X08	繫船直柱	35t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X09	繫船直柱	50t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X10	繫船直柱	70t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X11	繫船直柱	100t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X12	繫船直柱	150t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X13	繫船直柱	200t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X14	繫船曲柱	5t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X15	繫船曲柱	10t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X16	繫船曲柱	15t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X17	繫船曲柱	25t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X18	繫船曲柱	35t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X19	繫船曲柱	50t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X20	繫船曲柱	70t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X21	繫船曲柱	100t アンカーボルト含む		基	99	***	450	注1)
T2X40	防砂シート(ポリエステル製不織布)縫製加	厚5mm単位面積質量500g/m2伸び率60%		m2	99	2200	450	注5)
T3079	不織布(長繊維化繊系)	質量500g/m2,強度1175N/5cm		m2	99	***	450	注1)
T3080	織布(ナイロンポリエステル系)	厚さ0.5～0.51mm,強度2940N/3cm		m2	99	-	450	注7)
T3082	防砂板	厚5.0mm,塩ビ製		m2	99	-	450	注7)
T3526	加熱注入目地材	アスファルト系	低弾性	kg	99	-	450	注7)
T3530	コンクリート舗装用金物	スリップバー	φ25×500	本	99	-	450	注7)
T3532	コンクリート舗装用金物	スリップバー	φ32×600	本	99	-	450	注7)
T3554	チェアー(厚20cm用)	SD295AD13×110/300		個	99	-	450	注7)
T3555	チェアー(厚25cm用)	SD295AD13×135/300		個	99	-	450	注7)
T3556	チェアー(厚30cm用)	SD295AD13×160/300		個	99	-	450	注7)
T3557	チェアー(厚35cm用)	SD295AD13×185/300		個	99	-	450	注7)
T3561	コンクリート舗装用金物	タイバー	SD345.D25×800,ソケット付	本	99	-	450	注7)
T3562	コンクリート舗装用金物	タイバー	SD345.D25×1000,ソケット付	本	99	-	450	注7)
T3563	コンクリート舗装用金物	タイバー	SD345.D32×1000,ソケット付	本	99	-	450	注7)
T3590	目地板止め銅板(厚板6～8)	t=6mm,b=65mm		kg	99	-	450	注7)
TT013	コンクリート舗装用金物	クロスバー	D139800	kg	99	-	450	注7)
TTPC00253	注入材	エポキシ樹脂系		kg	99	-	450	注7)
K2274	モノレール機械器具損料	500m超～1,000m以下		日	99	4600	460	
K2301	飛行機	単発		時間	99	155710	460	
K2303	航空カメラ	広角、FMC付き		時間	99	88030	460	
K2316	レベル	1級		日	99	14480	460	
K2317	レベル	2級		日	99	8380	460	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
K2318	レベル	3級		日	99	3180	460	
K2339	座標展開機	四六判相当		日	99	2390	460	
K2340	トータルステーション	3級		日	99	5810	460	
K2346	トータルステーション	2級		日	99	5500	460	
K2347	パーソナルコンピュータ	ノート型		日	99	1030	460	
K2426	ポリエステルシート	0.9m×20m #300(片面サンドマット)		本	99	18800	460	
K2427	セクションポリエステルフィルム	0.9m×10m #300(片面サンドマット)		本	99	6200	460	
K2482	木杭	4.5×4.5×45cm		本	99	75	460	
K2486	木杭	6×6×60cm		本	99	160	460	
K2490	角材	6×6×400cm 一等杉		本	99	850	460	
K2503	航空ガソリン			10L	99	3880	460	
K2504	航空オイル			10L	99	21100	460	
K2505	玉石	30～40cm		個	99	560	460	
K2524	木杭	9×9×75cm		本	99	390	460	
K2525	水準測量作業用電卓			日	99	2950	460	
K2575	コンクリート杭	9cm×9cm×60cm		本	99	1520	460	
K2622	伸縮計 損料	7日巻き		基・日	99	215	460	
K2623	傾斜計 損料			基・日	99	99	460	
K2624	パイプ式歪計	φ48mm t=3.6mm(1方向2ゲージ)	ソケットレス仕様(地すべり調査材料)	本	99	3870	460	
K2625	リード線	3芯	(地すべり調査材料)	m	99	63	460	
K2626	パイプ式歪計	φ48mm t=3.6mm(2方向4ゲージ)	ソケットレス仕様(地すべり調査材料)	本	99	4680	460	
K2627	静歪み指示計 損料			台・日	99	215	460	
K2628	アルミケーシング	φ47mm×3m	(地すべり調査材料)	本	99	9600	460	
K2629	アルミカップリング	φ47mm	(地すべり調査材料)	ヶ	99	2400	460	
K2630	ケーシングキャップ類	φ47mm	(地すべり調査材料)	組	99	3400	460	
K2643	孔内傾斜計 損料			合・日	99	1590	460	
K2701	自記水位計損料			日	99	800	460	
K2703	触針式水位計損料			日	99	300	460	
K2705	濁度計損料			日	99	650	460	
K2707	pHメーター損料			日	99	650	460	
K2709	電気水質計損料			日	99	650	460	
K7YY1030103	国土地盤情報データベース検定料			式	99	-	460	注7)
KC000009	鋸	7mm×15mm×80mm		本	99	50	460	
KC000011	木杭	9×9×90cm		本	99	500	460	
KC000013	板材	1.2×18×400cm 杉		枚	99	570	460	
KC000019	デジタル航空カメラ	複合エリアセンサー		時間	99	200000	460	
KC000021	電子基準点RINEXデータ	ネットワーク型RTK-GPSデータ後処理VRSサービス	実電子基準点方式	時間	99	2400	460	
KC000023	航空レーザ測量システム	陸域用		時間	99	207480	460	
KC000025	航空レーザ測量システム	陸域用及び沿岸域用		時間	99	210930	460	
KE000011	モノレール機械器具損料	50m以下		日	99	2000	460	
KE000013	モノレール機械器具損料	50m超～100m以下		日	99	2400	460	
KE000015	モノレール機械器具損料	100m超～200m以下		日	99	2600	460	
KE000017	モノレール機械器具損料	200m超～300m以下		日	99	2900	460	
KE000019	モノレール機械器具損料	300m超～500m以下		日	99	3200	460	
T0791	粘着テープ			m	99	-	460	注7)
T2Y47	地形図	1/5万 4色刷		枚	99	348	460	
T2Y48	記録紙	音響測深機用 25m巻		本	99	1200	460	
T2Y51	木杭	4.5×4.5×90cm		本	99	130	460	
T2Y55	角材	4.0×4.0×400cm 一等杉		本	99	380	460	
T2Y65	板材	1.5×15×400cm 杉		枚	99	600	460	
T2Y66	ベニヤ板	0.4×30×90cm ラワン合板		枚	99	280	460	
T2Z24	クランプ	48. 6mm 電気めっき		個	99	***	460	注1)
TCE42	玉石	15～20cm		m3	99	-	460	注7)
TSL30	コア箱	φ66mm用5列 L=1000mm		箱	99	3980	460	注5)
TSL32	コア箱	φ76mm用5列 L=1000mm		箱	99	4240	460	注5)
TSL34	コア箱	φ86mm用5列 L=1000mm		箱	99	4320	460	注5)
TSL36	コア箱	φ116mm用3列 L=1000mm		箱	99	5040	460	注5)
TSM40	クランプ	48. 6mm		個	99	***	460	注1)

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TTPC00011	再生砂			m3	99	-	460	注7)
TY001	土地所在図	1筆まで		筆	99	2830	460	
TY002	土地所在図	加算額(1筆増す毎)		筆	99	2830	460	
TY003	地積測量図(分筆)	分筆後の土地2筆まで		筆	99	17080	460	
TY004	地積測量図(分筆)	加算額(1筆増す毎)		筆	99	4180	460	
TY005	地積測量図(表示・更正)	1筆まで		筆	99	12720	460	
TY006	地積測量図(表示・更正)	加算額(1筆増す毎)		筆	99	12720	460	
TDS25100001	リフト車	リース	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	日	99	35000	465	
TDS25100002	リフト車	リース 作業床高20m程度	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	日	99	53000	465	
TDS25100003	小型橋梁点検車(BT-200相当)	リース	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	日	99	120000	465	
TDS25100004	大型橋梁点検車(BT-400相当)	リース	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	日	99	900000	465	
TDS25100005	小型船舶	リース	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	日	99	45000	465	
TDS25100006	交通規制設備	規制車両なし	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	現場・日	99	29709	465	
TDS25100007	交通規制設備	規制車両あり	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	現場・日	99	59129	465	
TDS25100008	足場	枠組足場	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	掛m2	99	4436	465	
TDS25100009	足場	吊足場	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	m2	99	8711	465	
TDS25100010	一軸圧縮強度試験	JIS A 1107	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	本	99	6668	465	
TDS25100011	圧縮強度推定試験	NETIS HK-060013-V	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	箇所(25点)	99	16067	465	
TDS25100012	簡易強度試験	反撥硬度試験	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	箇所	99	3064	465	
TDS25100013	中性化試験(フェノールフタレイン法)	JIS A 1152	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	本	99	4161	465	
TDS25100014	静弾性係数試験	JIS A 1149	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	本	99	18236	465	
TDS25100015	全塩化物イオン量試験(電位差滴定法)	JIS A 1154	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	スライス	99	14326	465	
TDS25100016	全塩化物イオン量試験(ドリル法)	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)		試料	99	13877	465	
TDS25100017	アルカリ骨材反応関連試験(SEM)	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)		本	99	52992	465	
TDS25100018	アルカリ骨材反応関連試験(SEM-EDS)	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)		本	99	62837	465	
TDS25100019	アルカリ骨材反応関連試験(EPMA分析)	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)		本	99	113537	465	
TDS25100020	残存膨張量試験(JCI-DD2)	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)		本	99	63059	465	
TDS25100021	残存膨張量試験(カナダ法)	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)		本	99	110004	465	
TDS25100022	残存膨張量試験(デンマーク法)	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)		本	99	112952	465	
TDS25100023	電磁波レーダー(鉄筋探査)	1.0m×1.0m	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	箇所	99	6309	465	
TDS25100024	電磁誘導法(鉄筋探査)	1.0m×1.0m	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	箇所	99	4133	465	
TDS25100025	はつり試験	復旧含む、0.3m×0.3m	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	箇所	99	27619	465	
TDS25100026	コア採取	復旧含む、φ50～100mm	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	本	99	19592	465	
TDS25100027	コア採取(ソフトコアリング)	復旧含む、φ25mm	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	本	99	11697	465	
TDS25100028	圧縮強度測定(ソフトコアリング)	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)		本	99	9299	465	
TDS25100029	塩化物イオン量測定(ソフトコアリング)	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)		本	99	19396	465	
TDS25100030	中性化深さ測定(ソフトコアリング)	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)		本	99	4250	465	
TDS25100031	板厚測定(超音波厚さ測定)	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)		箇所	99	6726	465	
TDS25100032	塗膜厚測定	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)		箇所	99	3170	465	
TDS25100033	廃塗膜採取	復旧含む、0.3m×0.3m	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	箇所	99	19340	465	
TDS25100034	PCB含有量試験	低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(4版)	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	検体	99	41964	465	
TDS25100035	六価クロム含有量試験	JIS K 5674	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	検体	99	5192	465	
TDS25100036	鉛含有量試験	JIS K 5674	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)	検体	99	6048	465	
TDS25100037	超音波探傷試験	(橋梁詳細調査 橋梁補修・補強設計業務)		基	99	50946	465	
TDS25100038	リフト車	リース 作業床高10m程度	(橋梁点検業務)	日	99	35000	465	
TDS25100039	リフト車	リース 作業床高20m程度	(橋梁点検業務)	日	99	55000	465	
TDS25100040	小型橋梁点検車(BT-200相当)	リース	(橋梁点検業務)	日	99	115000	465	
TDS25100041	大型橋梁点検車(BT-400相当)	リース	(橋梁点検業務)	日	99	900000	465	
TDS25100042	小型船舶	リース	(橋梁点検業務)	日	99	45000	465	
TDS25100043	交通規制設備	規制車両なし	(橋梁点検業務)	現場・日	99	30450	465	
TDS25100044	交通規制設備	規制車両あり	(橋梁点検業務)	現場・日	99	59500	465	
TDS25100045	リフト車	リース 作業床高10m程度	(溝橋点検業務)	日	99	35000	465	
TDS25100046	交通規制設備	規制車両なし	(溝橋点検業務)	現場・日	99	30450	465	
TDS25100047	交通規制設備	規制車両あり	(溝橋点検業務)	現場・日	99	59500	465	
TDS25100048	リフト車	リース	(横断歩道橋詳細調査 補修設計業務)	日	99	35000	465	
TDS25100049	交通規制設備	規制車両なし	(横断歩道橋詳細調査 補修設計業務)	現場・日	99	29901	465	
TDS25100050	交通規制設備	規制車両あり	(横断歩道橋詳細調査 補修設計業務)	現場・日	99	58894	465	
TDS25100051	板厚測定(超音波厚さ測定)	(横断歩道橋詳細調査 補修設計業務)		箇所	99	6726	465	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TDS25100052	塗膜厚測定	(横断歩道橋詳細調査 補修設計業務)		箇所	99	3170	465	
TDS25100053	廃塗膜採取	復旧含む、0.3m×0.3m	(横断歩道橋詳細調査 補修設計業務)	式	99	42587	465	
TDS25100054	PCB含有量試験	低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(5版)	(横断歩道橋詳細調査 補修設計業務)	検体	99	41964	465	
TDS25100055	六価クロム含有量試験	JIS Z 5674	(横断歩道橋詳細調査 補修設計業務)	検体	99	5192	465	
TDS25100056	鉛含有量試験	JIS Z 5674	(横断歩道橋詳細調査 補修設計業務)	検体	99	6048	465	
TDS25100057	磁粉探傷試験	JIS Z 2320 (MT)	(横断歩道橋詳細調査 補修設計業務)	検体	99	6995	465	
TDS25100058	浸透探傷試験	JIS Z 2343 (PT)	(横断歩道橋詳細調査 補修設計業務)	検体	99	8949	465	
TDS25100059	過電流探傷試験	JIS Z 2316 (ET)	(横断歩道橋詳細調査 補修設計業務)	検体	99	6656	465	
TDS25100060	超音波探傷試験	JIS Z 3060 (UT)	(横断歩道橋詳細調査 補修設計業務)	検体	99	7806	465	
TDS25100061	リフト車	リース	(横断歩道橋点検業務)	日	99	36000	465	
TDS25100062	交通規制設備	規制車両なし	(横断歩道橋点検業務)	現場・日	99	30722	465	
TDS25100063	交通規制設備	規制車両あり	(横断歩道橋点検業務)	現場・日	99	60767	465	
TKN02	シール材	エポキシ		kg	99	-	470	注7)
TM150009	[(15)欄]クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排3	100t吊	供用日	99	-	470	注7)
TM150011	[(15)欄]全回転型オールケーシング掘削機	CD(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動)	最大掘削径2000mm[排3]	供用日	99	-	470	注7)
TST25100001	購入土盛土(総合単価1)	購入土	施工幅員4.0m以上	m3	99	5125	470	
TST25100002	購入土盛土(総合単価2)	購入土	施工幅員2.5～4.0m未満	m3	99	5662	470	
TST25100003	購入土盛土(総合単価3)	購入土	施工幅員2.5m未満	m3	99	10221	470	
TST25100004	作業残土処理(総合単価4)		施工数量5000m3未満	m3	99	930	470	
TST25100005	作業残土処理(総合単価5)		施工数量5000～10000m3未満	m3	99	883	470	
TST25100006	作業残土処理(総合単価6)		施工数量10000～50000m3未満	m3	99	836	470	
TST25100007	張芝(総合単価7)	野芝	施工規模300～500m2未満	m2	99	2753	470	
TST25100008	張芝(総合単価8)	野芝	施工規模100～300m2未満	m2	99	3105	470	
TST25100009	張芝(総合単価9)	野芝	施工規模100m2未満	m2	99	3281	470	
TST25100010	張芝(総合単価10)	人工芝		m2	99	1304	470	
TST25100011	張芝護岸(総合単価11)	野芝	施工規模300～500m2未満	m2	99	4828	470	
TST25100012	張芝護岸(総合単価12)	野芝	施工規模100～300m2未満	m2	99	5180	470	
TST25100013	張芝護岸(総合単価13)	野芝	施工規模100m2未満	m2	99	5356	470	
TST25100014	植生基材吹付(総合単価14)	t=3～8cm	施工規模500～1000m2未満	m2	99	7822	470	
TST25100015	植生基材吹付(総合単価15)	t=3～8cm	施工規模250～500m2未満	m2	99	8116	470	
TST25100016	植生基材吹付(総合単価16)	t=3～8cm	施工規模100～250m2未満	m2	99	8704	470	
TST25100017	植生基材吹付(総合単価17)	t=3～8cm	施工規模100m2未満	m2	99	10174	470	
TST25100018	プレキャスト法枠(総合単価18)	プレキャスト・張芝	施工規模100～300m2未満	m2	99	10139	470	
TST25100019	プレキャスト法枠(総合単価19)	プレキャスト・張芝	施工規模100m2未満	m2	99	10259	470	
TST25100020	プレキャスト法枠(総合単価20)	プレキャスト・植生土のう		m2	99	11866	470	
TST25100021	プレキャスト法枠(総合単価21)	プレキャスト・栗石		m2	99	10790	470	
TST25100022	プレキャスト法枠(総合単価22)	プレキャスト・コンクリート		m2	99	10615	470	
TST25100023	現場打法枠(総合単価23)	現場打法枠工	施工規模10t未満	m2	99	15640	470	
TST25100024	現場吹付法枠(総合単価24)	枠内客土吹付(t=1～3cm)	施工規模100～250m未満,面積250～500m2未満	m2	99	30808	470	
TST25100025	現場吹付法枠(総合単価25)	枠内客土吹付(t=1～3cm)	施工規模100～250m未満,面積100～250m2未満	m2	99	31144	470	
TST25100026	現場吹付法枠(総合単価26)	枠内客土吹付(t=1～3cm)	施工規模100～250m未満,面積100m2未満	m2	99	31771	470	
TST25100027	現場吹付法枠(総合単価27)	枠内客土吹付(t=1～3cm)	施工規模50～100m未満,面積250～500m2未満	m2	99	34891	470	
TST25100028	現場吹付法枠(総合単価28)	枠内客土吹付(t=1～3cm)	施工規模50～100m未満,面積100～250m2未満	m2	99	35227	470	
TST25100029	現場吹付法枠(総合単価29)	枠内客土吹付(t=1～3cm)	施工規模50～100m未満,面積100m2未満	m2	99	35854	470	
TST25100030	現場吹付法枠(総合単価30)	枠内客土吹付(t=1～3cm)	施工規模50m未満,面積250～500m2未満	m2	99	41014	470	
TST25100031	現場吹付法枠(総合単価31)	枠内客土吹付(t=1～3cm)	施工規模50m未満,面積100～250m2未満	m2	99	41350	470	
TST25100032	現場吹付法枠(総合単価32)	枠内客土吹付(t=1～3cm)	施工規模50m未満,面積100m2未満	m2	99	41977	470	
TST25100033	現場吹付法枠(総合単価33)	枠内植生基材吹付(t=3～8cm)	施工規模500m以上,面積500～1000m2未満	m2	99	27330	470	
TST25100034	現場吹付法枠(総合単価34)	枠内植生基材吹付(t=3～8cm)	施工規模500m以上,面積250～500m2未満	m2	99	27845	470	
TST25100035	現場吹付法枠(総合単価35)	枠内植生基材吹付(t=3～8cm)	施工規模500m以上,面積100～250m2未満	m2	99	28455	470	
TST25100036	現場吹付法枠(総合単価36)	枠内植生基材吹付(t=3～8cm)	施工規模500m以上,面積100m2未満	m2	99	29769	470	
TST25100037	現場吹付法枠(総合単価37)	枠内植生基材吹付(t=3～8cm)	施工規模250～500m未満,面積250～500m2未満	m2	99	31927	470	
TST25100038	現場吹付法枠(総合単価38)	枠内植生基材吹付(t=3～8cm)	施工規模250～500m未満,面積100～250m2未満	m2	99	32537	470	
TST25100039	現場吹付法枠(総合単価39)	枠内植生基材吹付(t=3～8cm)	施工規模250～500m未満,面積100m2未満	m2	99	33851	470	
TST25100040	現場吹付法枠(総合単価40)	枠内植生基材吹付(t=3～8cm)	施工規模100～250m未満,面積250～500m2未満	m2	99	33968	470	
TST25100041	現場吹付法枠(総合単価41)	枠内植生基材吹付(t=3～8cm)	施工規模100～250m未満,面積100～250m2未満	m2	99	34578	470	
TST25100042	現場吹付法枠(総合単価42)	枠内植生基材吹付(t=3～8cm)	施工規模100～250m未満,面積100m2未満	m2	99	35892	470	
TST25100043	現場吹付法枠(総合単価43)	枠内植生基材吹付(t=3～8cm)	施工規模50～100m未満,面積250～500m2未満	m2	99	38051	470	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TST25100044	現場吹付法枠(総合単価44)	枠内植生基材吹付(t=3~8cm)	施工規模50~100m未満,面積100~250m2未満	m2	99	38661	470	
TST25100045	現場吹付法枠(総合単価45)	枠内植生基材吹付(t=3~8cm)	施工規模50~100m未満,面積100m2未満	m2	99	39975	470	
TST25100046	現場吹付法枠(総合単価46)	枠内植生基材吹付(t=3~8cm)	施工規模50m未満,面積250~500m2未満	m2	99	44174	470	
TST25100047	現場吹付法枠(総合単価47)	枠内植生基材吹付(t=3~8cm)	施工規模50m未満,面積100~250m2未満	m2	99	44784	470	
TST25100048	現場吹付法枠(総合単価48)	枠内植生基材吹付(t=3~8cm)	施工規模50m未満,面積100m2未満	m2	99	46098	470	
TST25100049	現場吹付法枠(総合単価49)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模500m以上,面積500~1000m2未満	m2	99	28729	470	
TST25100050	現場吹付法枠(総合単価50)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模500m以上,面積250~500m2未満	m2	99	29571	470	
TST25100051	現場吹付法枠(総合単価51)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模500m以上,面積100~250m2未満	m2	99	30571	470	
TST25100052	現場吹付法枠(総合単価52)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模500m以上,面積100m2未満	m2	99	31677	470	
TST25100053	現場吹付法枠(総合単価53)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模250~500m未満,面積250~500m2未満	m2	99	33653	470	
TST25100054	現場吹付法枠(総合単価54)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模250~500m未満,面積100~250m2未満	m2	99	34653	470	
TST25100055	現場吹付法枠(総合単価55)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模250~500m未満,面積100m2未満	m2	99	35759	470	
TST25100056	現場吹付法枠(総合単価56)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模100~250m未満,面積250~500m2未満	m2	99	35694	470	
TST25100057	現場吹付法枠(総合単価57)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模100~250m未満,面積100~250m2未満	m2	99	36694	470	
TST25100058	現場吹付法枠(総合単価58)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模100~250m未満,面積100m2未満	m2	99	37800	470	
TST25100059	現場吹付法枠(総合単価59)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模50~100m未満,面積250~500m2未満	m2	99	39777	470	
TST25100060	現場吹付法枠(総合単価60)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模50~100m未満,面積100~250m2未満	m2	99	40777	470	
TST25100061	現場吹付法枠(総合単価61)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模50~100m未満,面積100m2未満	m2	99	41883	470	
TST25100062	現場吹付法枠(総合単価62)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模50m未満,面積250~500m2未満	m2	99	45900	470	
TST25100063	現場吹付法枠(総合単価63)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模50m未満,面積100~250m2未満	m2	99	46900	470	
TST25100064	現場吹付法枠(総合単価64)	枠内モルタル吹付(t=8~10cm)	施工規模50m未満,面積100m2未満	m2	99	48006	470	
TST25100065	モルタル吹付(総合単価65)	t=8~10cm	施工規模500~1000m2未満	m2	99	9879	470	
TST25100066	モルタル吹付(総合単価66)	t=8~10cm	施工規模250~500m2未満	m2	99	10654	470	
TST25100067	モルタル吹付(総合単価67)	t=8~10cm	施工規模100~250m2未満	m2	99	11816	470	
TST25100068	モルタル吹付(総合単価68)	t=8~10cm	施工規模100m2未満	m2	99	12979	470	
TST25100069	コンクリート吹付(総合単価69)	t=10cm	施工規模500~1000m2未満	m2	99	10176	470	
TST25100070	コンクリート吹付(総合単価70)	t=10cm	施工規模250~500m2未満	m2	99	10978	470	
TST25100071	コンクリート吹付(総合単価71)	t=10cm	施工規模100~250m2未満	m2	99	12181	470	
TST25100072	コンクリート吹付(総合単価72)	t=10cm	施工規模100m2未満	m2	99	13384	470	
TST25100073	コンクリートブロック積(総合単価73)	河川(基礎・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000m3未満	m2	99	41004	470	
TST25100074	コンクリートブロック積(総合単価74)	河川(基礎・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	40979	470	
TST25100075	コンクリートブロック積(総合単価75)	河川(基礎・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	40954	470	
TST25100076	コンクリートブロック積(総合単価76)	河川(基礎・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000m3未満	m2	99	37971	470	
TST25100077	コンクリートブロック積(総合単価77)	河川(基礎・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	37947	470	
TST25100078	コンクリートブロック積(総合単価78)	河川(基礎・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	37922	470	
TST25100079	コンクリートブロック積(総合単価79)	河川(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000m3未満	m2	99	38297	470	
TST25100080	コンクリートブロック積(総合単価80)	河川(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	38271	470	
TST25100081	コンクリートブロック積(総合単価81)	河川(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	38245	470	
TST25100082	コンクリートブロック積(総合単価82)	河川(岩着・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000m3未満	m2	99	35248	470	
TST25100083	コンクリートブロック積(総合単価83)	河川(岩着・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	35224	470	
TST25100084	コンクリートブロック積(総合単価84)	河川(岩着・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	35200	470	
TST25100085	コンクリートブロック積(総合単価85)	道路(基礎・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000m3未満	m2	99	41465	470	
TST25100086	コンクリートブロック積(総合単価86)	道路(基礎・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	41448	470	
TST25100087	コンクリートブロック積(総合単価87)	道路(基礎・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	41430	470	
TST25100088	コンクリートブロック積(総合単価88)	道路(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000m3未満	m2	99	37058	470	
TST25100089	コンクリートブロック積(総合単価89)	道路(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	37051	470	
TST25100090	コンクリートブロック積(総合単価90)	道路(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	37044	470	
TST25100091	コンクリートブロック張(総合単価91)	河川(基礎・裏込材有・裏込無) 1:1.0~1:1.5	施工数量5000m3未満	m2	99	29739	470	
TST25100092	コンクリートブロック張(総合単価92)	河川(基礎・裏込材有・裏込無) 1:1.0~1:1.5	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	29731	470	
TST25100093	コンクリートブロック張(総合単価93)	河川(基礎・裏込材有・裏込無) 1:1.0~1:1.5	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	29724	470	
TST25100094	コンクリートブロック張(総合単価94)	河川(岩着・裏込材有・裏込無) 1:1.0~1:1.5	施工数量5000m3未満	m2	99	27317	470	
TST25100095	コンクリートブロック張(総合単価95)	河川(岩着・裏込材有・裏込無) 1:1.0~1:1.5	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	27309	470	
TST25100096	コンクリートブロック張(総合単価96)	河川(岩着・裏込材有・裏込無) 1:1.0~1:1.5	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	27302	470	
TST25100097	平張コンクリートブロック(総合単価97)	河川(基礎有・裏込材有) 1:1.5より緩		m2	99	19552	470	
TST25100098	連節ブロック張(総合単価98)	標準 1:1.5より緩	施工数量5000m3未満	m2	99	13039	470	
TST25100099	連節ブロック張(総合単価99)	標準 1:1.5より緩	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	13036	470	
TST25100100	連節ブロック張(総合単価100)	標準 1:1.5より緩	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	13033	470	
TST25100101	連節ブロック張(総合単価101)	再使用 1:1.5より緩	施工数量5000m3未満	m2	99	8102	470	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TST25100102	連節ブロック張(総合単価102)	再使用 1:1.5より緩	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	8099	470	
TST25100103	連節ブロック張(総合単価103)	再使用 1:1.5より緩	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	8096	470	
TST25100104	石積(総合単価104)	練積(基礎・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量5000m3未満	m2	99	27234	470	
TST25100105	石積(総合単価105)	練積(基礎・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量5000~10000m3未満	m2	99	27203	470	
TST25100106	石積(総合単価106)	練積(基礎・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量10000~50000m3未満	m2	99	27173	470	
TST25100107	石積(総合単価107)	練積(基礎・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量5000m3未満	m2	99	23836	470	
TST25100108	石積(総合単価108)	練積(基礎・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量5000~10000m3未満	m2	99	23816	470	
TST25100109	石積(総合単価109)	練積(基礎・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量10000~50000m3未満	m2	99	23797	470	
TST25100110	石積(総合単価110)	練積(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量5000m3未満	m2	99	26461	470	
TST25100111	石積(総合単価111)	練積(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量5000~10000m3未満	m2	99	26430	470	
TST25100112	石積(総合単価112)	練積(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量10000~50000m3未満	m2	99	26399	470	
TST25100113	石積(総合単価113)	練積(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量5000m3未満	m2	99	23952	470	
TST25100114	石積(総合単価114)	練積(岩着・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量5000~10000m3未満	m2	99	23923	470	
TST25100115	石積(総合単価115)	練積(岩着・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量10000~50000m3未満	m2	99	23894	470	
TST25100116	石積(総合単価116)	練積(基礎・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取100% 施工数量5000m3未満	m2	99	23776	470	
TST25100117	石積(総合単価117)	練積(基礎・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取100% 施工数量5000~10000m3未満	m2	99	23745	470	
TST25100118	石積(総合単価118)	練積(基礎・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取100% 施工数量10000~50000m3未満	m2	99	23715	470	
TST25100119	石積(総合単価119)	練積(基礎・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取100% 施工数量5000m3未満	m2	99	21648	470	
TST25100120	石積(総合単価120)	練積(基礎・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	採取100% 施工数量5000~10000m3未満	m2	99	21628	470	
TST25100121	石積(総合単価121)	練積(基礎・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	採取100% 施工数量10000~50000m3未満	m2	99	21609	470	
TST25100122	石積(総合単価122)	練積(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取100% 施工数量5000m3未満	m2	99	23505	470	
TST25100123	石積(総合単価123)	練積(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取100% 施工数量5000~10000m3未満	m2	99	23474	470	
TST25100124	石積(総合単価124)	練積(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取100% 施工数量10000~50000m3未満	m2	99	23443	470	
TST25100125	石積(総合単価125)	練積(岩着・裏込材有・裏込有) 1:0.3~1:0.9	採取100% 施工数量5000m3未満	m2	99	22266	470	
TST25100126	石積(総合単価126)	練積(岩着・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	採取100% 施工数量5000~10000m3未満	m2	99	22237	470	
TST25100127	石積(総合単価127)	練積(岩着・裏込材有・裏込無) 1:0.3~1:0.9	採取100% 施工数量10000~50000m3未満	m2	99	22208	470	
TST25100128	連結石積(総合単価128)	空積(裏込材有)	採取100%	m2	99	25694	470	
TST25100129	石張(総合単価129)	空張(基礎) 1:1.0より緩	採取100%	m2	99	14294	470	
TST25100130	石張(総合単価130)	空張(岩着) 1:1.0より緩	採取100%	m2	99	15296	470	
TST25100131	石張(総合単価131)	練張(基礎) 1:1.0より緩	採取100%	m2	99	15917	470	
TST25100132	石張(総合単価132)	練張(岩着) 1:1.0より緩	採取100%	m2	99	17016	470	
TST25100133	ブロックマット護岸(総合単価133)			m2	99	10358	470	
TST25100134	コンクリート擁壁(総合単価134)	H=3.0m未満	施工数量5000m3未満	m3	99	60160	470	
TST25100135	コンクリート擁壁(総合単価135)	H=3.0m未満	施工数量5000~10000m3未満	m3	99	60094	470	
TST25100136	コンクリート擁壁(総合単価136)	H=3.0m未満	施工数量10000~50000m3未満	m3	99	60028	470	
TST25100137	コンクリート擁壁(総合単価137)	H=3.0~5.0m	施工数量5000m3未満	m3	99	48131	470	
TST25100138	コンクリート擁壁(総合単価138)	H=3.0~5.0m	施工数量5000~10000m3未満	m3	99	48073	470	
TST25100139	コンクリート擁壁(総合単価139)	H=3.0~5.0m	施工数量10000~50000m3未満	m3	99	48014	470	
TST25100140	もたれ擁壁(総合単価140)	H=5.0~8.0m	施工数量5000m3未満	m3	99	49850	470	
TST25100141	もたれ擁壁(総合単価141)	H=5.0~8.0m	施工数量5000~10000m3未満	m3	99	49805	470	
TST25100142	もたれ擁壁(総合単価142)	H=5.0~8.0m	施工数量10000~50000m3未満	m3	99	49761	470	
TST25100143	コンクリート根継(総合単価143)	一法型、t=40cm、H=2m		m3	99	59529	470	
TST25100144	コンクリート根継(総合単価144)	腰掛型、t=40cm、H=2m		m3	99	62803	470	
TST25100145	プレキャストL型擁壁(総合単価145)	0.9m<H≤1.1m	施工数量5000m3未満	m	99	36112	470	
TST25100146	プレキャストL型擁壁(総合単価146)	0.9m<H≤1.1m	施工数量5000~10000m3未満	m	99	35998	470	
TST25100147	プレキャストL型擁壁(総合単価147)	1.1m<H≤1.3m	施工数量5000m3未満	m	99	47868	470	
TST25100148	プレキャストL型擁壁(総合単価148)	1.1m<H≤1.3m	施工数量5000~10000m3未満	m	99	47691	470	
TST25100149	プレキャストL型擁壁(総合単価149)	1.3m<H≤1.6m	施工数量5000m3未満	m	99	55946	470	
TST25100150	プレキャストL型擁壁(総合単価150)	1.3m<H≤1.6m	施工数量5000~10000m3未満	m	99	55731	470	
TST25100151	プレキャストL型擁壁(総合単価151)	1.6m<H≤1.8m	施工数量5000m3未満	m	99	64897	470	
TST25100152	プレキャストL型擁壁(総合単価152)	1.6m<H≤1.8m	施工数量5000~10000m3未満	m	99	64664	470	
TST25100153	プレキャストL型擁壁(総合単価153)	1.8m<H≤2.1m	施工数量5000m3未満	m	99	73502	470	
TST25100154	プレキャストL型擁壁(総合単価154)	1.8m<H≤2.1m	施工数量5000~10000m3未満	m	99	73252	470	
TST25100155	プレキャストL型擁壁(総合単価155)	2.1m<H≤2.3m	施工数量5000m3未満	m	99	88890	470	
TST25100156	プレキャストL型擁壁(総合単価156)	2.1m<H≤2.3m	施工数量5000~10000m3未満	m	99	88574	470	
TST25100157	プレキャストL型擁壁(総合単価157)	2.3m<H≤2.6m	施工数量5000m3未満	m	99	105771	470	
TST25100158	プレキャストL型擁壁(総合単価158)	2.3m<H≤2.6m	施工数量5000~10000m3未満	m	99	105396	470	
TST25100159	プレキャストL型擁壁(総合単価159)	2.6m<H≤2.8m	施工数量5000m3未満	m	99	124458	470	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TST25100160	プレキャストL型擁壁(総合単価160)	2. 6m<H≤2. 8m	施工数量5000~10000m3未満	m	99	124004	470	
TST25100161	プレキャストL型擁壁(総合単価161)	2. 8m<H≤3. 1m	施工数量5000m3未満	m	99	140264	470	
TST25100162	プレキャストL型擁壁(総合単価162)	2. 8m<H≤3. 1m	施工数量5000~10000m3未満	m	99	139751	470	
TST25100163	プレキャストL型擁壁(総合単価163)	3. 1m<H≤3. 3m	施工数量5000m3未満	m	99	174696	470	
TST25100164	プレキャストL型擁壁(総合単価164)	3. 1m<H≤3. 3m	施工数量5000~10000m3未満	m	99	174095	470	
TST25100165	プレキャストL型擁壁(総合単価165)	3. 3m<H≤3. 5m	施工数量5000m3未満	m	99	190477	470	
TST25100166	プレキャストL型擁壁(総合単価166)	3. 3m<H≤3. 5m	施工数量5000~10000m3未満	m	99	189839	470	
TST25100167	じゃかご(総合単価167)	φ45cm		m2	99	11126	470	
TST25100168	かご護岸(総合単価168)	スロープ型 1:2.0より緩	施工数量5000m3未満	m2	99	14712	470	
TST25100169	かご護岸(総合単価169)	スロープ型 1:2.0より緩	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	14706	470	
TST25100170	かご護岸(総合単価170)	スロープ型 1:2.0より緩	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	14701	470	
TST25100171	かご護岸(総合単価171)	多段積型並列式 1:1.0より急	施工数量5000m3未満	m2	99	32533	470	
TST25100172	かご護岸(総合単価172)	多段積型並列式 1:1.0より急	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	32527	470	
TST25100173	かご護岸(総合単価173)	多段積型並列式 1:1.0より急	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	32521	470	
TST25100174	かご護岸(総合単価174)	多段積型突込式 1:1.0より急	施工数量5000m3未満	m2	99	31779	470	
TST25100175	かご護岸(総合単価175)	多段積型突込式 1:1.0より急	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	31773	470	
TST25100176	かご護岸(総合単価176)	多段積型突込式 1:1.0より急	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	31767	470	
TST25100177	袋詰玉石工(総合単価177)	2t		袋	99	21400	470	
TST25100178	袋詰玉石工(総合単価178)	4t		袋	99	34943	470	
TST25100179	袋詰玉石工(総合単価179)	2t	中詰材流用	袋	99	15870	470	
TST25100180	袋詰玉石工(総合単価180)	4t	中詰材流用	袋	99	23793	470	
TST25100181	標準平型ブロック製作・据付(総合単価181)	層積 0. 5t		個	99	17520	470	
TST25100182	標準平型ブロック製作・据付(総合単価182)	層積 1. 0t		個	99	29840	470	
TST25100183	標準平型ブロック製作・据付(総合単価183)	層積 2. 0t		個	99	48230	470	
TST25100184	標準平型ブロック製作・据付(総合単価184)	層積 3. 0t		個	99	64867	470	
TST25100185	標準平型ブロック製作・据付(総合単価185)	層積 4. 0t		個	99	83657	470	
TST25100186	標準平型ブロック再設置(総合単価186)	層積 1~2t		個	99	4790	470	
TST25100187	標準平型ブロック再設置(総合単価187)	層積 3~4t		個	99	5557	470	
TST25100188	管渠(総合単価188)	φ300	施工規模10t未満	m	99	39028	470	
TST25100189	管渠(総合単価189)	φ600	施工規模10t未満	m	99	86811	470	
TST25100190	プレキャストU型側溝(総合単価190)	プレキャスト240×240mm		m	99	7646	470	
TST25100191	プレキャストU型側溝(総合単価191)	プレキャスト300×300mm		m	99	10455	470	
TST25100192	プレキャストU型側溝(総合単価192)	プレキャスト450×450mm		m	99	14415	470	
TST25100193	L型側溝(総合単価193)	プレキャストB=300mm		m	99	9740	470	
TST25100194	L型側溝(総合単価194)	現場打300×300mm		m	99	10376	470	
TST25100195	プレキャストU型側溝布設替(総合単価195)	U型240×240mm		m	99	5901	470	
TST25100196	プレキャストU型側溝布設替(総合単価196)	U型300×300mm		m	99	8648	470	
TST25100197	プレキャストU型側溝布設替(総合単価197)	U型450×450mm		m	99	9044	470	
TST25100198	集水樹(総合単価198)	φ300用		箇所	99	80262	470	
TST25100199	集水樹(総合単価199)	φ600用		箇所	99	136013	470	
TST25100200	工事用道路(総合単価200)	w=4. 0m	施工数量5000m3未満	m	99	14681	470	
TST25100201	工事用道路(総合単価201)	w=4. 0m	施工数量5000~10000m3未満	m	99	14561	470	
TST25100202	工事用道路(総合単価202)	w=4. 0m	施工数量10000~50000m3未満	m	99	14441	470	
TST25100203	工事用道路(総合単価203)	W=3.0m(RC-40 t=10cm)	施工数量5000m3未満	m	99	873	470	
TST25100204	工事用道路(総合単価204)	W=3.0m(RC-40 t=10cm)	施工数量5000~10000m3未満	m	99	858	470	
TST25100205	工事用道路(総合単価205)	W=3.0m(RC-40 t=10cm)	施工数量10000~50000m3未満	m	99	844	470	
TST25100206	工事用道路(総合単価206)	W=3.0m(鉄敷板t=22mm)		m	99	4002	470	
TST25100207	大型土のう(総合単価207)			袋	99	5194	470	
TST25100208	締切排水工(総合単価208)			箇所	99	27719	470	
TST25100209	掛樋工(総合単価209)	高密度ポリエチレン管 φ200~400mm		m	99	975	470	
TST25100210	掛樋工(総合単価210)	高密度ポリエチレン管 φ450~600mm		m	99	2730	470	
TST25100211	コンクリート舗装(総合単価211)			m2	99	4146	470	
TST25100212	ロックネット(総合単価212)	ロックネット設置	施工規模500m2以上	m2	99	5609	470	
TST25100213	ロックネット(総合単価213)	ロックネット設置	施工規模500m2未満	m2	99	6170	470	
TST25100214	落石防護柵(総合単価214)	ストーンガード設置5本掛	施工規模15m以上	m	99	41256	470	
TST25100215	落石防護柵(総合単価215)	ストーンガード設置5本掛	施工規模15m未満	m	99	42386	470	
TST25100216	舗装版取壊工 (As)(総合単価216)	機械施工(t=3~7cm)		m2	99	846	470	
TST25100217	舗装版取壊工 (As)(総合単価217)	人力施工(t=3~7cm)		m2	99	3292	470	

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	分類コード	備考
TST25100218	流木除去(総合単価218)			t	99	19312	470	
TST25100219	アスファルト舗装(総合単価219)	表層50mm、路盤200mm		m2	99	4813	470	
TST25103113	雑工(取付工1・石積)(総合単価113)	練積(岩着・裏込材有・裏コン無) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量5000m3未満	m2	99	23952	470	
TST25103114	雑工(取付工1・石積)(総合単価114)	練積(岩着・裏込材有・裏コン無) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量5000~10000m3未満	m2	99	23923	470	
TST25103115	雑工(取付工1・石積)(総合単価115)	練積(岩着・裏込材有・裏コン無) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量10000~50000m3未満	m2	99	23894	470	
TST25103132	雑工(取付工2・石張)(総合単価132)	練張(岩着) 1:1.0より緩	採取100%	m2	99	17016	470	
TST25104085	雑工(取付工3・ブロック積)(総合単価85)	道路(基礎・裏込材有・裏コン有) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000m3未満	m2	99	41465	470	
TST25104086	雑工(取付工3・ブロック積)(総合単価86)	道路(基礎・裏込材有・裏コン有) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	41448	470	
TST25104087	雑工(取付工3・ブロック積)(総合単価87)	道路(基礎・裏込材有・裏コン有) 1:0.3~1:0.9	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	41430	470	
TST25104113	雑工(すり付工1・石積)(総合単価113)	練積(岩着・裏込材有・裏コン無) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量5000m3未満	m2	99	23952	470	
TST25104114	雑工(すり付工1・石積)(総合単価114)	練積(岩着・裏込材有・裏コン無) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量5000~10000m3未満	m2	99	23923	470	
TST25104115	雑工(すり付工1・石積)(総合単価115)	練積(岩着・裏込材有・裏コン無) 1:0.3~1:0.9	採取50% 施工数量10000~50000m3未満	m2	99	23894	470	
TST25104132	雑工(すり付工2・石張)(総合単価132)	練張(岩着) 1:1.0より緩	採取100%	m2	99	17016	470	
TST25105076	雑工(すり付工3・ブロック積)(総合単価76)	河川(基礎・裏込材有・裏コン無) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000m3未満	m2	99	37971	470	
TST25105077	雑工(すり付工3・ブロック積)(総合単価77)	河川(基礎・裏込材有・裏コン無) 1:0.3~1:0.9	施工数量5000~10000m3未満	m2	99	37947	470	
TST25105078	雑工(すり付工3・ブロック積)(総合単価78)	河川(基礎・裏込材有・裏コン無) 1:0.3~1:0.9	施工数量10000~50000m3未満	m2	99	37922	470	
TST25105134	小口止工(擁壁工1)(総合単価134)	H=3. 0m未満	施工数量5000m3未満	m3	99	60160	470	
TST25105135	小口止工(擁壁工1)(総合単価135)	H=3. 0m未満	施工数量5000~10000m3未満	m3	99	60094	470	
TST25105136	小口止工(擁壁工1)(総合単価136)	H=3. 0m未満	施工数量10000~50000m3未満	m3	99	60028	470	
TST25105137	小口止工(擁壁工1)(総合単価137)	H=3. 0~5. 0m	施工数量5000m3未満	m3	99	48131	470	
TST25105138	小口止工(擁壁工1)(総合単価138)	H=3. 0~5. 0m	施工数量5000~10000m3未満	m3	99	48073	470	
TST25105139	小口止工(擁壁工1)(総合単価139)	H=3. 0~5. 0m	施工数量10000~50000m3未満	m3	99	48014	470	

東京単価

施工パッケージ東京単価

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	備考
KTPT00002	小型バックホウ	[クローラ型・超小旋回型]	山積0.22m3	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00003	バックホウ	[クローラ型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00005	バックホウ	[クローラ型クレーン付]	排ガス型(第2次)山積0.45m3吊2.9t	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00006	バックホウ	[クローラ型クレーン付]	排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00007	タイヤローラ		質量8~20t	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00008	振動ローラ(舗装用)	[ハンドガイド式]	質量0.8~1.1t	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00009	振動ローラ(舗装用)	[搭乗式コンバインド型]	質量3~4t	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00011	空気圧縮機	[可搬式・エンジン掛]	3.5~3.7m3/min	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00012	ジェットヒータ		126MJ(30,100kcal)	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00013	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]20t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00014	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]25t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00015	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]35t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00016	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]45t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00017	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]50t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00018	バックホウ	クローラ型	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00019	バックホウ	クローラ型、クレーン機能付1.7t	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00020	タンバ及びランマ	質量60~80kg		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00022	高所作業車	トラック架装リフト・ブーム型	標準デッキタイプ、作業床高さ11~12m	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00023	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]16t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00024	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00025	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]100t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00026	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]120t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00027	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]160t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00028	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]200t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00029	クローラクレーン	[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型]50t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00030	空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	5m3/min	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00031	バックホウ	[クローラ型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00032	発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00033	発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00034	クローラクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00035	高所作業車	トラック架装リフト・ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00036	＜貫＞ブルドーザ	湿地、7t級	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00038	＜貫＞バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t	排出ガス対策型(第1.2.3次基準値)低騒音	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00039	＜貫＞トラック(クレーン装置付)	積載質量4t(2.9t吊)		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00040	＜貫＞高所作業車(トラック架装リフト)	垂直型(垂直昇降・プラットフォーム型)	作業床高10~12m未満、幅広デッキタイプ	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00041	＜貫＞発動発電機(ガソリン発電機)	定格容量2kVA	低騒音	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00042	＜貫＞発動発電機(ガソリン発電機)	定格容量3kVA	低騒音	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00043	＜作＞ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊、オペレータ付	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00044	＜作＞トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	360t吊、オペレータ付	(分解、組立が必要)	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00045	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型)	クレーン機能付	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00046	モータグレーダ	ブレード幅3.1m		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00047	ロードローラ	[マカダム]質量10t~12t		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00050	ICT建設機械経費賃料加算額	(モータグレーダ)		日	99	49000	注9)東京単価
KTPT00051	バックホウ(クローラ型)	[ICT施工対応型・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00052	ブルドーザ[湿地]	16t級		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00053	小型バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型・クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00054	バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00055	ダンブトラック	[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00056	油圧ブレーガ(ベスマシン含む)	バケット容量0.1m3級		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00057	タイヤローラ	質量3~4t		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00058	振動ローラ(土工用)	[フラット・シングルドラム型]	質量11~12t	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00059	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]	舗装幅1.4~3.0m	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00060	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]	舗装幅2.3~6.0m	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00061	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	7t級		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00062	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	16t級		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00063	ICT建設機械経費賃料加算額	(バックホウ(ICT施工対応型))		日	99	13000	注9)東京単価

施工パッケージ東京単価

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	備考
KTPT00064	ICT建設機械経費資料加算額	(ブルドーザ(ICT施工対応型))		日	99	13000	注9)東京単価
KTPT00065	小型バックホウ	[クローラ型・後方超小旋回型]	山積0.09m3(平積0.07m3)	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00066	バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00067	バックホウ(クローラ型)(後方超小旋回型)	クレーン機能付	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00068	く貫>高所作業車(トラック架装リフト)	ブーム型	作業床高さ10~12m以下,幅広デッキタイプ	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00069	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3	アタッチメントのみ	日	99	***	注8)東京単価
KTPT00070	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式)	質量0.5~0.6t		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00071	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイド式)	質量0.6~0.7t		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00072	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	65t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00073	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	12~13t吊		日	99	***	注8)東京単価
KTPT00074	タイヤローラ	質量13~14t		日	99	4550	注9)東京単価
KTPT00075	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動	定格容量5kVA	日	99	***	注8)東京単価
RTPT00001	特殊作業員			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00002	普通作業員			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00003	法面工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00004	とび工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00005	ブロック工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00006	運転手(特殊)			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00007	運転手(一般)			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00008	さく岩工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00009	土木一般世話役			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00010	型わく工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00011	軽作業員			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00012	造園工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00013	塗装工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00014	潜水士			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00015	潜水連絡員			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00016	潜水送気員			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00017	石工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00018	鉄筋工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00019	溶接工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00020	橋りょう特殊工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00021	橋りょう世話役			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00022	配管工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00023	鉄骨工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00024	トンネル特殊工			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00025	トンネル作業員			人	99	***	注8)東京単価
RTPT00026	トンネル世話役			人	99	***	注8)東京単価
TSPT00001	鉄筋工[加工・組立共]	一般構造物		t	99	***	注8)東京単価
TSPT00002	型枠組立組外[材工共]	クレーン抜き	根固ブロック	m2	99	***	注8)東京単価
TSPT00003	コンクリート打設[手間]	直接打設	根固ブロック	m3	99	***	注8)東京単価
TSPT00004	コンクリート打設[手間]	ポンプ車打設	根固ブロック	m3	99	***	注8)東京単価
TSPT00005	コンクリート打設[手間]	クレーン打設	根固ブロック	m3	99	***	注8)東京単価
TSPT00006	底面工・ルーフィング[材工共]			m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00001	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345,D13		t	99	***	注8)東京単価
TTPT00002	セメント高炉B			t	99	***	注8)東京単価
TTPT00003	生コンクリート	18-8-25(20)BB(W/C≤60%)		m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00005	クラッシャーラン	C-40		m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00006	割栗石	50-150mm		m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00007	詰石割栗石	150-200mm		m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00008	再生クラッシャーラン	RC-40		m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00009	再生粒度調整砕石	RM-40		m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00010	再生粒度調整砕石	RM-30		m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00011	再生砂			m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00012	灯油白灯油業務用ミニローリー			L	99	***	注8)東京単価
TTPT00013	軽油バトロール給油			L	99	***	注8)東京単価

施工パッケージ東京単価

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	備考
TTPT00014	ガソリンレギュラースタンド			L	99	***	注8)東京単価
TTPT00015	コンクリートカッタ(ブレード)	径22インチ(55cm)	自走式切断機用	枚	99	***	注8)東京単価
TTPT00016	コンクリートカッタ(ブレード)	径30インチ(75cm)	自走式切断機用	枚	99	***	注8)東京単価
TTPT00017	コンクリートカッタ(ブレード)	径38インチ(95cm)	自走式切断機用	枚	99	***	注8)東京単価
TTPT00018	密粒度アスコン(20)			t	99	***	注8)東京単価
TTPT00019	細粒度アスコン(13)			t	99	***	注8)東京単価
TTPT00020	開粒度アスコン(13)			t	99	***	注8)東京単価
TTPT00021	ポーラスアスコン(13)			t	99	***	注8)東京単価
TTPT00022	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)		t	99	***	注8)東京単価
TTPT00023	再生粗粒度アスコン(20)			t	99	***	注8)東京単価
TTPT00024	再生密粒度アスコン(13)			t	99	***	注8)東京単価
TTPT00025	再生細粒度アスコン(13)			t	99	***	注8)東京単価
TTPT00026	アスファルト乳剤(JISK2208)	アスファルト乳剤(浸透用)	PK-3,プライムコート用	L	99	***	注8)東京単価
TTPT00027	アスファルト乳剤(JISK2208)	アスファルト乳剤(浸透用)	PK-4,タックコート用	L	99	***	注8)東京単価
TTPT00028	アスファルト乳剤(JEAAS規格)	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR-T,S	L	99	***	注8)東京単価
TTPT00029	排水用導水管	φ18mm	ステンレス製	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00033	鉄線じゃかご円筒形じゃかご	GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm径60cm		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00034	鉄線じゃかご円筒形じゃかご	GS-7線径4.0mm(#8)網目13cm径45cm		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00035	ふとんかご角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,40cm×120cm		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00036	ふとんかご角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00037	ふとんかご角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,60cm×120cm		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00038	かごマット(スロープ型)	H=30cm	めっき鉄線	m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00039	かごマット(スロープ型)	H=50cm	めっき鉄線	m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00040	袋型根固め用袋材	2t用,長期性能型,吊金具なし		袋	99	***	注8)東京単価
TTPT00041	袋型根固め用袋材	3t用,長期性能型,吊金具なし		袋	99	***	注8)東京単価
TTPT00042	コンクリート積みブロック-滑面-〈JISA5371〉	250×400×350,参考質量35.0kg以上	10.0個/m2	m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00043	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00044	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00045	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00046	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00048	吸出し防止材	合繊不織布,t=10mm,9.8kN/m		m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00049	遮水シート厚	1.0+10.0mm		m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00056	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345,D16		t	99	***	注8)東京単価
TTPT00057	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345,D19		t	99	***	注8)東京単価
TTPT00058	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345,D25		t	99	***	注8)東京単価
TTPT00059	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345,D29		t	99	***	注8)東京単価
TTPT00060	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345,D32		t	99	***	注8)東京単価
TTPT00061	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235,φ13		t	99	***	注8)東京単価
TTPT00062	セメント(普通ボルトランド)	25kg袋入		m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00063	セメント(高炉B)	25kg袋入		t	99	***	注8)東京単価
TTPT00064	松丸太	末口9cm,長さ1.5m 皮付		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00065	生コンクリート	高炉,21-8-25(20),W/C55%		m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00066	砂	細目(洗い)		m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00068	フェノール樹脂MIO塗料			kg	99	***	注8)東京単価
TTPT00069	長油性フタル酸樹脂塗料	(JIS K5516 2種) 淡彩色,中塗用		kg	99	***	注8)東京単価
TTPT00070	長油性フタル酸樹脂塗料	(JIS K5516 2種) 淡彩色,上塗用		kg	99	***	注8)東京単価
TTPT00071	塩化ゴム系塗料	中塗用,淡彩色		kg	99	***	注8)東京単価
TTPT00072	塩化ゴム系塗料	上塗用,淡彩色		kg	99	***	注8)東京単価
TTPT00074	リングビット	φ90mm用		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00075	リングビット	φ115mm用		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00076	リングビット	φ135mm用		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00077	リングビット	φ146mm用		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00078	ドリルパイプ	φ90mm用(1.5m)		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00079	ドリルパイプ	φ115mm用(1.5m)		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00080	ドリルパイプ	φ135mm用(1.5m)		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00081	ドリルパイプ	φ146mm用(1.5m)		本	99	***	注8)東京単価

施工パッケージ東京単価

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	備考
TTPT00082	シャンクロッド	φ90mm用		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00083	シャンクロッド	φ115mm用		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00084	シャンクロッド	φ135mm用		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00088	インナーロッド	φ90mm用(1.5m)		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00089	インナーロッド	φ115mm用(1.5m)		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00090	インナーロッド	φ135mm用(1.5m)		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00091	インナーロッド	φ146mm用(1.5m)		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00092	インナービット	φ90mm用		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00093	インナービット	φ115mm用		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00094	インナービット	φ135mm用		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00095	インナービット	φ146mm用		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00100	車止めポスト	ピラー型 取外し式	径114.3mm 高さ850mm スチール	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00101	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300	500×155×600	参考質量65kg	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00102	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00103	地先境界ブロック	A種(120×120×600)		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00106	高欄(鋼製)	B種・丸・縦桟型 ビーム数3本	H1000,スパン2.0m,めっき	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00107	ヒューム管	外圧管,B形1種	径200mm×長さ2,000mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00108	ヒューム管	外圧管,B形1種	径250mm×長さ2,000mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00109	ヒューム管	外圧管,B形1種	径300mm×長さ2,000mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00110	ヒューム管	外圧管,B形1種	径350mm×長さ2,000mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00111	ヒューム管	外圧管,B形1種	径400mm×長さ2,430mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00112	ヒューム管	外圧管,B形1種	径450mm×長さ2,430mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00113	ヒューム管	外圧管,B形1種	径500mm×長さ2,430mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00114	ヒューム管	外圧管,B形1種	径600mm×長さ2,430mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00115	ヒューム管	外圧管,B形1種	径700mm×長さ2,430mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00116	ヒューム管	外圧管,B形1種	径800mm×長さ2,430mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00117	ヒューム管	外圧管,B形1種	径900mm×長さ2,430mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00118	ヒューム管	外圧管,B形1種	径1,000mm×長さ2,430mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00119	ヒューム管	外圧管,B形1種	径1,100mm×長さ2,430mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00120	ヒューム管	外圧管,B形1種	径1,200mm×長さ2,430mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00121	ヒューム管	外圧管,B形1種	径1,350mm×長さ2,430mm	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00134	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径300mm×長さ2,000mm		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00135	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径450mm×長さ2,500mm		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00136	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径600mm×長さ2,500mm		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00137	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1,000mm×長さ2,500mm		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00138	プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下		基	99	***	注8)東京単価
TTPT00145	プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下		基	99	***	注8)東京単価
TTPT00152	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L1000 T-25	土被り0.5～3.0m	個	99	198000	注9)東京単価
TTPT00153	ボックスカルバート RC	B3000×H2000×L1000 T-25	土被り0.5～3.0m	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00154	ボックスカルバート RC	B1500×H1000×L1500 T-25	土被り0.5～3.0m	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00155	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L1500 T-25	土被り0.5～3.0m	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00156	ボックスカルバート RC	B3000×H2000×L1500 T-25	土被り0.5～3.0m	個	99	497000	注9)東京単価
TTPT00157	ボックスカルバート RC	B3000×H3000×L1500 T-25	土被り0.5～3.0m	個	99	578000	注9)東京単価
TTPT00158	ボックスカルバート RC	B600×H600×L2000 T-25	土被り0.5～3.0m	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00159	ボックスカルバート RC	B1500×H1000×L2000 T-25	土被り0.5～3.0m	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00160	ボックスカルバート RC	B1000×H1500×L2000 T-25	土被り0.5～3.0m	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00161	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L2000 T-25	土被り0.5～3.0m	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00166	コルゲートパイプ	円形1形	1,500mm 板厚3.2mm	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00169	コルゲートパイプ	円形2形	2,500mm 板厚4.5mm	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00170	コルゲートパイプ	円形2形	3,000mm 板厚4.5mm	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00171	コルゲートパイプ	円形2形	3,500mm 板厚4.5mm	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00172	コルゲートパイプ	円形2形	4,000mm 板厚4.5mm	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00188	暗渠排水管	直管 呼び径75mm	ポリエチレン吸水管	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00189	暗渠排水管	直管 呼び径300mm	ポリエチレン吸水管	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00190	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00191	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	99	***	注8)東京単価

施工パッケージ東京単価

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	備考
TTPT00192	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00193	連結金具(根固めブロック用)	φ16	【標準数量 10個】	個	99	15000	注9)東京単価
TTPT00197	遮水シート	1.0×10.0	PCV+反毛フェルト	m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00198	塩ビ製止水板	CF	幅200×厚さ5mm	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00199	目地板	瀝青繊維質	t=10mm	m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00200	サツキツツジ	樹高30cm,枝張0.4m		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00204	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	80mm	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00205	ハンドホール	600×600×600mm R2K-60 蓋付		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00207	<C.C.BOX>直管	呼び径φ100mm,L=5000mm,継手付	SUDII-V管	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00209	橋梁用排水柵	網桁用Aタイプ	首下265 FC250本体 82.2kg/個	箇所	99	104000	注9)東京単価
TTPT00210	銘板	300×200×13		枚	99	43200	注9)東京単価
TTPT00212	分岐柵	450×500×900		個	99	88900	注9)東京単価
TTPT00213	分岐柵	550×800×1200		個	99	143000	注9)東京単価
TTPT00214	U型ボックス通信Ⅱ型	1200×1000×3000		個	99	501000	注9)東京単価
TTPT00216	生コンクリート	18-8-25 BB		m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00217	あと施工アンカー	芯棒打込み式	M12	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00218	歩車道境界ブロック	A種 150/170×200×600	1個(60cm)当たりの単価	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00219	歩車道境界ブロック	A種 150/170×200×600	1m当たりの単価(165個/100m)	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00220	歩車道境界ブロック	B種 180/205×250×600	1m当たりの単価(165個/100m)	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00221	地先境界ブロック	A種 120×120×600	1m当たりの単価(165個/100m)	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00222	野芝			m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00223	丸鉄線溶接金網 G3551	線径6.0×網目150×150mm		m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00225	コンクリート型枠用合板(JAS品)	無塗装品,厚12×幅900×長1800mm		枚	99	***	注8)東京単価
TTPT00226	正割材(杉)	4m×6cm×6cm	特1等	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00228	ダイヤモンドビット	φ27.6mm		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00229	ダイヤモンドビット	φ33.1mm		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00230	ダイヤモンドビット	φ40mm		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00231	ダイヤモンドビット	φ53.1mm		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00232	ダイヤモンドビット	φ64.7mm		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00233	ダイヤモンドビット	φ77.4mm		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00234	ダイヤモンドビット	φ90.8mm		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00235	ダイヤモンドビット	φ110mm		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00236	メタルクラウン	φ46mm		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00237	ドリルパイプ	φ90mm用,1.0m		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00238	ドリルパイプ	φ115mm用,1.0m		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00239	ドリルパイプ	φ135mm用,1.0m		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00240	インナーロッド	φ90mm用,1.0m		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00241	インナーロッド	φ115mm用,1.0m		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00242	インナーロッド	φ135mm用,1.0m		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00247	ベントナイト	25kg/袋	メッシュ200	袋	99	***	注8)東京単価
TTPT00248	起泡剤	アルミ粉		kg	99	***	注8)東京単価
TTPT00249	繊維材	モルタル添加剤		kg	99	***	注8)東京単価
TTPT00250	注入材(各種配合)一式			m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00251	配管用炭素鋼鋼管	(SGP JIS G 3452)黒ねじ無し管	80A	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00252	硬質塩化ビニル管	(VP管 JIS K 6741) φ40mm		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00253	注入材	エポキシ樹脂		kg	99	3400	注9)東京単価
TTPT00254	歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00255	地先境界ブロック	B種(150×120×600)		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00256	地先境界ブロック	C種(150×150×600)		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00257	平ブロック	厚さ100mm		m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00258	杭丸太(松)	長2.0m×末口12cm	皮付 先端加工	本	99	***	注8)東京単価
TTPT00260	ダイヤモンドビット	外径128.5mm,一般用	コンクリート削孔用	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00261	ダイヤモンドビット	外径160.0mm,一般用	コンクリート削孔用	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00262	ダイヤモンドビット	外径180.0mm,一般用	コンクリート削孔用	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00263	ダイヤモンドビット	外径204.0mm,一般用	コンクリート削孔用	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00264	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型		L	99	215	注9)東京単価

施工パッケージ東京単価

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	備考
TTPT00265	強化プラスチック複合管	2種 外圧管	φ 300mm	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00266	ボックスカルバート RC	B300×H300×L2000	T-25 土被り0.2～3.0m	m	99	12500	注9)東京単価
TTPT00267	管路材	ポリエチレン被覆軽量鋼管	φ 50mm	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00268	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	50mm	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00269	ハンドホール	900×900×900mm	蓋無し	個	99	***	注8)東京単価
TTPT00270	硬質塩化ビニル管	(VU管 JIS K 6741)	φ 50mm	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00271	硬質塩化ビニル管	(VU管 JIS K 6741)	φ 250mm	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00272	セメント高炉B			t	99	***	注8)東京単価
TTPT00274	張芝	幅100cm	フラ付	m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00275	管路材	直管 φ 150mm	(フリーアクセス-V管))	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00276	管路材	直管 φ 200mm	(ボディー-V管)	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00277	管路材	直管 φ 250mm	(ボディー-V管)	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00278	管路材	多条管 φ 100mm(非難燃)		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00279	管路材	直管 φ 50mm	(SU管)	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00280	管路材	直管 φ 30mm	(SU管)	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00281	再生アスファルト混合物	再生粗粒度(20)	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00282	アスファルト混合物	細粒度(13)	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00283	アスファルト混合物	開粒度(13)	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00284	アスファルト混合物	密粒度(20)	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00285	アスファルト混合物	ポーラス(13)	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00286	再生アスファルト混合物	再生粗粒度(20)	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00287	アスファルト混合物	細粒度(13)	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00288	アスファルト混合物	開粒度(13)	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00289	再生アスファルト混合物	再生密粒度(13)	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00290	アスファルト混合物	密粒度(20)	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00291	アスファルト混合物	細粒度(13)	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00292	アスファルト混合物	開粒度(13)	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00293	再生アスファルト混合物	再生密粒度(13)	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00294	アスファルト混合物	細粒度(13)	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00295	アスファルト混合物	開粒度(13)	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00296	アスファルト混合物	ポーラス(13)	[標準数量]平均仕上り厚 47.5mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00297	管路材	直管 φ 50mm(SU管)	さや管の条数4本	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00298	管路材	直管 φ 50mm(SU管)	さや管の条数6本	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00299	管路材	直管 φ 30mm(SU管)	さや管の条数7本	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00300	管路材	直管 φ 30mm(SU管)	さや管の条数10本	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00342	生コンクリート	普通 24-12-25(20) W/C 55%		m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00343	生コンクリート	高炉 24-12-25(20) W/C 55%		m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00344	コンクリートカッタ(ブレード)	径14インチ(35cm)	自走式切断機用	枚	99	***	注8)東京単価
TTPT00345	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	【標準・セメントミルク使用量1260L/100m2】	L	99	2700	注9)東京単価
TTPT00346	クラッシャー	40～0mm	[標準数量]全仕上り厚150mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00347	クラッシャー	40～0mm	[標準数量]全仕上り厚250mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00348	クラッシャー	40～0mm	[標準数量]全仕上り厚500mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00349	クラッシャー	40～0mm	[標準数量]全仕上り厚650mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00350	クラッシャー	40～0mm	[標準数量]全仕上り厚850mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00351	クラッシャー	40～0mm	[標準数量]全仕上り厚1100mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00352	再生クラッシャー	RC-40	[標準数量]全仕上り厚100mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00353	再生クラッシャー	RC-40	[標準数量]全仕上り厚250mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00354	再生クラッシャー	RC-40	[標準数量]全仕上り厚500mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00355	AS安定処理(40)	[標準数量]平均仕上り厚50mm		t	99	***	注8)東京単価
TTPT00356	AS安定処理(40)	[標準数量]平均仕上り厚80mm		t	99	***	注8)東京単価
TTPT00357	再生粒度調整碎石	RM-40	[標準数量]全仕上り厚150mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00358	再生粒度調整碎石	RM-40	[標準数量]全仕上り厚200mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00359	再生粒度調整碎石	RM-40	[標準数量]全仕上り厚350mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00360	再生粒度調整碎石	RM-30	[標準数量]全仕上り厚100mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00361	再生粒度調整碎石	RM-30	[標準数量]全仕上り厚250mm	m3	99	***	注8)東京単価
TTPT00362	再生粒度調整碎石	RM-30	[標準数量]全仕上り厚350mm	m3	99	***	注8)東京単価

施工パッケージ東京単価

コード	名称	規格	規格2	単位	地区	単価	備考
TTPT00363	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	【標準・セメントミルク使用量2520L/100m2】	L	99	5410	注9)東京単価
TTPT00364	歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600) ※(注4)		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00365	地先境界ブロック	C種(150×150×600) ※(注4)		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00366	基礎ブロック フェンス用ブロック	20×20×45(cm)		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00371	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	【標準数量】全仕上り厚150mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00372	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	【標準数量】全仕上り厚200mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00373	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	【標準数量】全仕上り厚350mm	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00374	鋼製型枠	異形ブロック10t未満		m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00375	円形側溝	縦断用 内径250mm T-25		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00376	円形側溝	縦断用 内径350mm T-25		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00377	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00378	管路材	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	φ100mm(非難燃)	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00379	橋梁用排水樹 網桁用Aタイプ	首下265 FC250本体 13.6kg/個		箇所	99	17200	注9)東京単価
TTPT00380	鋼管基礎	φ101.6×3.2×600		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00381	鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,050		本	99	***	注8)東京単価
TTPT00382	コルゲートパイプ	円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00383	コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm 板厚1.6mm		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00384	コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm 板厚1.6mm		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00385	円形型枠	内径100×2.7×4,000(mm)		m	99	***	注8)東京単価
TTPT00386	鉛・クロムフリーさび止めペイント			kg	99	***	注8)東京単価
TTPT00387	練炭	マッチ練炭4号		個	99	***	注8)東京単価
TTPT00388	特殊ブロック	洗出平板	30cm×30cm×6cm	枚	99	***	注8)東京単価
TTPT00389	特殊ブロック	洗出平板	40cm×40cm×6cm	枚	99	***	注8)東京単価
TTPT00392	連節ブロック	厚さ250mm		m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00393	ゴム製止水板	CF	幅230×厚さ10mm	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00394	コンクリートカッタ(ブレード)	径18インチ		枚	99	***	注8)東京単価
TTPT00395	ゴム支承	コンクリートヒンジ用緩衝ゴム	SBR 単層20mm	m2	99	***	注8)東京単価
TTPT00397	セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1tパック	【標準数量 5.25t/100m2】	t	99	***	注8)東京単価
TTPT00398	暗渠排水管	波状管 呼び径800mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	99	***	注8)東京単価
TTPT00399	暗渠排水管	波状管 呼び径1,200mm	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m	99	***	注8)東京単価

やまぐち発新製品単価

やまぐち発新製品単価表(従来品より機能が優る製品)

会社名	材料名	規格	単位	単価 (円)	備考
多機能フィルター(株)	多機能フィルター	SP-30	m2		建設物価 掲載品 ※1
多機能フィルター(株)	多機能フィルター	SP-45	m2		建設物価 掲載品 ※1
多機能フィルター(株)	多機能フィルター	グリーンスマッシュ1号	m2	600	※2
多機能フィルター(株)	多機能フィルター	グリーンスマッシュ2号	m2	800	※2
多機能フィルター(株)	多機能フィルター	グリーンスマッシュ3号	m2	1,240	※2
多機能フィルター(株)	多機能フィルター	MF-30R-0	m2		建設物価 掲載品 ※2
多機能フィルター(株)	多機能フィルター	MF-30R-5	m2		建設物価 掲載品 ※2
多機能フィルター(株)	多機能フィルター	MF-30R-10	m2		建設物価 掲載品 ※2
多機能フィルター(株)	多機能フィルター	MF-45R-0	m2		建設物価 掲載品 ※2
多機能フィルター(株)	多機能フィルター	MF-45R-5	m2		建設物価 掲載品 ※2
多機能フィルター(株)	多機能フィルター	MF-45R-10	m2		建設物価 掲載品 ※2
多機能フィルター(株)	多機能フィルター	MF-45R-20	m2		建設物価 掲載品 ※2
多機能フィルター(株)	多機能フィルター	MF-45R-30	m2		建設物価 掲載品 ※2
(株)ヨシミエレクトロニクス	スームスくん	基本料金 機能説明看板付き	組		KQJ03
(株)ヨシミエレクトロニクス	スームスくん	賃料 機能説明看板付き	日		KQJ04
宇部興機(株)	太陽電池式白色LED街灯	鉛バッテリー NL30ZS-0803M-100Pb090	基	757,000	1基当り輸送費を含む
宇部興機(株)	太陽電池式白色LED街灯	鉛バッテリー NL30ZS-1606M-100Pb120	基	825,000	1基当り輸送費を含む
宇部興機(株)	太陽電池式白色LED街灯	鉛バッテリー NL30ZS-2410M-152Pb180	基	892,000	1基当り輸送費を含む
宇部興機(株)	太陽電池式白色LED街灯	リチウムバッテリー NL30ZS-0802M-100Li040	基	907,000	1基当り輸送費を含む
宇部興機(株)	太陽電池式白色LED街灯	リチウムバッテリー NL30ZS-1605M-100Li086	基	1,100,000	1基当り輸送費を含む
宇部興機(株)	太陽電池式白色LED街灯	リチウムバッテリー NL30ZS-2406M-152Li100	基	1,270,000	1基当り輸送費を含む
合同会社ファンハウス	ネオハーデンサンド	園路舗装材 25kg/袋	袋	1,800	
キッコウ・ジャパン(株)	ブランチブロック	1000型 1200×1000×1280	m2		環境配慮ブロック製品一覧表
キッコウ・ジャパン(株)	ブランチブロック	1500型 1200×1500×1280	m2		環境配慮ブロック製品一覧表
キッコウ・ジャパン(株)	ブランチブロック	2000型 1200×2000×1280	m2		環境配慮ブロック製品一覧表
(有)ちふりや工業	サンドレーンバッグ	防災土のう 1t/袋	袋	16,800	
(株)魚谷工作所	サークルカッター工法	鉄蓋φ600mm T-25 Φ1050mm×15cm 調整高4cm	箇所	156,000	【材工共】 (蓋材料費別途)
(株)エムビーエス、新光産業(株)	超薄膜スケルトンはく落 防災コーティング	コーティング剤 想定使用量100m2あたり 100m2×0.7L×ロス率1.2=84L	L	12,500	※4
(株)エムビーエス、新光産業(株)	超薄膜スケルトンはく落 防災コーティング	シート 想定使用量100m2あたり 100m2×ロス率1.1=110m2	m2	1,200	※4
(株)エムビーエス、新光産業(株)	超薄膜スケルトンはく落 防災コーティング	希釈用シンナー 想定使用量100m2あたり 84L×10%=8.4kg	kg	800	※4

※1:単価は製品単価である。積算の際は、盛土法面整形+種子散布工+製品単価+侵食防止用植生マット工(養生マット工)※3 の組み合わせを標準とする。

※2:単価は製品単価である。積算の際は、盛土法面整形+製品単価+侵食防止用植生マット工(養生マット工)※3 の組み合わせを標準とする。

※3:土木工事標準単価

※4:本工法は3資材(コーティング剤、シート、希釈用シンナー)を一式として使用するため、積算時には全ての資材を計上すること。

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
FE・ベンチフリューム	200 L=1000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	3,730	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	250 L=1000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	4,360	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	300 L=1000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	5,960	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	350 L=1000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	6,780	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	400 L=1000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	9,060	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	450 L=1000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	9,600	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	500 L=1000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	13,300	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	600 L=1000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	17,900	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	200 L=2000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	6,220	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	250 L=2000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	7,270	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	300 L=2000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	9,940	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	350 L=2000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	11,300	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	400 L=2000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	15,100	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	450 L=2000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	16,000	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	500 L=2000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	22,100	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・ベンチフリューム	600 L=2000 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	本	29,900	中川ヒューム管山陽(株) 山口インフラテック(株)	265、301
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×300 L=1000	個	9,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×400 L=1000	個	11,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×500 L=1000	個	13,300	山口インフラテック(株)	277

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×600 L=1000	個	16,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×700 L=1000	個	19,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×800 L=1000	個	23,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×900 L=1000	個	27,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×1000 L=1000	個	35,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×1100 L=1000	個	38,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×1200 L=1000	個	40,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×400 L=1000	個	13,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×500 L=1000	個	15,900	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×600 L=1000	個	17,500	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×700 L=1000	個	22,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×800 L=1000	個	24,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×900 L=1000	個	28,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×1000 L=1000	個	36,900	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×1100 L=1000	個	43,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×1200 L=1000	個	46,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×1300 L=1000	個	47,700	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×500 L=1000	個	20,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×600 L=1000	個	24,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×700 L=1000	個	26,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×800 L=1000	個	28,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×900 L=1000	個	35,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×1000 L=1000	個	40,900	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×1100 L=1000	個	43,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×1200 L=1000	個	49,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×1300 L=1000	個	54,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×1400 L=1000	個	56,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×600 L=1000	個	24,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×700 L=1000	個	30,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×800 L=1000	個	32,500	山口インフラテック(株)	277

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×900 L=1000	個	34,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×1000 L=1000	個	45,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×1100 L=1000	個	48,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×1200 L=1000	個	55,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×1300 L=1000	個	64,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×1400 L=1000	個	67,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×1500 L=1000	個	71,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×300 L=2000	個	14,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×400 L=2000	個	17,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×500 L=2000	個	19,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×600 L=2000	個	23,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×700 L=2000	個	27,900	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×800 L=2000	個	34,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×900 L=2000	個	40,500	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×1000 L=2000	個	51,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×1100 L=2000	個	55,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 300	300×1200 L=2000	個	57,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×400 L=2000	個	20,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×500 L=2000	個	23,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×600 L=2000	個	25,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×700 L=2000	個	32,700	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×800 L=2000	個	35,700	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×900 L=2000	個	42,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×1000 L=2000	個	52,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×1100 L=2000	個	61,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×1200 L=2000	個	65,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 400	400×1300 L=2000	個	68,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×500 L=2000	個	29,700	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×600 L=2000	個	35,500	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×700 L=2000	個	38,700	山口インフラテック(株)	277

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×800 L=2000	個	42,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×900 L=2000	個	51,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×1000 L=2000	個	60,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×1100 L=2000	個	64,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×1200 L=2000	個	72,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×1300 L=2000	個	79,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 500	500×1400 L=2000	個	83,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×600 L=2000	個	36,900	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×700 L=2000	個	44,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×800 L=2000	個	47,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×900 L=2000	個	50,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×1000 L=2000	個	66,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×1100 L=2000	個	71,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×1200 L=2000	個	79,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×1300 L=2000	個	91,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×1400 L=2000	個	96,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(縦断用) 600	600×1500 L=2000	個	101,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×300 L=1000	個	18,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×400 L=1000	個	23,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×500 L=1000	個	25,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×600 L=1000	個	30,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×700 L=1000	個	35,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×800 L=1000	個	38,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×900 L=1000	個	45,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×1000 L=1000	個	52,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×1100 L=1000	個	56,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×1200 L=1000	個	58,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×400 L=1000	個	26,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×500 L=1000	個	28,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×600 L=1000	個	33,400	山口インフラテック(株)	277

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×700 L=1000	個	39,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×800 L=1000	個	42,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×900 L=1000	個	45,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×1000 L=1000	個	57,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×1100 L=1000	個	60,900	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×1200 L=1000	個	64,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×1300 L=1000	個	66,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×500 L=1000	個	34,900	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×600 L=1000	個	38,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×700 L=1000	個	41,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×800 L=1000	個	44,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×900 L=1000	個	51,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×1000 L=1000	個	59,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×1100 L=1000	個	63,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×1200 L=1000	個	72,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×1300 L=1000	個	76,500	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×1400 L=1000	個	80,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×600 L=1000	個	42,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×700 L=1000	個	45,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×800 L=1000	個	48,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×900 L=1000	個	51,700	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×1000 L=1000	個	64,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×1100 L=1000	個	68,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×1200 L=1000	個	72,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×1300 L=1000	個	81,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×1400 L=1000	個	85,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×1500 L=1000	個	90,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×300 L=2000	個	26,700	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×400 L=2000	個	33,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×500 L=2000	個	36,700	山口インフラテック(株)	277

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×600 L=2000	個	43,500	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×700 L=2000	個	50,700	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×800 L=2000	個	55,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×900 L=2000	個	64,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×1000 L=2000	個	75,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×1100 L=2000	個	80,700	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 300	300×1200 L=2000	個	83,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×400 L=2000	個	37,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×500 L=2000	個	41,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×600 L=2000	個	47,800	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×700 L=2000	個	55,900	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×800 L=2000	個	60,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×900 L=2000	個	64,600	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×1000 L=2000	個	81,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×1100 L=2000	個	87,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×1200 L=2000	個	92,500	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 400	400×1300 L=2000	個	95,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×500 L=2000	個	49,900	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×600 L=2000	個	55,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×700 L=2000	個	59,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×800 L=2000	個	63,400	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×900 L=2000	個	73,200	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×1000 L=2000	個	85,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×1100 L=2000	個	90,300	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×1200 L=2000	個	103,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×1300 L=2000	個	109,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 500	500×1400 L=2000	個	115,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×600 L=2000	個	60,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×700 L=2000	個	65,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×800 L=2000	個	69,600	山口インフラテック(株)	277

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×900 L=2000	個	73,900	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×1000 L=2000	個	92,100	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×1100 L=2000	個	97,500	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×1200 L=2000	個	103,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×1300 L=2000	個	116,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×1400 L=2000	個	122,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝(横断用) 600	600×1500 L=2000	個	129,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝ふた(車道用) 300	412×118/100×498	枚	2,130	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝ふた(車道用) 400	512×118×498	枚	2,900	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝ふた(車道用) 500	622×128×498	枚	4,260	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝ふた(車道用) 600	722×138×498	枚	5,000	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝ふた(歩道用) 300	412×118/100×498	枚	2,130	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝ふた(歩道用) 400	512×118×498	枚	2,900	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝ふた(歩道用) 500	622×128×498	枚	4,260	山口インフラテック(株)	277
FE・SW自由勾配側溝ふた(歩道用) 600	722×138×498	枚	5,000	山口インフラテック(株)	277
FE・鉄筋コンクリートU形側溝	240 240×240×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	2,450	山口インフラテック(株)	278
FE・鉄筋コンクリートU形側溝	300A 300×240×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	-	山口インフラテック(株)	278
FE・鉄筋コンクリートU形側溝	300B 300×300×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	2,990	山口インフラテック(株)	278
FE・鉄筋コンクリートU形側溝	300C 300×360×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	-	山口インフラテック(株)	278
FE・鉄筋コンクリートU形側溝	360A 360×300×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	-	山口インフラテック(株)	278
FE・鉄筋コンクリートU形側溝	360B 360×360×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	3,960	山口インフラテック(株)	278
FE・鉄筋コンクリートU形側溝	450 450×450×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	5,490	山口インフラテック(株)	278
FE・鉄筋コンクリートU形側溝	600 600×600×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	8,810	山口インフラテック(株)	278
FE・U形側溝用蓋(1種)	240 330×45×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	1,440	山口インフラテック(株)	278
FE・U形側溝用蓋(1種)	300 400×60×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	1,930	山口インフラテック(株)	278
FE・U形側溝用蓋(1種)	360 460×65×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	2,280	山口インフラテック(株)	278
FE・U形側溝用蓋(1種)	450 560×70×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	2,810	山口インフラテック(株)	278
FE・U形側溝用蓋(1種)	600 740×75×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	4,220	山口インフラテック(株)	278
FE・U形側溝用蓋(2種)	240 330×100×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	2,590	山口インフラテック(株)	278
FE・U形側溝用蓋(2種)	300 400×100×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	3,250	山口インフラテック(株)	278

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
FE・U形側溝用蓋(2種)	360 460×100×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	4,060	山口インフラテック(株)	278
FE・U形側溝用蓋(2種)	450 560×120×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	5,530	山口インフラテック(株)	278
FE・U形側溝用蓋(2種)	600 740×150×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	8,480	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	250 250×250×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	12,000	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	300A 300×300×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	13,600	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	300B 300×400×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	16,700	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	300C 300×500×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	19,900	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	400A 400×400×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	18,100	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	400B 400×500×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	21,200	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	500A 500×500×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	23,000	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	500B 500×600×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	26,800	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	250 250×250×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	14,600	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	300A 300×300×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	18,100	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	300B 300×400×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	21,200	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	300C 300×500×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	26,100	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	400A 400×400×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	23,000	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	400B 400×500×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	28,200	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	500A 500×500×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	31,100	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	500B 500×600×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	37,700	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	1,740	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	1,810	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	2,540	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	3,460	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	2,160	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	2,620	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	3,530	山口インフラテック(株)	278
FE・道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	4,780	山口インフラテック(株)	278
FE・歩車道境界ブロック	山口県タイプ 一般部用 160/200×300×600 77kg 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	3,230	山口インフラテック(株)	280
FE・歩車道境界ブロック(長尺)	山口県タイプ 一般部用 160/200×300×2430 309kg 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	13,700	山口インフラテック(株)	280

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
FE・歩車道境界ブロック	山口県タイプ バス停部用 160/200×250×600 63kg 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	3,130	山口インフラテック(株)	280
FE・歩車道境界ブロック(長尺)	山口県タイプ バス停部用 160/200×250×2430 254kg 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	13,500	山口インフラテック(株)	280
FE・歩車道境界ブロック(横断歩道接続部)	山口県タイプ 乗入 200×100×600(片面面取り) 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	3,150	山口インフラテック(株)	280
FE・歩車道境界ブロック(車両乗入部)	山口県タイプ 乗入 200×120×600(両面面取り) 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	3,750	山口インフラテック(株)	280
FE・歩車道境界ブロック(車両乗入部)	山口県タイプ 乗入 200×50/100×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	4,050	山口インフラテック(株)	280
FE・上ぶた式U形側溝(1種)	240 240×240×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	2,450	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(1種)	300A 300×240×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	-	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(1種)	300B 300×300×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	2,990	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(1種)	300C 300×360×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	-	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(1種)	360A 360×300×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	-	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(1種)	360B 360×360×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	3,960	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(1種)	450 450×450×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	5,490	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(1種)	600 600×600×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	8,810	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(2種)	240 240×240×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	2,930	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(2種)	300A 300×240×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	-	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(2種)	300B 300×300×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	4,280	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(2種)	300C 300×360×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	-	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(2種)	360A 360×300×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	-	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(2種)	360B 360×360×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	5,600	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(2種)	450 450×450×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	7,440	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝(2種)	600 600×600×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	12,000	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝用蓋(1種)	240 330×45×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	1,440	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝用蓋(1種)	300 400×60×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	1,930	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝用蓋(1種)	360 460×65×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	2,280	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝用蓋(1種)	450 560×70×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	2,810	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝用蓋(1種)	600 740×75×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	4,220	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝用蓋(2種)	240 330×100×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	2,590	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝用蓋(2種)	300 400×100×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	3,250	山口インフラテック(株)	300

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
FE・上ぶた式U形側溝用蓋(2種)	360 460×100×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	4,060	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝用蓋(2種)	450 560×120×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	5,530	山口インフラテック(株)	300
FE・上ぶた式U形側溝用蓋(2種)	600 740×150×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	8,480	山口インフラテック(株)	300
FE・歩車道境界ブロック	山口県タイプ 一般部用 160/200×300×600 77kg 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	3,230	シマダ(株)	364
FE・歩車道境界ブロック(長尺)	山口県タイプ 一般部用 160/200×300×2430 309kg 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	13,700	シマダ(株)	364
FE・歩車道境界ブロック	山口県タイプ バス停部用 160/200×250×600 63kg 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	3,130	シマダ(株)	364
FE・歩車道境界ブロック(長尺)	山口県タイプ バス停部用 160/200×250×2430 254kg 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	13,500	シマダ(株)	364
FE・歩車道境界ブロック(横断歩道接続部)	山口県タイプ 乗入 200×100×600(片側面取り) 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	3,150	シマダ(株)	364
FE・歩車道境界ブロック(車両乗入部)	山口県タイプ 乗入 200×120×600(両面取り) 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	3,750	シマダ(株)	364
FE・歩車道境界ブロック(車両乗入部)	山口県タイプ 乗入 200×50/100×600 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	4,050	シマダ(株)	364
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	250 250×250×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	12,000	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	300A 300×300×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	13,600	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	300B 300×400×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	16,700	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	300C 300×500×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	19,900	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	400A 400×400×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	18,100	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	400B 400×500×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	21,200	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	500A 500×500×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	23,000	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	500B 500×600×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	26,800	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	250 250×250×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	14,600	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	300A 300×300×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	18,100	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	300B 300×400×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	21,200	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	300C 300×500×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	26,100	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	400A 400×400×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	23,000	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	400B 400×500×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	28,200	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	500A 500×500×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	31,100	シマダ(株)	366
FE・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	500B 500×600×2000 J5372 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	個	37,700	シマダ(株)	366
FE・道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	1,710	シマダ(株)	366

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
FE・道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	1,810	シマダ(株)	366
FE・道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	2,540	シマダ(株)	366
FE・道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	3,460	シマダ(株)	366
FE・道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	2,160	シマダ(株)	366
FE・道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	2,620	シマダ(株)	366
FE・道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	3,530	シマダ(株)	366
FE・道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 中電新小野田発電所発生石炭灰使用	枚	4,780	シマダ(株)	366
SSエコ・歩車道境界ブロック	山口県タイプ 一般部用 160/200×300×600 77kg 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	3,550	カワノ工業(株)	289
SSエコ・歩車道境界ブロック(長尺)	山口県タイプ 一般部用 160/200×300×2430 309kg 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	15,100	カワノ工業(株)	289
SSエコ・歩車道境界ブロック	山口県タイプ バス停部用 160/200×250×600 63kg 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	3,440	カワノ工業(株)	289
SSエコ・歩車道境界ブロック(長尺)	山口県タイプ バス停部用 160/200×250×2430 254kg 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	14,900	カワノ工業(株)	289
SSエコ・歩車道境界ブロック (横断歩道接続部)	山口県タイプ 乗入 200*100*600(片側面取り) 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	3,470	カワノ工業(株)	289
SSエコ・歩車道境界ブロック (車両乗入部)	山口県タイプ 乗入 200*120*600(両面取り) 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	4,130	カワノ工業(株)	289
SSエコ・歩車道境界ブロック (車両乗入部)	山口県タイプ 乗入 200*50/100*600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	4,460	カワノ工業(株)	289
SSエコ・環境(陸上用ブロック)	(L)1250、625×(H)487×(控)500 基本・縦半分型	m2	20,500	カワノ工業(株)	292
SSエコ・環境(水中用ブロック)	(L)1250、625×(H)487×(控)500 基本・縦半分型	m2	20,500	カワノ工業(株)	292
SSエコ・環境(陸上部岩着用ブロック)	(L)1250、625×(H)487×(控)500 基本・縦半分型	m2	20,500	カワノ工業(株)	292
SSエコ・環境(水中部岩着用ブロック)	(L)1250、625×(H)487×(控)500 基本・縦半分型	m2	20,500	カワノ工業(株)	292
SSエコ・環境(基礎盤(3分用))	控500 L=2500	個	17,200	カワノ工業(株)	292
SSエコ・環境(基礎盤(3分用))	控500 L=1875	個	12,900	カワノ工業(株)	292
SSエコ・環境(基礎盤(3分用))	控500 L=1240	個	8,600	カワノ工業(株)	292
SEエコ・環境(基礎盤(4分用))	控500 L=2500	個	17,400	カワノ工業(株)	292
SEエコ・環境(基礎盤(4分用))	控500 L=1875	個	13,100	カワノ工業(株)	292
SEエコ・環境(基礎盤(4分用))	控500 L=1240	個	8,700	カワノ工業(株)	292
SEエコ・環境(基礎盤(5分用))	控500 L=2500	個	18,400	カワノ工業(株)	292

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
SEコ・環境(基礎盤(5分用))	控500 L=1875	個	13,900	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(基礎盤(5分用))	控500 L=1240	個	9,200	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(天端用蓋(3分用))	控500 L=1250	個	4,400	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(天端用蓋(3分用))	控500 L=937. 5	個	3,400	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(天端用蓋(3分用))	控500 L=625	個	2,300	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(天端用蓋(4分用))	控500 L=1250	個	5,400	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(天端用蓋(4分用))	控500 L=937. 5	個	4,100	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(天端用蓋(4分用))	控500 L=625	個	2,700	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(天端用蓋(5分用))	控500 L=1250	個	6,400	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(天端用蓋(5分用))	控500 L=937. 5	個	4,800	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(天端用蓋(5分用))	控500 L=625	個	3,200	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(陸上用ブロック)	(L)1250、625×(H)487×(控)600 基本・縦半分型	m2	-	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(水中用ブロック)	(L)1250、625×(H)487×(控)600 基本・縦半分型	m2	-	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(陸上部岩着用ブロック)	(L)1250、625×(H)487×(控)600 基本・縦半分型	m2	-	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(水中部岩着用ブロック)	(L)1250、625×(H)487×(控)600 基本・縦半分型	m2	-	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(基礎盤(3分用))	控600 L=2500, 1875, 1240	m2	-	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(基礎盤(4分用))	控600 L=2500, 1875, 1240	m2	-	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(基礎盤(5分用))	控600 L=2500, 1875, 1240	m2	-	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(天端用蓋(3分用))	控600 L=1250, 937. 5, 625	m2	-	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(天端用蓋(4分用))	控600 L=1250, 937. 5, 625	m2	-	カワノ工業(株)	292
SEコ・環境(天端用蓋(5分用))	控600 L=1250, 937. 5, 625	m2	-	カワノ工業(株)	292
SEコ・彩陣50	(H)800×(L)1250×(控)500	m2	環境配慮 ブロック製品 一覧表	カワノ工業(株)	292
SEコ・彩陣60	(H)800×(L)1250×(控)600	m2	-	カワノ工業(株)	292
SEコ・彩陣70	(H)800×(L)1250×(控)700	m2	環境配慮 ブロック製品 一覧表	カワノ工業(株)	292
SEコ・彩陣75	(H)800×(L)1250×(控)750	m2	環境配慮 ブロック製品 一覧表	カワノ工業(株)	292
SEコ・彩陣80	(H)800×(L)1250×(控)800	m2	環境配慮 ブロック製品 一覧表	カワノ工業(株)	292
SEコ・彩陣85	(H)800×(L)1250×(控)850	m2	環境配慮 ブロック製品 一覧表	カワノ工業(株)	292
SEコ・彩陣90	(H)800×(L)1250×(控)900	m2	環境配慮 ブロック製品 一覧表	カワノ工業(株)	292
SEコ・彩陣100	(H)800×(L)1250×(控)1000	m2	環境配慮 ブロック製品 一覧表	カワノ工業(株)	292

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
SSエコ・鉄筋コンクリートU形側溝	240 240×240×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	2,700	カワノ工業(株)	293
SSエコ・鉄筋コンクリートU形側溝	300A 300×240×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	-	カワノ工業(株)	293
SSエコ・鉄筋コンクリートU形側溝	300B 300×300×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	3,290	カワノ工業(株)	293
SSエコ・鉄筋コンクリートU形側溝	300C 300×360×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	-	カワノ工業(株)	293
SSエコ・鉄筋コンクリートU形側溝	360A 360×300×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	-	カワノ工業(株)	293
SSエコ・鉄筋コンクリートU形側溝	360B 360×360×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	-	カワノ工業(株)	293
SSエコ・鉄筋コンクリートU形側溝	450 450×450×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	-	カワノ工業(株)	293
SSエコ・鉄筋コンクリートU形側溝	600 600×600×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	-	カワノ工業(株)	293
SSエコ・U形側溝用蓋(1種)	240 330×45×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	1,660	カワノ工業(株)	293
SSエコ・U形側溝用蓋(1種)	300 400×60×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	2,320	カワノ工業(株)	293
SSエコ・U形側溝用蓋(1種)	360 460×65×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	-	カワノ工業(株)	293
SSエコ・U形側溝用蓋(1種)	450 560×70×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	-	カワノ工業(株)	293
SSエコ・U形側溝用蓋(1種)	600 740×75×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	-	カワノ工業(株)	293
SSエコ・U形側溝用蓋(2種)	240 330×100×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	2,980	カワノ工業(株)	293
SSエコ・U形側溝用蓋(2種)	300 400×100×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	3,740	カワノ工業(株)	293
SSエコ・U形側溝用蓋(2種)	360 460×100×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	-	カワノ工業(株)	293
SSエコ・U形側溝用蓋(2種)	450 560×120×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	-	カワノ工業(株)	293
SSエコ・U形側溝用蓋(2種)	600 740×150×600 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	-	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	250 250×250×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	12,600	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	300A 300×300×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	14,300	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	300B 300×400×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	17,500	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	300C 300×500×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	20,900	カワノ工業(株)	293

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	400A 400×400×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	19,000	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	400B 400×500×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	22,300	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	500A 500×500×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	24,200	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(1種)	500B 500×600×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	28,100	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	250 250×250×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	15,300	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	300A 300×300×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	19,000	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	300B 300×400×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	22,300	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	300C 300×500×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	27,400	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	400A 400×400×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	24,200	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	400B 400×500×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	29,600	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	500A 500×500×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	32,700	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用鉄筋コンクリート側溝(3種)	500B 500×600×2000 J5372 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	個	39,600	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用側溝蓋(1種)	250 362×90×500 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	1,830	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用側溝蓋(1種)	300 412×95×500 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	1,900	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用側溝蓋(1種)	400 512×110×500 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	2,670	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用側溝蓋(1種)	500 622×125×500 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	3,630	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用側溝蓋(3種)	250 362×90×500 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	2,270	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用側溝蓋(3種)	300 412×95×500 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	2,750	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用側溝蓋(3種)	400 512×110×500 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	3,710	カワノ工業(株)	293
SSエコ・道路用側溝蓋(3種)	500 622×125×500 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	5,020	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	600×700×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	54,400	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	600×800×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	59,600	カワノ工業(株)	293

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
SSエコ・自由勾配側溝	600×900×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	63,800	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	600×1000×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	85,800	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	600×1100×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	92,000	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	600×1200×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	106,000	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	600×1300×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	120,000	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	600×1400×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	126,000	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	600×1500×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	134,000	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	300×300×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	17,100	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	300×400×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	21,600	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	300×500×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	24,400	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	300×600×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	30,800	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	300×700×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	35,900	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	300×800×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	44,700	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	300×900×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	53,500	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	300×1000×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	70,200	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	300×1100×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	76,400	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	400×400×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	24,000	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	400×500×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	29,000	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	400×600×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	32,200	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	400×700×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	42,000	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	400×800×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	46,400	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	400×900×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	55,300	カワノ工業(株)	293

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
SSエコ・自由勾配側溝	400×1000×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	72,200	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	400×1100×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	82,100	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	400×1200×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	87,900	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	500×600×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	43,800	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	500×700×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	47,900	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	500×800×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	52,800	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	500×900×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	65,800	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	500×1000×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	77,800	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	500×1100×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	83,600	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	500×1200×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	95,000	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	500×1300×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	105,000	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝	500×1400×2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	111,000	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝蓋	軽荷重用 300 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	2,330	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝蓋	軽荷重用 400 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	3,290	カワノ工業(株)	293
SSエコ・自由勾配側溝蓋	軽荷重用 500 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	枚	4,470	カワノ工業(株)	293
SSエコ・重圧管 φ300	(D)300-(B)384×(H)436 L=1000	個	18,800	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ400	(D)400-(B)500×(H)560 L=1000	個	29,200	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ500	(D)500-(B)640×(H)760 L=1000	個	37,400	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ600	(D)600-(B)750×(H)850 L=1000	個	47,600	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ700	(D)700-(B)850×(H)970 L=1000	個	63,800	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ800	(D)800-(B)960×(H)1090 L=1000	個	77,000	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ900	(D)900-(B)1070×(H)1200 L=1000	個	91,700	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ1000	(D)1000-(B)1180×(H)1320 L=1000	個	101,000	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ300	(D)300-(B)384×(H)436 L=2000	個	26,900	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ400	(D)400-(B)500×(H)560 L=2000	個	41,700	カワノ工業(株)	294

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
SSエコ・重圧管 φ500	(D)500－(B)640×(H)760 L=2000	個	53,400	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ600	(D)600－(B)750×(H)850 L=2000	個	68,000	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ700	(D)700－(B)850×(H)970 L=2000	個	91,100	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ800	(D)800－(B)960×(H)1090 L=2000	個	110,000	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ900	(D)900－(B)1070×(H)1200 L=2000	個	131,000	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管 φ1000	(D)1000－(B)1180×(H)1320 L=2000	個	144,000	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管(基礎400型)	(B)400×(T)100	個	10,800	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管(基礎500型)	(B)500×(T)100	個	13,500	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管(基礎600型)	(B)600×(T)100	個	16,200	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管(基礎700型)	(B)700×(T)100	個	18,900	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管(基礎900型)	(B)900×(T)100	個	24,300	カワノ工業(株)	294
SSエコ・重圧管(基礎1100型)	(B)1100×(T)100	個	29,800	カワノ工業(株)	294
SSエコ・ベンチフリューム	200 L=1000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	3,920	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	250 L=1000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	4,580	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	300 L=1000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	6,260	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	350 L=1000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	7,120	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	400 L=1000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	9,510	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	450 L=1000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	10,100	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	500 L=1000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	14,000	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	600 L=1000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	18,800	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	200 L=2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	6,530	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	250 L=2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	7,630	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	300 L=2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	10,400	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	350 L=2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	11,900	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	400 L=2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	15,900	カワノ工業(株)	295

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 コンクリート二次製品類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号
SSエコ・ベンチフリューム	450 L=2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	16,800	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	500 L=2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	23,200	カワノ工業(株)	295
SSエコ・ベンチフリューム	600 L=2000 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	本	31,400	カワノ工業(株)	295
エコ平板	タイル等の廃材を利用した化粧平板 材工共	m2	-	社会福祉法人ふしの学園	226

やまぐち発新製品単価表（従来品と同等の機能の製品 再生アスファルト混合物類）

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号	地区 コード

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 再生アスファルト混合物類)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号	地区 コード
路盤材用スラグ	CS-30(下層路盤用) 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	m3	2,000	日本製鉄(株)山口製鉄所	201	6,23
路盤材用スラグ	MS-25(上層路盤用) 日本製鉄(株)山口製鉄所の ステンレススラグ使用	m3	3,100	日本製鉄(株)山口製鉄所	244	6,23
再生アスファルト混合物	密粒20 ホリマー改Ⅱ DS3000以上 再生材率30% 平生町レジンペレット改質剤使用	t	27,300	共同企業体岩国アスコン	312	2,25
再生アスファルト混合物	密粒20 ホリマー改Ⅱ DS3000以上 再生材率30% 平生町レジンペレット改質剤使用	t	27,900	共同企業体岩国アスコン	312	3
再生アスファルト混合物	密粒20 ホリマー改Ⅱ DS3000以上 再生材率30% 平生町レジンペレット改質剤使用	t	27,300	共同企業体岩国アスコン	312	4
再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) RP再生アスファルト合材	t	24,600	共同企業体岩国アスコン	372	1
再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) RP再生アスファルト合材	t	25,100	共同企業体岩国アスコン	372	5,23, 24

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 その他)

材料名	規格・寸法		単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号	備考
サンドウェーブG	再生砂	廃ガラスを使用	m3	1,500	(有)ヤマウチ	156	再生砂(工場渡し)
サンヨーパーク	堆肥 20kg/袋	伐採木等を使用	袋	-	山陽チップ工業(株)	87	建設物価 掲載品
エコ堆肥グリーンリピーターF	堆肥 20kg/袋	伐採木等を使用	袋		(株)西日本グリーンリサイクル	267	
K-001(SSボーン)	20kg/袋	1~9袋	袋	1,700	山陽三共有機(株)	11	
K-001(SSボーン)	20kg/袋	10~49袋	袋	1,000	山陽三共有機(株)	11	
K-001(SSボーン)	20kg/袋	50~99袋	袋	800	山陽三共有機(株)	11	
K-001(SSボーン)	20kg/袋	100袋以上	袋	700	山陽三共有機(株)	11	
法面工(工法群Ⅰ)	客土吹付工法	やまぐち発新製品の基盤材使用	m2	1,200	(株)サントイ、山陽チップ工業(株) (有)環境アメニティー	86、181、185、222	材工共※1 (植生ネット工含まず)
法面工(工法群Ⅱ)	客土吹付工法	やまぐち発新製品の基盤材使用	m2	1,200	(株)サントイ、山陽チップ工業(株) (有)環境アメニティー	86、181、185、222	材工共※1 (植生ネット工含まず)
法面工(工法群Ⅲ)	客土吹付工法	やまぐち発新製品の基盤材使用	m2	1,200	(株)サントイ、山陽チップ工業(株) (有)環境アメニティー	86、181、185、222	材工共※1 (植生ネット工含まず)
法面工(工法群Ⅳ)	客土吹付工法	やまぐち発新製品の基盤材使用	m2	1,200	(株)サントイ、山陽チップ工業(株) (有)環境アメニティー	86、181、185、222	材工共※1 (植生ネット工含まず)
法面工(工法群Ⅴ)	客土吹付工法	やまぐち発新製品の基盤材使用	m2	1,780	(株)サントイ、山陽チップ工業(株) (有)環境アメニティー	86、181、185、222	材工共※1 (植生ネット工含まず)
法面工(工法群Ⅵ)	客土吹付工法	やまぐち発新製品の基盤材使用	m2	1,780	(株)サントイ、山陽チップ工業(株) (有)環境アメニティー	86、181、185、222	材工共※1 (植生ネット工含まず)
法面工(工法群Ⅶ)	客土吹付工法	やまぐち発新製品の基盤材使用	m2	2,340	(株)サントイ、山陽チップ工業(株) (有)環境アメニティー	86、181、185、222	材工共※1 (植生ネット工含まず)
法面工(工法群Ⅷ)	植生基材吹付工法	やまぐち発新製品の基盤材使用	m2	5,030	(株)サントイ、山陽チップ工業(株) (有)環境アメニティー	86、181、185、222	材工共※1 (ラス張工含む)
法面工(工法群Ⅸ)	植生基材吹付工法	やまぐち発新製品の基盤材使用	m2	5,030	(株)サントイ、山陽チップ工業(株) (有)環境アメニティー	86、181、185、222	材工共※1 (ラス張工含む)
法面工(工法群Ⅹ)	植生基材吹付工法	やまぐち発新製品の基盤材使用	m2	6,200	(株)サントイ、山陽チップ工業(株) (有)環境アメニティー	86、181、185、222	材工共※1 (ラス張工含む)
法面工(工法群Ⅺ)	植生基材吹付工法	やまぐち発新製品の基盤材使用	m2	6,200	(株)サントイ、山陽チップ工業(株) (有)環境アメニティー	86、181、185、222	材工共※1 (ラス張工含む)
法面工(工法群Ⅻ)	植生基材吹付工法	やまぐち発新製品の基盤材使用	m2	7,830	(株)サントイ、山陽チップ工業(株) (有)環境アメニティー	86、181、185、222	材工共※1 (ラス張工含む)
張りウッド	植生シート工	間伐材等を使用	m2	1,310	山口県森林組合連合会	63	材工共※2
ハリシバモック	植生シート工	間伐材等を使用	m2	1,310	山口県森林組合連合会	62	材工共※2
鋳田籠※3	枠2.0m×2.0m 高さ 0.5 m		m2	24,500	アボンコーポレーション(株)	311	
パネル	MH1000 1000*500		枚		アボンコーポレーション(株)	311	建設物価 掲載品
パネル	MEN1000 1000*500		枚		アボンコーポレーション(株)	311	建設物価 掲載品
内コーナー	JL		個		アボンコーポレーション(株)	311	建設物価 掲載品
内コーナースレドメ	JL-Z		個		アボンコーポレーション(株)	311	建設物価 掲載品
平	JF-A		個		アボンコーポレーション(株)	311	建設物価 掲載品
平連結(小)	JF-D		個		アボンコーポレーション(株)	311	建設物価 掲載品
鋳田籠※3	枠2.0m×2.0m 高さ 1.0 m		m2	47,300	アボンコーポレーション(株)	311	
パネル	MH1000 1000*500		枚		アボンコーポレーション(株)	311	建設物価 掲載品
パネル	MEN1000 1000*500		枚		アボンコーポレーション(株)	311	建設物価 掲載品
内コーナー	JL		個		アボンコーポレーション(株)	311	建設物価 掲載品
内コーナースレドメ	JL-Z		個		アボンコーポレーション(株)	311	建設物価 掲載品
内コーナー上下	JL		個	1,500	アボンコーポレーション(株)	311	
平	JF-A		個		アボンコーポレーション(株)	311	建設物価 掲載品
平連結(大)	JF-C		個		アボンコーポレーション(株)	311	

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 その他)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号	備考
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋)	GRU-30A×100-10L 300×1000	枚	36,700	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋)	GRU-30A×75-10L 300×750	枚	27,600	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋)	GRU-30A×50-10L 300×500	枚	18,400	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋)	GRU-40A×100-10L 400×1000	枚	49,100	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋)	GRU-40A×75-10L 400×750	枚	36,900	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋)	GRU-40A×50-10L 400×500	枚	24,500	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋)	GRU-50A×100-10L 500×1000	枚	61,800	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋)	GRU-50A×75-10L 500×750	枚	46,300	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋)	GRU-50A×50-10L 500×500	枚	30,800	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋)	GRU-60A×50-10L 600×500	枚	48,600	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋)	GRU-80A×50-10L 800×500	枚	82,500	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋)	GRU-100A×50-10L 1000×500	枚	98,900	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・塩害対策)	GRU-30A×100-10L SGM 300×1000	枚	48,300	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・塩害対策)	GRU-30A×75-10L SGM 300×750	枚	38,000	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・塩害対策)	GRU-30A×50-10L SGM 300×500	枚	27,600	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・塩害対策)	GRU-40A×100-10L SGM 400×1000	枚	66,700	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・塩害対策)	GRU-40A×75-10L SGM 400×750	枚	52,900	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・塩害対策)	GRU-40A×50-10L SGM 400×500	枚	36,800	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・塩害対策)	GRU-50A×100-10L SGM 500×1000	枚	80,500	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング(横 断用溝蓋・塩害対策)	GRU-50A×75-10L SGM 500×750	枚	64,400	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・塩害対策)	GRU-50A×50-10L SGM 500×500	枚	44,900	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・塩害対策)	GRU-60A×50-10L SGM 600×500	枚	64,900	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・航空機KC-46対応)	MGRU-30D×50-10L 300×500	枚	37,500	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・航空機KC-46対応)	MGRU-40D×50-10L 400×500	枚	48,800	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・航空機KC-46対応)	MGRU-50D×50-10L 500×500	枚	61,300	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・航空機KC-46対応)	MGRU-60D×50-10L 600×500	枚	73,800	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・航空機KC-46対応)	MGRU-80D×50-10L 800×500	枚	105,000	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・航空機A350-900対応)	AGRU-30F×50-10L 300×500	枚	48,800	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・航空機A350-900対応)	AGRU-40F×50-10L 400×500	枚	61,300	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・航空機A350-900対応)	AGRU-50F×50-10L 500×500	枚	80,000	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・航空機A350-900対応)	AGRU-60F×50-10L 600×500	枚	100,100	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋・航空機A350-900対応)	AGRU-80F×50-10L 800×500	枚	123,900	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ)	GRA-30A×50-10L 300×500	組	26,600	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ)	GRA-40A×50-10L 400×500	組	39,200	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ)	GRA-50A×50-10L 500×500	組	62,000	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイトイル鑄鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ)	GRA-60A×50-10L 600×500	組	73,600	日之出水道機器(株)	428	

やまぐち発新製品単価表(従来品と同等の機能の製品 その他)

材料名	規格・寸法	単位	単価 (円)	会社名	リサイクル製品 認定番号	備考
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ)	GRA-80A×50-10L 800×500	組	131,600	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ・塩害対策)	GRF-30A×50-10L 300×500	組	57,500	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ・塩害対策)	GRF-40A×50-10L 400×500	組	67,900	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ・塩害対策)	GRF-50A×50-10L 500×500	組	82,800	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ・塩害対策)	GRF-60A×50-10L 600×500	組	138,000	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ・航空機 A350-900対応)	AGRA-30F×50-10L 300×500	組	48,800	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ・航空機 A350-900対応)	AGRA-40F×50-10L 400×500	組	61,300	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ・航空機 A350-900対応)	AGRA-50F×50-10L 500×500	組	80,000	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ・航空機 A350-900対応)	AGRA-60F×50-10L 600×500	組	100,100	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (横断用溝蓋開口タイプ・航空機 A350-900対応)	AGRA-80F×50-10L 800×500	組	178,000	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (集水樹蓋)	GWA-50A×50-10LK 500×500	組	62,000	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (集水樹蓋)	GWA-60A×60-10LK 600×600	組	76,900	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (集水樹蓋)	GWA-70A×70-10LK 700×700	組	98,700	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (集水樹蓋・塩害対策)	GWF-50A×50-10LK 500×500	組	78,400	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (集水樹蓋・塩害対策)	GWF-60A×60-10LK 600×600	組	100,100	日之出水道機器(株)	428	
ヒノダクタイル鋳鉄製グレーチング (集水樹蓋・塩害対策)	GWF-70A×70-10LK 700×700	組	123,100	日之出水道機器(株)	428	
境界紙(鋳鉄製)	山口県規格 50×70mm 足つき	個	1,800	アボンコーポレーション(株)	404	

※1:積算については、市場単価(機械播種施工による植生工)に準じ補正(週休2日補正含む)を行う。

※2:積算については、市場単価(植生マット工・植生シート工)に準じ補正(週休2日補正含む)を行う。

※3:標準施工量100㎡における平米あたり資材単価。

吸出し防止材は別途。

労務単価

令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価

- 1 本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価を拘束するものではない。
- 2 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。
- 3 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれていない。
- 4 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、例えば、交通誘導員の単価については、警備会社に必要な諸経費（現場管理費及び一般管理費等）は含まれていない。
- 5 法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費率に含まれている。

職 種	単 価	職 種	単 価
特殊作業員	24,100	高級船員	32,100
普通作業員	20,500	普通船員	25,700
軽作業員	17,300	潜水土	50,000
造園工	22,800	潜水連絡員	39,000
法面工	28,300	潜水送気員	36,100
とび工	28,900	山林砂防工	-
石工	34,100	軌道工	35,100
ブロック工	26,200	型枠工	27,100
電工	25,900	大工	28,000
鉄筋工	29,300	左官	25,100
鉄骨工	26,500	配管工	25,100
塗装工	25,900	はつり工	31,100
溶接工	27,900	防水工	28,000
運転手(特殊)	24,000	板金工	26,800
運転手(一般)	21,700	タイル工	26,800
潜かん工	37,700	サッシ工	28,700
潜かん世話役	46,200	屋根ふき工	28,500
さく岩工	34,000	内装工	28,100
トンネル特殊工	50,200	ガラス工	27,400
トンネル作業員	33,900	建具工	25,900
トンネル世話役	51,500	ダクト工	24,400
橋りょう特殊工	32,800	保温工	25,200
橋りょう塗装工	32,500	建築ブロック工	23,000
橋りょう世話役	41,900	設備機械工	29,600
土木一般世話役	27,600	交通誘導警備員A	18,500
製作工(橋梁)	32,700	交通誘導警備員B	15,500

令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価

①設計業務

技術者の職種	基準日額(円)
主任技術者	90,300
理事、技師長	82,800
主任技師	70,900
技師(A)	62,600
技師(B)	49,300
技師(C)	42,500
技術員	36,700

②測量業務

技術者の職種	基準日額(円)
測量主任技師	61,000
測量技師	52,700
測量技師補	41,300
測量助手	37,700
測量補助員	29,600

③航空関係

技術者の職種	基準日額(円)
操縦士	62,000
整備士	44,200
撮影士	51,600
撮影助手	38,100
測量船操縦士	42,000

④地質業務

技術者の職種	基準日額(円)
地質調査技師	58,300
主任地質調査員	45,500
地質調査員	35,200

割増対象賃金比及び1時間当り割増賃金係数 <令和8年3月から適用>

職 種	割増対象賃金比 (A)	1時間当り割増賃金係数 K		
		時間外 (A) × 1/8 × 1.25	休日 (A) × 1/8 × 1.35	深夜 (A) × 1/8 × 0.25
特 殊 作 業 員	0.780	0.122	0.132	0.024
普 通 作 業 員	0.842	0.132	0.142	0.026
軽 作 業 員	0.870	0.136	0.147	0.027
造 園 工	0.788	0.123	0.133	0.025
法 面 工	0.842	0.132	0.142	0.026
と び 工	0.864	0.135	0.146	0.027
石 工	0.826	0.129	0.139	0.026
ブ ロ ッ ク 工	0.849	0.133	0.143	0.027
電 工	0.692	0.108	0.117	0.022
鉄 筋 工	0.888	0.139	0.150	0.028
鉄 骨 工	0.838	0.131	0.141	0.026
塗 装 工	0.807	0.126	0.136	0.025
溶 接 工	0.835	0.130	0.141	0.026
運 転 手 (特 殊)	0.788	0.123	0.133	0.025
運 転 手 (一 般)	0.813	0.127	0.137	0.025
潜 か ん 工	0.931	0.145	0.157	0.029
潜 か ん 世 話 役	0.810	0.127	0.137	0.025
さ く 岩 工	0.704	0.110	0.119	0.022
ト ン ネ ル 特 殊 工	0.963	0.150	0.163	0.030
ト ン ネ ル 作 業 員	0.920	0.144	0.155	0.029
ト ン ネ ル 世 話 役	0.929	0.145	0.157	0.029
橋 り よ う 特 殊 工	0.852	0.133	0.144	0.027
橋 り よ う 塗 装 工	0.836	0.131	0.141	0.026
橋 り よ う 世 話 役	0.783	0.122	0.132	0.024
土 木 一 般 世 話 役	0.753	0.118	0.127	0.024
製 作 工 (橋 梁)	-	-	-	-
高 級 船 員	0.723	0.113	0.122	0.023
普 通 船 員	0.698	0.109	0.118	0.022
潜 水 士	0.824	0.129	0.139	0.026
潜 水 連 絡 員	0.894	0.140	0.151	0.028
潜 水 送 気 員	0.870	0.136	0.147	0.027
山 林 砂 防 工	0.749	0.117	0.126	0.023
軌 道 工	0.800	0.125	0.135	0.025
型 わ く 工	0.882	0.138	0.149	0.028
大 工	0.890	0.139	0.150	0.028
左 官	0.861	0.135	0.145	0.027
配 管 工	0.745	0.116	0.126	0.023
は つ り 工	0.852	0.133	0.144	0.027
防 水 工	0.788	0.123	0.133	0.025
板 金 工	0.774	0.121	0.131	0.024
タ イ ル 工	0.926	0.145	0.156	0.029
サ ッ シ 工	0.774	0.121	0.131	0.024
屋 根 ふ き 工	0.777	0.121	0.131	0.024
内 装 工	0.820	0.128	0.138	0.026
ガ ラ ス 工	0.717	0.112	0.121	0.022
建 具 工	0.751	0.117	0.127	0.023
ダ ク ト 工	0.743	0.116	0.125	0.023

割増対象賃金比及び1時間当り割増賃金係数 <令和8年3月から適用>

職 種	割増対象賃金比 (A)	1時間当り割増賃金係数 K		
		時間外 (A) × 1/8 × 1.25	休日 (A) × 1/8 × 1.35	深夜 (A) × 1/8 × 0.25
保 温 工	0.731	0.114	0.123	0.023
建 築 プ ロ ッ ク 工	-	-	-	-
設 備 機 械 工	0.699	0.109	0.118	0.022
交 通 誘 導 警 備 員 A	0.860	0.134	0.145	0.027
交 通 誘 導 警 備 員 B	0.907	0.142	0.153	0.028
技 術 者	0.640	0.100	0.108	0.020
運 転 監 視 技 術 員	0.620	0.097	0.105	0.019
船 団 長	0.723	0.113	0.122	0.023
潜 水 世 話 役	0.824	0.129	0.139	0.026
電 気 通 信 技 術 者	0.640	0.100	0.108	0.020
電 気 通 信 技 術 員	0.640	0.100	0.108	0.020
点 検 技 術 者 (電 気)	0.620	0.097	0.105	0.019
点 検 技 術 員 (電 気)	0.620	0.097	0.105	0.019
機 械 設 備 据 付 工	0.622	0.097	0.105	0.019
点 検 整 備 工	0.622	0.097	0.105	0.019
主 任 技 術 者	0.550	0.086	0.093	0.017
理 事 、 技 師 長	0.550	0.086	0.093	0.017
主 任 技 師	0.550	0.086	0.093	0.017
技 師 (A)	0.550	0.086	0.093	0.017
技 師 (B)	0.550	0.086	0.093	0.017
技 師 (C)	0.550	0.086	0.093	0.017
技 術 員	0.550	0.086	0.093	0.017
製 図 工 (図 工)	0.550	0.086	0.093	0.017
測 量 主 任 技 師	0.600	0.094	0.101	0.019
測 量 技 師	0.550	0.086	0.093	0.017
測 量 技 師 補	0.600	0.094	0.101	0.019
測 量 助 手	0.550	0.086	0.093	0.017
測 量 補 助 員	0.550	0.086	0.093	0.017
操 縦 士	0.650	0.102	0.110	0.020
整 備 士	0.600	0.094	0.101	0.019
撮 影 士	0.600	0.094	0.101	0.019
撮 影 助 手	0.550	0.086	0.093	0.017
測 量 船 操 縦 士	0.550	0.086	0.093	0.017
地 質 調 査 技 師	0.650	0.102	0.110	0.020
主 任 地 質 調 査 員	0.650	0.102	0.110	0.020
地 質 調 査 員	0.650	0.102	0.110	0.020
助 手	0.842	0.132	0.142	0.026
試 験 技 師	0.550	0.086	0.093	0.017
試 験 助 手	0.550	0.086	0.093	0.017
監 督 員	0.600	0.094	0.101	0.019
調 査 員	0.870	0.136	0.147	0.027
試 験 主 任 技 師	0.600	0.094	0.101	0.019
試 験 技 師 補	0.550	0.086	0.093	0.017
機 械 世 話 役	0.753	0.118	0.127	0.024
機 械 工	0.835	0.130	0.141	0.026

環境配慮ブロック単価

【単価適用における注意事項】

- ・ 端部ブロック等を考慮したm2当たり単価（法長面積）とする。
（価格は3分・4分・5分勾配に適用するものとする。）
- ・ 製品単価には、護岸前面からの吸出防止材等の付属物にかかる費用（材工共）を含む。
（ブロック背面に全面設置する吸出防止材は含まれない。）

【備考欄の記載について】

- 注1) アンカー式空石積工(災害復旧工事の設計要領:(社)全国防災協会)により積算する製品
- 注2) コンクリートブロック積工(土木工事標準単価)に準じて積算する製品
- 注3) 魚巣型スラブを含む
- 注4) 前石石材を購入する場合は別途4,000円/m2を計上すること
- 注5) 石材とアンカーとの接着剤および加工費含む
- 注6) 空積用L型金網、ステー、連結金具、Uボルト、裏込め材保護シートを含む

環境配慮ブロック製品一覧表

番号	品 名	規 格 (H(mm)×L(mm)×W(mm))	質量 (kg/個)	単価 (円/㎡)	標準使用個数 (個/㎡)	会社名	明度証明書提出製造工場名	備考
1	ヘイベックFA50	666×1500×500	840	21,200	1.0	カワノ工業(株)	－	
2	環境Ⅱ 500A	565×1250×690	474	20,500	1.43	カワノ工業(株)	－	
3	ラップブロック 角石タイプ600型(緑化積)	250×2000×350	133	25,500	1.79	環境工学(株)	益田興産(株)徳佐工場	注1)
4	ラップブロック 角石タイプ900型(緑化積)	250×2000×350	133	26,600	1.79	環境工学(株)	益田興産(株)徳佐工場	注1)
5	ラップブロック 角石タイプ1200型(緑化積)	250×2000×350	133	27,700	1.79	環境工学(株)	益田興産(株)徳佐工場	注1)
6	ラップブロック 角石タイプ1500型(緑化積)	250×2000×350	133	28,900	1.79	環境工学(株)	益田興産(株)徳佐工場	注1)
7	ラップブロック 角石タイプ1800型(緑化積)	250×2000×350	133	30,900	1.79	環境工学(株)	益田興産(株)徳佐工場	注1)
8	ラップブロック 角石タイプ2100型(緑化積)	250×2000×350	133	32,200	1.79	環境工学(株)	益田興産(株)徳佐工場	注1)
9	ラップブロック 角石タイプ2400型(緑化積)	250×2000×350	133	33,200	1.79	環境工学(株)	益田興産(株)徳佐工場	注1)
10	ラップストーン 500型(石材含む)	300×300×300	35	24,800	12.0	環境工学(株)	－	注1) 注5)
11	ラップストーン 800型(石材含む)	300×300×300	35	24,900	12.0	環境工学(株)	－	注1) 注5)
12	ラップストーン 1100型(石材含む)	300×300×300	35	27,600	12.0	環境工学(株)	－	注1) 注5)
13	ラップストーン 1400型(石材含む)	300×300×300	35	28,500	12.0	環境工学(株)	－	注1) 注5)
14	ラップストーン 1700型(石材含む)	300×300×300	35	32,800	12.0	環境工学(株)	－	注1) 注5)
15	ラップストーン 500型(石材別)	アンカー長500		11,700	12.0	環境工学(株)	－	注1)
16	ラップストーン 800型(石材別)	アンカー長800		12,100	12.0	環境工学(株)	－	注1)
17	ラップストーン 1100型(石材別)	アンカー長1100		14,500	12.0	環境工学(株)	－	注1)
18	ラップストーン 1400型(石材別)	アンカー長1400		15,900	12.0	環境工学(株)	－	注1)
19	ラップストーン 1700型(石材別)	アンカー長1700		17,300	12.0	環境工学(株)	－	注1)
20	ブランチブロック 1000型	1200×1000×1280	250	18,400	1.0	キッコウ・ジャパン	－	注4)
21	ブランチブロック 1500型	1200×1500×1280	300	19,700	1.0	キッコウ・ジャパン	－	注4)
22	ブランチブロック 2000型	1200×2000×1280	350	21,500	1.0	キッコウ・ジャパン	－	注4)
23	グリーンキャニオン500型 標準	498×998×500	230	16,400	2.0	プラフォームサンプレス(株)	シマダ(株)共和山口工場	

環境配慮ブロック製品一覧表

番号	品 名	規 格 (H(mm)×L(mm)×W(mm))	質 量 (kg/個)	単価 (円/㎡)	標準使用個数 (個/㎡)	会社名	明度証明書提出製造工場名	備考
24	エコグリーン50型	500×998×500	242	18,900	2.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
25	エコグリーン75型	500×998×750	324	25,300	2.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
26	パラレルフォーム 75型	800×1250×750	852	33,900	0.894	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
27	パラレルフォーム 100型	800×1250×1000	943	37,600	0.894	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
28	パラレルフォーム 125型	800×1250×1250	1,095	42,600	0.894	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
29	パラレルフォーム 150型	800×1250×1500	1,211	46,900	0.894	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
30	パラレルフォーム 175型	800×1250×1750	1,355	52,000	0.894	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
31	パラレルフォーム 200型	800×1250×2000	1,507	57,800	0.894	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
32	エコグリーン練積	500×998×700	336	27,200	2.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
33	ヤマトリ大型ブロック50型(環境保全タイプ)	800×1250×500	488	19,100	1.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
34	ヤマトリ大型ブロック75型(環境保全タイプ)	800×1250×750	595	28,500	1.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	5分専用
35	ヤマトリ大型ブロックⅡ50型(環境保全タイプ)	800×1250×500	444	19,100	1.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
36	ヤマトリ大型ブロックⅡ55型(環境保全タイプ)	800×1250×550	444	19,500	1.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
37	ヤマトリ大型ブロックⅡ75型(環境保全タイプ)	800×1250×750	570	28,500	1.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	5分専用
38	ヤマトリ大型ブロックⅡ35型	800×1250×350	400	13,700	1.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
39	ヤマトリ大型ブロックⅡ45型	800×1250×450	428	14,400	1.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
40	ヤマトリ大型ブロックⅡ50型	800×1250×500	451	15,100	1.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
41	ヤマトリ大型ブロックⅡ55型	800×1250×550	451	15,500	1.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
42	ヤマトリ大型ブロックⅡ75型	800×1250×750	577	22,200	1.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	5分専用
43	ヤマトリ大型ブロックⅡ100型	800×1250×1000	642	23,800	1.0	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	5分専用
44	プロテクトⅢ 500型	500×2000×500	476	17,000	1.0	大和クレス(株)	大和クレス(株)山口工場	
45	プロテクトⅢ 650型	500×2000×650	668	22,500	1.0	大和クレス(株)	大和クレス(株)山口工場	

環境配慮ブロック製品一覧表

番号	品 名	規 格 (H(mm)×L(mm)×W(mm))	質量 (kg/個)	単価 (円/㎡)	標準使用個数 (個/㎡)	会社名	明度証明書提出製造工場名	備考
46	プロテクトⅢ 750型	500×2000×750	712	24,000	1.0	大和クレス(株)	大和クレス(株)山口工場	
47	スタックウォール 750タイプ	1118×2000×750	1,372	35,600	0.447	大和クレス(株)	大和クレス(株)山口工場	5分専用
48	スタックウォール 1000タイプ	1118×2000×1000	1,524	39,600	0.447	大和クレス(株)	大和クレス(株)山口工場	5分専用
49	スタックウォール 1250タイプ	1118×2000×1250	1,693	43,900	0.447	大和クレス(株)	大和クレス(株)山口工場	5分専用
50	スタックウォール 1500タイプ	1118×2000×1500	1,727	45,200	0.447	大和クレス(株)	大和クレス(株)山口工場	5分専用
51	スタックウォール 2000タイプ	1118×2000×2000	2,033	52,800	0.447	大和クレス(株)	大和クレス(株)山口工場	5分専用
52	スタックウォールV 1000タイプ	1000×2000×1000	1,539	44,700	0.5	大和クレス(株)	大和クレス(株)山口工場	
53	スタックウォールV 1250タイプ	1000×2000×1250	1,641	47,600	0.5	大和クレス(株)	大和クレス(株)山口工場	
54	スタックウォールV 1500タイプ	1000×2000×1500	1,790	52,000	0.5	大和クレス(株)	大和クレス(株)山口工場	
55	スタックウォールV 2000タイプ	1000×2000×2000	1,994	58,000	0.5	大和クレス(株)	大和クレス(株)山口工場	
56	グリーンテラス 標準ブロック	500×1000×350	202	14,200	2.0	日建工学(株)	カワノ工業(株)田布施工場、美祢工場	
57	グリーンテラス 裏込コンクリート用ブロック	500×1000×350	191	13,600	2.0	日建工学(株)	カワノ工業(株)田布施工場、美祢工場	
58	ポラックスK	280×420×350	42	8,330	8.5	(株)ファノス	(株)ファノス美祢工場	注2)
59	ポライトK	280×420×350	39	8,330	8.5	(株)ファノス	(株)ファノス美祢工場	注2)
60	ムク割	280×420×350	42	7,990	8.5	(株)ファノス	(株)ファノス美祢工場	注2)
61	レベロック35型	666×1500×350 3分勾配用	450	11,300	1.0	(株)ファノス	(株)ファノス光工場	
62	レベロック35型	666×1500×350 4分勾配用	445	11,200	1.0	(株)ファノス	(株)ファノス光工場	
63	レベロック35型	666×1500×350 5分勾配用	435	10,900	1.0	(株)ファノス	(株)ファノス光工場	
64	レベロック45型	666×1500×450 3分勾配用	480	12,000	1.0	(株)ファノス	(株)ファノス光工場	
65	レベロック45型	666×1500×450 4分勾配用	470	11,800	1.0	(株)ファノス	(株)ファノス光工場	
66	レベロック45型	666×1500×450 5分勾配用	470	11,800	1.0	(株)ファノス	(株)ファノス光工場	
67	レベロック50型	666×1500×500 3分勾配用	490	12,200	1.0	(株)ファノス	(株)ファノス光工場	
68	レベロック50型	666×1500×500 4分勾配用	485	12,100	1.0	(株)ファノス	(株)ファノス光工場	

環境配慮ブロック製品一覧表

番号	品 名	規 格 (H(mm)×L(mm)×W(mm))	質量 (kg/個)	単価 (円/㎡)	標準使用個数 (個/㎡)	会社名	明度証明書提出製造工場名	備考
69	レベロック50型	666×1500×500 5分勾配用	475	11,900	1.0	(株)ファノス	(株)ファノス光工場	
70	グリーンヴィット	450×1250×730	250	17,000	1.78	(株)菱和コンクリート	シマダ(株)共和山口工場	
71	グリーンヴィットL	450×1250×790	308	21,000	1.78	(株)菱和コンクリート	シマダ(株)共和山口工場	
72	グリーンヴィットS	450×1250×850	366	24,700	1.78	(株)菱和コンクリート	シマダ(株)共和山口工場	
73	エコグラス50型	500×1000×500	250	19,800	2.0	(株)菱和コンクリート	シマダ(株)共和山口工場	
74	エコグラス100型	500×1000×1000	345	30,800	2.0	(株)菱和コンクリート	シマダ(株)共和山口工場	
75	ブリックロック	500×1000×500	215	20,000	2.0	(株)菱和コンクリート	シマダ(株)共和山口工場	
76	カゴボックス多段積型	1000×500×2000	535	26,800	1.0	ランデス(株)	ランデス(株)山口工場	
77	ビオトーンⅠ型810	500×2000×500	530	21,000	1.0	ランデス(株)	ランデス(株)山口工場	
78	ビオトーンⅡ型500	500×2000×500	550	21,000	1.0	ランデス(株)	ランデス(株)山口工場	
79	ビオトーンⅡ型650	500×2000×650	615	23,400	1.0	ランデス(株)	ランデス(株)山口工場	
80	ビオトーンⅡ型750	500×1000×750	325	26,000	2.0	ランデス(株)	ランデス(株)山口工場	
81	KPブロックスリット500型	800×1250×500	480	18,100	1.0	山口インフラテック(株)	山口インフラテック(株)本社工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場	
82	KPブロックスリット650型	800×1250×650	850	29,400	1.0	山口インフラテック(株)	山口インフラテック(株)本社工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場	
83	ふる里	35型	780	22,100	1.0	(株)ネオコンクリート	関門コンクリート工業(株)下関第一工場	
84	ふる里	50型	1,062	31,400	1.0	(株)ネオコンクリート	関門コンクリート工業(株)下関第一工場	
85	植生竜陣35	800×1250×350	495	14,700	1.0	日本マテリアル工学(株)	カワノ工業(株)田布施工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場	
86	植生竜陣50	800×1250×500	840	24,800	1.0	日本マテリアル工学(株)	カワノ工業(株)田布施工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場	
87	彩陣50	800×1250×500	675	18,100	1.0	日本マテリアル工学(株)	カワノ工業(株)美祢工場及び柳井工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場	
88	彩陣70	800×1250×700	980	27,800	1.0	日本マテリアル工学(株)	カワノ工業(株)美祢工場及び柳井工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場	
89	彩陣75	800×1250×750	1,083	28,600	1.0	日本マテリアル工学(株)	カワノ工業(株)美祢工場及び柳井工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場	

環境配慮ブロック製品一覧表

番号	品 名	規 格 (H(mm)×L(mm)×W(mm))	質量 (kg/個)	単価 (円/㎡)	標準使用個数 (個/㎡)	会社名	明度証明書提出製造工場名	備考
90	彩陣80	800×1250×800	1,194	33,900	1.0	日本マテリアル工学(株)	カワノ工業(株)美祢工場及び柳井工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場	
91	彩陣85	800×1250×850	1,302	35,500	1.0	日本マテリアル工学(株)	カワノ工業(株)美祢工場及び柳井工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場	
92	彩陣90	800×1250×900	1,410	38,600	1.0	日本マテリアル工学(株)	カワノ工業(株)美祢工場及び柳井工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場	
93	彩陣100	800×1250×1000	1,569	39,400	1.0	日本マテリアル工学(株)	カワノ工業(株)美祢工場及び柳井工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場	
94	アンカービオストーン400型(石材含む)	アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=400 背面金網φ4.0 1m×2m 自然石φ300内外	35	28,400	12.0	東洋水研(株)	－	注1) 注5)
95	アンカービオストーン500型(石材含む)	アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=500 背面金網φ4.0 1m×2m 自然石φ300内外	35	28,600	12.0	東洋水研(株)	－	注1) 注5)
96	アンカービオストーン600型(石材含む)	アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=600 背面金網φ4.0 1m×2m 自然石φ300内外	35	29,000	12.0	東洋水研(株)	－	注1) 注5)
97	アンカービオストーン700型(石材含む)	アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=700 背面金網φ4.0 1m×2m 自然石φ300内外	35	29,200	12.0	東洋水研(株)	－	注1) 注5)
98	アンカービオストーン800型(石材含む)	アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=800 背面金網φ4.0 1m×2m 自然石φ300内外	35	29,500	12.0	東洋水研(株)	－	注1) 注5)
99	アンカービオストーン900型(石材含む)	アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=900 背面金網φ4.0 1m×2m 自然石φ300内外	35	29,900	12.0	東洋水研(株)	－	注1) 注5)
100	アンカービオストーン1000型(石材含む)	アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=1000 背面金網φ4.0 1m×2m 自然石φ300内外	35	30,100	12.0	東洋水研(株)	－	注1) 注5)

環境配慮ブロック製品一覧表

番号	品 名	規 格 (H(mm)×L(mm)×W(mm))	質量 (kg/個)	単価 (円/㎡)	標準使用個数 (個/㎡)	会社名	明度証明書提出製造工場名	備考
101	アンカービオストーン1100型(石材含む)	アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=1100 背面金網φ4.0 1m×2m 自然石φ300内外	35	30,300	12.0	東洋水研(株)	—	注1) 注5)
102	アンカービオストーン1200型(石材含む)	石材付アンカーシャフト φ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=1200 背面金網φ4.0 1m×2m 自然石φ250～350	35	30,600	12.0	東洋水研(株)	—	注1) 注5)
103	アンカービオストーン1300型(石材含む)	アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=1300 背面金網φ4.0 1m×2m 自然石φ300内外	35	30,800	12.0	東洋水研(株)	—	注1) 注5)
104	アンカービオストーン1400型(石材含む)	石材付アンカーシャフト φ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=1400 背面金網φ4.0 1m×2m 自然石φ250～350	35	31,100	12.0	東洋水研(株)	—	注1) 注5)
105	アンカービオストーン1500型(石材含む)	アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=1500 背面金網φ4.0 1m×2m 自然石φ300内外	35	31,400	12.0	東洋水研(株)	—	注1) 注5)
106	アンカービオストーン400型(石材別)	自在アンカーφ10 L=55 アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=400 背面金網φ4.0 1m×2m	0.02kg 0.1kg 0.1kg 4.3kg	11,500	12本 12本 12本 0.5枚	東洋水研(株)	—	注1)
107	アンカービオストーン500型(石材別)	自在アンカーφ10 L=55 アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=500 背面金網φ4.0 1m×2m	0.02kg 0.1kg 0.13kg 4.3kg	11,700	12本 12本 12本 0.5枚	東洋水研(株)	—	注1)
108	アンカービオストーン600型(石材別)	自在アンカーφ10 L=55 アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=600 背面金網φ4.0 1m×2m	0.02kg 0.1kg 0.15kg 4.3kg	12,100	12本 12本 12本 0.5枚	東洋水研(株)	—	注1)
109	アンカービオストーン700型(石材別)	自在アンカーφ10 L=55 アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=700 背面金網φ4.0 1m×2m	0.02kg 0.1kg 0.17kg 4.3kg	12,400	12本 12本 12本 0.5枚	東洋水研(株)	—	注1)

環境配慮ブロック製品一覧表

番号	品 名	規 格 (H(mm)×L(mm)×W(mm))	質量 (kg/個)	単価 (円/㎡)	標準使用個数 (個/㎡)	会社名	明度証明書提出製造工場名	備考
110	アンカーピオストーン800型(石材別)	自在アンカーφ10 L=55 アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=800 背面金網φ4.0 1m×2m	0.02kg 0.1kg 0.19kg 4.3kg	12,700	12本 12本 12本 0.5枚	東洋水研(株)	-	注1)
111	アンカーピオストーン900型(石材別)	自在アンカーφ10 L=55 アンカー側シャフトφ6 L=300 背面側シャフトφ6 L=900 背面金網φ4.0 1m×2m	0.02kg 0.1kg 0.22kg 4.3kg	12,800	12本 12本 12本 0.5枚	東洋水研(株)	-	注1)
112	アンカーピオストーン1000型(石材別)	自在アンカーφ10 L=55 アンカー側シャフトφ6 L=300 背面シャフトφ6 L=1000 背面金網φ4.0 1m×2m	0.02kg 0.1kg 0.24kg 4.3kg	13,000	12本 12本 12本 0.5枚	東洋水研(株)	-	注1)
113	山河 練積 (標準A・B)	400×1250×350	190	9,000	2.0	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	
114	山河 空積 350型	400×1250×510	193	19,200	2.0	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	注6)
115	山河 空積 500型	400×1250×730	194	20,600	2.0	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	注6)
116	山河 空積 650型	400×1250×940	195	22,200	2.0	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	注6)
117	山河 空積 800型	400×1250×1170	195	23,800	2.0	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	注6)
118	山河 空積 1000型	400×1250×1450	196	26,000	2.0	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	注6)
119	山河 空積 1200型	400×1250×1740	197	28,200	2.0	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	注6)
120	ポラロックⅡ標準型(基本)	500×1000×350(+20)	181	10,000	2.0	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	
121	ポラロックⅡレベル積標準型(基本)	500×1000×350(+30)	176	10,000	2.0	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	
122	ポラグラス 植生タイプⅠ型(基本)	400×1240×500	238	18,000	2.0	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	
123	ekロック 350型	400×1250×350	243	12,400	2.0	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	
124	ekロック 500型	400×1250×500	287	14,400	2.0	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	
125	スプリットⅠ型	424×283×350	47	8,220	8.3	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	注2)
126	スプリットⅡ型	424×283×350	44	7,890	8.3	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	注2)

環境配慮ブロック製品一覧表

番号	品 名	規 格 (H(mm)×L(mm)×W(mm))	質量 (kg/個)	単価 (円/㎡)	標準使用個数 (個/㎡)	会社名	明度証明書提出製造工場名	備考
127	KPブロック350型	800×1250×350	404	13,500	1.0	中国KP協会	山口インフラテック(株)本社工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場 カワノ工業(株)美祢工場・田布施工場	
128	KPブロック450型	800×1250×450	425	14,400	1.0	中国KP協会	山口インフラテック(株)本社工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場 カワノ工業(株)美祢工場・田布施工場	
129	KPブロック500型	800×1250×500	433	14,500	1.0	中国KP協会	山口インフラテック(株)本社工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場 カワノ工業(株)美祢工場・田布施工場	
130	KPブロック550型	800×1250×550	450	15,400	1.0	中国KP協会	山口インフラテック(株)本社工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場 カワノ工業(株)美祢工場・田布施工場	
131	KPBブロック750型	800×1250×750	666	19,600	1.0	中国KP協会	山口インフラテック(株)本社工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場 カワノ工業(株)美祢工場・田布施工場	
132	KPBブロック1000型	800×1250×1000	703	21,500	1.0	中国KP協会	山口インフラテック(株)本社工場、 東洋ヒューム管(株)山口工場 カワノ工業(株)美祢工場・田布施工場	
133	ガーディアン 750型	1118×1665×750	1,034	29,800	0.5	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
134	ガーディアン 1000型	1118×1665×1000	1,040	30,800	0.5	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
135	ガーディアン 1250型	1118×1665×1250	1,045	36,100	0.5	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
136	ガーディアン 1500型	1118×1665×1500	1,052	39,700	0.5	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
137	ガーディアン 1750型	1118×1665×1750	1,058	40,700	0.5	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
138	ガーディアン 2000型	1118×1665×2000	1,064	42,100	0.5	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
139	しずか 500SP型	500×1250×500	360	14,500	1.6	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	空積・練積
140	しずか 650型	500×1250×500(+150)	400	15,400	1.6	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	空積・練積
141	しずか 750SP型	500×1250×750	476	19,600	1.6	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	空積・練積
142	しずか 1000型	500×1250×750(+250)	558	21,500	1.6	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	空積・練積
143	しずか 1000SP型	500×1250×1000	558	21,500	1.6	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	
144	美山ーHI 50型	500×1998×500	471	19,400	0.9	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
145	美山ーAKⅡ 35型	500×1998×350	401	16,800	0.9	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	
146	美山ーAKⅡ 50型	500×1998×500	438	18,400	0.9	シマダ(株)	シマダ(株)共和山口工場	

環境配慮ブロック製品一覧表

番号	品 名	規 格 (H(mm)×L(mm)×W(mm))	質量 (kg/個)	単価 (円/m ²)	標準使用個数 (個/m ²)	会社名	明度証明書提出製造工場名	備考
147	しずか(河川用)500SP型		355	14,500	1.6	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	
148	しずか(河川用)650型		395	15,400	1.6	(株)総合開発	中国開発コンクリート(株)岩国工場	
149	PVブロック		181	8,750	2.0	(株)ファノス	(株)ファノス美祢工場	

大型ブロック単価

1 適用範囲

控長500mm～1000mmで全控長にコンクリートを打設する大型ブロック積の積算に適用する。

2 積算方法

単価及び数量は下表を用いる。

歩掛は「山口県設計標準歩掛表(一般共通編)コンクリートブロック積(張)エ(大型ブロック積)」を適用すること。

表 積算に使用する単価及び数量

規格1	規格2	適用範囲	ブロック単価 (円/m ²)	ブロック質量 (kg/個)	胴込コンクリート数量 (m ³ /m ²)
大型ブロック 控長 500	3分	県内全域	14,500	2,000kg/個以下	0.224
	4分		14,500		0.224
	5分		14,500		0.224
大型ブロック 控長 750	3分	県内全域	19,600		0.379
	4分		19,600		0.379
	5分		19,600		0.379
大型ブロック 控長 1000	3分	県内全域	21,500		0.576
	4分		21,500		0.576
	5分		21,500		0.576

※現場条件により当該ブロックの使用が適さない場合は、別途考慮すること。

大型ブロック製品単価一覧表(3分勾配用)

※県内で製造している大型ブロック(控長500mm～1000mm)のうち、全控長にコンクリートを打設するものを掲載しています。

製品名	規 格						(A) 製品 単価 (円/㎡)	製造者名 (県内工場で製造)	備考
	法長SL×幅L×控長B (mm)	1個当たり 面積 (㎡/個)	1個当たり 重量 (kg/個)	胴込コン クリート数 量 (m3/ ㎡)	鉄筋数量 (kg/㎡)	鉄筋径 (mm)			
控長500									
ヘイベック A50	666×1500×500	1.000	1,050	0.062	4.86	D22	23,100	・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
大型竜陣 50型	800×1250×500	1.000	667	0.242	－	－	18,300	・カワノ工業(株) ・東洋ヒューム管(株)	3分・4分・5分に対応
ヤマト'リ大型ブロックⅡ 50型	800×1250×500	1.000	451	0.324	－	－	14,000	・シマダ(株)	3分・4分・5分に対応
KPブロック 500型	800×1250×500	1.000	433	0.320	－	－	14,500	・東洋ヒューム管(株) ・山ロインフラテック(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
しずか500型	500×1250×500	0.625	360	0.224	－	－	14,500	・中国開発コンクリート(株)	3分・4分・5分に対応
しずか650型	500×1250×500(+150)	0.625	400	0.344	－	－	15,400	・中国開発コンクリート(株)	3分・4分・5分に対応
レベロック50型	666×1500×500	1.000	490	0.304	－	－	12,200	・(株)ファノス	3分に対応
控長750									
大型竜陣 75型	800×1250×750	1.000	1,152	0.295	5.47	D22	30,300	・カワノ工業(株) ・東洋ヒューム管(株)	3分・4分・5分に対応
KPブロック 750型	800×1250×750	1.000	666	0.466	－	－	19,600	・東洋ヒューム管(株) ・山ロインフラテック(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
エコボックス 750型	1000×1500×750	1.500	1,051	0.461	0.90 3.30	D13 D16	35,000	・ランデス(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
しずか750型	500×1250×750	0.625	476	0.379	－	－	19,600	・中国開発コンクリート(株)	3分・4分・5分に対応
ガーディアン750型	1118×1665×750	1.861	1,034	0.510	－	－	29,800	・シマダ(株)	3分・4分・5分に対応
スタックウォールT750型	500×2000×750	1.000	698	0.467	－	－	32,000	・大和クレス(株)	3分に対応
控長1000									
大型竜陣 100型	800×1250×1000	1.000	1,608	0.347	5.47	D22	40,800	・カワノ工業(株) ・東洋ヒューム管(株)	3分・4分・5分に対応
スタックウォールV 1000タイプ 練積用	1000×2000×1000	2.000	1,553	0.680	－	－	44,700	・大和クレス(株)	3分・4分・5分に対応
KPブロック 1000型	800×1250×1000	1.000	703	0.701	－	－	21,500	・東洋ヒューム管(株) ・山ロインフラテック(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
エコボックス1000型	1000×1500×1000	1.500	1,230	0.651	1.10 3.30	D13 D16	41,000	・ランデス(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
しずか1000型	500×1250×750(+250)	0.625	558	0.576	－	－	21,500	・中国開発コンクリート(株)	3分・4分・5分に対応
ガーディアン1000型	1118×1665×1000	1.861	1,040	0.760	－	－	30,800	・シマダ(株)	3分に対応

特記事項

- 1) 単価は、県内統一単価とする。
- 2) 単価は、現地着単価とする。
- 3) 単価は、消費税を含まない単価とする。

大型ブロック製品単価一覧表(4分勾配用)

※県内で製造している大型ブロック(控長500mm～1000mm)のうち、全控長にコンクリートを打設するものを掲載しています。

製品名	規 格						(A) 製品 単価 (円/m ²)	製造者名 (県内工場で製造)	備考
	法長SL×幅L×控長B (mm)	1個当たり 面積 (m ² /個)	1個当たり 重量 (kg/個)	胴込コン クリート数 量 (m ³ / m ²)	鉄筋数量 (kg/m ²)	鉄筋径 (mm)			
控長500									
ヘイベック A50	666×1500×500	1.000	1,050	0.062	4.86	D22	23,100	・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
大型竜陣 50型	800×1250×500	1.000	667	0.242	－	－	18,300	・カワノ工業(株) ・東洋ヒューム管(株)	3分・4分・5分に対応
ヤマドリ大型ブロックⅡ 50型	800×1250×500	1.000	451	0.324	－	－	14,000	・シマダ(株)	3分・4分・5分に対応
KPブロック 500型	800×1250×500	1.000	433	0.320	－	－	14,500	・東洋ヒューム管(株) ・山口インフラテック(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
しずか500型	500×1250×500	0.625	360	0.224	－	－	14,500	・中国開発コンクリート(株)	3分・4分・5分に対応
しずか650型	500×1250×500(+150)	0.625	400	0.344	－	－	15,400	・中国開発コンクリート(株)	3分・4分・5分に対応
レベロック50型	666×1500×500	1.000	485	0.299	－	－	12,100	・(株)ファノス	4分に対応
控長750									
大型竜陣 75型	800×1250×750	1.000	1,152	0.295	5.47	D22	30,300	・カワノ工業(株) ・東洋ヒューム管(株)	3分・4分・5分に対応
KPブロック 750型	800×1250×750	1.000	666	0.466	－	－	19,600	・東洋ヒューム管(株) ・山口インフラテック(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
エコボックス 750型	1000×1500×750	1.500	1,051	0.461	0.90 3.30	D13 D16	35,000	・ランデス(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
しずか750型	500×1250×750	0.625	476	0.379	－	－	19,600	・中国開発コンクリート(株)	3分・4分・5分に対応
ガーディアン750型	1118×1665×750	1.861	1,034	0.510	－	－	29,800	・シマダ(株)	4分に対応
スタックウォールT750型	500×2000×750	1.000	698	0.467	－	－	32,000	・大和クレス(株)	3分・4分・5分に対応
控長1000									
大型竜陣 100型	800×1250×1000	1.000	1,608	0.347	5.47	D22	40,800	・カワノ工業(株) ・東洋ヒューム管(株)	3分・4分・5分に対応
スタックウォールV 1000タイプ 練積用	1000×2000×1000	2.000	1,553	0.680	－	－	44,700	・大和クレス(株)	3分・4分・5分に対応
KPブロック 1000型	800×1250×1000	1.000	703	0.701	－	－	21,500	・東洋ヒューム管(株) ・山口インフラテック(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
エコボックス1000型	1000×1500×1000	1.500	1,230	0.651	1.10 3.30	D13 D16	41,000	・ランデス(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
しずか1000型	500×1250×750(+250)	0.625	558	0.576	－	－	21,500	・中国開発コンクリート(株)	3分・4分・5分に対応
ガーディアン1000型	1118×1665×1000	1.861	1,040	0.760	－	－	30,800	・シマダ(株)	4分に対応

特記事項

- 1) 単価は、県内統一単価とする。
- 2) 単価は、現地着単価とする。
- 3) 単価は、消費税を含まない単価とする。

大型ブロック製品単価一覧表(5分勾配用)

※県内で製造している大型ブロック(控長500mm～1000mm)のうち、全控長にコンクリートを打設するものを掲載しています。

製品名	規 格						(A) 製品 単価 (円/㎡)	製造者名 (県内工場で製造)	備考
	法長SL×幅L×控長B (mm)	1個当たり 面積 (㎡/個)	1個当たり 重量 (kg/個)	胴込コン クリート数 量 (m3/ ㎡)	鉄筋数量 (kg/㎡)	鉄筋径 (mm)			
控長500									
ヘイベック A50	666×1500×500	1.000	1,050	0.062	4.86	D22	23,100	・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
大型竜陣 50型	800×1250×500	1.000	667	0.242	－	－	18,300	・カワノ工業(株) ・東洋ヒューム管(株)	3分・4分・5分に対応
ヤマドリ大型ブロックⅡ 50型	800×1250×500	1.000	451	0.324	－	－	14,000	・シマダ(株)	3分・4分・5分に対応
パラルフォーム 50型	894×1250×500	1.118	738	0.224	2.79	D16	27,100	・シマダ(株)	5分に対応
ホライズンⅡ 75型	1118×1500×670	1.677	1,336	0.332	1.78	D13	31,700	・シマダ(株)	5分に対応
KPブロック 500型	800×1250×500	1.000	433	0.320	－	－	14,500	・東洋ヒューム管(株) ・山口インフラテック(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
しずか500型	500×1250×500	0.625	360	0.224	－	－	14,500	・中国開発コンクリート(株)	3分・4分・5分に対応
しずか650型	500×1250×500(+150)	0.625	400	0.344	－	－	15,400	・中国開発コンクリート(株)	3分・4分・5分に対応
レベロック50型	666×1500×500	1.000	475	0.310	－	－	11,900	・(株)ファノス	5分に対応
控長750									
大型竜陣 75型	800×1250×750	1.000	1,152	0.295	5.47	D22	30,300	・カワノ工業(株) ・東洋ヒューム管(株)	3分・4分・5分に対応
ヤマドリ大型ブロックⅡ 75型	800×1250×750	1.000	601	0.493	－	－	22,200	・シマダ(株)	5分に対応
パラルフォーム 75型	894×1250×750	1.118	852	0.429	2.79	D16	32,700	・シマダ(株)	5分に対応
ホライズンⅡ 100型	1118×1500×894	1.677	1,526	0.506	1.78	D13	35,900	・シマダ(株)	5分に対応
スタックウォール 750タイプ 練積用	1118×2000×750	2.236	1,374	0.500	－	－	35,600	・大和クレス(株)	5分に対応
KPブロック 750型	800×1250×750	1.000	666	0.466	－	－	19,600	・東洋ヒューム管(株) ・山口インフラテック(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
ビッグスケールⅡ 750型	800×1300×750	1.000	519	0.554	－	－	35,200	・山口インフラテック(株)	5分に対応
エコボックス 750型	1000×1500×750	1.500	1,051	0.461	0.90 3.30	D13 D16	35,000	・ランデス(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
しずか750型	500×1250×750	0.625	476	0.379	－	－	19,600	・中国開発コンクリート(株)	3分・4分・5分に対応
ガーディアン750型	1118×1665×750	1.861	1,034	0.510	－	－	29,800	・シマダ(株)	5分に対応
スタックウォールT750型	500×2000×750	1.000	698	0.467	－	－	32,000	・大和クレス(株)	3分・4分・5分に対応
控長1000									
大型竜陣 100型	800×1250×1000	1.000	1,608	0.347	5.47	D22	40,800	・カワノ工業(株) ・東洋ヒューム管(株)	3分・4分・5分に対応
ヤマドリ大型ブロックⅡ 100型	800×1250×1000	1.000	665	0.742	－	－	23,800	・シマダ(株)	5分に対応
パラルフォーム 100型	894×1250×1000	1.118	943	0.644	2.79	D16	36,300	・シマダ(株)	5分に対応
スタックウォール 1000タイプ 練積用	1118×2000×1000	2.236	1,528	0.720	－	－	39,600	・大和クレス(株)	5分に対応
スタックウォールV 1000タイプ 練積用	1000×2000×1000	2.000	1,553	0.680	－	－	44,700	・大和クレス(株)	3分・4分・5分に対応
KPブロック 1000型	800×1250×1000	1.000	703	0.701	－	－	21,500	・東洋ヒューム管(株) ・山口インフラテック(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
ビッグスケールⅡ 1000型	800×1300×1000	1.000	567	0.784	－	－	38,400	・山口インフラテック(株)	5分に対応
エコボックス1000型	1000×1500×1000	1.500	1,230	0.651	1.10 3.30	D13 D16	41,000	・ランデス(株) ・カワノ工業(株)	3分・4分・5分に対応
しずか1000型	500×1250×750(+250)	0.625	558	0.576	－	－	21,500	・中国開発コンクリート(株)	3分・4分・5分に対応
ガーディアン1000型	1118×1665×1000	1.861	1,040	0.760	－	－	30,800	・シマダ(株)	5分に対応

特記事項

- 1) 単価は、県内統一単価とする。
- 2) 単価は、現地着単価とする。
- 3) 単価は、消費税を含まない単価とする。