令和８年度

工事材料事前承諾一覧表

令和8年10月27日

山口県土木建築部技術管理課

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: レディミクストコンクリート　　材料記号: C-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	岩国共同生コン(株)岩国工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
1-2	岩国共同生コン(株)岩国工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
1-3	岩国共同生コン(株)岩国工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
1-4	岩国共同生コン(株)岩国工場	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
2-1	岩国コンクリート㈱岩国工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
2-2	岩国コンクリート㈱岩国工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
2-3	岩国コンクリート㈱岩国工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
2-4	岩国コンクリート㈱岩国工場	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
3-1	(有)錦生コン	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
3-2	(有)錦生コン	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
3-3	(有)錦生コン	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
3-4	(有)錦生コン	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
4-1	中国開発コンクリート㈱岩国工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
4-2	中国開発コンクリート㈱岩国工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
4-3	中国開発コンクリート㈱岩国工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
4-4	中国開発コンクリート㈱岩国工場	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
5-1	岩国共同生コン(株)玖北工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
5-2	岩国共同生コン(株)玖北工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
5-3	岩国共同生コン(株)玖北工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
5-4	岩国共同生コン(株)玖北工場	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
6-1	(株)エコミックス柳井工場	レディミクストコンクリート	21-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
6-2	(株)エコミックス柳井工場	レディミクストコンクリート	21-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
6-3	(株)エコミックス柳井工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
6-4	(株)エコミックス柳井工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
6-5	(株)エコミックス柳井工場	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
6-6	(株)エコミックス柳井工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
7-1	(株)エコミックス田布施工場	レディミクストコンクリート	21-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
7-2	(株)エコミックス田布施工場	レディミクストコンクリート	21-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
7-3	(株)エコミックス田布施工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
7-4	(株)エコミックス田布施工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
7-5	(株)エコミックス田布施工場	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
7-6	(株)エコミックス田布施工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
8-1	(株)周防大島生コン	レディミクストコンクリート	21-8-40BB	JIS A 5308	令和8年10月27日		◎
8-2	(株)周防大島生コン	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年10月27日		◎
8-3	(株)周防大島生コン	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年10月27日		◎
8-4	(株)周防大島生コン	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年10月27日		◎
8-5	(株)周防大島生コン	レディミクストコンクリート	30-18-20BB	JIS A 5308	令和8年10月27日		◎
8-6	(株)周防大島生コン	レディミクストコンクリート	24-5-40BB	JIS A 5308	令和8年10月27日		◎
9-1	大野生コン(有)	レディミクストコンクリート	21-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
9-2	大野生コン(有)	レディミクストコンクリート	21-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
9-3	大野生コン(有)	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
9-4	大野生コン(有)	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
9-5	大野生コン(有)	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
9-6	大野生コン(有)	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
9-7	大野生コン(有)	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
9-8	大野生コン(有)	レディミクストコンクリート	33-18-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
10-1	(株)ファノス光工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
10-2	(株)ファノス光工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
10-3	(株)ファノス光工場	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
10-4	(株)ファノス光工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎

11-1	(株)ファノス下松工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年6月1日		◎
11-2	(株)ファノス下松工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年6月1日		◎
11-3	(株)ファノス下松工場	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年6月1日		◎
11-4	(株)ファノス下松工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年6月1日		◎
12-1	コーウン産業(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
12-2	コーウン産業(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
12-3	コーウン産業(株)	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
12-4	コーウン産業(株)	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
13-1	西部徳山生コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
13-2	西部徳山生コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
13-3	西部徳山生コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
13-4	西部徳山生コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
14-1	周南共同生コン(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
14-2	周南共同生コン(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
14-3	周南共同生コン(株)	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
14-4	周南共同生コン(株)	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
15-1	鹿野宇部コンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
15-2	鹿野宇部コンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
15-3	鹿野宇部コンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
15-4	鹿野宇部コンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
16-1	シマダ(株)生コン部	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
16-2	シマダ(株)生コン部	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
16-3	シマダ(株)生コン部	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
17-1	(株)関谷	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
17-2	(株)関谷	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
17-3	(株)関谷	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
18-1	サンヨー宇部(株)山口工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
18-2	サンヨー宇部(株)山口工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
18-3	サンヨー宇部(株)山口工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
19-1	山口小野田レミコン(株)山口工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
19-2	山口小野田レミコン(株)山口工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
19-3	山口小野田レミコン(株)山口工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
20-1	防府共同生コン(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
20-2	防府共同生コン(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
20-3	防府共同生コン(株)	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
20-4	防府共同生コン(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年8月1日		◎
20-5	防府共同生コン(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年8月1日		◎
20-6	防府共同生コン(株)	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年8月1日		◎
21-1	徳林工業(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
21-2	徳林工業(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
21-3	徳林工業(株)	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
22-1	益田興産(株)徳佐工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
22-2	益田興産(株)徳佐工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
22-3	益田興産(株)徳佐工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
23-1	(株)宮本建材	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
23-2	(株)宮本建材	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
23-3	(株)宮本建材	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
24-1	山口小野田レミコン(株)小野田工場	レディミクストコンクリート	21-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
24-2	山口小野田レミコン(株)小野田工場	レディミクストコンクリート	21-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
24-3	山口小野田レミコン(株)小野田工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
24-4	山口小野田レミコン(株)小野田工場	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
24-5	山口小野田レミコン(株)小野田工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
24-6	山口小野田レミコン(株)小野田工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
24-7	山口小野田レミコン(株)小野田工場	レディミクストコンクリート	27-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
24-8	山口小野田レミコン(株)小野田工場	レディミクストコンクリート	30-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
24-9	山口小野田レミコン(株)小野田工場	レディミクストコンクリート	30-18-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
24-10	山口小野田レミコン(株)小野田工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB　膨張材	ー	令和8年4月9日		◎

24-11	山口小野田レミコン(株)小野田工場	レディミクストコンクリート	30-12-20BB　膨張材	―	令和8年4月9日		◎
24-12	山口小野田レミコン(株)小野田工場	レディミクストコンクリート	30-12-20N　膨張材	―	令和8年4月9日		◎
24-13	山口小野田レミコン(株)小野田工場	レディミクストコンクリート	曲げ4.5-6.5-40H（7日）	―	令和8年4月9日		◎
25-1	山口小野田レミコン(株)厚狭工場	レディミクストコンクリート	21-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
25-2	山口小野田レミコン(株)厚狭工場	レディミクストコンクリート	21-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
25-3	山口小野田レミコン(株)厚狭工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
25-4	山口小野田レミコン(株)厚狭工場	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
25-5	山口小野田レミコン(株)厚狭工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
25-6	山口小野田レミコン(株)厚狭工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
25-7	山口小野田レミコン(株)厚狭工場	レディミクストコンクリート	27-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
25-8	山口小野田レミコン(株)厚狭工場	レディミクストコンクリート	30-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
25-9	山口小野田レミコン(株)厚狭工場	レディミクストコンクリート	30-18-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
25-10	山口小野田レミコン(株)厚狭工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB　膨張材	―	令和8年4月9日		◎
25-11	山口小野田レミコン(株)厚狭工場	レディミクストコンクリート	30-12-20BB　膨張材	―	令和8年4月9日		◎
25-12	山口小野田レミコン(株)厚狭工場	レディミクストコンクリート	30-12-20N　膨張材	―	令和8年4月9日		◎
25-13	山口小野田レミコン(株)厚狭工場	レディミクストコンクリート	曲げ4.5-6.5-40H（7日）	―	令和8年4月9日		◎
26-1	萩森興産(株)美祢工場	レディミクストコンクリート	21-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
26-2	萩森興産(株)美祢工場	レディミクストコンクリート	21-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
26-3	萩森興産(株)美祢工場	レディミクストコンクリート	24-5-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
26-4	萩森興産(株)美祢工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
26-5	萩森興産(株)美祢工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
26-6	萩森興産(株)美祢工場	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
26-7	萩森興産(株)美祢工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
26-8	萩森興産(株)美祢工場	レディミクストコンクリート	27-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
27-1	萩森興産(株)宇部工場	レディミクストコンクリート	21-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
27-2	萩森興産(株)宇部工場	レディミクストコンクリート	21-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
27-3	萩森興産(株)宇部工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
27-4	萩森興産(株)宇部工場	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
27-5	萩森興産(株)宇部工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
27-6	萩森興産(株)宇部工場	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
27-7	萩森興産(株)宇部工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
27-8	萩森興産(株)宇部工場	レディミクストコンクリート	27-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
27-9	萩森興産(株)宇部工場	レディミクストコンクリート	30-8-20BB　膨張材	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
27-10	萩森興産(株)宇部工場	レディミクストコンクリート	30-18-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
27-11	萩森興産(株)宇部工場	レディミクストコンクリート	曲げ4.5-6.5-40H（7日）	―	令和8年4月9日		◎
28-1	下関生コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
28-2	下関生コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
28-3	下関生コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
28-4	下関生コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
28-5	下関生コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
29-1	山口小野田レミコン(株)下関工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
29-2	山口小野田レミコン(株)下関工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
29-3	山口小野田レミコン(株)下関工場	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
29-4	山口小野田レミコン(株)下関工場	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
29-5	山口小野田レミコン(株)下関工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
30-1	芝田建設(株)豊浦ｺﾝｸﾘｰﾄ工業	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
30-2	芝田建設(株)豊浦ｺﾝｸﾘｰﾄ工業	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
30-3	芝田建設(株)豊浦ｺﾝｸﾘｰﾄ工業	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
30-4	芝田建設(株)豊浦ｺﾝｸﾘｰﾄ工業	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
30-5	芝田建設(株)豊浦ｺﾝｸﾘｰﾄ工業	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
31-1	下関工業(株)豊田生コン工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
31-2	下関工業(株)豊田生コン工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
31-3	下関工業(株)豊田生コン工場	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
31-4	下関工業(株)豊田生コン工場	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
31-5	下関工業(株)豊田生コン工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎

32-1	日産コンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
32-2	日産コンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
32-3	日産コンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
32-4	日産コンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
32-5	日産コンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
33-1	西中国コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
33-2	西中国コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
33-3	西中国コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
33-4	西中国コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
33-5	西中国コンクリート(株)	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
34-1	(株)ファノス下関工場	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
34-2	(株)ファノス下関工場	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
34-3	(株)ファノス下関工場	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
34-4	(株)ファノス下関工場	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
34-5	(株)ファノス下関工場	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
35-1	(有)生コンながと	レディミクストコンクリート	24-5-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
35-2	(有)生コンながと	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
35-3	(有)生コンながと	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
35-4	(有)生コンながと	レディミクストコンクリート	24-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
35-5	(有)生コンながと	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
35-6	(有)生コンながと	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年4月9日		◎
36-1	萩開発生コン(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年8月24日		◎
36-2	萩開発生コン(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年8月24日		◎
36-3	萩開発生コン(株)	レディミクストコンクリート	24-5-40BB	JIS A 5308	令和8年8月24日		◎
36-4	萩開発生コン(株)	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年8月24日		◎
36-5	萩開発生コン(株)	レディミクストコンクリート	18-8-20Hσ3	JIS A 5308	令和8年8月24日		◎
36-6	萩開発生コン(株)	レディミクストコンクリート	18-8-40Hσ3	JIS A 5308	令和8年8月24日		◎
36-7	萩開発生コン(株)	レディミクストコンクリート	21-8-20Hσ7	JIS A 5308	令和8年8月24日		◎
36-8	萩開発生コン(株)	レディミクストコンクリート	21-8-40Hσ7	JIS A 5308	令和8年8月24日		◎
36-9	萩開発生コン(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20Hσ3	JIS A 5308	令和8年8月24日		◎
36-10	萩開発生コン(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40Hσ3	JIS A 5308	令和8年8月24日		◎
36-11	萩開発生コン(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20Hσ7	JIS A 5308	令和8年8月24日		◎
36-12	萩開発生コン(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40Hσ7	JIS A 5308	令和8年8月24日		◎
37-1	ニッタイコンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	24-8-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
37-2	ニッタイコンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	24-8-40BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
37-3	ニッタイコンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	24-5-40BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
37-4	ニッタイコンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	27-8-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎
37-5	ニッタイコンクリート工業(株)	レディミクストコンクリート	27-12-20BB	JIS A 5308	令和8年10月6日		◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: アスファルト合材　　材料記号: A-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	事前認定日	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	岩国アスコン	アスファルト合材	透水性　13mm		令和8年4月9日		◎
1-2	岩国アスコン	アスファルト合材	ポーラス　13mm　改質H型		令和8年4月9日		◎
2-1	東山口アスコン	アスファルト合材	透水性13mm		令和8年4月9日		◎
2-2	東山口アスコン	アスファルト合材	ポーラスアスファルトH 13mm	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
3-1	共同企業体下松アスコン	アスファルト合材	透水性13mm	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
3-2	共同企業体下松アスコン	アスファルト合材	ポーラスアスファルト13mm	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
4-1	周南アスコン	アスファルト合材	透水性13mm		令和8年4月9日		◎
4-2	周南アスコン	アスファルト合材	ポーラスアスファルトH 13mm		令和8年4月9日		◎
5-1	徳山アスコン	アスファルト合材	透水性 13mm	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
5-2	徳山アスコン	アスファルト合材	ポーラスアスファルト13mm		令和8年4月9日		◎
6-1	山口アスコン	アスファルト合材	透水性　１３mm		令和8年4月9日		◎
6-2	山口アスコン	アスファルト合材	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄH　13mm		令和8年4月9日		◎
7-1	山口合材センター共同企業体	アスファルト合材	透水性　１３mm	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
7-2	山口合材センター共同企業体	アスファルト合材	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄH　13mm	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
8-1	共同企業体防府アスコン	アスファルト合材	透水性　１３mm		令和8年4月9日		◎
8-2	共同企業体防府アスコン	アスファルト合材	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄH　13mm	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
9-1	㈱サルビアアスコン	アスファルト合材	透水性　１３mm		令和8年4月9日		◎
9-2	㈱サルビアアスコン	アスファルト合材	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ 13mmポリマー改質Ｈ型		令和8年4月9日		◎
10-1	船木アスコン	アスファルト合材	透水性１３mm	令和7年12月17日	令和8年4月9日		◎
10-2	船木アスコン	アスファルト合材	ポーラスアスファルトＨ１３mm	令和7年12月17日	令和8年4月9日		◎
11-1	（株）山陽アスコン	アスファルト合材	透水性　１３mm		令和8年4月9日		◎
12-1	共同企業体下関アスコン	アスファルト合材	透水性 13mm	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
12-2	共同企業体下関アスコン	アスファルト合材	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄH 13mm		令和8年4月9日		◎
13-1	山口北部アスコン（株）	アスファルト合材	透水性　１３mm		令和8年4月9日		◎
13-2	山口北部アスコン（株）	アスファルト合材	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄH　13mm		令和8年4月9日		◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 再生アスファルト合材　　材料記号: A-2

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	事前認定日	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	岩国アスコン	再生アスファルト合材	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　20mm　60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
1-2	岩国アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度　20mm　60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
1-3	岩国アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度［中温化］　20mm　60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
1-4	岩国アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度　20mm　60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
1-5	岩国アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度［中温化］　20mm　60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
1-6	岩国アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度　13mm　65,60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
1-7	岩国アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度［中温化］13mm　65,60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
1-8	岩国アスコン	再生アスファルト合材	再生細粒度　13mm　60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
1-9	岩国アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度　20mm　改質Ⅱ型　10%		令和8年4月9日		◎
1-10	岩国アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度　20mm　改質Ⅱ型　10%		令和8年4月9日		◎
2-1	東山口アスコン	再生アスファルト合材	再生アスファルト安定処理 60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
2-2	東山口アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20mm40%		令和8年4月9日		◎
2-3	東山口アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度20mm60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
2-4	東山口アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度13mm60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
2-5	東山口アスコン	再生アスファルト合材	再生細粒度13mm60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
2-6	東山口アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度20mmポリマー改質Ⅱ型　20%		令和8年4月9日		◎
2-7	東山口アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20mmポリマー改質Ⅱ型　20%		令和8年4月9日		◎
3-1	共同企業体下松アスコン	再生アスファルト合材	再生細粒度13mm　70%,65%,10%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
3-2	共同企業体下松アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度13mm　70%,65%,10%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
3-3	共同企業体下松アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度20mm　70%,65%,10%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
3-4	共同企業体下松アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20mm　60%,10%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
3-5	共同企業体下松アスコン	再生アスファルト合材	再生アスファルト安定処理　70%,60%,10%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
3-6	共同企業体下松アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度20mm　10%　ポリマー改質Ⅱ型	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
3-7	共同企業体下松アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20mm　10%　ポリマー改質Ⅱ型	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
4-1	周南アスコン	再生アスファルト合材	再生細粒度13mm再生60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
4-2	周南アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度13mm再生70%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
4-3	周南アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度［中温化］13mm　再生70%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
4-4	周南アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度20mm再生60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
4-5	周南アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度［中温化］20mm　再生60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
4-6	周南アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20mm再生50%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
4-7	周南アスコン	再生アスファルト合材	再生AS安定処理再生60%		令和8年4月9日		◎
4-8	周南アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度20mmポリマー 改質Ⅱ型　再生10%		令和8年4月9日		◎
4-9	周南アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20mmポリマー 改質Ⅱ型　再生10%		令和8年4月9日		◎
5-1	徳山アスコン	再生アスファルト合材	再生AS安定20mm　再生60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
5-2	徳山アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20mm　再生40%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
5-3	徳山アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度［中温化］20mm　再生40%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
5-4	徳山アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度 20mm　再生50%,60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
5-5	徳山アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度［中温化］20mm　再生50%,60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
5-6	徳山アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度 13mm　再生50%,60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
5-7	徳山アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度［中温化］13mm　再生50,60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
5-8	徳山アスコン	再生アスファルト合材	再生細粒度 13mm　再生50%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
5-9	徳山アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20mmポリマー改質Ⅱ型 再生10%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
5-10	徳山アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度20mmポリマー改質Ⅱ型 再生10%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
6-1	山口アスコン	再生アスファルト合材	再生細粒度１３mm　再生６０%・５０%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
6-2	山口アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度１３mm　再生５０%・６０%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
6-3	山口アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度２０mm　再生６０%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
6-4	山口アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度２０mm　再生５０%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
6-5	山口アスコン	再生アスファルト合材	再生アスファルト安定処理　再生５０%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
6-6	山口アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎

6-7	山口アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０％	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
6-8	山口アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度１３mm　再生６０％(中温化)	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
6-9	山口アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度２０mm　再生６０％(中温化)	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
7-1	山口合材センター共同企業体	再生アスファルト合材	再生細粒度１３mm　６０％	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
7-2	山口合材センター共同企業体	再生アスファルト合材	再生密粒度１３mm　６５％	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
7-3	山口合材センター共同企業体	再生アスファルト合材	再生密粒度２０mm　６０％	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
7-4	山口合材センター共同企業体	再生アスファルト合材	再生粗粒度２０mm　５０％	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
7-5	山口合材センター共同企業体	再生アスファルト合材	再生アスファルト安定処理　６０％	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
7-6	山口合材センター共同企業体	再生アスファルト合材	再生密粒度２０mm　10%ポリマー改質Ⅱ型	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
7-7	山口合材センター共同企業体	再生アスファルト合材	再生粗粒度２０mm　10%ポリマー改質Ⅱ型	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
8-1	共同企業体防府アスコン	再生アスファルト合材	再生細粒度１３mm　６０％	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
8-2	共同企業体防府アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度１３mm　７０・６０・４０％	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
8-3	共同企業体防府アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度２０mm　６０%・４０％	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
8-4	共同企業体防府アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度２０mm　５５%・５０%・４０%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
8-5	共同企業体防府アスコン	再生アスファルト合材	再生アスファルト安定処理　７０%・６０%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
8-6	共同企業体防府アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
8-7	共同企業体防府アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
9-1	㈱サルビアアスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20mm　再生60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
9-2	㈱サルビアアスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度中温化20mm　再生60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
9-3	㈱サルビアアスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度20mm　再生60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
9-4	㈱サルビアアスコン	再生アスファルト合材	再生粗密度中温化20mm　再生60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
9-5	㈱サルビアアスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度２０ポリマー 改質Ⅱ型　再生１０%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
9-6	㈱サルビアアスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度13mm　再生60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
9-7	㈱サルビアアスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度中温化13mm　再生60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
9-8	㈱サルビアアスコン	再生アスファルト合材	再生細粒度13mm　再生60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
9-9	㈱サルビアアスコン	再生アスファルト合材	再生細粒度中温化13mm　再生60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
9-10	㈱サルビアアスコン	再生アスファルト合材	再生アスファルト安定処理 再生60%	令和7年12月17日	令和8年4月9日		◎
9-11	㈱サルビアアスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０%	令和7年12月17日	令和8年4月9日		◎
10-1	船木アスコン	再生アスファルト合材	再生細粒度１３mm　再生５０%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
10-2	船木アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度13mm　再生50%、60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
10-3	船木アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度中温化13mm　再生50%、60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
10-4	船木アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度20mm　再生50%、60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
10-5	船木アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度中温化20mm　再生50%、60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
10-6	船木アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20mm　再生50%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
10-7	船木アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度中温化20mm　再生50%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
10-8	船木アスコン	再生アスファルト合材	再生ＡＳ安定処理　再生60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
10-9	船木アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度20ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型再生10%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
10-10	船木アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型再生10%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
11-1	（株）山陽アスコン	再生アスファルト合材	再生細粒度１３mm　再生６０%		令和8年4月9日		◎
11-2	（株）山陽アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度１３mm　再生６０%		令和8年4月9日		◎
11-3	（株）山陽アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度２０mm　再生４０%		令和8年4月9日		◎
11-4	（株）山陽アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度２０mm　再生４０%		令和8年4月9日		◎
11-5	（株）山陽アスコン	再生アスファルト合材	再生AS安定処理　再生４０%		令和8年4月9日		◎
11-6	（株）山陽アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度20mmﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型再生10%		令和8年4月9日		◎
11-7	（株）山陽アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20mmﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型再生10%		令和8年4月9日		◎
12-1	共同企業体下関アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度 13mm　30%, 60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
12-2	共同企業体下関アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度 20mm　60%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
12-3	共同企業体下関アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20mm　50%	令和7年12月17日	令和7年12月25日		◎
12-4	共同企業体下関アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度20mm　ポリマー改質Ⅱ型 10%		令和8年4月9日		◎
12-5	共同企業体下関アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度20mm　ポリマー改質Ⅱ型 10%		令和8年4月9日		◎
12-6	共同企業体下関アスコン	再生アスファルト合材	再生粗粒度「中温化」　20mm 50%	令和8年3月16日	令和8年4月9日		◎
12-7	共同企業体下関アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度「中温化」　20mm 60%	令和8年3月16日	令和8年4月9日		◎
12-8	共同企業体下関アスコン	再生アスファルト合材	再生密粒度「中温化」　13mm 60, 30%	令和8年3月16日	令和8年4月9日		◎
13-1	山口北部アスコン（株）	再生アスファルト合材	再生細粒度１３mm　再生５０%		令和8年4月9日		◎
13-2	山口北部アスコン（株）	再生アスファルト合材	再生密粒度１３mm　再生５０，６０%	令和7年12月19日	令和7年12月25日		◎

13-3	山口北部アスコン（株）	再生アスファルト合材	再生密粒度２０ｍｍ　再生６０％	令和7年12月19日	令和7年12月25日		◎
13-4	山口北部アスコン（株）	再生アスファルト合材	再生粗粒度２０ｍｍ　再生４０％	令和7年12月19日	令和7年12月25日		◎
13-5	山口北部アスコン（株）	再生アスファルト合材	再生AS安定処理　再生５０％		令和8年4月9日		◎
13-6	山口北部アスコン（株）	再生アスファルト合材	再生密粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０％		令和8年4月9日		◎
13-7	山口北部アスコン（株）	再生アスファルト合材	再生粗粒度２０ポリマー改質Ⅱ型　再生１０％		令和8年4月9日		◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 砕石・路盤材　　材料記号: G-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	（株）鹿野興産	クラッシャーランC-40	40-0	-	令和8年4月9日		◎
1-2	（株）鹿野興産	単粒度砕石4号砕石	30-20	-	令和8年4月9日		◎
1-3	（株）鹿野興産	粒度調整砕石　M-30	30-0	-	令和8年4月9日		◎
2-1	石田採石㈱山口工場	粒度調整	M-30		令和8年4月9日		◎
2-2	石田採石㈱山口工場	粒度調整	M-40		令和8年4月9日		◎
2-3	石田採石㈱山口工場	クラッシャラン	C-30		令和8年4月9日		◎
2-4	石田採石㈱山口工場	クラッシャラン	C-40		令和8年4月9日		◎
3-1	横川砕石/山口	粒度調整砕石	M-30	JIS A 5001	令和8年4月9日		◎
3-2	横川砕石/山口	〃	M-40	JIS A 5001	令和8年4月9日		◎
3-3	横川砕石/山口	クラッシャーラン	C-30	JIS A 5001	令和8年4月9日		◎
3-4	横川砕石/山口	〃	C-40	JIS A 5001	令和8年4月9日		◎
3-5	横川砕石/防府	粒度調整路盤材	M-30(30～0mm)	JIS A 5001	令和8年4月9日		◎
3-6	横川砕石/防府	粒度調整路盤材	M-40(40～0mm)	JIS A 5001	令和8年4月9日		◎
3-7	横川砕石/防府	クラッシャーラン	C-30(30～0mm)	JIS A 5001	令和8年4月9日		◎
3-8	横川砕石/防府	クラッシャーラン	C-40(40～0mm)	JIS A 5001	令和8年4月9日		◎
4-1	大塔興業（株）川上工場	クラッシャーラン	C-30	A5001	令和8年4月9日		◎
4-2	大塔興業（株）川上工場	クラッシャーラン	C-40	A5001	令和8年4月9日		◎
4-3	大塔興業（株）川上工場	粒度調整砕石	M-30	A5001	令和8年4月9日		◎
4-4	大塔興業（株）川上工場	粒度調整砕石	M-40	A5001	令和8年4月9日		◎
4-5	大塔興業（株）嘉川工場	クラッシャーラン	C-30	A5001	令和8年4月9日		◎
4-6	大塔興業（株）嘉川工場	クラッシャーラン	C-40	A5001	令和8年4月9日		◎
4-7	大塔興業（株）嘉川工場	粒度調整砕石	M-30	A5001	令和8年4月9日		◎
4-8	大塔興業（株）嘉川工場	粒度調整砕石	M-40	A5001	令和8年4月9日		◎
5-1	石田採石㈱美祢工場	クラッシャラン	C-30　30～0		令和8年4月9日		◎
5-2	石田採石㈱美祢工場	クラッシャラン	C-40　40～0		令和8年4月9日		◎
5-3	石田採石㈱美祢工場	粒度調整砕石	M-30　30～0		令和8年4月9日		◎
5-4	石田採石㈱美祢工場	粒度調整砕石	M-40　40～0		令和8年4月9日		◎
5-5	石田採石㈱美祢工場	単粒砕石5号	S-20(20ミリ)　20～13		令和8年4月9日		◎
5-6	石田採石㈱美祢工場	単粒砕石4号	S-30(30ミリ)　30～20		令和8年4月9日		◎
6-1	山電石材（株）小月工場	C-40	骨材粒度（0～40mm）クラッシャーラン		令和8年4月9日		◎
6-2	山電石材（株）小月工場	C-30	骨材粒度（0～30mm）クラッシャーラン		令和8年4月9日		◎
6-3	山電石材（株）小月工場	M-40	粒度調整砕石（0～40mm）		令和8年4月9日		◎
6-4	山電石材（株）小月工場	M-30	粒度調整砕石（0～30mm）		令和8年4月9日		◎
7-1	（株）岡藤組	砕石、路盤材	M-30		令和8年4月9日		◎
7-2	（株）岡藤組	砕石、路盤材	M-40		令和8年4月9日		◎
7-3	（株）岡藤組	砕石、路盤材	C-30		令和8年4月9日		◎
7-4	（株）岡藤組	砕石、路盤材	C-40		令和8年4月9日		◎
8-1	日本製鉄株式会社山口製鉄所（光）	粒度調整鉄鋼スラグ	ＭＳ－２５		令和8年4月9日		◎
8-2	日本製鉄株式会社山口製鉄所（光）	クラッシャラン鉄鋼スラグ	ＣＳ－３０		令和8年4月9日		◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 再生路盤材　　　材料記号: RC-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	山口県リサイクル認定番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	（株）鹿野興産	再生クラッシャーラン RC-40 RC-30	補足材混入率20%以下	認定番号76号	令和8年4月9日		◎
1-2	（株）鹿野興産	RC-40＋RB(フライアッシュ)	RCが70% フライアッシュが30%混入	認定番号400	令和8年4月9日		◎
2-1	石田採石㈱山口工場	再生クラッシャラン	RC-30	第175号	令和8年4月9日		◎
2-2	石田採石㈱山口工場	再生クラッシャラン	RC-40	第175号	令和8年4月9日		◎
3-1	横川砕石/山口	再生クラッシャーラン	Rc-30	第151号	令和8年4月9日		◎
3-2	横川砕石/山口	〃	Rc-40	第523号	令和8年4月9日		◎
4-1	竹中砕石株式会社	再生路盤材	RC-30	認定番号：33	令和8年4月9日		◎
4-2	竹中砕石株式会社	再生路盤材	RC-40	認定番号：520	令和8年4月9日		◎
5-1	（株）山下砂利　秋穂プラント	RC-30	30mm以下	第38号	令和8年4月9日		◎
5-2	（株）山下砂利　秋穂プラント	RC-40	40mm以下	第522号	令和8年4月9日		◎
6-1	大塔興業（株）リサイクル工場	再生クラッシャラン	RC-30 補足材混入率5%以下	認定番号第55号	令和8年4月9日		◎
6-2	大塔興業（株）リサイクル工場	再生クラッシャラン	RC-40 補足材混入率5%以下	認定番号第55号	令和8年4月9日		◎
7-1	堀田産業㈱リサイクルセンター	RC-30	RC-30	35	令和8年4月9日		◎
7-2	堀田産業㈱リサイクルセンター	RC-40	RC-40	521	令和8年4月9日		◎
8-1	石田採石㈱美祢工場	再生砂	RC砂(10)	認定番号：256	令和8年4月9日		◎
8-2	石田採石㈱美祢工場	再生クラッシャラン	RC-30 補足材混入率20%	認定番号：176	令和8年4月9日		◎
8-3	石田採石㈱美祢工場	再生クラッシャラン	RC-40 補足材混入率20%	認定番号：176	令和8年4月9日		◎
9-1	（株）岡藤組	再生路盤材	RC-30 補足材混入率20%	527	令和8年4月9日		◎
9-2	（株）岡藤組	再生路盤材	RC-40 補足材混入率20%	528	令和8年4月9日		◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: コンクリート積ブロック　　材料記号: B-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	中国開発コンクリート(株)	間知	424×283×350	JIS A 5371	令和8年4月9日		◎
1-2	中国開発コンクリート(株)	スプリット	424×283×350	JIS A 5371	令和8年4月9日		◎
1-3	中国開発コンクリート(株)	間知	424×283×350	JIS A 5371	令和8年10月6日		◎
1-4	中国開発コンクリート(株)	スプリット	424×283×350	JIS A 5371	令和8年10月6日		◎
2-1	カワノ工業(株)	ＳＳ型間知ブロック	420×280×350	JIS A 5371	令和8年4月9日	P236	◎
2-2	カワノ工業(株)	ＳＳ型間知ﾌﾞﾛｯｸ基礎版（3分）	350*550*2000（1000）		令和8年4月9日	P236	◎
2-3	カワノ工業(株)	ＳＳ型間知ﾌﾞﾛｯｸ基礎版（4分）	350*550*2000（1000）		令和8年4月9日	P236	◎
2-4	カワノ工業(株)	ＳＳ型間知ﾌﾞﾛｯｸ基礎版（5分）	350*550*2000（1000）		令和8年4月9日	P236	◎
2-5	カワノ工業(株)	KPﾌﾞﾛｯｸ　350	1250×800×350		令和8年4月9日	P236	◎
2-6	カワノ工業(株)	KPﾌﾞﾛｯｸ　450	1250×800×450		令和8年4月9日	P236	◎
2-7	カワノ工業(株)	KPﾌﾞﾛｯｸ　500	1250×800×500		令和8年4月9日	P236	◎
2-8	カワノ工業(株)	KPﾌﾞﾛｯｸ　750	1250×800×750		令和8年4月9日	P236	◎
2-9	カワノ工業(株)	KPﾌﾞﾛｯｸ　1000	1250×800×1000		令和8年4月9日	P236	◎
2-10	カワノ工業(株)	KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　350　3分	500×250×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日	P236	◎
2-11	カワノ工業(株)	KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　350　4分	500×250/214×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日	P236	◎
2-12	カワノ工業(株)	KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　350　5分	500×250/180×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日	P236	◎
2-13	カワノ工業(株)	KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　450　3分	600×250×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日	P236	◎
2-14	カワノ工業(株)	KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　450　4分	600×250/205×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日	P236	◎
2-15	カワノ工業(株)	KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　450　5分	600×250/163×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日	P236	◎
2-16	カワノ工業(株)	KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　500　3分	650×250×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日	P236	◎
2-17	カワノ工業(株)	KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　500　4分	650×250/201×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日	P236	◎
2-18	カワノ工業(株)	KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　500　5分	650×250/154×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日	P236	◎
2-19	カワノ工業(株)	KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ　750　5分	1000×220×250		令和8年4月9日	P236	◎
2-20	カワノ工業(株)	KP基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000　5分	1300×220×2500		令和8年4月9日	P236	◎
3-1	(株)ファノス	レベロック 3分35型	365x638x1500		令和8年4月9日	P99	◎
3-2	(株)ファノス	レベロック 3分45型	470x638x1500 (638x750) (319x1500)		令和8年4月9日	P99	◎
3-3	(株)ファノス	レベロック 3分50型	522x638x1500 (638x750) (319x1500)		令和8年4月9日	P99	◎
3-4	(株)ファノス	レベロック 4分35型	377x618x1500		令和8年4月9日	P99	◎
3-5	(株)ファノス	レベロック 4分45型	485x618x1500 (618x750)		令和8年4月9日	P99	◎
3-6	(株)ファノス	レベロック 4分50型	539x618x1500 (618x750)		令和8年4月9日	P99	◎
3-7	(株)ファノス	レベロック 5分35型	391x596x1500 (596x750) (298x1500)		令和8年4月9日	P99	◎
3-8	(株)ファノス	レベロック 5分45型	503x596x1500 (596x750) (298x1500)		令和8年4月9日	P99	◎
3-9	(株)ファノス	レベロック 5分50型	559x596x1500 (596x750) (298x1500)		令和8年4月9日	P99	◎
3-10	(株)ファノス	レベロック 基礎ブロック35型	550×250×3000(1500)		令和8年4月9日	P100	◎
3-11	(株)ファノス	レベロック 基礎ブロック45型/50型	710×250×3000(1500)		令和8年4月9日	P100	◎
3-12	(株)ファノス	ＫＣ	280×420×350	JIS A 5371	令和8年7月1日		◎
3-13	(株)ファノス	ムク割	280×420×350	JIS A 5371	令和8年7月1日		◎
4-1	山口インフラテック(株)	ＫＰブロック350	1250×800×350	JIS A 5371	令和8年4月9日	P16	◎
4-2	山口インフラテック(株)	ＫＰブロック450	1250×800×450	JIS A 5371	令和8年4月9日	P16	◎
4-3	山口インフラテック(株)	ＫＰブロック500	1250×800×500	JIS A 5371	令和8年4月9日	P16	◎
4-4	山口インフラテック(株)	ＫＰブロック550	1250×800×550		令和8年4月9日	P16	◎
4-5	山口インフラテック(株)	ＫＰＢブロック 750	1250×800×750		令和8年4月9日	P19	◎
4-6	山口インフラテック(株)	ＫＰＢブロック 1000	1250×800×1000		令和8年4月9日	P19	◎
4-7	山口インフラテック(株)	ＫＰ基礎ブロック 350 3分/4分/5分	2500×500×250(250/214/180)		令和8年4月9日	P17	◎
4-8	山口インフラテック(株)	ＫＰ基礎ブロック 450 3分/4分/5分	2500×600×250(250/205/163)		令和8年4月9日	P17	◎
4-9	山口インフラテック(株)	ＫＰ基礎ブロック 500 3分/4分/5分	2500×650×250(250/201/154)		令和8年4月9日	P17	◎
4-10	山口インフラテック(株)	ＫＰブロックスリット　500	1250×800×522		令和8年4月9日	P20	◎

4-11	山口インフラテック(株)	ＫＰブロックスリット　650	1250×800×650		令和8年4月9日	P20	◎
4-12	山口インフラテック(株)	ＫＰＢ基礎ブロック 750	2500×1000×220/200		令和8年4月9日	P19	◎
4-13	山口インフラテック(株)	ＫＰＢ基礎ブロック 1000	2500×1300×220/200		令和8年4月9日	P19	◎
5-1	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　A型	800×1248×350		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-2	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　B型	800×624×350		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-3	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　C型	400×1248×350		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-4	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　D型	400×624×350		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-5	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　A型	800×1248×400		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-6	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　B型	800×624×400		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-7	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　C型	400×1248×400		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-8	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　D型	400×624×400		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-9	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　A型	800×1248×500		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-10	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　B型	800×624×500		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-11	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　C型	400×1248×500		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-12	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　D型	400×624×500		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-13	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　A型	800×1248×550		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-14	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　B型	800×624×550		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-15	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　C型	400×1248×550		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-16	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　D型	400×624×550		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-17	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　A型	800×1248×750		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-18	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　B型	800×624×750		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-19	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　C型	400×1248×750		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-20	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　D型	400×624×750		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-21	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　A型	800×1248×1000		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-22	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　B型	800×624×1000		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-23	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　C型	400×1248×1000		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-24	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　D型	400×624×1000		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-25	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 3分用　L=2500	250×630×2497		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-26	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 3分用　L=1875	250×630×1872		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-27	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 3分用　L=1250	250×630×1245		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-28	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 4分用　L=2500	203/250×630×2497		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-29	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 4分用　L=1875	203/250×630×1872		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-30	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 4分用　L=1250	203/250×630×1245		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-31	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 5分用　L=2500	158/250×630×2497		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-32	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 5分用　L=1875	158/250×630×1872		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-33	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 5分用　L=1250	158/250×630×1245		令和8年4月9日	P1-4	◎
5-34	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 75型用　L=2500	250×1000×2497		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-35	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 75型用　L=1875	250×1000×1872		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-36	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 75型用　L=1250	250×1000×1245		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-37	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 100型用　L=2500	250×1300×2497		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-38	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 100型用　L=1875	250×1300×1872		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-39	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 100型用　L=1250	250×1300×1245		令和8年4月9日	P5-7	◎
5-40	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　A型	800×1248×350		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-41	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　B型	800×624×350		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-42	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　C型	400×1248×350		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-43	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　35型　D型	400×624×350		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-44	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　A型	800×1248×400		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-45	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　B型	800×624×400		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-46	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　C型	400×1248×400		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-47	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　45型　D型	400×624×400		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-48	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　A型	800×1248×500		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-49	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　B型	800×624×500		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-50	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　C型	400×1248×500		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-51	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　50型　D型	400×624×500		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-52	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　A型	800×1248×550		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-53	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　B型	800×624×550		令和8年10月6日	P1-4	◎

5-54	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　C型	400×1248×550		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-55	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　55型　D型	400×624×550		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-56	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　A型	800×1248×750		令和8年10月6日	P5-7	◎
5-57	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　B型	800×624×750		令和8年10月6日	P5-7	◎
5-58	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　C型	400×1248×750		令和8年10月6日	P5-7	◎
5-59	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　75型　D型	400×624×750		令和8年10月6日	P5-7	◎
5-60	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　A型	800×1248×1000		令和8年10月6日	P5-7	◎
5-61	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　B型	800×624×1000		令和8年10月6日	P5-7	◎
5-62	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　C型	400×1248×1000		令和8年10月6日	P5-7	◎
5-63	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロックⅡ　100型　D型	400×624×1000		令和8年10月6日	P5-7	◎
5-64	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 3分用　L=2500	250×630×2497		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-65	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 3分用　L=1875	250×630×1872		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-66	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 3分用　L=1250	250×630×1245		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-67	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 4分用　L=2500	203/250×630×2497		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-68	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 4分用　L=1875	203/250×630×1872		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-69	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 4分用　L=1250	203/250×630×1245		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-70	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 5分用　L=2500	158/250×630×2497		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-71	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 5分用　L=1875	158/250×630×1872		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-72	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 5分用　L=1250	158/250×630×1245		令和8年10月6日	P1-4	◎
5-73	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 75型用　L=2500	250×1000×2497		令和8年10月6日	P5-7	◎
5-74	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 75型用　L=1875	250×1000×1872		令和8年10月6日	P5-7	◎
5-75	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 75型用　L=1250	250×1000×1245		令和8年10月6日	P5-7	◎
5-76	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 100型用　L=2500	250×1300×2497		令和8年10月6日	P5-7	◎
5-77	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 100型用　L=1875	250×1300×1872		令和8年10月6日	P5-7	◎
5-78	シマダ(株)	ヤマドリ大型ブロック　基礎ブロック 100型用　L=1250	250×1300×1245		令和8年10月6日	P5-7	◎
6-1	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック350A	1250×800×350		令和8年4月9日		◎
6-2	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック350B	625×800×350		令和8年4月9日		◎
6-3	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック350C	1250×400×350		令和8年4月9日		◎
6-4	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック350D	625×400×350		令和8年4月9日		◎
6-5	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック450A	1250×800×450		令和8年4月9日		◎
6-6	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック450B	625×800×450		令和8年4月9日		◎
6-7	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック450C	1250×400×450		令和8年4月9日		◎
6-8	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック450D	625×400×450		令和8年4月9日		◎
6-9	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック500A	1250×800×500		令和8年4月9日		◎
6-10	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック500B	625×800×500		令和8年4月9日		◎
6-11	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック500C	1250×400×500		令和8年4月9日		◎
6-12	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック500D	625×400×500		令和8年4月9日		◎
6-13	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック750A	1250×800×750		令和8年4月9日		◎
6-14	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック750B	625×800×750		令和8年4月9日		◎
6-15	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック1000A	1250×400×1000		令和8年4月9日		◎
6-16	東洋ヒューム管(株)	ＫＰブロック1000B	625×400×1000		令和8年4月9日		◎
6-1	東洋ヒューム管(株)	基礎ブロック　350用（1:0.3）	500×250×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日		◎
6-2	東洋ヒューム管(株)	基礎ブロック　350用（1:0.4）	500×250/214×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日		◎
6-3	東洋ヒューム管(株)	基礎ブロック　350用（1:0.5）	500×250/180×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日		◎
6-4	東洋ヒューム管(株)	基礎ブロック　450用（1:0.3）	600×250×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日		◎
6-5	東洋ヒューム管(株)	基礎ブロック　450用（1:0.4）	600×250×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日		◎
6-6	東洋ヒューム管(株)	基礎ブロック　450用（1:0.5）	600×250/163×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日		◎
6-7	東洋ヒューム管(株)	基礎ブロック　500用（1:0.3）	650×250×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日		◎
6-8	東洋ヒューム管(株)	基礎ブロック　500用（1:0.4）	650×250/201×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日		◎
6-9	東洋ヒューム管(株)	基礎ブロック　500用（1:0.5）	650×250/154×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日		◎
6-10	東洋ヒューム管(株)	基礎ブロック　750用（1:0.5）	1000×220×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日		◎
6-11	東洋ヒューム管(株)	基礎ブロック　100用（1:0.5）	1300×220×2500(1875, 1250)		令和8年4月9日		◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 鉄筋コンクリートU型　　材料記号: PU-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝 1種240	240×240×600		令和8年4月9日	P13	◎
1-2	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝 1種300B	300×300×600	JIS A 5372	令和8年4月9日	P13	◎
1-3	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝 1種360B	360×360×600		令和8年4月9日	P13	◎
1-4	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝 1種450	450×450×600		令和8年4月9日	P13	◎
1-5	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝 1種600	600×600×600		令和8年4月9日	P13	◎
1-6	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝 1種240	240×240×600		令和8年10月6日	P13	◎
1-7	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝 1種300B	300×300×600	JIS A 5372	令和8年10月6日	P13	◎
1-8	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝 1種360B	360×360×600		令和8年10月6日	P13	◎
1-9	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝 1種450	450×450×600		令和8年10月6日	P13	◎
1-10	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝 1種600	600×600×600		令和8年10月6日	P13	◎
2-1	関門コンクリート工業(株)	上ぶた式U形側溝 1種150	150-150-600		令和8年4月9日	P239	◎
2-2	関門コンクリート工業(株)	上ぶた式U形側溝 1種180	180-180-600		令和8年4月9日	P239	◎
2-3	関門コンクリート工業(株)	上ぶた式U形側溝 1種240	240-240-600		令和8年4月9日	P239	◎
2-4	関門コンクリート工業(株)	上ぶた式U形側溝 1種300	300-300-600		令和8年4月9日	P239	◎
2-5	関門コンクリート工業(株)	上ぶた式U形側溝 1種450	450-450-600		令和8年4月9日	P239	◎
2-6	関門コンクリート工業(株)	上ぶた式U形側溝 1種600	600×600×600		令和8年4月9日	P239	◎
3-1	(株)ファノス	上ぶた式U形側溝 1種150	150×150×600		令和8年4月9日	P12	◎
3-2	(株)ファノス	上ぶた式U形側溝 1種180	180×180×600		令和8年4月9日	P12	◎
4-1	山口インフラテック(株)	上ぶた式U形側溝 1種240	240×240×600	JIS A 5372	令和8年4月9日	P4	◎
4-2	山口インフラテック(株)	上ぶた式U形側溝 1種300B	300×300×600	JIS A 5372	令和8年4月9日	P4	◎
4-3	山口インフラテック(株)	上ぶた式U形側溝 1種360B	360×360×600	JIS A 5372	令和8年4月9日	P4	◎
4-4	山口インフラテック(株)	上ぶた式U形側溝 1種450	450×450×600	JIS A 5372	令和8年4月9日	P4	◎
4-5	山口インフラテック(株)	上ぶた式U形側溝 1種600	600×600×600	JIS A 5372	令和8年4月9日	P4	◎
5-1	カワノ工業(株)	上ぶた式U形側溝　1種　150	150*150*600		令和8年4月9日	P138	◎
5-2	カワノ工業(株)	上ぶた式U形側溝　1種　180	180*180*600		令和8年4月9日	P138	◎
5-3	カワノ工業(株)	上ぶた式U形側溝　1種　240	240*240*600	JISA5372	令和8年4月9日	P138	◎
5-4	カワノ工業(株)	上ぶた式U形側溝　1種　240	240*240*600		令和8年4月9日	P138	◎
5-5	カワノ工業(株)	上ぶた式U形側溝　1種　300B	300*300*600	JISA5372	令和8年4月9日	P138	◎
5-6	カワノ工業(株)	上ぶた式U形側溝　1種　300B	300*300*600		令和8年4月9日	P138	◎
5-7	カワノ工業(株)	上ぶた式U形側溝　1種　300B-2m	300*300*2000		令和8年4月9日	P138	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝1種　　材料記号: PU-2

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝　1種　250	250×250×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-2	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300A	300×300×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-3	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300B	300×400×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-4	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝　1種　250	250×250×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
1-5	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300A	300×300×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
1-6	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300B	300×400×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
2-1	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-2	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300A	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-3	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300B	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-4	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300C	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-5	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　400A	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-6	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　400B	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-7	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　500A	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-8	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　500B	500×600×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-9	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　250	250×250×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-10	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300A	300×300×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-11	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300B	300×400×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-12	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300C	300×500×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-13	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　400A	400×400×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-14	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　400B	400×500×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-15	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　500A	500×500×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-16	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝　1種　500B	500×600×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
3-1	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝　1種　250	250×250×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-2	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300A	300×300×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-3	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300B	300×400×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-4	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300C	300×500×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-5	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝　1種　400A	400×400×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-6	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝　1種　400B	400×500×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-7	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝　1種　500A	500×500×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-8	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝　1種　500B	500×600×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
4-1	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-2	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300A	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-3	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300B	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-4	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300C	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-5	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　400A	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-6	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　400B	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-7	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　500A	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-8	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　500B	500×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-9	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300A	300×300×500		令和8年4月9日	P65	◎
4-10	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300B	300×400×500		令和8年4月9日	P65	◎
4-11	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300C	300×500×500		令和8年4月9日	P65	◎
5-1	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝　1種　250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-2	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300A	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-3	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300B	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-4	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300C	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-5	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝　1種　400A	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-6	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝　1種　400B	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-7	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝　1種　500A	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-8	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝　1種　500B	500×600×2000(1000)		令和8年4月9日		◎

6-1	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-2	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300A	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-3	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300B	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-4	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　300C	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-5	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　400A	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-6	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　400B	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-7	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　500A	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-8	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝　1種　500B	500×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
7-1	(株)ファノス	落ちふた式U形側溝　1種　300A	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P4	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝3種　　材料記号: PU-3

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	中国開発コンクリート(株)	落ふた式U形側溝 3種 250	250×250×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-2	中国開発コンクリート(株)	落ふた式U形側溝 3種 300A	300×300×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-3	中国開発コンクリート(株)	落ふた式U形側溝 3種 300B	300×400×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-4	中国開発コンクリート(株)	落ふた式U形側溝 3種 300C	300×500×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-5	中国開発コンクリート(株)	落ふた式U形側溝 3種 400A	400×400×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-6	中国開発コンクリート(株)	落ふた式U形側溝 3種 400B	400×500×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-7	中国開発コンクリート(株)	落ふた式U形側溝 3種 250	250×250×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
1-8	中国開発コンクリート(株)	落ふた式U形側溝 3種 300A	300×300×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
1-9	中国開発コンクリート(株)	落ふた式U形側溝 3種 300B	300×400×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
1-10	中国開発コンクリート(株)	落ふた式U形側溝 3種 300C	300×500×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
1-11	中国開発コンクリート(株)	落ふた式U形側溝 3種 400A	400×400×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
1-12	中国開発コンクリート(株)	落ふた式U形側溝 3種 400B	400×500×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
2-1	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-2	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 300A	300×300×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P10	◎
2-3	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 300B	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-4	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 300C	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-5	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 400A	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-6	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 400B	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-7	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 500A	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-8	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 500B	500×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P10	◎
2-9	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 250	250×250×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-10	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 300A	300×300×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年10月6日	P10	◎
2-11	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 300B	300×400×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-12	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 300C	300×500×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-13	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 400A	400×400×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-14	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 400B	400×500×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-15	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 500A	500×500×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
2-16	シマダ(株)	落ふた式U形側溝 3種 500B	500×600×2000(1000)		令和8年10月6日	P10	◎
3-1	山口インフラテック (株)	落ふた式U形側溝 3種 250	250×250×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-2	山口インフラテック (株)	落ふた式U形側溝 3種 300A	300×300×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-3	山口インフラテック (株)	落ふた式U形側溝 3種 300B	300×400×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-4	山口インフラテック (株)	落ふた式U形側溝 3種 300C	300×500×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-5	山口インフラテック (株)	落ふた式U形側溝 3種 400A	400×400×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-6	山口インフラテック (株)	落ふた式U形側溝 3種 400B	400×500×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-7	山口インフラテック (株)	落ふた式U形側溝 3種 500A	500×500×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-8	山口インフラテック (株)	落ふた式U形側溝 3種 500B	500×600×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
4-1	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-2	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 300A	300×300×2000(1000)	JIS A 5372	令和8年4月9日	P65	◎
4-3	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 300B	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-4	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 300C	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-5	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 400A	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-6	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 400B	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-7	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 500A	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-8	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 500B	500×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P65	◎
4-9	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 300A	300×300×500		令和8年4月9日	P65	◎
4-10	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 300B	300×400×500		令和8年4月9日	P65	◎
4-11	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 300C	300×500×500		令和8年4月9日	P65	◎
4-12	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 (防音) 135° ｺｰﾅｰ用300A	(507*507) 520*465		令和8年4月9日	P72	◎

4-13	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 （防音）135°ｺｰﾅｰ用300B	（507*507） 520*565		令和8年4月9日	P72	◎
4-14	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 （防音）135°ｺｰﾅｰ用300C	（507*507） 520*675		令和8年4月9日	P72	◎
4-15	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 300A	300×300×2000(1000)		令和8年5月11日	P65	◎
4-16	カワノ工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 300A	300×300×500	JIS A 5372	令和8年5月11日	P65	◎
5-1	東洋ヒューム管(株)	落ふた式U形側溝 3種 250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-2	東洋ヒューム管(株)	落ふた式U形側溝 3種 300A	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-3	東洋ヒューム管(株)	落ふた式U形側溝 3種 300B	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-4	東洋ヒューム管(株)	落ふた式U形側溝 3種 300C	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-5	東洋ヒューム管(株)	落ふた式U形側溝 3種 400A	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-6	東洋ヒューム管(株)	落ふた式U形側溝 3種 400B	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-7	東洋ヒューム管(株)	落ふた式U形側溝 3種 500A	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
5-8	東洋ヒューム管(株)	落ふた式U形側溝 3種 500B	500×600×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
6-1	関門コンクリート工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-2	関門コンクリート工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 300A	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-3	関門コンクリート工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 300B	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-4	関門コンクリート工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 300C	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-5	関門コンクリート工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 400A	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-6	関門コンクリート工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 400B	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-7	関門コンクリート工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 500A	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
6-8	関門コンクリート工業(株)	落ふた式U形側溝 3種 500B	500×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P176	◎
7-1	(株)ファノス	落ふた式U形側溝 3種 300A	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P4	◎
7-2	(株)ファノス	落ふた式U形側溝 3種 250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P4	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 鉄筋コンクリートベンチフリューム　　材料記号: PU-4

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	中国開発コンクリート(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 200	200×200×2000		令和8年4月9日		◎
1-2	中国開発コンクリート(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 250	250×250×2000		令和8年4月9日		◎
1-3	中国開発コンクリート(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 300	300×300×2000		令和8年4月9日		◎
1-4	中国開発コンクリート(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 200	200×200×2000		令和8年10月6日		◎
1-5	中国開発コンクリート(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 250	250×250×2000		令和8年10月6日		◎
1-6	中国開発コンクリート(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 300	300×300×2000		令和8年10月6日		◎
2-1	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 200	200×200×2000(1000)		令和8年4月9日	P22	◎
2-2	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P22	◎
2-3	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 300	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P22	◎
2-4	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 350	350×350×2000(1000)		令和8年4月9日	P22	◎
2-5	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 400	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P22	◎
2-6	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 450	450×450×2000(1000)		令和8年4月9日	P22	◎
2-7	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 500	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P22	◎
2-8	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 600	600×600×2000(1000)		令和8年10月6日	P22	◎
2-9	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 200	200×200×2000(1000)		令和8年10月6日	P22	◎
2-10	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 250	250×250×2000(1000)		令和8年10月6日	P22	◎
2-11	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 300	300×300×2000(1000)		令和8年10月6日	P22	◎
2-12	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 350	350×350×2000(1000)		令和8年10月6日	P22	◎
2-13	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 400	400×400×2000(1000)		令和8年10月6日	P22	◎
2-14	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 450	450×450×2000(1000)		令和8年10月6日	P22	◎
2-15	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 500	500×500×2000(1000)		令和8年10月6日	P22	◎
2-16	シマダ(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 600	600×600×2000(1000)		令和8年10月6日	P22	◎
3-1	山口インフラテック(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 200	200×200×2000(1000)		令和8年4月9日	P7	◎
3-2	山口インフラテック(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P7	◎
3-3	山口インフラテック(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 300	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P7	◎
3-4	山口インフラテック(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 350	350×350×2000(1000)		令和8年4月9日	P7	◎
3-5	山口インフラテック(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 400	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P7	◎
3-6	山口インフラテック(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 450	450×450×2000(1000)		令和8年4月9日	P7	◎
3-7	山口インフラテック(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 500	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P7	◎
3-8	山口インフラテック(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 600	600×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P7	◎
4-1	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 200（雨水・排水）	200×200×2000(1000)		令和8年4月9日	P164	◎
4-2	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 250（雨水・排水）	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P164	◎
4-3	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 300（雨水・排水）	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P164	◎
4-4	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 350（雨水・排水）	350×350×2000(1000)		令和8年4月9日	P164	◎
4-5	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 400（雨水・排水）	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P164	◎
4-6	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 450（雨水・排水）	450×450×2000(1000)		令和8年4月9日	P164	◎
4-7	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 500（雨水・排水）	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P164	◎
4-8	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 600（雨水・排水）	600×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P164	◎
4-9	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝600	650*600*668*1000		令和8年4月9日	P167	◎
4-10	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 両ﾌﾗｯﾄ付200	220*200*230*900		令和8年4月9日	P167	◎
4-11	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 両ﾌﾗｯﾄ付250	270*250*280*900		令和8年4月9日	P167	◎
4-12	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 両ﾌﾗｯﾄ付300	320*300*340*900		令和8年4月9日	P167	◎
4-13	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 両ﾌﾗｯﾄ付350	370*350*390*900		令和8年4月9日	P167	◎
4-14	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 両ﾌﾗｯﾄ付400	430*400*440*900		令和8年4月9日	P167	◎
4-15	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水用ﾌﾗｯﾄ付350	455*435*445*140		令和8年4月9日	P168	◎
4-16	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水用ﾌﾗｯﾄ付400	530*507*530*150		令和8年4月9日	P168	◎
4-17	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水用ﾌﾗｯﾄ付450	575*555*580*150		令和8年4月9日	P168	◎
4-18	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水用ﾌﾗｯﾄ付500	660*635*640*150		令和8年4月9日	P168	◎
4-19	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水用ﾌﾗｯﾄ付600	785*740*750*150		令和8年4月9日	P168	◎

4-20	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 階段溝200	220*200*485/243*590		令和8年4月9日	P168	◎
4-21	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 階段溝300	320*300*590/348*590		令和8年4月9日	P168	◎
4-22	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 階段溝400	430*400*700/458*600		令和8年4月9日	P168	◎
4-23	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 階段溝500	530*500*810/568*560		令和8年4月9日	P168	◎
4-24	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 階段溝600	650*600*920/678*560		令和8年4月9日	P168	◎
4-25	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1号側200～250用	520*600*510		令和8年4月9日	P169	◎
4-26	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2号側300～350用	630*730*630		令和8年4月9日	P169	◎
4-27	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 3号側400～450用	750*850*740		令和8年4月9日	P169	◎
4-28	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 4号側500～600用	1000*1100*900		令和8年4月9日	P169	◎
4-29	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水口 A	400*480*750		令和8年4月9日	P169	◎
4-30	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水口 B	400*450*750		令和8年4月9日	P169	◎
4-31	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム せき板	325*200*30		令和8年4月9日	P169	◎
4-32	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用200	320*55*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-33	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用250	370*55*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-34	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用300	440*70*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-35	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用350	490*70*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-36	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用400	570*70*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-37	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用450	620*70*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-38	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用500	700*70*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-39	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた歩道用600	850*70*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-40	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 200	320*100*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-41	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 250	370*100*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-42	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 300	440*100*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-43	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 350	490*100*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-44	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 400	570*100*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-45	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 450	620*100*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-46	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 500	700*100*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-47	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム ふた T6 600	850*115*1000		令和8年4月9日	P165	◎
4-48	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝200	220*200*230*1000		令和8年5月11日	P167	◎
4-49	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝250	270*250*270*1000		令和8年5月11日	P167	◎
4-50	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝300	320*300*344*1000		令和8年5月11日	P167	◎
4-51	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝350	370*350*380*1000		令和8年5月11日	P167	◎
4-52	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝400	430*400*440*1000		令和8年5月11日	P167	◎
4-53	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝450	480*150*480*1000		令和8年5月11日	P167	◎
4-54	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 分水溝500	530*500*560*1000		令和8年5月11日	P167	◎
5-1	関門コンクリート工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 200	200×200×2000(1000)		令和8年4月9日	P248	◎
5-2	関門コンクリート工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P248	◎
5-3	関門コンクリート工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 300	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P248	◎
5-4	関門コンクリート工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 350	350×350×2000(1000)		令和8年4月9日	P248	◎
5-5	関門コンクリート工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 400	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P248	◎
5-6	関門コンクリート工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 450	450×450×2000(1000)		令和8年4月9日	P248	◎
5-7	関門コンクリート工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 500	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P248	◎
5-8	関門コンクリート工業(株)	鉄筋コンクリートベンチフリューム 600	600×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P248	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝　横断用　　材料記号: PU-5

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	シマダ(株)	横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P22	◎
1-2	シマダ(株)	横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）300A	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P22	◎
1-3	シマダ(株)	横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）300B	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P22	◎
1-4	シマダ(株)	横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）300C	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P22	◎
1-5	シマダ(株)	横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）250	250×250×2000(1000)		令和8年10月6日	P22	◎
1-6	シマダ(株)	横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）300A	300×300×2000(1000)		令和8年10月6日	P22	◎
1-7	シマダ(株)	横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）300B	300×400×2000(1000)		令和8年10月6日	P22	◎
1-8	シマダ(株)	横断用鉄筋コンクリート側溝（T-25）300C	300×500×2000(1000)		令和8年10月6日	P22	◎
2-1	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P178	◎
2-2	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用300A	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P178	◎
2-3	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用300B	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P178	◎
2-4	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用300C	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P178	◎
2-5	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用400A	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P178	◎
2-6	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用400B	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P178	◎
3-1	(株)ファノス	落ちふた式U形側溝 横断用300A	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P6	◎
3-2	(株)ファノス	落ちふた式U形側溝 横断用250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日	P6	◎
4-1	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用250	252*285*2000(1000)		令和8年4月9日	P73	◎
4-2	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用300A	302*335*2000(1000)		令和8年4月9日	P73	◎
4-3	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用300B	302*435*2000(1000)		令和8年4月9日	P73	◎
4-4	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用300C	302*535*2000(1000)		令和8年4月9日	P73	◎
4-5	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用400A	402*440*2000(1000)		令和8年4月9日	P73	◎
4-6	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用400B	402*540*2000(1000)		令和8年4月9日	P73	◎
4-7	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用500A	502*545*2000(1000)		令和8年4月9日	P73	◎
4-8	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝 横断用500B	502*645*2000(1000)		令和8年4月9日	P73	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 上ぶた式U形側溝ふた1種　　材料記号: PC-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝ふた 1種240	330×45×600		令和8年4月9日	P13	◎
1-2	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝ふた 1種300	400×60×600		令和8年4月9日	P13	◎
1-3	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝ふた 1種360	460×65×600		令和8年4月9日	P13	◎
1-4	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝ふた 1種450	560×70×600		令和8年4月9日	P13	◎
1-5	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝ふた 1種600	740×75×600		令和8年4月9日	P13	◎
1-6	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝ふた 1種240	330×45×600		令和8年10月6日	P13	◎
1-7	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝ふた 1種300	400×60×600		令和8年10月6日	P13	◎
1-8	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝ふた 1種360	460×65×600		令和8年10月6日	P13	◎
1-9	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝ふた 1種450	560×70×600		令和8年10月6日	P13	◎
1-10	シマダ(株)	上ぶた式U形側溝ふた 1種600	740×75×600		令和8年10月6日	P13	◎
2-1	関門コンクリート工業(株)	上ぶた式Ｕ形側溝ふた 1種 150	210×35×600		令和8年4月9日	P239	◎
2-2	関門コンクリート工業(株)	上ぶた式Ｕ形側溝ふた 1種 180	250×40×600		令和8年4月9日	P239	◎
2-3	関門コンクリート工業(株)	上ぶた式Ｕ形側溝ふた 1種 240	330×45×600		令和8年4月9日	P239	◎
2-4	関門コンクリート工業(株)	上ぶた式Ｕ形側溝ふた 1種 300B	400×60×600		令和8年4月9日	P239	◎
3-1	カワノ工業(株)	上ぶた式U形側溝ふた１種 240	330*600	JISA5372	令和8年4月9日	P139	◎
3-2	カワノ工業(株)	上ぶた式U形側溝ふた１種 240	330*600		令和8年4月9日	P139	◎
3-3	カワノ工業(株)	上ぶた式U形側溝ふた１種 300B	400*600	JISA5372	令和8年4月9日	P139	◎
3-4	カワノ工業(株)	上ぶた式U形側溝ふた１種 300B	400*600		令和8年4月9日	P139	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝ふた1種　　材料記号: PC-3

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種250	362×55/90×500	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-2	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種300	412×55/95×500	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-3	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種250	362×55/90×500	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
1-4	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種300	412×55/95×500	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
2-1	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種250	362×55/90×500		令和8年4月9日	P11	◎
2-2	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種300	412×55/95×500		令和8年4月9日	P11	◎
2-3	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種400	512×65/110×500		令和8年4月9日	P11	◎
2-4	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種500	622×75/125×500		令和8年10月6日	P11	◎
2-5	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種250	362×55/90×500		令和8年10月6日	P11	◎
2-6	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種300	412×55/95×500		令和8年10月6日	P11	◎
2-7	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種400	512×65/110×500		令和8年10月6日	P11	◎
2-8	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種500	622×75/125×500		令和8年10月6日	P11	◎
3-1	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種250	362×55/90×500	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-2	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種300	412×55/95×500	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-3	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種400	512×65/110×500	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-4	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種500	622×75/125×500	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
4-1	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種250	362×55/90×500		令和8年4月9日		◎
4-2	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種300	412×55/95×500		令和8年4月9日		◎
4-3	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種400	512×65/110×500		令和8年4月9日		◎
4-4	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種500	622×75/125×500		令和8年4月9日		◎
5-1	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種250	362×55/90×500		令和8年4月9日	P176	◎
5-2	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種300	412×55/95×500		令和8年4月9日	P176	◎
5-3	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種400	512×65/110×500		令和8年4月9日	P176	◎
5-4	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種500	622×75/125×500		令和8年4月9日	P176	◎
6-1	(株)ファノス	落ちふた式U形側溝ふた 1種300	412×95×500		令和8年4月9日	P5	◎
7-1	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種250	362×55/90×500		令和8年4月9日	P66	◎
7-2	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種300	412×55/95×500		令和8年4月9日	P66	◎
7-3	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種400	512×65/110×500		令和8年4月9日	P66	◎
7-4	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 1種500	622×75/125×500		令和8年4月9日	P66	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 落ちふた式U形側溝ふた3種　　材料記号: PC-4

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 250	362×90×500	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-2	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 300	412×95×500	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-3	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 400	512×110×500	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
1-4	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 250	362×90×500	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
1-5	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 300	412×95×500	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
1-6	中国開発コンクリート(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 400	512×110×500	JIS A 5372	令和8年10月6日		◎
2-1	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 250	362×90×500		令和8年4月9日	P11	◎
2-2	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 300	412×95×500	JIS A 5372	令和8年4月9日	P11	◎
2-3	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 400	512×110×500		令和8年4月9日	P11	◎
2-4	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 500	622×125×500		令和8年4月9日	P11	◎
2-5	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 250	362×90×500		令和8年10月6日	P11	◎
2-6	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 300	412×95×500	JIS A 5372	令和8年10月6日	P11	◎
2-7	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 400	512×110×500		令和8年10月6日	P11	◎
2-8	シマダ(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 500	622×125×500		令和8年10月6日	P11	◎
3-1	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 250	362×90×500	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-2	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 300	412×95×500	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-3	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 400	512×110×500	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
3-4	山口インフラテック(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 500	622×125×500	JIS A 5372	令和8年4月9日	P5	◎
4-1	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 250	362×90×500		令和8年4月9日	P66	◎
4-2	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 300	412×95×500	JIS A 5372	令和8年4月9日	P66	◎
4-3	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 400	512×110×500		令和8年4月9日	P66	◎
4-4	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 500	622×125×500		令和8年4月9日	P66	◎
4-5	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 （防音）135°ｺｰﾅｰ用	(495/495) 412*95		令和8年4月9日	P72	◎
4-6	カワノ工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 300	412×95×500		令和8年5月11日	P66	◎
5-1	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 250	362×90×500		令和8年4月9日		◎
5-2	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 300	412×95×500		令和8年4月9日		◎
5-3	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 400	512×110×500		令和8年4月9日		◎
5-4	東洋ヒューム管(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 500	622×125×500		令和8年4月9日		◎
6-1	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 250	362×90×500		令和8年4月9日	P176	◎
6-2	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 300	412×95×500		令和8年4月9日	P176	◎
6-3	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 400	512×110×500		令和8年4月9日	P176	◎
6-4	関門コンクリート工業(株)	落ちふた式U形側溝ふた 3種 500	622×125×500		令和8年4月9日	P176	◎
7-1	(株)ファノス	落ちふた式U形側溝ふた 3種 300	412×95×500		令和8年4月9日	P5	◎
7-2	(株)ファノス	落ちふた式U形側溝ふた 3種 250	362×90×500		令和8年4月9日	P5	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 鉄筋コンクリート側溝蓋　　材料記号: PC-5

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋390型	390*500*100		令和8年4月9日	P141	◎
1-2	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋490型	490*500*100		令和8年4月9日	P141	◎
1-3	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋C1-B300	430*500*100		令和8年4月9日	P141	◎
1-4	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋C1-B400	530*500*100		令和8年4月9日	P141	◎
1-5	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋C1-B500	630*500*100		令和8年4月9日	P141	◎
1-6	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋C1-B600	730*500*100		令和8年4月9日	P141	◎
1-7	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋C1-B700	830*500*100		令和8年4月9日	P141	◎
1-8	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋C2-B300	430*500*110		令和8年4月9日	P141	◎
1-9	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋C2-B400	530*500*120		令和8年4月9日	P141	◎
1-10	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋C2-B500	630*500*130		令和8年4月9日	P141	◎
1-11	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋C2-B600	730*500*130		令和8年4月9日	P141	◎
1-12	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋C3-B300	430*500*130		令和8年4月9日	P141	◎
1-13	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋C3-B400	530*500*130		令和8年4月9日	P141	◎
1-14	カワノ工業(株)	鉄筋コンクリート側溝蓋C3-B500	630*500*150		令和8年4月9日	P141	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 歩車道境界ブロック　　材料記号: PG-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	中国開発コンクリート(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　A	150/170×200×600	JIS A 5371	令和8年4月9日		◎
1-4	中国開発コンクリート(株)	県規格境界ブロック　新60型	160/200×300×600		令和8年4月9日		◎
1-5	中国開発コンクリート(株)	県規格境界ブロック　新ロング型	160/200×300×2430		令和8年4月9日		◎
1-6	中国開発コンクリート(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　A	150/170×200×600	JIS A 5371	令和8年10月6日		◎
1-7	中国開発コンクリート(株)	県規格境界ブロック　新60型	160/200×300×600		令和8年10月6日		◎
1-8	中国開発コンクリート(株)	県規格境界ブロック　新ロング型	160/200×300×2430		令和8年10月6日		◎
2-1	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　A	150/170×200×600	JIS A 5371	令和8年4月9日	P19	◎
2-2	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　B	180/205×250×600		令和8年4月9日	P19	◎
2-3	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　C	180/210×300×600		令和8年4月9日	P19	◎
2-4	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック地先Ａ	120×120×600		令和8年4月9日	P19	◎
2-5	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック地先Ｃ	150×150×600		令和8年4月9日	P19	◎
2-6	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック　T－Ⅱ形	100/120×100/150×600		令和8年4月9日	P20	◎
2-7	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック建設Ａ形	150/180×350×600		令和8年4月9日	P20	◎
2-8	シマダ(株)	県規格境界ブロック　新60型	160/200×300(250)×600		令和8年4月9日	P17	◎
2-9	シマダ(株)	県規格境界ブロック　新ロング型	160/200×300(250)×2430		令和8年4月9日	P17	◎
2-10	シマダ(株)	県規格境界ブロック　基礎	100×120×400		令和8年4月9日	P18	◎
2-11	シマダ(株)	県規格境界ブロック　乗入用横断歩道用	200×100×600		令和8年4月9日	P18	◎
2-12	シマダ(株)	県規格境界ブロック　乗入用フラットタイプ	200×120×600		令和8年4月9日	P18	◎
2-13	シマダ(株)	県規格境界ブロック　乗入用セミフラットタイプ	200×70/100×600		令和8年4月9日	P18	◎
2-14	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　A	150/170×200×600	JIS A 5371	令和8年10月6日	P19	◎
2-15	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　B	180/205×250×600		令和8年10月6日	P19	◎
2-16	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　C	180/210×300×600		令和8年10月6日	P19	◎
2-17	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック地先Ａ	120×120×600		令和8年10月6日	P19	◎
2-18	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック地先Ｃ	150×150×600		令和8年10月6日	P19	◎
2-19	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック　T－Ⅱ形	100/120×100/150×600		令和8年10月6日	P20	◎
2-20	シマダ(株)	コンクリート境界ブロック建設Ａ形	150/180×350×600		令和8年10月6日	P20	◎
2-21	シマダ(株)	県規格境界ブロック　新60型	160/200×300(250)×600		令和8年10月6日	P17	◎
2-22	シマダ(株)	県規格境界ブロック　新ロング型	160/200×300(250)×2430		令和8年10月6日	P17	◎
2-23	シマダ(株)	県規格境界ブロック　基礎	100×120×400		令和8年10月6日	P18	◎
2-24	シマダ(株)	県規格境界ブロック　乗入用横断歩道用	200×100×600		令和8年10月6日	P18	◎
2-25	シマダ(株)	県規格境界ブロック　乗入用フラットタイプ	200×120×600		令和8年10月6日	P18	◎
2-26	シマダ(株)	県規格境界ブロック　乗入用セミフラットタイプ	200×70/100×600		令和8年10月6日	P18	◎
3-1	山口インフラテック(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　A	150/170×200×600	JIS A 5371	令和8年4月9日	P10	◎
3-2	山口インフラテック(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　B	180/205×250×600	JIS A 5371	令和8年4月9日	P10	◎
3-3	山口インフラテック(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　C	180/210×300×600	JIS A 5371	令和8年4月9日	P10	◎
3-4	山口インフラテック(株)	県規格境界ブロック　新60型	160/200×300(250)×600		令和8年4月9日	P11	◎
3-5	山口インフラテック(株)	県規格境界ブロック　新ロング型	160/200×300(250)×2430		令和8年4月9日	P11	◎
4-1	カワノ工業(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　A	150/170×200×600	JIS A 5371	令和8年4月9日	P135	◎
4-2	カワノ工業(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　B	180/205×250×600	JIS A 5371	令和8年4月9日	P135	◎
4-3	カワノ工業(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　C	180/210×300×600	JIS A 5371	令和8年4月9日	P135	◎
4-4	カワノ工業(株)	山口県型境界ブロック　旧60型	160/200×400×600		令和8年4月9日	P132	◎
4-5	カワノ工業(株)	山口県型境界ブロック　新60型	160/200×300(250)×600		令和8年4月9日	P132	◎
4-6	カワノ工業(株)	山口県型境界ブロック　新ロング型	160/200×300(250)×2430		令和8年4月9日	P132	◎
4-7	カワノ工業(株)	山口県型境界ブロック　マクラ	100*160（100）*400		令和8年4月9日	P132	◎
4-8	カワノ工業(株)	山口県型境界ブロック　乗入　横断接続部	200/200*100*600		令和8年4月9日	P133	◎
4-9	カワノ工業(株)	山口県型境界ブロック　乗入　フラットタイプ	200/200*120*600		令和8年4月9日	P133	◎
4-10	カワノ工業(株)	山口県型境界ブロック　乗入　セミフラットタイプ	200/205*100*600		令和8年4月9日	P133	◎
4-11	カワノ工業(株)	山口県型境界ブロック　基礎付　基本型/ｺｰﾅｰ	160/200*420*600		令和8年4月9日	P134	◎
4-12	カワノ工業(株)	山口県型境界ブロック　基礎付　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ･ｺｰﾅｰ	160/200*420*2430		令和8年4月9日	P134	◎
4-13	カワノ工業(株)	山口県型境界ブロック基礎付　乗入 横断接続部	200/200*220*600		令和8年4月9日	P134	◎
4-14	カワノ工業(株)	山口県型境界ブロック基礎付　乗入 ロングフラット	200/200*240*2430		令和8年4月9日	P134	◎
4-15	カワノ工業(株)	山口県型境界ブロック基礎付　乗入 ロングセミフラット	200/205*220*2430		令和8年4月9日	P134	◎
4-16	カワノ工業(株)	両面歩車道境界ブロック　A	150*190*200*600		令和8年4月9日	P135	◎
4-17	カワノ工業(株)	両面歩車道境界ブロック　B	180*230*250*600		令和8年4月9日	P135	◎

4-18	カワノ工業(株)	両面歩車道境界ブロック　C	180*240*300*600		令和8年4月9日	P135	◎
4-19	カワノ工業(株)	特殊境界ブロック(乗入用) 歩車道A乗入	160*170*100*600		令和8年4月9日	P135	◎
4-20	カワノ工業(株)	特殊境界ブロック(乗入用) 歩車道B･C乗入	220*240*100*60		令和8年4月9日	P135	◎
4-21	カワノ工業(株)	地先境界ブロックA (面なし)	120/120*120*600		令和8年4月9日	P135	◎
4-22	カワノ工業(株)	地先境界ブロックA (面あり)	120/120*120*600	JISA5371	令和8年4月9日	P135	◎
4-23	カワノ工業(株)	地先境界ブロックA (面あり)	120/120*120*600		令和8年4月9日	P135	◎
4-24	カワノ工業(株)	地先境界ブロックC (面なし)	150/150*150*600		令和8年4月9日	P135	◎
4-25	カワノ工業(株)	地先境界ブロックC (面あり)	150/150*150*600	JISA5371	令和8年4月9日	P135	◎
4-26	カワノ工業(株)	地先境界ブロックC (面あり)	150/150*150*600		令和8年4月9日	P135	◎
4-27	カワノ工業(株)	国土交通省用境界ブロック建設A型350	150*180*350*600		令和8年4月9日	P135	◎
4-28	カワノ工業(株)	国土交通省用境界ブロック建設D型250	180*205*250*600		令和8年4月9日	P135	◎
4-29	カワノ工業(株)	国土交通省用境界ブロック建設D型300	180*210*300*600		令和8年4月9日	P135	◎
4-30	カワノ工業(株)	国土交通省用境界ブロック建設D型350	180*215*350*600		令和8年4月9日	P135	◎
4-31	カワノ工業(株)	国土交通省用境界ブロック建設D型250 ｺｰﾅｰ	180*205*250*600		令和8年4月9日	P135	◎
4-32	カワノ工業(株)	国土交通省用境界ブロック建設D型300 ｺｰﾅｰ	180*210*300*600		令和8年4月9日	P135	◎
4-33	カワノ工業(株)	国土交通省用境界ブロック建設D型250 水抜	180*205*250*600		令和8年4月9日	P136	◎
4-34	カワノ工業(株)	国土交通省用境界ブロック建設D型300 水抜	180*210*300*600		令和8年4月9日	P136	◎
4-35	カワノ工業(株)	国土交通省用境界ブロック建設D型350 水抜	180*215*350*1100		令和8年4月9日	P136	◎
4-36	カワノ工業(株)	地先境界ブロックA (面あり)	120/120*120*600		令和8年4月9日	P136	◎
4-37	カワノ工業(株)	地先境界ブロックA (面なし)	120/120*120*600		令和8年4月9日	P136	◎
4-38	カワノ工業(株)	地先境界ブロックC (面あり)	150/150*150*600		令和8年4月9日	P136	◎
4-39	カワノ工業(株)	地先境界ブロックC (面なし)	150/150*150*600		令和8年4月9日	P136	◎
4-40	カワノ工業(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　A	150/170×200×600		令和8年5月11日	P135	◎
4-41	カワノ工業(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　B	180/205×250×600		令和8年5月11日	P135	◎
4-42	カワノ工業(株)	コンクリート境界ブロック歩車道　C	180/210×300×600		令和8年5月11日	P135	◎
5-1	関門コンクリート工業(株)	片面歩車道境界ブロック歩車道　A	150/170×200×600	JIS A 5371	令和8年4月9日	P240	◎
5-2	関門コンクリート工業(株)	片面歩車道境界ブロック歩車道　B	180/205×250×600	JIS A 5371	令和8年4月9日	P240	◎
5-3	関門コンクリート工業(株)	片面歩車道境界ブロック歩車道　C	180/210×300×600	JIS A 5371	令和8年4月9日	P240	◎
5-4	関門コンクリート工業(株)	地先境界ブロック　地先A	120×120×600		令和8年4月9日	P240	◎
5-5	関門コンクリート工業(株)	地先境界ブロック　地先C	150×150×600		令和8年4月9日	P240	◎
5-6	関門コンクリート工業(株)	県規格境界ブロック　新60型	160/200×300×600		令和8年4月9日	P241	◎
5-7	関門コンクリート工業(株)	県規格境界ブロック　新ロング型	160/200×300×2430		令和8年4月9日	P241	◎
5-8	関門コンクリート工業(株)	県規格境界ブロック　新60型	160/200×250×600		令和8年4月9日	P241	◎
5-9	関門コンクリート工業(株)	県規格境界ブロック　新ロング型	160/200×250×2430		令和8年4月9日	P241	◎
5-10	関門コンクリート工業(株)	県規格境界ブロック　新マクラ基礎	100×120×400		令和8年4月9日	P241	◎
5-11	関門コンクリート工業(株)	県規格境界ブロック　新横断歩道部	200×100×600		令和8年4月9日	P241	◎
5-12	関門コンクリート工業(株)	県規格境界ブロック　新セミフラット	70/100×205×600		令和8年4月9日	P241	◎
5-13	関門コンクリート工業(株)	県規格境界ブロック　新フラットタイプ	200×120×600		令和8年4月9日	P241	◎
6-1	(株)ファノス	地先境界ブロック　A (面アリ)	120×120×600		令和8年4月9日	P60	◎
6-2	(株)ファノス	地先境界ブロック　A (面ナシ)	120×120×600		令和8年4月9日	P60	◎
6-3	(株)ファノス	地先境界ブロック　C (面アリ)	150×150×600		令和8年4月9日	P60	◎
6-4	(株)ファノス	地先境界ブロック　C (面ナシ)	150×150×600		令和8年4月9日	P60	◎
6-5	(株)ファノス	歩車道境界ブロック　A(片面アリ)	170×200×600		令和8年4月9日	P60	◎
6-6	(株)ファノス	山口県型歩車道境界ブロック　一般部用　基本型	200×300×600		令和8年4月9日	P58	◎
6-7	(株)ファノス	山口県型歩車道境界ブロック　一般部用　コーナー	200×300×600		令和8年4月9日	P58	◎
6-8	(株)ファノス	山口県型歩車道境界ブロック　一般部用　ロングタイプ・直	200×300×2430		令和8年4月9日	P58	◎
6-9	(株)ファノス	山口県型歩車道境界ブロック　一般部用　ロングタイプ・コーナー	200×300×2430		令和8年4月9日	P58	◎
6-10	(株)ファノス	山口県型歩車道境界ブロック　バス停部用　基本型	200×250×600		令和8年4月9日	P58	◎
6-11	(株)ファノス	山口県型歩車道境界ブロック　バス停部用　コーナー	200×250×600		令和8年4月9日	P58	◎
6-12	(株)ファノス	山口県型歩車道境界ブロック　バス停部用　ロングタイプ・直	200×250×2430		令和8年4月9日	P58	◎
6-13	(株)ファノス	山口県型歩車道境界ブロック　バス停部用　ロングタイプ・コーナー	200×250×2430		令和8年4月9日	P58	◎
6-14	(株)ファノス	山口県型歩車道境界ブロック　横断歩道接続	200×100×600		令和8年4月9日	P59	◎
6-15	(株)ファノス	山口県型歩車道境界ブロック　車両乗入部　フラットタイプ	200×100×600		令和8年4月9日	P59	◎
6-16	(株)ファノス	山口県型歩車道境界ブロック　車両乗入部　セミフラットタイプ	200×100×600		令和8年4月9日	P59	◎
6-17	(株)ファノス	山口県型歩車道境界ブロック　マクラ	100×100×400		令和8年4月9日	P58	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 張ブロック　　材料記号: HB-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	シマダ(株)	張りブロック　目地充填型	500(250)×500×100		令和8年4月9日	P8	◎
1-2	シマダ(株)	張りブロック　組合せ型	500(250)×500×100		令和8年4月9日	P8	◎
1-3	シマダ(株)	張りブロック　目地充填型	1000×1500(1000)×100		令和8年4月9日	P9	◎
1-4	シマダ(株)	張りブロック　目地充填型	500(250)×500×100		令和8年10月6日	P8	◎
1-5	シマダ(株)	張りブロック　組合せ型	500(250)×500×100		令和8年10月6日	P8	◎
1-6	シマダ(株)	張りブロック　目地充填型	1000×1500(1000)×100		令和8年10月6日	P9	◎
2-1	カワノ工業(株)	平張ﾌﾞﾛｯｸ	500(250)×500×100		令和8年4月9日	P163	◎
2-2	カワノ工業(株)	4連平張ﾌﾞﾛｯｸ	500*2000*1000		令和8年4月9日	P163	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝(縦断用)　　材料記号: PJ-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-2	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-3	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-4	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×600×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-5	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×700×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-6	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×800×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-7	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×900×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-8	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×1000×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-9	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×300×2000(1000)		令和8年10月6日		◎
1-10	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×400×2000(1000)		令和8年10月6日		◎
1-11	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×500×2000(1000)		令和8年10月6日		◎
1-12	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×600×2000(1000)		令和8年10月6日		◎
1-13	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×700×2000(1000)		令和8年10月6日		◎
1-14	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×800×2000(1000)		令和8年10月6日		◎
1-15	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×900×2000(1000)		令和8年10月6日		◎
1-16	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×1000×2000(1000)		令和8年10月6日		◎
2-1	シマダ(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P14	◎
2-2	シマダ(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P14	◎
2-3	シマダ(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P14	◎
2-4	シマダ(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P14	◎
2-5	シマダ(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×700×2000(1000)		令和8年4月9日	P14	◎
2-6	シマダ(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×800×2000(1000)		令和8年10月6日	P14	◎
2-7	シマダ(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×300×2000(1000)		令和8年10月6日	P14	◎
2-8	シマダ(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×400×2000(1000)		令和8年10月6日	P14	◎
2-9	シマダ(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×500×2000(1000)		令和8年10月6日	P14	◎
2-10	シマダ(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×600×2000(1000)		令和8年10月6日	P14	◎
2-11	シマダ(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×700×2000(1000)		令和8年10月6日	P14	◎
2-12	シマダ(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×800×2000(1000)		令和8年10月6日	P14	◎
3-1	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-2	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-3	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-4	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×600×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-5	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×700×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-6	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×800×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-7	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×900×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-8	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×1000×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-9	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×1100×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-10	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×1200×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-11	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×1300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-12	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×1400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-13	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×1500×2000		令和8年4月9日		◎
3-14	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-15	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-16	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×600×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-17	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×700×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-18	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×800×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-19	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×900×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-20	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×1000×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-21	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×1100×2000(1000)		令和8年4月9日		◎

3-22	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×1200×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-23	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×1300×2000		令和8年4月9日		◎
3-24	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×1400×2000		令和8年4月9日		◎
3-25	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×1500×2000		令和8年4月9日		◎
3-26	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×1600×2000		令和8年4月9日		◎
3-27	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-28	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-29	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×600×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-30	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×700×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-31	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×800×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-32	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×900×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-33	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×1000×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-34	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×1100×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-35	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×1200×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-36	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×1300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-37	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×1400×2000		令和8年4月9日		◎
3-38	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×1500×2000		令和8年4月9日		◎
3-39	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×1600×2000		令和8年4月9日		◎
3-40	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×1700×2000		令和8年4月9日		◎
3-41	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-42	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-43	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×600×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-44	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×700×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-45	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×800×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-46	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×900×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-47	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×1000×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-48	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×1100×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-49	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×1200×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-50	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×1300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-51	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×1400×2000		令和8年4月9日		◎
3-52	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×1500×2000		令和8年4月9日		◎
3-53	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×1600×2000		令和8年4月9日		◎
3-54	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	700×500×2000		令和8年4月9日		◎
3-55	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	700×600×2000		令和8年4月9日		◎
3-56	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	700×700×2000		令和8年4月9日		◎
3-57	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	700×800×2000		令和8年4月9日		◎
3-58	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	700×900×2000		令和8年4月9日		◎
3-59	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	700×1000×2000		令和8年4月9日		◎
3-60	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	700×1100×2000		令和8年4月9日		◎
3-61	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	700×1200×2000		令和8年4月9日		◎
3-62	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	700×1300×2000		令和8年4月9日		◎
3-63	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	700×1400×2000		令和8年4月9日		◎
3-64	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	700×1500×2000		令和8年4月9日		◎
3-65	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	700×1600×2000		令和8年4月9日		◎
3-66	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	700×1700×2000		令和8年4月9日		◎
3-67	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×500×2000		令和8年4月9日		◎
3-68	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×600×2000		令和8年4月9日		◎
3-69	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×700×2000		令和8年4月9日		◎
3-70	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×800×2000		令和8年4月9日		◎
3-71	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×900×2000		令和8年4月9日		◎
3-72	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×1000×2000		令和8年4月9日		◎
3-73	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×1100×2000		令和8年4月9日		◎
3-74	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×1200×2000		令和8年4月9日		◎
3-75	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×1300×2000		令和8年4月9日		◎
3-76	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×1400×2000		令和8年4月9日		◎

3-77	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×1500×2000		令和8年4月9日		◎
3-78	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×1600×2000		令和8年4月9日		◎
3-79	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×1700×2000		令和8年4月9日		◎
3-80	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	800×1800×2000		令和8年4月9日		◎
3-81	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×500×2000		令和8年4月9日		◎
3-82	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×600×2000		令和8年4月9日		◎
3-83	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×700×2000		令和8年4月9日		◎
3-84	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×800×2000		令和8年4月9日		◎
3-85	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×900×2000		令和8年4月9日		◎
3-86	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×1000×2000		令和8年4月9日		◎
3-87	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×1100×2000		令和8年4月9日		◎
3-88	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×1200×2000		令和8年4月9日		◎
3-89	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×1300×2000		令和8年4月9日		◎
3-90	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×1400×2000		令和8年4月9日		◎
3-91	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×1500×2000		令和8年4月9日		◎
3-92	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×1600×2000		令和8年4月9日		◎
3-93	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×1700×2000		令和8年4月9日		◎
3-94	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×1800×2000		令和8年4月9日		◎
3-95	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	900×1900×2000		令和8年4月9日		◎
3-96	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	1000×800×2000		令和8年4月9日		◎
3-97	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	1000×900×2000		令和8年4月9日		◎
3-98	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	1000×1000×2000		令和8年4月9日		◎
3-99	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	1000×1100×2000		令和8年4月9日		◎
3-100	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	1000×1200×2000		令和8年4月9日		◎
3-101	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	1000×1300×2000		令和8年4月9日		◎
3-102	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	1000×1400×2000		令和8年4月9日		◎
3-103	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	1000×1500×2000		令和8年4月9日		◎
3-104	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	1000×1600×2000		令和8年4月9日		◎
3-105	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	1000×1700×2000		令和8年4月9日		◎
3-106	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	1000×1800×2000		令和8年4月9日		◎
3-107	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	1000×1900×2000		令和8年4月9日		◎
3-108	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（縦断用）	1000×2000×2000		令和8年4月9日		◎
4-1	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-2	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-3	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-4	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-5	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×700×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-6	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×800×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-7	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×900×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-8	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×1000×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-9	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-10	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-11	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-12	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×700×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-13	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×800×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-14	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×900×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-15	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×1000×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-16	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×1100×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-17	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-18	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-19	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×700×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-20	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×800×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-21	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×900×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-22	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×1000×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-23	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×1100×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-24	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×1200×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎

4-25	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-26	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×700×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-27	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×800×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-28	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×900×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-29	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×1000×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-30	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×1100×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-31	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×1200×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-32	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×1300×2000(1000)		令和8年4月9日	P78	◎
4-33	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）250	250×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-34	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）250	250×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P77	◎
4-35	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）700	700×700×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-36	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）700	700×800×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-37	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）700	700×900×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-38	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）700	700×1000×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-39	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）700	700×1100×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-40	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）700	700×1200×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-41	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）700	700×1300×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-42	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）700	700×1400×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-43	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）700	700×1500×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-44	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）800	800×800×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-45	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）800	800×900×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-46	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）800	800×1000×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-47	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）800	800×1100×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-48	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）800	800×1200×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-49	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）800	800×1300×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-50	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）800	800×1400×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-51	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）800	800×1500×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-52	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）900	900×900×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-53	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）900	900×1000×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-54	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）900	900×1100×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-55	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）900	900×1200×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-56	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）900	900×1300×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-57	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）900	900×1400×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-58	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）900	900×1500×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-59	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）1000	1000×1000×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-60	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）1000	1000×1100×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-61	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）1000	1000×1200×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-62	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）1000	1000×1300×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-63	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）1000	1000×1400×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-64	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）1000	1000×1500×2000		令和8年4月9日	P79	◎
4-65	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300	300*300*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-66	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300	300*400*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-67	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300	300*500*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-68	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300	300*600*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-69	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300	300*700*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-70	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300	300*800*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-71	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300	300*900*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-72	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300	300*1000*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-73	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型300	300*1100*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-74	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400	400*400*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-75	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400	400*500*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-76	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400	400*600*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-77	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400	400*700*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-78	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400	400*800*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-79	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400	400*900*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎

4-80	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400	400*1000*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-81	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400	400*1100*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-82	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型400	400*1200*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-83	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500	500*500*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-84	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500	500*600*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-85	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500	500*700*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-86	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500	500*800*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-87	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500	500*900*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-88	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500	500*1000*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-89	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500	500*1100*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-90	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500	500*1200*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-91	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500	500*1300*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-92	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型500	500*1400*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-93	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600	600*600*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-94	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600	600*700*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-95	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600	600*800*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-96	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600	600*900*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-97	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600	600*1000*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-98	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600	600*1100*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-99	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600	600*1200*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-100	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600	600*1300*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-101	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600	600*1400*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-102	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型600	600*1500*1500(1000)		令和8年4月9日	P83	◎
4-103	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700	700*700*2000 (1500/1000)		令和8年5月11日	P84	◎
4-104	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700	700*800*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-105	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700	700*900*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-106	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700	700*1000*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-107	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700	700*1100*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-108	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700	700*1200*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-109	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700	700*1300*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-110	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700	700*1400*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-111	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型700	700*1500*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-112	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800	800*800*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-113	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800	800*900*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-114	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800	800*1000*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-115	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800	800*1100*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-116	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800	800*1200*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-117	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800	800*1300*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-118	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800	800*1400*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-119	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型800	800*1500*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-120	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900	900*900*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-121	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900	900*1000*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-122	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900	900*1100*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-123	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900	900*1200*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-124	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900	900*1300*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-125	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900	900*1400*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-126	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型900	900*1500*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-127	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型1000	1000*1000*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-128	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型1000	1000*1100*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-129	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型1000	1000*1200*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-130	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型1000	1000*1300*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-131	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型1000	1000*1400*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-132	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）現場調整型1000	1000*1500*2000(1500/1000)		令和8年4月9日	P84	◎
4-133	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）90°ｺｰﾅｰ用300	300*300*460		令和8年4月9日	P87	◎
4-134	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）90°ｺｰﾅｰ用300	300*400*560		令和8年4月9日	P87	◎

4-135	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）90°ｺｰﾅｰ用300	300*500*660		令和8年4月9日	P87	◎
4-136	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）90°ｺｰﾅｰ用300	300*600*760		令和8年4月9日	P87	◎
4-137	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）90°ｺｰﾅｰ用300	300*700*860		令和8年4月9日	P87	◎
4-138	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用300	300*300*460		令和8年4月9日	P87	◎
4-139	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用300	300*400*560		令和8年4月9日	P87	◎
4-140	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用300	300*500*660		令和8年4月9日	P87	◎
4-141	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用300	300*600*760		令和8年4月9日	P87	◎
4-142	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用300	300*700*860		令和8年4月9日	P87	◎
4-143	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用300	300*800*960		令和8年4月9日	P87	◎
4-144	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用400	400*400*570		令和8年4月9日	P87	◎
4-145	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用400	400*500*670		令和8年4月9日	P87	◎
4-146	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用400	400*600*770		令和8年4月9日	P87	◎
4-147	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用400	400*700*870		令和8年4月9日	P87	◎
4-148	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用400	400*800*970		令和8年4月9日	P87	◎
4-149	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）135°ｺｰﾅｰ用400	400*900*1070		令和8年4月9日	P87	◎
4-150	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	300×1100×2000(1000)		令和8年5月11日	P77	◎
4-151	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	400×1200×2000(1000)		令和8年5月11日	P77	◎
4-152	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×1300×2000(1000)		令和8年5月11日	P78	◎
4-153	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	500×1400×2000(1000)		令和8年5月11日	P78	◎
4-154	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×1400×2000(1000)		令和8年5月11日	P78	◎
4-155	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（縦断用）	600×1500×2000(1000)		令和8年5月11日	P78	◎
5-1	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-2	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-3	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-4	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	300×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-5	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	300×700×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-6	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	300×800×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-7	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	300×900×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-8	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	300×1000×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-9	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-10	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-11	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	400×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-12	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	400×700×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-13	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	400×800×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-14	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	400×900×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-15	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	400×1000×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-16	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	400×1100×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-17	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	500×500×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-18	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	500×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-19	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	500×700×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-20	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	500×800×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-21	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	500×900×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-22	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	500×1000×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-23	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	500×1100×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-24	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	500×1200×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-25	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	600×600×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-26	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	600×700×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-27	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	600×800×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-28	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	600×900×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-29	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	600×1000×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-30	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	600×1100×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-31	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	600×1200×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎
5-32	山口インフラテック（株）	自由勾配側溝 本体　縦断用	600×1300×2000(1000)		令和8年4月9日	P12	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝(横断用)　　材料記号: PJ－2

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×300×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-2	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×400×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-3	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×500×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-4	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×600×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-5	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×700×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-6	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×800×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-7	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×900×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-8	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×1000×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-9	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×1100×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-10	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×400×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-11	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×500×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-12	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×600×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-13	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×700×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-14	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×800×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-15	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×900×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-16	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×1000×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-17	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×1100×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-18	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×1200×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-19	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×400×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-20	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×500×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-21	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×600×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-22	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×700×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-23	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×800×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-24	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×900×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-25	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×1000×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-26	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×1100×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-27	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×1200×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-28	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×1300×2000		令和8年4月9日	P163	◎
1-29	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×1400×2000		令和8年4月9日	P163	◎
2-1	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用Ⅱ）	300×300×2000		令和8年4月9日		◎
2-2	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用Ⅱ）	300×400×2000		令和8年4月9日		◎
2-3	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用Ⅱ）	300×500×2000		令和8年4月9日		◎
2-4	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用Ⅱ）	300×600×2000		令和8年4月9日		◎
2-5	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用Ⅱ）	300×700×2000		令和8年4月9日		◎
2-6	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用Ⅱ）	300×800×2000		令和8年4月9日		◎
2-7	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用Ⅱ）	300×900×2000		令和8年4月9日		◎
2-8	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用Ⅱ）	300×1000×2000		令和8年4月9日		◎
2-9	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用Ⅱ）	300×1100×2000		令和8年4月9日		◎
2-10	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×300×2000		令和8年4月9日		◎
2-11	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×400×2000		令和8年4月9日		◎
2-12	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×500×2000		令和8年4月9日		◎
2-13	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×600×2000		令和8年4月9日		◎
2-14	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×700×2000		令和8年4月9日		◎
2-15	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×800×2000		令和8年4月9日		◎
2-16	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×900×2000		令和8年4月9日		◎
2-17	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×1000×2000		令和8年4月9日		◎
2-18	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	300×1100×2000		令和8年4月9日		◎
2-19	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×400×2000		令和8年4月9日		◎
2-20	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×500×2000		令和8年4月9日		◎

2-21	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×600×2000		令和8年4月9日		◎
2-22	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×700×2000		令和8年4月9日		◎
2-23	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×800×2000		令和8年4月9日		◎
2-24	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×900×2000		令和8年4月9日		◎
2-25	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×1000×2000		令和8年4月9日		◎
2-26	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×1100×2000		令和8年4月9日		◎
2-27	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	400×1200×2000		令和8年4月9日		◎
2-28	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×400×2000		令和8年4月9日		◎
2-29	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×500×2000		令和8年4月9日		◎
2-30	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×600×2000		令和8年4月9日		◎
2-31	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×700×2000		令和8年4月9日		◎
2-32	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×800×2000		令和8年4月9日		◎
2-33	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×900×2000		令和8年4月9日		◎
2-34	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×1000×2000		令和8年4月9日		◎
2-35	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×1100×2000		令和8年4月9日		◎
2-36	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×1200×2000		令和8年4月9日		◎
2-37	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×1300×2000		令和8年4月9日		◎
2-38	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	500×1400×2000		令和8年4月9日		◎
2-39	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	600×400×2000		令和8年4月9日		◎
2-40	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	600×500×2000		令和8年4月9日		◎
2-41	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	600×600×2000		令和8年4月9日		◎
2-42	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	600×700×2000		令和8年4月9日		◎
2-43	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	600×800×2000		令和8年4月9日		◎
2-44	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	600×900×2000		令和8年4月9日		◎
2-45	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	600×1000×2000		令和8年4月9日		◎
2-46	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	600×1100×2000		令和8年4月9日		◎
2-47	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	600×1200×2000		令和8年4月9日		◎
2-48	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	600×1300×2000		令和8年4月9日		◎
2-49	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	600×1400×2000		令和8年4月9日		◎
2-50	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	600×1500×2000		令和8年4月9日		◎
2-51	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	600×1600×2000		令和8年4月9日		◎
2-52	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	700×500×2000		令和8年4月9日		◎
2-53	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	700×600×2000		令和8年4月9日		◎
2-54	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	700×700×2000		令和8年4月9日		◎
2-55	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	700×800×2000		令和8年4月9日		◎
2-56	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	700×900×2000		令和8年4月9日		◎
2-57	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	700×1000×2000		令和8年4月9日		◎
2-58	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	700×1100×2000		令和8年4月9日		◎
2-59	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	700×1200×2000		令和8年4月9日		◎
2-60	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	700×1300×2000		令和8年4月9日		◎
2-61	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	700×1400×2000		令和8年4月9日		◎
2-62	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	700×1500×2000		令和8年4月9日		◎
2-63	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	700×1600×2000		令和8年4月9日		◎
2-64	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	700×1700×2000		令和8年4月9日		◎
2-65	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×500×2000		令和8年4月9日		◎
2-66	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×600×2000		令和8年4月9日		◎
2-67	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×700×2000		令和8年4月9日		◎
2-68	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×800×2000		令和8年4月9日		◎
2-69	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×900×2000		令和8年4月9日		◎
2-70	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×1000×2000		令和8年4月9日		◎
2-71	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×1100×2000		令和8年4月9日		◎
2-72	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×1200×2000		令和8年4月9日		◎
2-73	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×1300×2000		令和8年4月9日		◎
2-74	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×1400×2000		令和8年4月9日		◎
2-75	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×1500×2000		令和8年4月9日		◎

2-76	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×1600×2000		令和8年4月9日		◎
2-77	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×1700×2000		令和8年4月9日		◎
2-78	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	800×1800×2000		令和8年4月9日		◎
2-79	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	900×700×2000		令和8年4月9日		◎
2-80	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	900×800×2000		令和8年4月9日		◎
2-81	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	900×900×2000		令和8年4月9日		◎
2-82	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	900×1000×2000		令和8年4月9日		◎
2-83	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	900×1100×2000		令和8年4月9日		◎
2-84	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	900×1200×2000		令和8年4月9日		◎
2-85	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	900×1300×2000		令和8年4月9日		◎
2-86	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	900×1400×2000		令和8年4月9日		◎
2-87	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	900×1500×2000		令和8年4月9日		◎
2-88	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	900×1600×2000		令和8年4月9日		◎
2-89	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	900×1700×2000		令和8年4月9日		◎
2-90	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	900×1800×2000		令和8年4月9日		◎
2-91	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	900×1900×2000		令和8年4月9日		◎
2-92	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	1000×800×2000		令和8年4月9日		◎
2-93	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	1000×900×2000		令和8年4月9日		◎
2-94	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	1000×1000×2000		令和8年4月9日		◎
2-95	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	1000×1100×2000		令和8年4月9日		◎
2-96	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	1000×1200×2000		令和8年4月9日		◎
2-97	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	1000×1300×2000		令和8年4月9日		◎
2-98	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	1000×1400×2000		令和8年4月9日		◎
2-99	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	1000×1500×2000		令和8年4月9日		◎
2-100	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	1000×1600×2000		令和8年4月9日		◎
2-101	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	1000×1700×2000		令和8年4月9日		◎
2-102	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	1000×1800×2000		令和8年4月9日		◎
2-103	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	1000×1900×2000		令和8年4月9日		◎
2-104	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（横断用）	1000×2000×2000		令和8年4月9日		◎
3-1	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300	300*300*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-2	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300	300*400*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-3	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300	300*500*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-4	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300	300*600*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-5	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300	300*700*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-6	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300	300*800*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-7	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300	300*900*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-8	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300	300*1000*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-9	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 300	300*1100*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-10	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400	400*400*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-11	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400	400*500*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-12	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400	400*600*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-13	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400	400*700*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-14	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400	400*800*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-15	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400	400*900*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-16	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400	400*1000*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-17	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400	400*1100*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-18	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 400	400*1200*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-19	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500	500*500*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-20	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500	500*600*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-21	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500	500*700*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-22	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500	500*800*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-23	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500	500*900*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-24	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500	500*1000*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-25	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500	500*1100*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-26	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500	500*1200*2000		令和8年4月9日	P88	◎

3-27	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500	500*1300*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-28	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 500	500*1400*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-29	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600	600*600*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-30	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600	600*700*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-31	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600	600*800*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-32	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600	600*900*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-33	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600	600*1000*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-34	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600	600*1100*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-35	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600	600*1200*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-36	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600	600*1300*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-37	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600	600*1400*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-38	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅰ型 600	600*1500*2000		令和8年4月9日	P88	◎
3-39	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300	300*300*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-40	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300	300*400*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-41	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300	300*500*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-42	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300	300*600*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-43	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300	300*700*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-44	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300	300*800*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-45	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300	300*900*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-46	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300	300*1000*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-47	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 300	300*1100*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-48	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400	400*400*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-49	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400	400*500*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-50	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400	400*600*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-51	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400	400*700*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-52	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400	400*800*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-53	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400	400*900*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-54	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400	400*1000*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-55	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400	400*1100*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-56	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 400	400*1200*2000（1500）		令和8年4月9日	P89	◎
3-57	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500	500*500*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-58	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500	500*600*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-59	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500	500*700*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-60	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500	500*800*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-61	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500	500*900*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-62	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500	500*1000*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-63	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500	500*1100*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-64	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500	500*1200*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-65	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500	500*1300*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-66	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 500	500*1400*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-67	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600	600*600*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-68	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600	600*700*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-69	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600	600*800*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-70	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600	600*900*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-71	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600	600*1000*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-72	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600	600*1100*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-73	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600	600*1200*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-74	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600	600*1300*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-75	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600	600*1400*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-76	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 600	600*1500*2000		令和8年4月9日	P90	◎
3-77	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 700	700*700*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-78	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 700	700*800*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-79	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 700	700*900*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-80	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 700	700*1000*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-81	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 700	700*1100*2000		令和8年4月9日	P91	◎

3-82	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　700	700*1200*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-83	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　700	700*1300*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-84	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　700	700*1400*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-85	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　700	700*1500*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-86	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800	800*800*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-87	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800	800*900*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-88	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800	800*1000*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-89	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800	800*1100*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-90	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800	800*1200*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-91	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800	800*1300*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-92	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800	800*1400*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-93	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　800	800*1500*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-94	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900	900*900*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-95	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900	900*1000*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-96	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900	900*1100*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-97	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900	900*1200*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-98	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900	900*1300*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-99	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900	900*1400*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-100	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　900	900*1500*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-101	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　1000	1000*1000*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-102	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　1000	1000*1100*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-103	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　1000	1000*1200*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-104	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　1000	1000*1300*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-105	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　1000	1000*1400*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-106	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型　1000	1000*1500*2000		令和8年4月9日	P91	◎
3-107	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300	300*300*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-108	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300	300*400*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-109	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300	300*500*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-110	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300	300*600*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-111	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300	300*700*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-112	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300	300*800*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-113	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300	300*900*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-114	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300	300*1000*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-115	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型300	300*1100*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-116	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400	400*400*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-117	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400	400*500*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-118	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400	400*600*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-119	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400	400*700*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-120	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400	400*800*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-121	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400	400*900*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-122	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400	400*1000*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-123	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400	400*1100*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-124	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型400	400*1200*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-125	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500	500*500*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-126	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500	500*600*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-127	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500	500*700*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-128	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500	500*800*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-129	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500	500*900*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-130	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500	500*1000*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-131	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500	500*1100*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-132	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500	500*1200*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-133	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500	500*1300*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-134	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型500	500*1400*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-135	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600	600*600*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-136	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600	600*700*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎

3-137	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600	600*800*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-138	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600	600*900*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-139	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600	600*1000*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-140	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600	600*1100*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-141	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600	600*1200*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-142	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600	600*1300*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-143	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600	600*1400*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-144	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型600	600*1500*1500（1000）		令和8年4月9日	P92	◎
3-145	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700	700*700*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-146	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700	700*800*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-147	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700	700*900*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-148	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700	700*1000*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-149	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700	700*1100*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-150	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700	700*1200*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-151	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700	700*1300*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-152	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700	700*1400*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-153	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型700	700*1500*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-154	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800	800*800*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-155	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800	800*900*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-156	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800	800*1000*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-157	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800	800*1100*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-158	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800	800*1200*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-159	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800	800*1300*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-160	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800	800*1400*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-161	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型800	800*1500*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-162	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900	900*900*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-163	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900	900*1000*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-164	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900	900*1100*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-165	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900	900*1200*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-166	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900	900*1300*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-167	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900	900*1400*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-168	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型900	900*1500*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-169	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型1000	1000*1000*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-170	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型1000	1000*1100*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-171	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型1000	1000*1200*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-172	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型1000	1000*1300*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-173	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型1000	1000*1400*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎
3-174	カワノ工業(株)	自由勾配側溝（横断用）横断Ⅱ型 現場調整型1000	1000*1500*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P93	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝ふた 歩道用　　材料記号: PJC－1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用300	400×95(55)×500		令和8年4月9日	P164	◎
1-5	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用300	400×95(55)×500		令和8年10月6日	P164	◎
2-1	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用300	383×95×500		令和8年4月9日	P80	◎
2-2	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用400	463×110×500		令和8年4月9日	P80	◎
2-3	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用500	563×125×500		令和8年4月9日	P80	◎
2-4	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用600	663×140×500		令和8年4月9日	P80	◎
2-5	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用250	325×90×500		令和8年4月9日	P80	◎
2-6	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用700	773*150*500		令和8年4月9日	P81	◎
2-7	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用800	883*160*500		令和8年4月9日	P81	◎
2-8	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用900	993*170*500		令和8年4月9日	P81	◎
2-9	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用1000	1093*180*500		令和8年4月9日	P81	◎
3-1	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用300	400×95(55)×500		令和8年4月9日		◎
3-2	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用400	500×110(65)×500		令和8年4月9日		◎
3-3	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用500	600×125(70)×500		令和8年4月9日		◎
3-4	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用600	700×140(80)×500		令和8年4月9日		◎
3-5	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用700	820×150(85)×500		令和8年4月9日		◎
3-6	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用800	920×160(90)×500		令和8年4月9日		◎
3-7	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用900	1030×170(95)×500		令和8年4月9日		◎
3-8	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用1000	1130×180(100)×500		令和8年4月9日		◎
4-1	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用300	400×95(55)×500		令和8年4月9日	P164	◎
4-2	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用400	500×110(65)×500		令和8年4月9日	P164	◎
4-3	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用500	600×125(70)×500		令和8年4月9日	P164	◎
4-4	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝ふた 歩道用600	700×140(80)×500		令和8年4月9日	P164	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 自由勾配側溝ふた 車道用　　材料記号: PJC－2

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝ふた 車道用300	400×95×500		令和8年4月9日		◎
1-2	中国開発コンクリート(株)	自由勾配側溝ふた 車道用300	400×95×500		令和8年10月6日		◎
2-1	シマダ(株)	自由勾配側溝ふた 車道用300	405×100×498		令和8年4月9日	P15	◎
2-2	シマダ(株)	自由勾配側溝ふた 車道用300	405×100×498		令和8年10月6日	P15	◎
3-1	山口インフラテック(株)	自由勾配側溝ふた 車道用300	412×118×498		令和8年4月9日	P12	◎
3-2	山口インフラテック(株)	自由勾配側溝ふた 車道用400	512×118×498		令和8年4月9日	P12	◎
3-3	山口インフラテック(株)	自由勾配側溝ふた 車道用500	612×128×498		令和8年4月9日	P12	◎
3-4	山口インフラテック(株)	自由勾配側溝ふた 車道用600	722×138×498		令和8年4月9日	P12	◎
4-1	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 車道用300	383×95×500		令和8年4月9日	P80	◎
4-2	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 車道用400	463×105×500		令和8年4月9日	P80	◎
4-3	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 車道用500	563×125×500		令和8年4月9日	P80	◎
4-4	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 車道用600	663×140×500		令和8年4月9日	P80	◎
4-5	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 車道用250	325×90×500		令和8年4月9日	P80	◎
4-6	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 車道用700	773*150*500		令和8年4月9日	P81	◎
4-7	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 車道用800	883*160*500		令和8年4月9日	P81	◎
4-8	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 車道用900	993*170*500		令和8年4月9日	P81	◎
4-9	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 車道用1000	1093*180*500		令和8年4月9日	P81	◎
4-10	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 90°ｺｰﾅｰ用 ふた300	691*691*383*95		令和8年4月9日	P87	◎
4-11	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 135°ｺｰﾅｰ用 ふた300	424*424*383*95		令和8年4月9日	P87	◎
4-12	カワノ工業(株)	自由勾配側溝ふた 135°ｺｰﾅｰ用ふた400	457*457*463*105		令和8年4月9日	P87	◎
5-1	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 車道用300	400×95×500		令和8年4月9日		◎
5-2	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 車道用400	500×110×500		令和8年4月9日		◎
5-3	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 車道用500	600×125×500		令和8年4月9日		◎
5-4	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 車道用600	700×140×500		令和8年4月9日		◎
5-5	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 車道用700	820×150×500		令和8年4月9日		◎
5-6	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 車道用800	920×160×500		令和8年4月9日		◎
5-7	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 車道用900	1030×170×500		令和8年4月9日		◎
5-8	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝ふた 車道用1000	1130×180×500		令和8年4月9日		◎
6-1	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝ふた 車道用300	400×95×500		令和8年4月9日	P164	◎
6-2	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝ふた 車道用400	500×110×500		令和8年4月9日	P164	◎
6-3	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝ふた 車道用500	600×125×500		令和8年4月9日	P164	◎
6-4	関門コンクリート工業(株)	自由勾配側溝ふた 車道用600	700×140×500		令和8年4月9日	P164	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 境界杭　　材料記号: BS－1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	シマダ(株)	境界杭　山口県	120×120×800		令和8年4月9日	P21	◎
1-2	シマダ(株)	境界杭　市街地	120×120×500		令和8年4月9日	P21	◎
1-3	シマダ(株)	境界杭　急傾斜地杭	90×90×1500（900）		令和8年4月9日	P21	◎
1-4	シマダ(株)	境界杭　地すべり防止区域	90×90×1500（900）		令和8年4月9日	P21	◎
1-5	シマダ(株)	境界杭　砂防指定地	90×90×1500（900）		令和8年4月9日	P21	◎
1-6	シマダ(株)	境界杭　山口県	120×120×800		令和8年10月6日	P21	◎
1-7	シマダ(株)	境界杭　市街地	120×120×500		令和8年10月6日	P21	◎
1-8	シマダ(株)	境界杭　急傾斜地杭	90×90×1500（900）		令和8年10月6日	P21	◎
1-9	シマダ(株)	境界杭　地すべり防止区域	90×90×1500（900）		令和8年10月6日	P21	◎
1-10	シマダ(株)	境界杭　砂防指定地	90×90×1500（900）		令和8年10月6日	P21	◎
2-1	関門コンクリート工業(株)	境界杭　県杭	120×120×800		令和8年4月9日	P241	◎
3-1	カワノ工業㈱	山口県境界杭　基本杭	120*120*800		令和8年4月9日	P162	◎
3-2	カワノ工業㈱	山口県境界杭　市街地杭	120*120*500		令和8年4月9日	P162	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 境界杭基礎　　材料記号: BS－2

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	シマダ(株)	境界杭基礎　山口県	320×320×200		令和8年4月9日	P21	◎
1-2	シマダ(株)	境界杭基礎　山口県	320×320×200		令和8年10月6日	P21	◎
2-1	関門コンクリート工業(株)	境界杭基礎　杭基礎	320/345×320/345×200		令和8年4月9日	P241	◎
3-1	カワノ工業㈱	山口県杭基礎	320*320*200		令和8年4月9日	P162	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧1種

材料記号: HP－1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 150×2000	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-2	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 200×2000	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-3	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 250×2000	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-4	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 300×2000	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-5	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 350×2000	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-6	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 400×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-7	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 450×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-8	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 500×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-9	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 600×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-10	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 700×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-11	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 800×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-12	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 900×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-13	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 1000×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-14	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 1100×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-15	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 1200×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-16	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 1350×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
2-1	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 400×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-2	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 450×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-3	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 500×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-4	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 600×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-5	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 700×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-6	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 800×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-7	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 900×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-8	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管１種	径 1000×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
3-1	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種150	150*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-2	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種200	200*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-3	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種250	250*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-4	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種300	300*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-5	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種350	350*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-6	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種400	400*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-7	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種450	450*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-8	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種500	500*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-9	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種600	600*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-10	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種700	700*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-11	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種800	800*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-12	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種900	900*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-13	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種1000	1000*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-14	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種1100	1100*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-15	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管1種1200	1200*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 遠心力鉄筋コンクリート管　外圧2種　　材料記号: HP－2

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 150×2000	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-2	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 200×2000	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-3	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 250×2000	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-4	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 300×2000	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-5	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 350×2000	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-6	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 400×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-7	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 450×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-8	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 500×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-9	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 600×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-10	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 700×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-11	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 800×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-12	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 900×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-13	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 1000×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-14	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 1100×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-15	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 1200×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
1-16	中川ヒューム管山陽(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 1350×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P3～4	◎
2-1	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 400×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-2	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 450×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-3	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 500×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-4	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 600×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-5	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 700×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-6	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 800×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-7	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 900×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
2-8	東洋ヒューム管(株)	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種	径 1000×2430	JIS A 5372	令和8年4月9日		◎
3-1	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種150	150*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-2	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種200	200*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-3	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種250	250*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-4	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種300	300*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-5	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種350	350*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-6	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種400	400*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-7	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種450	450*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-8	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種500	500*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-9	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種600	600*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-10	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種700	700*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-11	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種800	800*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-12	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種900	900*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-13	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種1000	1000*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-14	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種1100	1100*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎
3-15	カワノ工業㈱	遠心力鉄筋コンクリート管　外圧管２種1200	1200*2430	JIS A 5372	令和8年4月9日	P245	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 路面標示用塗料　白　　材料記号: L-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	アトミクス㈱	溶融型ライン材　区画線（白）（アトムライン）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（白）	令和8年4月9日		○
2-1	積水樹脂㈱	溶融型ライン材　区画線（白）（エースライン）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（白）	令和8年4月9日		○
2-2	積水樹脂㈱	溶融型ライン材　区画線（白）（ジスライン）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（白）	令和8年4月9日		○
3-1	㈱トウペ	溶融型ライン材　区画線（白）（トアライナーNRK+α）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（白）	令和8年4月9日		○
3-2	㈱トウペ	溶融型ライン材　区画線（白）（トアライナーNRK高機能）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（白）	令和8年4月9日		○
4-1	ﾚｰﾝﾏｰｸ工業㈱	溶融型ライン材　区画線（白）（レーンマーク）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（白）	令和8年4月9日		○
5-1	㈱キクテック	溶融型ライン材　区画線（白）（キクスイライン　KL-115）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（白）	令和8年4月9日		○
6-1	日本ライナー㈱	溶融型ライン材　区画線（白）（エバーライン）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（白）	令和8年4月9日		○

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 路面標示用塗料　黄　　材料記号: L-2

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	アトミクス㈱	溶融型ライン材　区画線（黄）（アトムライン）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（黄）	令和8年4月9日		○
2-1	積水樹脂㈱	溶融型ライン材　区画線（黄）（エースライン）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（黄）	令和8年4月9日		○
2-2	積水樹脂㈱	溶融型ライン材　区画線（黄）（ジスライン）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（黄）	令和8年4月9日		○
3-1	㈱トウペ	溶融型ライン材　区画線（黄）（トアライナーNR+α NL）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（黄）	令和8年4月9日		○
3-2	㈱トウペ	溶融型ライン材　区画線（黄）（トアライナーNR+α NL）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（黄）	令和8年4月9日		○
4-1	ﾚｰﾝﾏｰｸ工業㈱	溶融型ライン材　区画線（黄）（レーンマーク）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（黄）	令和8年4月9日		○
5-1	㈱キクテック	溶融型ライン材　区画線（黄）（キクスイライン　KL-215）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（黄）	令和8年4月9日		○
6-1	日本ライナー㈱	溶融型ライン材　区画線（黄）（エバーライン）	路面標示用塗料　３種１号	JIS番号K5665　３種１号（黄）	令和8年4月9日		○

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: 区画線用ガラスビーズ　　　材料記号: GB-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	ユニチカガラスビーズ㈱	区画線用ガラスビーズ　UB-１０８Ｌ	路面標示塗料用　ガラスビーズ１号	JIS番号R3301　１号	令和8年4月9日		○
2-1	ポッターズバロティーニ㈱	区画線用ガラスビーズ　SGB153Ｔ	路面標示塗料用　ガラスビーズ１号	JIS番号R3301　１号	令和8年4月9日		○
2-2	ポッターズバロティーニ㈱	区画線用ガラスビーズ　SGB153Ｔ-ＰＮ	路面標示塗料用　ガラスビーズ１号	JIS番号R3301　１号	令和8年4月9日		○

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: ガードレール（土中用） C種　　材料記号: Gr-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	JFE建材㈱	路側用ガードレール	土中用C-4E ビーム （mm）厚・幅・長さ 2.3×350×4330 支柱 （mm）厚・径・長さ 4.5×114.3×2100	G３１０１ G３４４４	令和8年4月9日	P14	○
2-1	日鉄神鋼建材㈱	路側用ガードレール			令和8年4月9日	P9	○

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: ガードレール（コンクリート用） C種　　　材料記号: Gr-2

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	JFE建材㈱	路側用ガードレール	コンクリート用C-2B ビーム　(mm) 厚・幅・長さ　2.3×350×4330 支柱　(mm) 厚・径・長さ　4.5×114.3×1100	Ｇ３１０１ Ｇ３４４４	令和8年4月9日	P14	○
2-1	日鉄神鋼建材㈱	路側用ガードレール			令和8年4月9日	P9	○

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: ガードレール（土中用） B種　　材料記号: Gr-3

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	JFE建材㈱	路側用ガードレール	土中用B-4E ビーム （mm）厚・幅・長さ 3.2×350×4330 支柱 （mm）厚・径・長さ 4.5×114.3×2200	G３１０１ G３４４４	令和8年4月9日	P15	○
2-1	日鉄神鋼建材㈱	路側用ガードレール			令和8年4月9日	P9	○

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: ガードレール(コンクリート用) B種　　材料記号: Gr-4

製品番号	製造会社名	名称	規格･寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	JFE建材㈱	路側用ガードレール	コンクリート用B-2B ビーム　(㎜) 厚･幅･長さ　3.2×350×4330 支柱　(㎜) 厚･径･長さ　4.5×114.3×1100	Ｇ３１０１ Ｇ３４４４	令和8年4月9日	P15	○
2-1	日鉄神鋼建材㈱	路側用ガードレール			令和8年4月9日	P9	○

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: ガードレール（土中用） A種　　材料記号: Gr-5

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	JFE建材㈱	路側用ガードレール	土中用A-4E ビーム （mm）厚・幅・長さ 4×350×4330 支柱 （mm）厚・径・長さ 4.5×139.8×2350	G３１０１ G３４４４	令和8年4月9日	P16	○
2-1	日鉄神鋼建材㈱	路側用ガードレール			令和8年4月9日	P9	○

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: ガードレール（コンクリート用） A種　　　材料記号: Gr-6

製品番号	製造会社名	名称	規格･寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	JFE建材㈱	路側用ガードレール	コンクリート用A-2B ビーム　(㎜) 厚･幅･長さ　4×350×4330 支柱　(㎜) 厚･径･長さ　4.5×139.8×1100	Ｇ３１０１ Ｇ３４４４	令和8年4月9日	P16	○
2-1	日鉄神鋼建材㈱	路側用ガードレール			令和8年4月9日	P9	○

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: コンクリート二次製品(側溝その他)　　材料記号: PS-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	カワノ工業(株)	L形側溝　250B	450（100*250*100）*600	JISA5372	令和8年4月9日	P131	◎
1-2	カワノ工業(株)	L形側溝　250B	450（100*250*100）*600		令和8年4月9日	P131	◎
1-3	カワノ工業(株)	L形側溝　300	500（100*300*100）*600	JISA5372	令和8年4月9日	P131	◎
1-4	カワノ工業(株)	L形側溝　300	500（100*300*100）*600		令和8年4月9日	P131	◎
1-5	カワノ工業(株)	L形側溝　350	550（100*350*100）*600	JISA5372	令和8年4月9日	P131	◎
1-6	カワノ工業(株)	L形側溝　350	550（100*350*100）*600		令和8年4月9日	P131	◎
1-7	カワノ工業(株)	L形側溝　250B乗入中央･L･R	450（100*250*100）*600		令和8年4月9日	P131	◎
2-1	(株)ファノス	L形側溝　1種-250B	450x155x600		令和8年4月9日	P64	◎
2-2	(株)ファノス	L形側溝　1種-250B乗入中央	450x105x600		令和8年4月9日	P64	◎
3-1	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	300×300×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-2	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	300×400×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-3	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	300×500×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-4	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	300×600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-5	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	300×700×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-6	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	300×800×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-7	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	300×900×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-8	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1000×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-9	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1100×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-10	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	400×400×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-11	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	400×500×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-12	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	400×600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-13	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	400×700×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-14	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	400×800×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-15	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	400×900×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-16	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1000×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-17	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1100×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-18	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1200×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-19	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	500×400×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-20	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	500×500×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-21	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	500×600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-22	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	500×700×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-23	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	500×800×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-24	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	500×900×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-25	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1000×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-26	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1100×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-27	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1200×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-28	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1300×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-29	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1400×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-30	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1500×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-31	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-32	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	600×400×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-33	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	600×500×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-34	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	600×600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-35	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	600×700×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-36	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	600×800×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-37	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	600×900×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-38	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1000×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-39	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1100×500～2000		令和8年4月9日		◎

3-40	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1200×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-41	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1300×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-42	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1400×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-43	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1500×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-44	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-45	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×500×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-46	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-47	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×700×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-48	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×800×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-49	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×900×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-50	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×1000×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-51	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×1100×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-52	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×1200×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-53	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×1300×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-54	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×1400×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-55	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×1500×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-56	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×1600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-57	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×1700×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-58	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×1800×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-59	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	700×1900×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-60	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×500×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-61	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-62	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×700×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-63	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×800×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-64	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×900×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-65	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×1000×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-66	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×1100×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-67	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×1200×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-68	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×1300×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-69	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×1400×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-70	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×1500×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-71	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×1600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-72	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×1700×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-73	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	800×1800×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-74	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×500×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-75	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-76	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×700×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-77	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×800×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-78	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×900×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-79	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×1000×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-80	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×1100×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-81	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×1200×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-82	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×1300×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-83	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×1400×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-84	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×1500×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-85	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×1600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-86	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×1700×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-87	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×1800×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-88	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	900×1900×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-89	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-90	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×700×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-91	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×800×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-92	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×900×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-93	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×1000×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-94	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×1100×500～2000		令和8年4月9日		◎

3-95	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×1200×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-96	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×1300×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-97	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×1400×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-98	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×1500×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-99	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×1600×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-100	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×1700×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-101	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×1800×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-102	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×1900×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-103	東洋ヒューム管(株)	自由勾配側溝（暗渠用）	1000×2000×500～2000		令和8年4月9日		◎
3-104	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-105	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-106	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-107	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用	300×600×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-108	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用	300×700×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-109	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用	300×800×2000(1000		令和8年4月9日		◎
3-110	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用	300×900×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-111	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用	300×1000×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-112	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-113	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-114	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用	400×600×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-115	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用可変型	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-116	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用可変型	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-117	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用可変型	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-118	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用可変型	300×600×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-119	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用可変型	300×700×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-120	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用可変型	300×800×2000(1000		令和8年4月9日		◎
3-121	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用可変型	300×900×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-122	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用可変型	300×1000×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-123	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用可変型	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-124	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用可変型	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-125	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝　縦断用可変型	400×600×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-126	東洋ヒューム管(株)	横断側溝 横断用	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-127	東洋ヒューム管(株)	横断側溝 横断用	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-128	東洋ヒューム管(株)	横断側溝 横断用	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-129	東洋ヒューム管(株)	横断側溝 横断用　可変型	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-130	東洋ヒューム管(株)	横断側溝 横断用　可変型	300×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-131	東洋ヒューム管(株)	横断側溝 横断用　可変型	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-132	東洋ヒューム管(株)	リボーン側溝 250	250×250×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-133	東洋ヒューム管(株)	リボーン側溝 300A	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-134	東洋ヒューム管(株)	リボーン側溝 300B	300×300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-135	東洋ヒューム管(株)	リボーン側溝 300C	300×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-136	東洋ヒューム管(株)	リボーン側溝 400A	400×400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
3-137	東洋ヒューム管(株)	リボーン側溝 400B	400×500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
4-1	シマダ（株）	L形側溝　250	450-115-600		令和8年4月9日	P16	◎
4-2	シマダ（株）	L形側溝　300	500-155-600	JIS A 5372	令和8年4月9日	P16	◎
4-3	シマダ（株）	L形側溝　350	550-155-600		令和8年4月9日	P16	◎
4-4	シマダ（株）	L形側溝　250	450-115-600		令和8年10月6日	P16	◎
4-5	シマダ（株）	L形側溝　300	500-155-600	JIS A 5372	令和8年10月6日	P16	◎
4-6	シマダ（株）	L形側溝　350	550-155-600		令和8年10月6日	P16	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: コンクリート二次製品(側溝ふたその他)　　材料記号: PSC-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	カワノ工業(株)	HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　180U	253(165)*50*595		令和8年4月9日	P142	◎
1-2	カワノ工業(株)	HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　240U	313(225)*60*595		令和8年4月9日	P142	◎
1-3	カワノ工業(株)	HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　300U	373(285)*60*595		令和8年4月9日	P142	◎
1-4	カワノ工業(株)	HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　360U	433(345)*70*595		令和8年4月9日	P142	◎
1-5	カワノ工業(株)	HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　400U	498(380)*70*595		令和8年4月9日	P142	◎
1-6	カワノ工業(株)	HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　450U	548(430)*80*595		令和8年4月9日	P142	◎
1-7	カワノ工業(株)	HCｱﾝｸﾞﾙ付ふた　600U	712(580)*90*595		令和8年4月9日	P142	◎
1-8	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B300	430*360*100*600		令和8年4月9日	P94	◎
1-9	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B300	430*410*100*700		令和8年4月9日	P94	◎
1-10	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B350	480*360*100*600		令和8年4月9日	P94	◎
1-11	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B350	480*410*100*700		令和8年4月9日	P94	◎
1-12	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B400	530*360*100*600		令和8年4月9日	P94	◎
1-13	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B400	530*410*100*700		令和8年4月9日	P94	◎
1-14	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B400	530*460*100*800		令和8年4月9日	P94	◎
1-15	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B500	630*310*1005*600		令和8年4月9日	P94	◎
1-16	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B500	630*410*100*700		令和8年4月9日	P94	◎
1-17	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B500	630*460*100*800		令和8年4月9日	P94	◎
1-18	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B600	730*360*100*600		令和8年4月9日	P94	◎
1-19	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B600	730*460*100*800		令和8年4月9日	P94	◎
1-20	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B600	730*510*100*900		令和8年4月9日	P94	◎
1-21	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B700	830*410*100*700		令和8年4月9日	P94	◎
1-22	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B700	830*510*100*900		令和8年4月9日	P94	◎
1-23	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B700	830*560*100*1000		令和8年4月9日	P94	◎
1-24	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B800	930*460*100*800		令和8年4月9日	P94	◎
1-25	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B800	930*560*100*1000		令和8年4月9日	P94	◎
1-26	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B900	1030*510*100*900		令和8年4月9日	P94	◎
1-27	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B900	1030*560*100*1000		令和8年4月9日	P94	◎
1-28	カワノ工業(株)	街きょますぶたGC B1000	1130*560*100*1000		令和8年4月9日	P94	◎
2-1	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝 ふた　歩道用 300	324×95(55)×500		令和8年4月9日		◎
2-2	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝 ふた　車道用 300	324×95×500		令和8年4月9日		◎
2-3	東洋ヒューム管(株)	ＤＣＴ側溝 ふた　車道用 400	424×110×500		令和8年4月9日		◎
2-4	東洋ヒューム管(株)	リボーン側溝ふた 車道用 250	360×　90×500		令和8年4月9日		◎
2-5	東洋ヒューム管(株)	リボーン側溝ふた 車道用 300	410×　95×500		令和8年4月9日		◎
2-6	東洋ヒューム管(株)	リボーン側溝ふた 車道用 400	510×110×500		令和8年4月9日		◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: コンクリート二次製品(桝その他)　　材料記号: PM-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　500型	500×　500×　500		令和8年4月9日		◎
1-2	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　500型	500×　500×　600		令和8年4月9日		◎
1-3	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　500型	500×　500×　700		令和8年4月9日		◎
1-4	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　500型	500×　500×　800		令和8年4月9日		◎
1-5	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　500型	500×　500×　900		令和8年4月9日		◎
1-6	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　500型	500×　500×1000		令和8年4月9日		◎
1-7	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　500型	500×　500×1100		令和8年4月9日		◎
1-8	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　500型	500×　500×1200		令和8年4月9日		◎
1-9	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　500型	500×　500×1300		令和8年4月9日		◎
1-10	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　500型	500×　500×1400		令和8年4月9日		◎
1-11	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　500型	500×　500×1500		令和8年4月9日		◎
1-12	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　600型	600×　600×　600		令和8年4月9日		◎
1-13	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　600型	600×　600×　700		令和8年4月9日		◎
1-14	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　600型	600×　600×　800		令和8年4月9日		◎
1-15	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　600型	600×　600×　900		令和8年4月9日		◎
1-16	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　600型	600×　600×1000		令和8年4月9日		◎
1-17	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　600型	600×　600×1100		令和8年4月9日		◎
1-18	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　600型	600×　600×1200		令和8年4月9日		◎
1-19	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　600型	600×　600×1300		令和8年4月9日		◎
1-20	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　600型	600×　600×1400		令和8年4月9日		◎
1-21	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　600型	600×　600×1500		令和8年4月9日		◎
1-22	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　700型	700×　700×　700		令和8年4月9日		◎
1-23	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　700型	700×　700×　800		令和8年4月9日		◎
1-24	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　700型	700×　700×　900		令和8年4月9日		◎
1-25	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　700型	700×　700×1000		令和8年4月9日		◎
1-26	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　700型	700×　700×1100		令和8年4月9日		◎
1-27	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　700型	700×　700×1200		令和8年4月9日		◎
1-28	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　700型	700×　700×1300		令和8年4月9日		◎
1-29	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　700型	700×　700×1400		令和8年4月9日		◎
1-30	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　700型	700×　700×1500		令和8年4月9日		◎
1-31	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　800型	800×　800×　800		令和8年4月9日		◎
1-32	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　800型	800×　800×　900		令和8年4月9日		◎
1-33	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　800型	800×　800×1000		令和8年4月9日		◎
1-34	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　800型	800×　800×1100		令和8年4月9日		◎
1-35	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　800型	800×　800×1200		令和8年4月9日		◎
1-36	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　800型	800×　800×1300		令和8年4月9日		◎
1-37	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　800型	800×　800×1400		令和8年4月9日		◎
1-38	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　800型	800×　800×1500		令和8年4月9日		◎
1-39	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　900型	900×　900×　900		令和8年4月9日		◎
1-40	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　900型	900×　900×1000		令和8年4月9日		◎
1-41	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　900型	900×　900×1100		令和8年4月9日		◎
1-42	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　900型	900×　900×1200		令和8年4月9日		◎
1-43	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　900型	900×　900×1300		令和8年4月9日		◎
1-44	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　900型	900×　900×1400		令和8年4月9日		◎
1-45	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　900型	900×　900×1500		令和8年4月9日		◎
1-46	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　1000型	1000×1000×1000		令和8年4月9日		◎
1-47	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　1000型	1000×1000×1100		令和8年4月9日		◎
1-48	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　1000型	1000×1000×1200		令和8年4月9日		◎
1-49	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　1000型	1000×1000×1300		令和8年4月9日		◎

1-50	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　1000型	1000×1000×1400		令和8年4月9日		◎
1-51	東洋ヒューム管(株)	プレキャスト集水桝　1000型	1000×1000×1500		令和8年4月9日		◎
2-1	(株)ファノス	PU桝 300S ボルト固定	300×300×500		令和8年4月9日	P3	◎
2-2	(株)ファノス	PU桝 300A ボルト固定	300×300×600		令和8年4月9日	P3	◎
2-3	(株)ファノス	PU桝 300B ボルト固定	300×300×700		令和8年4月9日	P3	◎
2-4	(株)ファノス	PU桝 300C ボルト固定	300×300×800		令和8年4月9日	P3	◎
2-5	(株)ファノス	PU桝 300D ボルト固定	300×300×1000		令和8年4月9日	P3	◎
2-6	(株)ファノス	PU桝 300E ボルト固定	300×300×1200		令和8年4月9日	P3	◎
2-7	(株)ファノス	PU桝 300F ボルト固定	300×300×1400		令和8年4月9日	P3	◎
2-8	(株)ファノス	PU桝 300×600S ボルト固定	300×600×500		令和8年4月9日	P3	◎
2-9	(株)ファノス	PU桝 300×600A ボルト固定	300×600×600		令和8年4月9日	P3	◎
2-10	(株)ファノス	PU桝 300×600B ボルト固定	300×600×700		令和8年4月9日	P3	◎
2-11	(株)ファノス	PU桝 300×600C ボルト固定	300×600×800		令和8年4月9日	P3	◎
2-12	(株)ファノス	PU桝 300×600D ボルト固定	300×600×1000		令和8年4月9日	P3	◎
2-13	(株)ファノス	PU桝 300×600E ボルト固定	300×600×1200		令和8年4月9日	P3	◎
2-14	(株)ファノス	PU桝 300×600F ボルト固定	300×600×1400		令和8年4月9日	P3	◎
2-15	(株)ファノス	PU桝 300S 110° 開閉	300×300×500		令和8年4月9日	P3	◎
2-16	(株)ファノス	PU桝 300A 110° 開閉	300×300×600		令和8年4月9日	P3	◎
2-17	(株)ファノス	PU桝 300B 110° 開閉	300×300×700		令和8年4月9日	P3	◎
2-18	(株)ファノス	PU桝 300C 110° 開閉	300×300×800		令和8年4月9日	P3	◎
2-19	(株)ファノス	PU桝 300D 110° 開閉	300×300×1000		令和8年4月9日	P3	◎
2-20	(株)ファノス	PU桝 300E 110° 開閉	300×300×1200		令和8年4月9日	P3	◎
2-21	(株)ファノス	PU桝 300F 110° 開閉	300×300×1400		令和8年4月9日	P3	◎
2-22	(株)ファノス	PU桝 300×600S 110° 開閉	300×600×500		令和8年4月9日	P3	◎
2-23	(株)ファノス	PU桝 300×600A 110° 開閉	300×600×600		令和8年4月9日	P3	◎
2-24	(株)ファノス	PU桝 300×600B 110° 開閉	300×600×700		令和8年4月9日	P3	◎
2-25	(株)ファノス	PU桝 300×600C 110° 開閉	300×600×800		令和8年4月9日	P3	◎
2-26	(株)ファノス	PU桝 300×600D 110° 開閉	300×600×1000		令和8年4月9日	P3	◎
2-27	(株)ファノス	PU桝 300×600E 110° 開閉	300×600×1200		令和8年4月9日	P3	◎
2-28	(株)ファノス	PU桝 300×600F 110° 開閉	300×600×1400		令和8年4月9日	P3	◎
2-29	(株)ファノス	AS桝 300×300×400 ボルト固定	300×300×400		令和8年4月9日	P2	◎
2-30	(株)ファノス	AS桝 300×300×500 ボルト固定	300×300×500		令和8年4月9日	P2	◎
2-31	(株)ファノス	AS桝 300×300×600 ボルト固定	300×300×600		令和8年4月9日	P2	◎
2-32	(株)ファノス	AS桝 300×300×800 ボルト固定	300×300×800		令和8年4月9日	P2	◎
2-33	(株)ファノス	AS桝 300×300×1000 ボルト固定	300×300×1000		令和8年4月9日	P2	◎
2-34	(株)ファノス	AS桝 300×300×1200 ボルト固定	300×300×1200		令和8年4月9日	P2	◎
2-35	(株)ファノス	AS桝 300×300×1400 ボルト固定	300×300×1400		令和8年4月9日	P2	◎
2-36	(株)ファノス	AS桝 400×400×600 ボルト固定	400×400×600		令和8年4月9日	P2	◎
2-37	(株)ファノス	AS桝 400×400×800 ボルト固定	400×400×800		令和8年4月9日	P2	◎
2-38	(株)ファノス	AS桝 400×400×1000 ボルト固定	400×400×1000		令和8年4月9日	P2	◎
2-39	(株)ファノス	AS桝 400×400×1200 ボルト固定	400×400×1200		令和8年4月9日	P2	◎
2-40	(株)ファノス	AS桝 400×400×1500 ボルト固定	400×400×1500		令和8年4月9日	P2	◎
2-41	(株)ファノス	AS桝 500×500×800 ボルト固定	500×500×800		令和8年4月9日	P2	◎
2-42	(株)ファノス	AS桝 500×500×1000 ボルト固定	500×500×1000		令和8年4月9日	P2	◎
2-43	(株)ファノス	AS桝 600×600×800 ボルト固定	600×600×800		令和8年4月9日	P2	◎
2-44	(株)ファノス	AS桝 600×600×1000 ボルト固定	600×600×1000		令和8年4月9日	P2	◎
2-45	(株)ファノス	AS桝 600×600×1200 ボルト固定	600×600×1200		令和8年4月9日	P2	◎
2-46	(株)ファノス	AS桝 300×300×400 110° 開閉	300×300×400		令和8年4月9日	P2	◎
2-47	(株)ファノス	AS桝 300×300×500 110° 開閉	300×300×500		令和8年4月9日	P2	◎
2-48	(株)ファノス	AS桝 300×300×600 110° 開閉	300×300×600		令和8年4月9日	P2	◎
2-49	(株)ファノス	AS桝 300×300×800 110° 開閉	300×300×800		令和8年4月9日	P2	◎
2-50	(株)ファノス	AS桝 300×300×1000 110° 開閉	300×300×1000		令和8年4月9日	P2	◎
2-51	(株)ファノス	AS桝 300×300×1200 110° 開閉	300×300×1200		令和8年4月9日	P2	◎
2-52	(株)ファノス	AS桝 300×300×1400 110° 開閉	300×300×1400		令和8年4月9日	P2	◎
2-53	(株)ファノス	AS桝 400×400×600 110° 開閉	400×400×600		令和8年4月9日	P2	◎

2-54	(株)ファノス	AS桝 400×400×800 110° 開閉	400×400×800		令和8年4月9日	P2	◎
2-55	(株)ファノス	AS桝 400×400×1000 110° 開閉	400×400×1000		令和8年4月9日	P2	◎
2-56	(株)ファノス	AS桝 400×400×1200 110° 開閉	400×400×1200		令和8年4月9日	P2	◎
2-57	(株)ファノス	AS桝 400×400×1500 110° 開閉	400×400×1500		令和8年4月9日	P2	◎
2-58	(株)ファノス	AS桝 500×500×800 110° 開閉	500×500×800		令和8年4月9日	P2	◎
2-59	(株)ファノス	AS桝 500×500×1000 110° 開閉	500×500×1000		令和8年4月9日	P2	◎
2-60	(株)ファノス	AS桝 600×600×800 110° 開閉	600×600×800		令和8年4月9日	P2	◎
2-61	(株)ファノス	AS桝 600×600×1000 110° 開閉	600×600×1000		令和8年4月9日	P2	◎
2-62	(株)ファノス	AS桝 600×600×1200 110° 開閉	600×600×1200		令和8年4月9日	P2	◎
3-1	カワノ工業㈱	道路用溜桝　300A	320*520*600		令和8年4月9日	P95	◎
3-2	カワノ工業㈱	道路用溜桝　300B	320*520*800		令和8年4月9日	P95	◎
3-3	カワノ工業㈱	道路用溜桝　400A	400*600*600		令和8年4月9日	P96	◎
3-4	カワノ工業㈱	道路用溜桝　400B	400*600*800		令和8年4月9日	P96	◎
3-5	カワノ工業㈱	道路用溜桝　400C	400*620*1000		令和8年4月9日	P96	◎
3-6	カワノ工業㈱	道路用溜桝　500A	500*730*700		令和8年4月9日	P96	◎
3-7	カワノ工業㈱	道路用溜桝　500B	500*730*900		令和8年4月9日	P96	◎
3-8	カワノ工業㈱	道路用溜桝　500C	500*750*1100		令和8年4月9日	P96	◎
3-9	カワノ工業㈱	道路用溜桝　600A	600*900*1000		令和8年4月9日	P96	◎
3-10	カワノ工業㈱	道路用溜桝　600B	600*900*1200		令和8年4月9日	P96	◎
3-11	カワノ工業㈱	道路用溜桝基礎版300･400	700*100		令和8年4月9日	P97	◎
3-12	カワノ工業㈱	道路用溜桝基礎版500	900*100		令和8年4月9日	P97	◎
3-13	カワノ工業㈱	道路用溜桝基礎版600	1000*100		令和8年4月9日	P97	◎
3-14	カワノ工業㈱	プレキャストます500	500*500*500～1500(厚150/200)		令和8年4月9日	P98	◎
3-15	カワノ工業㈱	プレキャストます600	600*600*600～1500(厚150/200)		令和8年4月9日	P98	◎
3-16	カワノ工業㈱	プレキャストます700	700*700*700～1500(厚150/200)		令和8年4月9日	P98	◎
3-17	カワノ工業㈱	プレキャストます800	800*800*800～1700(厚150/200)		令和8年4月9日	P98	◎
3-18	カワノ工業㈱	プレキャストます900	900*900*800～1800(厚150/200)		令和8年4月9日	P99	◎
3-19	カワノ工業㈱	プレキャストます1000	1000*1000*800～2000(厚150/200)		令和8年4月9日	P99	◎

工事材料事前承諾一覧表

材料の種別: コンクリート二次製品(その他)　　材料記号: PE-1

製品番号	製造会社名	名称	規格・寸法	JIS番号	承諾年月日	カタログページ	県内産資材※
1-1	東洋ヒューム管(株)	プレガードⅡ BC種 BC-800	800×480×2000(1500)		令和8年4月9日		◎
1-2	東洋ヒューム管(株)	プレガードⅡ BC種 BC-900	900×480×2000(1500)		令和8年4月9日		◎
1-3	東洋ヒューム管(株)	プレガードⅡ BC種 BC-1000	1000×480×2000(1500)		令和8年4月9日		◎
1-4	東洋ヒューム管(株)	プレガードⅡ BC種 BC-1100	1100×480×2000(1500)		令和8年4月9日		◎
1-5	東洋ヒューム管(株)	プレガードⅡ BC種 BC-1200	1200×480×2000(1500)		令和8年4月9日		◎
1-6	東洋ヒューム管(株)	円形ボックス	φ200×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-7	東洋ヒューム管(株)	円形ボックス	φ250×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-8	東洋ヒューム管(株)	円形ボックス	φ300×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-9	東洋ヒューム管(株)	円形ボックス	φ350×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-10	東洋ヒューム管(株)	円形ボックス	φ400×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-11	東洋ヒューム管(株)	円形ボックス	φ450×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-12	東洋ヒューム管(株)	円形ボックス	φ500×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-13	東洋ヒューム管(株)	円形ボックス	φ600×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-14	東洋ヒューム管(株)	円形ボックス	φ700×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-15	東洋ヒューム管(株)	円形ボックス	φ800×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-16	東洋ヒューム管(株)	円形ボックス	φ900×2000(1000)		令和8年4月9日		◎
1-17	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	600× 700×2000		令和8年4月9日		◎
1-18	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	700× 750×2000		令和8年4月9日		◎
1-19	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	800× 800×2000		令和8年4月9日		◎
1-20	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	900× 850×2000		令和8年4月9日		◎
1-21	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	1000× 900×2000		令和8年4月9日		◎
1-22	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	1100× 950×2000		令和8年4月9日		◎
1-23	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	1200×1000×2000		令和8年4月9日		◎
1-24	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	1300×1050×2000		令和8年4月9日		◎
1-25	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	1400×1100×2000		令和8年4月9日		◎
1-26	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	1500×1150×2000		令和8年4月9日		◎
1-27	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	1600×1250×2000		令和8年4月9日		◎
1-28	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	1700×1300×2000		令和8年4月9日		◎
1-29	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	1800×1350×2000		令和8年4月9日		◎
1-30	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	1900×1400×2000		令和8年4月9日		◎
1-31	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	2000×1450×2000		令和8年4月9日		◎
1-32	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	2100×1550×2000		令和8年4月9日		◎
1-33	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	2200×1600×2000		令和8年4月9日		◎
1-34	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	2300×1650×2000		令和8年4月9日		◎
1-35	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	2400×1700×2000		令和8年4月9日		◎
1-36	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	2500×1750×2000		令和8年4月9日		◎
1-37	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	2600×1850×2000		令和8年4月9日		◎
1-38	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	2700×1900×2000		令和8年4月9日		◎
1-39	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	2800×1950×2000		令和8年4月9日		◎
1-40	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	2900×2000×2000		令和8年4月9日		◎
1-41	東洋ヒューム管(株)	CLP-Ⅲ（道路用L型擁壁）	3000×2050×2000		令和8年4月9日		◎
1-42	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	800× 800×2000		令和8年4月9日		◎
1-43	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	900× 850×2000		令和8年4月9日		◎
1-44	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	1000× 900×2000		令和8年4月9日		◎
1-45	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	1100× 950×2000		令和8年4月9日		◎
1-46	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	1200×1000×2000		令和8年4月9日		◎
1-47	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	1300×1050×2000		令和8年4月9日		◎
1-48	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	1400×1100×2000		令和8年4月9日		◎
1-49	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	1500×1150×2000		令和8年4月9日		◎

1-50	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	1600×1250×2000		令和8年4月9日		◎
1-51	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	1700×1300×2000		令和8年4月9日		◎
1-52	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	1800×1350×2000		令和8年4月9日		◎
1-53	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	1900×1400×2000		令和8年4月9日		◎
1-54	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	2000×1450×2000		令和8年4月9日		◎
1-55	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	2100×1550×2000		令和8年4月9日		◎
1-56	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	2200×1600×2000		令和8年4月9日		◎
1-57	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	2300×1650×2000		令和8年4月9日		◎
1-58	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	2400×1700×2000		令和8年4月9日		◎
1-59	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	2500×1750×2000		令和8年4月9日		◎
1-60	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	2600×1850×2000		令和8年4月9日		◎
1-61	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	2700×1900×2000		令和8年4月9日		◎
1-62	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	2800×1950×2000		令和8年4月9日		◎
1-63	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	2900×2000×2000		令和8年4月9日		◎
1-64	東洋ヒューム管(株)	CLP-ⅢF（道路用フェンス孔付L型擁壁）	3000×2050×2000		令和8年4月9日		◎
2-1	山口インフラテック(株)	重圧管 300	300×300×2000		令和8年4月9日	P22	◎
2-2	山口インフラテック(株)	重圧管 600	600×600×2000		令和8年4月9日	P22	◎
2-3	山口インフラテック(株)	サイドブロック 3分用			令和8年4月9日	P24	◎
2-4	山口インフラテック(株)	サイドブロック 4分用			令和8年4月9日	P24	◎
2-5	山口インフラテック(株)	サイドブロック 前面用(5分)			令和8年4月9日	P24	◎
2-6	山口インフラテック(株)	サイドブロック 背面用(4分)			令和8年4月9日	P24	◎
2-7	山口インフラテック(株)	KCフォーム 250用	340×6×1000		令和8年4月9日	P26	◎
2-8	山口インフラテック(株)	KCフォーム 300用	390×6×1000		令和8年4月9日	P26	◎
2-9	山口インフラテック(株)	KCフォーム 350用	440×8×1000		令和8年4月9日	P26	◎
2-10	山口インフラテック(株)	KCフォーム 400用	490×8×1000		令和8年4月9日	P26	◎
2-11	山口インフラテック(株)	KCフォーム 450用	540×10×1000		令和8年4月9日	P26	◎
2-12	山口インフラテック(株)	KCフォーム 500用	590×10×1000		令和8年4月9日	P26	◎
2-13	山口インフラテック(株)	KCフォーム 550用	640×13×1000		令和8年4月9日	P26	◎
2-14	山口インフラテック(株)	KCフォーム 600用	690×13×1000		令和8年4月9日	P26	◎
2-15	山口インフラテック(株)	KCスタンドフォーム 6×500	910×6×500		令和8年4月9日	P26	◎
2-16	山口インフラテック(株)	KCスタンドフォーム 6×1000	910×6×1000		令和8年4月9日	P26	◎
2-17	山口インフラテック(株)	KCスタンドフォーム 6×2000	910×6×2000		令和8年4月9日	P26	◎
2-18	山口インフラテック(株)	KCスタンドフォーム 8×500	910×8×500		令和8年4月9日	P26	◎
2-19	山口インフラテック(株)	KCスタンドフォーム 8×1000	910×8×1000		令和8年4月9日	P26	◎
2-20	山口インフラテック(株)	KCスタンドフォーム 8×2000	910×8×2000		令和8年4月9日	P26	◎
2-21	山口インフラテック(株)	KCスタンドフォーム 10×500	910×10×500		令和8年4月9日	P26	◎
2-22	山口インフラテック(株)	KCスタンドフォーム 10×1000	910×10×1000		令和8年4月9日	P26	◎
2-23	山口インフラテック(株)	KCスタンドフォーム 10×2000	910×10×2000		令和8年4月9日	P26	◎
2-24	山口インフラテック(株)	JSフォーム A型600用	750×1000		令和8年4月9日	P30	◎
2-25	山口インフラテック(株)	JSフォーム A型700用	850×1000		令和8年4月9日	P30	◎
2-26	山口インフラテック(株)	JSフォーム A型800用	750×1000		令和8年4月9日	P30	◎
2-27	山口インフラテック(株)	JSフォーム A型900用	950×1000		令和8年4月9日	P30	◎
2-28	山口インフラテック(株)	JSフォーム A型1000用	1050×1000		令和8年4月9日	P30	◎
2-29	山口インフラテック(株)	JSフォーム B型1000用	1150×1000		令和8年4月9日	P30	◎
2-30	山口インフラテック(株)	JSフォーム B型1100用	1250×1000		令和8年4月9日	P30	◎
2-31	山口インフラテック(株)	JSフォーム B型1200用	1350×1000		令和8年4月9日	P30	◎
2-32	山口インフラテック(株)	JSフォーム C型1100用	1250×1000		令和8年4月9日	P30	◎
2-33	山口インフラテック(株)	JSフォーム C型1200用	1350×1000		令和8年4月9日	P30	◎
2-34	山口インフラテック(株)	JSフォーム C型1300用	1450×1000		令和8年4月9日	P30	◎
2-35	山口インフラテック(株)	JSフォーム C型1400用	1550×1000		令和8年4月9日	P30	◎
2-36	山口インフラテック(株)	JSフォーム C型1500用	1650×1000		令和8年4月9日	P30	◎
2-37	山口インフラテック(株)	LSフォーム 1400用	1600×500		令和8年4月9日	P32	◎
2-38	山口インフラテック(株)	LSフォーム 1500用	1700×500		令和8年4月9日	P32	◎
2-39	山口インフラテック(株)	LSフォーム 1600用	1800×500		令和8年4月9日	P32	◎
2-40	山口インフラテック(株)	LSフォーム 1700用	1900×500		令和8年4月9日	P32	◎

2-41	山口インフラテック(株)	LSフォーム 1800用	2000×500		令和8年4月9日	P32	◎
2-42	山口インフラテック(株)	LSフォーム 1900用	2100×500		令和8年4月9日	P32	◎
2-43	山口インフラテック(株)	LSフォーム 2000用	2200×500		令和8年4月9日	P32	◎
2-44	山口インフラテック(株)	LSフォーム 2100用	2300×500		令和8年4月9日	P32	◎
2-45	山口インフラテック(株)	LSフォーム 2200用	2400×500		令和8年4月9日	P32	◎
2-46	山口インフラテック(株)	LSフォーム 2300用	2500×500		令和8年4月9日	P32	◎
2-47	山口インフラテック(株)	LSフォーム 2400用	2600×500		令和8年4月9日	P32	◎
2-48	山口インフラテック(株)	LSフォーム 2500用	2700×500		令和8年4月9日	P32	◎
3-1	カワノ工業㈱	重圧管200	200*2000		令和8年4月9日	P154	◎
3-2	カワノ工業㈱	重圧管250	250*2000		令和8年4月9日	P154	◎
3-3	カワノ工業㈱	重圧管300	300*2000（1000）		令和8年4月9日	P155	◎
3-4	カワノ工業㈱	重圧管400	400*2000（1000）		令和8年4月9日	P155	◎
3-5	カワノ工業㈱	重圧管500	500*2000（1000）		令和8年4月9日	P155	◎
3-6	カワノ工業㈱	重圧管600	600*2000（1000）		令和8年4月9日	P155	◎
3-7	カワノ工業㈱	重圧管700	700*2000（1000）		令和8年4月9日	P155	◎
3-8	カワノ工業㈱	重圧管800	800*2000（1000）		令和8年4月9日	P155	◎
3-9	カワノ工業㈱	重圧管900	900*2000（1000）		令和8年4月9日	P155	◎
3-10	カワノ工業㈱	重圧管1000	1000*2000（1000）		令和8年4月9日	P155	◎
3-11	カワノ工業㈱	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版400型	400*100*2000（1000）		令和8年4月9日	P156	◎
3-12	カワノ工業㈱	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版500型	500*100*2000（1000）		令和8年4月9日	P156	◎
3-13	カワノ工業㈱	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版600型	600*100*2000（1000）		令和8年4月9日	P156	◎
3-14	カワノ工業㈱	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版700型	700*100*2000（1000）		令和8年4月9日	P156	◎
3-15	カワノ工業㈱	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版800型	800*100*2000（1000）		令和8年4月9日	P156	◎
3-16	カワノ工業㈱	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版900型	900*100*2000（1000）		令和8年4月9日	P156	◎
3-17	カワノ工業㈱	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版1000型	1000*100*2000（1000）		令和8年4月9日	P156	◎
3-18	カワノ工業㈱	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版1100型	1100*100*2000（1000）		令和8年4月9日	P156	◎
3-19	カワノ工業㈱	Gﾍﾞｰｽ地域対応型（車道用）ﾀｲﾌﾟL	400*1000*80*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P147	◎
3-20	カワノ工業㈱	Gﾍﾞｰｽ地域対応型（車道用）ﾀｲﾌﾟL	400*1200*80*2000（1500/1000）		令和8年4月9日	P147	◎
3-21	カワノ工業㈱	Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用）	400*1500*100*2000（1500）		令和8年4月9日	P147	◎
3-22	カワノ工業㈱	Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用）	400*1800*100*2000（1500）		令和8年4月9日	P147	◎
3-23	カワノ工業㈱	Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用）	400*1900*100*2000		令和8年4月9日	P147	◎
3-24	カワノ工業㈱	Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用）	500*1500*100*2000（1500）		令和8年4月9日	P147	◎
3-25	カワノ工業㈱	Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用）	500*1800*100*2000（1500）		令和8年4月9日	P147	◎
3-26	カワノ工業㈱	Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用）	500*1900*100*2000		令和8年4月9日	P147	◎
3-27	カワノ工業㈱	Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用）	600*1500*100*2000（1500）		令和8年4月9日	P147	◎
3-28	カワノ工業㈱	Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用）	600*1800*100*2000（1500）		令和8年4月9日	P147	◎
3-29	カワノ工業㈱	Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用）	600*1900*100*2000		令和8年4月9日	P147	◎
3-30	カワノ工業㈱	Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用）	700*1500*100*2000（1500）		令和8年4月9日	P147	◎
3-31	カワノ工業㈱	Gﾍﾞｰｽ防護柵基準ﾀｲﾌﾟ標準型（車道用）	700*1800*100*2000（1500）		令和8年4月9日	P147	◎
3-32	カワノ工業㈱	畦畔保護ブロック	300*300*100		令和8年4月9日	P161	◎
3-33	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-10-10（5分）	1000*894*1000		令和8年4月9日	P233	◎
3-34	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-12-10（5分）	1200*894*1000		令和8年4月9日	P233	◎
3-35	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-15-10（5分）	1500*894*1000		令和8年4月9日	P233	◎
3-36	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-18-10（5分）	1800*894*1000		令和8年4月9日	P233	◎
3-37	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-10-5（5分）	1000*447*500		令和8年4月9日	P233	◎
3-38	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-12-5（5分）	1200*447*500		令和8年4月9日	P233	◎
3-39	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-15-5（5分）	1500*447*500		令和8年4月9日	P233	◎
3-40	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.5-18-5（5分）	1800*447*500		令和8年4月9日	P233	◎
3-41	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-10-10（4分）	1000*928*1000		令和8年4月9日	P233	◎
3-42	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-12-10（4分）	1200*928*1000		令和8年4月9日	P233	◎
3-43	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-15-10（4分）	1500*928*1000		令和8年4月9日	P233	◎
3-44	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-18-10（4分）	1800*928*1000		令和8年4月9日	P233	◎
3-45	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-10-5（4分）	1000*464*500		令和8年4月9日	P233	◎
3-46	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-12-5（4分）	1200*464*500		令和8年4月9日	P233	◎
3-47	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-15-5（4分）	1500*464*500		令和8年4月9日	P233	◎

3-48	カワノ工業㈱	ｴｯｼﾞｶﾞｰﾄﾞ小口止めKB-0.4-18-5（4分）	1800*464*500		令和8年4月9日	P233	◎

注）※　「県内産資材」とは山口県内の製造施設（プラント、工場等）で製造・生産された建設資材であり、この場合◎を記入。
（県外に本社がある会社の製品であっても、山口県内で生産されたものは**県内産**に該当）
（県内に本社がある会社の製品であっても、山口県外で生産されたものは**県外産**に該当）
「県内産」に該当しない場合で、県内の代理店等で販売される資材は、〇を記入。