野菜３－１．だいず

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	紫斑病	白絹病	茎疫病	葉腐病	菌核病	斑点細菌病	苗立枯病（ピシウム菌）	黒根腐病	カメムシ類	アブラムシ類	ジャガイモヒゲナガアブラムシ	フタスジヒメハムシ	ハスモンヨトウ	シロイチモジマダラメイガ	マメシンクイガ	ネキリムシ類	マメヒメサヤムシガ	コガネムシ類	ダイズサヤタマバエ	タネバエ	備考
だいず・は種時処理剤																								だいず・は種時処理剤
1		チオファネートメチル	トップジンM水和剤	○																				
		ベノミル	ベンレート水和剤								○													
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル			○																		
M03		チウラム	キヒゲンR－2フロアブル	○						○													○	
101		ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	ゲッター水和剤	○																				
M031		チウラム・ベノミル	ベンレートT水和剤20	○																				
	4A	チアメトキサム	クルーザーFS30										○		○				○				○	クルーザーFS30と粉剤タイプの薬剤の場合、クルーザーFS30を先に塗沫処理し乾燥の後、粉剤を粉衣する。
		クロチアニジン	ダントツ粒剤										○		○									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤												○									ミツバチに対して影響あり
124	4A	チアメトキサム・フルジオキソニル・メタラキシルM	クルーザーMAXX	○	○	○				○	○		○		○				○				○	本剤は、ハト、キジバト、リゾクトニア根腐病 にも登録あり。

野菜3－1. だいず

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	紫斑病	白絹病	葉腐病	菌核病	斑点細菌病	葉焼病	腐敗粒	べと病	茎疫病	黒根腐病	子実汚斑病	炭疽病	灰色かび病	褐色輪紋病							備考
だいず・殺菌剤																								
1		チオファネートメチル	トップジンM水和剤	○			○																	
		チオファネートメチル	トップジンM粉剤DL	○																				
		ベノミル	ベンレート水和剤	○			○																	
101		ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	ゲッター水和剤	○																				
		ジエトフェンカルブ・ベノミル	ニマイバー水和剤	○			○								○	○	○							
3		テブコナゾール	シルバキュアフロアブル				○						○											
M034	UN	マンゼブ・メタラキシルM	リドミルゴールドMZ								○	○												
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○						○	○													
		マンデストロビン	スクレアフロアブル	○			○								○	○								
		ピリベンカルブ	ファンタジスタフロアブル	○			○										○							
			ファンタジスタ顆粒水和剤	○			○									○								
21		アミスルブロム	ライメイフロアブル								○	○												
		シアゾファミド	ランマンフロアブル								○	○												
2740		シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル	ベトファイター顆粒水和剤								○	○												
27M05		シモキサニル・TPN	ブリザード水和剤									○												
4540		アメトクトラジン・ジメトモルフ	ザンプロDMフロアブル								○	○												
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル								○	○												
40M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤	○							○	○												
M01		銅	Zボルドー	○				○	○															
		銅	コサイド3000					○																
		銅	フジドーLフロアブル	○					○															
		銅	クミガードSC	○																				
M03	UN	マンゼブ	ペンコゼブ水和剤	○							○													
U16		テブフロキン	トライフロアブル	○																				

野菜３－１．だいず

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	カメムシ類	アブラムシ類	ジャガイモヒゲナガアブラムシ	フタスジヒメハムシ	ハスモンヨトウ	シロイチモジマダラメイガ	マメシンクイガ	ネキリムシ類	マメヒメサヤムシガ	アズキノメイガ	ウコンノメイガ	ウラナミシジミ	オオタバコガ	コガネムシ類	ダイズサヤタマバエ	タネバエ	ハダニ類	アザミウマ類	コナジラミ類	シロイチモジヨトウ	備考
だいず・殺虫剤																								
	1A	メソミル	ランネート微粒剤F(劇)	○				○	○															ミツバチに対して影響あり
	1B	MEP	スミチオン乳剤	○	○				○	○		○		○				○						マメハンミョウにも登録あり。ミツバチに対して影響あり
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5	○			○		○	○	○						○	○	○					コガネムシ類はコガネムシ類幼虫で登録。ミツバチに対して影響あり
	2B	エチプロール	キラップフロアブル	○																				ミツバチに対して影響あり
	3A	ペルメトリン	ガードベイトA								○													ミツバチに対して影響あり
		エトフェンプロックス	トレボン乳剤	○	○		○	○	○	○			○	○	○			○						ツメクサガにも適用あり。ミツバチに対して影響あり
		シペルメトリン	アグロスリン乳剤(劇)	○		○	○			○														ミツバチに対して影響あり。
	4A	ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤	○			○											○						ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル液剤10 アルバリン液剤10	○			○											○						ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル粉剤DL アルバリン粉剤DL	○			○											○						ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粉剤DL	○	○		○																	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○	○		○			○														ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○	○		○			○											○	○		
	6	レピメクチン	アニキ乳剤					○																ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤					○								○								
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤					○																
		ルフェヌロン	マッチ乳剤					○																
		フルフェノクスロン	カスケード乳剤	○			○	○		○				○				○		○				ツメクサガにも登録あり
	18	クロマフェノジド	マトリックフロアブル					○																
		テブフェノジド	ロムダンゾル					○																
		テブフェノジド	ロムダンフロアブル					○																

野菜3－1．だいず

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	カメムシ類	アブラムシ類	ジャガイモヒゲナガアブラムシ	フタスジヒメハムシ	ハスモンヨトウ	シロイチモジマダラメイガ	マメシンクイガ	ネキリムシ類	マメヒメサヤムシガ	アズキノメイガ	ウコンノメイガ	ウラナミシジミ	オオタバコガ	コガネムシ類	ダイズサヤタマバエ	タネバエ	ハダニ類	アザミウマ類	コナジラミ類	シロイチモジヨトウ	備考
だいず・殺虫剤																								
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤					○		○														
		フルベンジアミド	フェニックスフロアブル					○			○			○		○								ツメクサガにも登録あり
		クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5					○		○				○		○								
		シアントラニリプロール	ベネビアOD		○			○		○														ミツバチに対して影響あり
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル					○		○				○			○							ツメクサガにも適用あり ミツバチに対して影響あり
	10A	ヘキシチアゾクス	ニッソラン水和剤																	○				
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF					○																ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル				○	○																ミツバチに対して影響あり
		メタフルミゾン	アクセルベイト								○													ミツバチに対して影響あり
	30	ブロフラニリド	ブロフレアSC				○	○		○				○		○		○					○	ツメクサガ、マメハンミュウにも登録あり
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル					○		○						○							○	ハモグリバエ類にも登録あり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	紫斑病	茎疫病	葉腐病	菌核病	白絹病	リゾクトニア根腐病	カメムシ類	アブラムシ類	ジャガイモヒゲナガアブラムシ	フタスジヒメハムシ	ハスモンヨトウ	シロイチモジマダラメイガ	マメシンクイガ	ネキリムシ類	マメヒメサヤムシガ	ダイズサヤタマバエ	タネバエ				備考
だいず・殺虫殺菌剤																								
U16	3A	エトフェンプロックス・テブフロキン	トライトレボン粉剤DL	○						○			○	○		○			○					ミツバチに対して影響あり
1	1B	MEP・チオファネートメチル	スミトップM粉剤	○						○					○	○			○					アブラナ科作物には、薬害を生じるおそれがあるので、かからないよう注意して散布する。ミツバチに対して影響あり