野菜5．ばれいしょ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	そうか病	粉状そうか病	疫病	夏疫病	黒あざ病	軟腐病	黒あし病	アブラムシ類	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ	シストセンチュウ										備考
貯蔵前																								
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5					○																切断した種いもを処理する場合,切断面が乾いた後に行うこと。 種いも散布の場合は,種いもを床などに拡げ,全体が均一にぬれるように散布すること。 処理した種いもはよく風乾してから植付けること。
植付前																								
		金属銀	シードラック水和剤	○																				萌芽後や種いも切断後の処理は薬害を生じるおそれがあるのでさけ、萌芽前に種いもを切断せずに処理する。 浸漬時間が長くなったり、高濃度に浸漬すると薬害が生じやすいので、所定の浸漬時間及び希釈倍数を厳守する。 種いもを切断する場合は、処理した薬液が十分乾いてから行う。 薬剤処理した種いもは、直射日光をさけ、風通しのよい場所で速やかに乾燥させる。
7		フルオピラム	ネマクリーン粒剤 ビーラム粒剤									○	○	○										
		フルトラニル	モンカットフロアブル40					○																
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル					○																種いもを切断する場合は、処理した薬液が十分乾いてから行う。
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20	○																				処理した種いもはよく風乾してから植付けてください。本剤で処理した種いもは食糧や飼料としてもちいないこと。
20		ペンシクロン	モンセレン粉剤DL					○																種いもの切断面が乾いてから粉衣する。粉衣処理した種いもは食用や飼料にしない。
25		ストレプトマイシン	アグレプト水和剤	○						○														
29		フルアジナム	フロンサイドSC	○	○																			
		フルアジナム	フロンサイド水和剤	○	○																			塊茎褐色輪紋病にも適用あり
		フルアジナム	フロンサイド粉剤	○	○																			
36		フルスルファミド	ネビジン粉剤	○	○																			
31 24		オキソリニック酸・カスガマイシン	カセット水和剤	○																				
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5					○																切断した種いもを処理する場合,切断面が乾いた後に行うこと。 種いも散布の場合は,種いもを床などに拡げ,全体が均一にぬれるように散布すること。 処理した種いもはよく風乾してから植付けること。
			バリダシン粉剤DL					○																
	1A	オキサミル	バイデートL粒剤(劇)								○		○											ジャガイモシストセンチュウ、ジャガイモシロシストセンチュウにも適用あり
	1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤								○	○	○											ジャガイモシストセンチュウ、ジャガイモシロシストセンチュウにも適用あり

野菜5. ばれいしょ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	そうか病	粉状そうか病	疫病	夏疫病	黒あざ病	軟腐病	黒あし病	アブラムシ類	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ	ナストビハムシ										備考
植付時																								
29		フルアジナム	フロンサイドSC	○	○																			
	4A	クロチアニジン	ダントツ粒剤								○													ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤								○													
		チアメトキサム	アクタラ粒剤5								○													ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
			アクタラ顆粒水溶剤								○			○										ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤								○													ミツバチに対して影響あり
M01		水酸化第二銅	クミガードSC			○			○															

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	そうか病	粉状そうか病	疫病	夏疫病	黒あざ病	軟腐病	黒あし病	菌核病	灰色かび病												備考
定植後・殺菌剤																								
2		イプロジオン	ロブラール水和剤				○				○													
3		テブコナゾール	シルバキュアフロアブル				○																	
4 M03	UN	マンゼブ・メタラキシルM	リドミルゴールドMZ			○																		
4 M05		メタラキシルM・TPN	フォリオゴールド			○																		
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル			○	○																	
27 11		シモキサニル・ファモキサドン	ホライズンドライフロアブル			○	○																	
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル			○																		
25		ストレプトマイシン	アグレプト水和剤			○			○															
27 40		シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル	ベトファイター顆粒水和剤			○																		
29		フルアジナム	フロンサイドSC			○	○				○													
			フロンサイド水和剤			○	○				○													
31		オキソリニック酸	スターナ水和剤						○															
31 24		オキソリニック酸・カスガマイシン	カセット水和剤						○															
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル			○																		
45 40		アメトクトラジン・ジメトモルフ	ザンプロDMフロアブル			○																		
40 M03	UN	ベンチアバリカルブイソプロピル・マンゼブ	カンパネラ水和剤			○																		
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤			○	○																	
49 11		オキサチアピプロリン・ファモキサドン	ゾーベック エンカンティアSE			○																		

野菜5．ばれいしょ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	そうか病	粉状そうか病	疫病	夏疫病	黒あざ病	軟腐病	黒あし病	菌核病	灰色かび病											備考
定植後・殺菌剤																							
NC M01		炭酸水素ナトリウム,銅	ジーファイン水和剤			○																	
M01		銅	Zボルドー			○																	
			クプロシールド			○			○														
		水酸化第二銅	クミガードSC			○			○														
M03	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤			○	○																
			ペンコゼブ水和剤			○	○																
M05		TPN	ダコニール1000			○	○																
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクート水和剤				○																
定植後・ブームスプレイヤー・殺菌剤																							
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル			○																	
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤			○	○																
定植後・無人航空機・殺菌剤																							
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル			○																	
27 11		シモキサニル・ファモキサドン	ホライズンドライフロアブル			○																	
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル			○																	
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤			○	○																
45 40		アメトクトラジン・ジメトモルフ	ザンプロDMフロアブル			○																	
M03	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤			○																	
M05		TPN	ダコニール1000			○	○																
21 49		アミスルブロム オキサチアピプロリン	ゾーベックエンテクタSE			○																	

野菜5．ばれいしょ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ワタアブラムシ	テントウムシダマシ類	テントウムシダマシ	ニジュウヤホシテントウ	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	ジャガイモガ	ナストビハムシ										備考
ばれいしょ・定植後・殺虫剤																							
	1A	メソミル	ランネート45DF(劇)	○				○				○	○										ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	1B	アセフェート	オルトラン水和剤	○			※		○			○											※テントウムシダマシ幼虫で適用。ミツバチに対して影響あり
	3A	シペルメトリン	アグロスリン水和剤(劇)	○																			ミツバチに対して影響あり
		ペルメトリン	アディオン乳剤	○		○																	ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤	○		○							○										ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)	○																			ミツバチおよび野生ハナバチ類に対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤		○																		ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○		○																	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○		○						○											
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○																			ミツバチに対して影響あり
	5	スピネトラム	ディアナSC							○													ミツバチに対して影響あり
	9B	ピメトロジン	チェス顆粒水和剤	○																			
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○																			
	29	フロニカミド	ウララDF	○																			
	11A	BT	エコマスターBT						○	○	○												野菜類で登録
	14	カルタップ	パダンSG水溶剤(劇)									※											※ジャガイモガ若齢幼虫で適用。
	15	ルフェヌロン	マッチ乳剤							○													
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○									○										河川,養殖池に飛散,流入しないように注意して使用する。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○																			マルハナバチに対して影響あり
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤							○		○											
		シアントラニリプロール	ベネビアOD	○						○													ミツバチに対して影響あり
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル							○	○												
定植後・無人航空機・殺虫剤																							
	3A	エトフェンプロックス	トレボンエアー	○																			ミツバチに対して影響あり
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)	○																			ミツバチおよび野生ハナバチ類に対して影響あり
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○																			
	28	シアントラニリプロール	ベネビアOD	○						○													ミツバチに対して影響あり