野菜8. レタス

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	すそ枯病	べと病	灰色かび病	菌核病	斑点細菌病	軟腐病	腐敗病	コガネムシ類幼虫	ネキリムシ類	カブラヤガ	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	アブラムシ類	ケラ	ハモグリバエ類	ナモグリバエ	ヒメフタテンヨコバイ	ウワバ類	コオロギ類	備考
は種前・殺菌剤																								
29		フルアジナム	フロンサイド粉剤	○																				
育苗期後半・殺菌剤																								
7		ピラジフルミド	パレード20フロアブル	○			○																	育苗期後半～定植当日
定植前・殺菌剤																								
3		シメコナゾール	モンガリット粒剤	○																				
29		フルアジナム	フロンサイドSC	○					○															
		フルアジナム	フロンサイド粉剤	○																				
43 40		フルオピコリド・ベンチアバリカルブイソプロピル	ジャストフィットフロアブル		○																			定植前日～定植当日
定植時・殺菌剤																								
P02		プロベナゾール	オリゼメート粒剤					○		○														
は種前・殺虫剤																								
	4A	ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤																	○				ミツバチに対して影響あり
		チアメトキサム	アクタラ粒剤5																	○				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	28 4A	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤														○							ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
は種時・殺虫剤																								
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5								○	○						○						ミツバチに対して影響あり
		イソキサチオン	ネキリエースK									○												
	28 4A	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤									○		○			○		○					は種覆土後～育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
育苗期後半・殺虫剤																								
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5														○			○				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤														○							ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5									○		○	○	○			○		○			育苗期後半～定植当日
		シアントラニリプロール	ベリマークSC											○	○		○		○		○	○		シロイチモジヨトウ 育苗期後半～定植当日
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル											○	○	○	○		○					育苗期後半～定植当日。ミツバチに対して影響あり。
	28 4A	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤																		○			ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
		クロラントラニリプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル										○	○	○	○	○			○	○			育苗期後半～定植当日。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

野菜8. レタス

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	すそ枯病	べと病	灰色かび病	菌核病	斑点細菌病	軟腐病	腐敗病	コガネムシ類幼虫	ネキリムシ類	カブラヤガ	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	アブラムシ類	ケラ	ハモグリバエ類	ナモグリバエ	ヒメフタテンヨコバイ	ウワバ類	コオロギ類	備考
定植前・殺虫剤																								
	4A	ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤												○		○			○				定植前日～定植時。ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤											○		○	○			○				定植前日～定植当日
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤																○					ミツバチに対して影響あり
	3A	テフルトリン	フォース粒剤(劇)									○											○	
定植時・殺虫剤																								
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5								○	○						○						ミツバチに対して影響あり
		イソキサチオン	ネキリエースK									○												定植時～生育初期(但し、収穫21日前まで)
	3A	テフルトリン	フォース粒剤(劇)									○											○	ミツバチに対して影響あり
	4A	クロチアニジン	ダントツ粒剤														○							ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	28 4A	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤									○		○			○		○					ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり

野菜8. レタス

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	すそ枯病	べと病	灰色かび病	菌核病	斑点細菌病	軟腐病	腐敗病	白絹病													備考
定植後・殺菌剤																								
1		チオファネートメチル	トップジンM水和剤	○		○	○																	
		ベノミル	ベンレート水和剤	○		○	○																	
10 1		ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	ゲッター水和剤			○	○																	
		ジエトフェンカルブ・ベノミル	ニマイバー水和剤			○	○																	
1 M05		ベノミル・TPN	ダコレート水和剤	○	○	○																		
2		プロシミドン	スミレックス水和剤			○	○																	
4 M05		メタラキシルM・TPN	フォリオゴールド		○																			
7		フルトラニル	モンカットフロアブル40	○							○													
		ボスカリド	カンタスドライフロアブル			○	○																	
		イソピラザム	ネクスターフロアブル	○		○	○																	
		ベンチオピラド	アフェットフロアブル	○		○	○				○													
		ピラジフルミド	パレード20フロアブル	○		○	○																	
		インピルフルキサム	カナメフロアブル	○		○	○																	
		イソフェタミド	ケンジャフロアブル			○	○																	
11 7		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG	○	○	○	○																	
7 M05		ベンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○	○	○	○																	ストレプトマイシン剤およびホセチル剤と混用する場合、必ず本剤を先に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を加えること
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○	○	○	○																	
		マンデストロビン	スクレアフロアブル				○																	
		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤	○		○	○																	
		ピコキシストロビン	メジャーフロアブル	○	○	○	○																	
49 11		オキサチアピプロリン・ファモキサドン	ゾーベック エンカンティアSE		○																			
14		トルクロホスメチル	リゾレックス水和剤	○							○													
19		ポリオキシン	ポリオキシンAL水和剤				○																	
		ポリオキシン	ポリオキシンAL水溶剤				○																	
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル		○																			
49 21		オキサチアピプロリン アミスルブロム	ゾーベックエンテクタSE		○																			

野菜8. レタス

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	すそ枯病	べと病	灰色かび病	菌核病	斑点細菌病	軟腐病	腐敗病	白絹病												備考
定植後・殺菌剤																							
31		オキソリニック酸	スターナ水和剤					○	○	○													
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)		○																		害虫にも適用がある。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル		○																		
43 40		フルオピコリド・ベンチアバリカルブイソプロピル	ジャストフィットフロアブル		○																		
40 45		アメトクトラジン・ジメトモルフ	ザンプロDMフロアブル		○																		
49 40		オキサチアピプロリン・マンジプロパミド	オロンディスウルトラSC		○																		
40 M05		ジメトモルフ・TPN	カーニバル水和剤	○	○																		
M01		銅	Zボルドー							○													
		有機銅	キノンドーフロアブル					○	○	○													
		水酸化第二銅	クミガードSC						○														
M04 M01		キャプタン・有機銅	オキシラン水和剤					○		○													
NC M01		炭酸水素ナトリウム・銅	ジーファイン水和剤							○													
M05		TPN	ダコニール1000	○	○	○																	
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクート水和剤			○	○																
			ベルクートフロアブル				○																
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル		○																		
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5	○					○	○													
定植後・無人航空機・殺菌剤																							
49 40		オキサチアピプロリン・マンジプロパミド	オロンディスウルトラSC		○																		
M01		銅	Zボルドー						○														

野菜8. レタス

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ネキリムシ類	ハモグリバエ類	ナモグリバエ	ウワバ類	ナメクジ類	カタツムリ類	ヒメフタテンヨコバイ	アザミウマ類	シロイチモジヨトウ								備考
定植後・殺虫剤																								
	1A	メソミル	ランネート45DF(劇)	○	○		○					○												ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	1B	PAP	エルサン乳剤(劇)	○		○	○																	ミツバチに対して影響あり
		アセフェート	オルトラン水和剤	○	○		○								○									
	3A	ペルメトリン	ガードベイトA					○																生育初期。ミツバチに対して影響あり
	4A	ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤	○																				ミツバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)	○																				ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○						○					○									ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤	○																				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○						○														
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○																				ミツバチに対して影響あり
	4E	ジクロロメゾチアズ	フィールドマストフロアブル			○	○			○														レタス類で登録
	5	スピネトラム	ディアナSC		○	○			○						○									ミツバチに対して影響あり
		スピノサド	スピノエース顆粒水和剤		○		○																	ミツバチに対して影響あり
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤		○	○				○														ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		レピメクチン	アニキ乳剤		○	○										○								ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	6 15	エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン	ｱﾌｧｰﾑｴｸｾﾗ顆粒水和剤											○					○					
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)		○	○	○			○														ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり
	15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤			○																		
		フルフェノクスロン	カスケード乳剤		○	○	○																	
		ルフェヌロン	マッチ乳剤		○																			
		テブフェノジド	ロムダンフロアブル		○	○																		
		クロマフェノジド	マトリックフロアブル		○	○																		
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○						○		○												ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
			ハチハチフロアブル(劇)	○						○		○		○										
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF		○	○	○				○					○								

野菜8. レタス

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ネキリムシ類	ハモグリバエ類	ナモグリバエ	ウワバ類	ナメクジ類	カタツムリ類	ヒメフタテンヨコバイ	アザミウマ類	シロイチモジヨトウ									備考
	22B	メタフルミゾン	アクセルベイト					○																	ミツバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○											○										マルハナバチに対して影響あり
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤		○	○	○				○														
		クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5		○	○	○		○																
		シアントラニリプロール	ベネビアOD	○	○	○	○		○		○					○									ミツバチに対して影響あり。
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○	○	○	○		○		○														ミツバチに対して影響あり。
	29	フロニカミド	ウララDF	○																					
	28 4A	クロラントラニリプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル	○	○	○	○			○															ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
	30	ブロフラニリド	ブロフレアSC		○	○	○				○					○									ミツバチに対して影響あり
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○																					
	―	メタアルデヒド	マイキラー(劇)									○	○												
			ナメクリーン3									○	○												
	5 18	スピノサド・メトキシフェノジド	ファルコンエースフロアブル		○		○																		
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル		○	○				○					○	○									
	3A	ペルメトリン	ガードベイトA（普）(A)					○																	
	－	メタアルデヒド	マイキラーL									○	○												

レタス・定植後・殺虫剤

定植後・無人航空機・殺虫剤

	28	テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○	○	○	○		○		○														