野菜11．アスパラガス

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病	立枯病	褐斑病	株腐病	茎枯病	斑点病	べと病	疫病													備考
殺菌剤																								
1		チオファネートメチル	トップジンM水和剤		○			○																
		ベノミル	ベンレート水和剤				○	○																
3		トリフルミゾール	トリフミン水和剤		○																			
		ジフェノコナゾール	スコア顆粒水和剤						○															
7		ペンチオピラド	アフェットフロアブル			○		○	○															
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー			○		○	○															
11 7		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG			○		○	○															
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル			○		○	○															
		クレソキシムメチル	ストロビーフロアブル						○															
		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤			○		○	○															
		ピコキシストロビン	メジャーフロアブル					○	○															
11 4		アゾキシストロビン・メタラキシルM	ユニフォーム粒剤					○			○													
14		トルクロホスメチル	リゾレックス水和剤	○				○																（苗立枯病）株養成期（は種又は定植時から茎葉刈取り期まで）但し収穫14日前まで （茎枯病）収穫後～茎葉刈取り期まで（但し、収穫14日前まで）
19		ポリオキシン	ジオゼット水和剤					○	○		○													
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル																					
M01		銅	Zボルドー					○	○															
		銅	ムッシュボルドーDF					○																
		銅	コサイド3000			○		○	○															炭酸カルシウム水和剤（クレフノンなど）を加用する
		塩基性硫酸銅	クプロシールド					○	○															
M01		有機銅	キノンドーフロアブル					○		○														
M05		TPN	ダコニール1000			○		○	○		○													
M07		イミノクタジン酢酸塩	ベフラン液剤25(劇)					○																若茎に付着すると茎が曲がることがあるので留意する。夏期、高温時の散布では擬葉が白化することがあるので、夕方気温が低くなってから散布する。
		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクートフロアブル			○			○															
			ベルクート水和剤			○		○	○															

野菜11．アスパラガス

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ジュウシホシクビナガハムシ	ハダニ類	カメムシ類	カスミカメムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ネギアザミウマ	ネキリムシ類	ナメクジ類								備考
殺虫剤																								
	1A	メソミル	ランネート45DF(劇)											○		○								施設内において灌注処理をおこなう場合は、出入り口、天窓、側窓などを開け、適宜、通気を確保して作業をおこなう。灌注処理にあたってはハスロ状ノズルを使用する。また、危害防止のためハスロ状ノズルを腰より下にして地面に向けて灌注する。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	3A	アクリナトリン	アーデント水和剤	○	○				○	○														ミツバチに対して影響あり
		ペルメトリン	アディオン乳剤	○			○	○		○														ミツバチに対して影響あり
		ペルメトリン	ガードベイトA												○									作物体上から作物の地際表面に散布。ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤											○										ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○				○		○		○	○											
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○				○		○				○										ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)										○											ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤					○		○		○	○											ミツバチに対して影響あり
		ニテンピラム	ベストガード水溶剤									○												
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤										○											ミツバチに対して影響あり
		スピネトラム	ディアナSC		○	○		○				○	○											ミツバチに対して影響あり
	5	脂肪酸グリセリド・スピノサド	ダブルシューターSE						○				○											みつばち？
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤		○	○	○		○															ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		レピメクチン	アニキ乳剤			○						○												ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤								○	○		○										
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)		○	○	○	○	○															ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり
	14	チオシクラム	リーフガード顆粒水和剤(劇)									※	○			○								※タバココナジラミで登録
	15	フルフェノクスロン	カスケード乳剤		○	○							○											
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤			○																		

野菜11. アスパラガス

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	ヨトウムシ	ジュウシホシクビナガハムシ	ハダニ類	カメムシ類	カスミカメムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ネギアザミウマ	ネキリムシ類	ナメクジ類	シロイチモジヨトウ							備考
殺虫剤																								
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチフロアブル(劇)	○				○			※	○		○										※ツマグロアオカスミカメで登録。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル			○																		ミツバチに対して影響あり
		メタフルミゾン	アクセルベイト			○																		ミツバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル						○			○	○											マルハナバチに対して影響あり
	25A	シフルメトフェン	ダニサラバフロアブル						○															
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤		○	○	○																	
		クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5			○																		
		シアントラニリプロール	ベネビアOD			○							○											ミツバチに対して影響あり
	30	ブロフラニリド	ブロフレアSC		○	○		○									○							
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル(劇)									※	○											※タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)で登録
			アベンジャーフロアブル(劇)									※	○											
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル		○	○	○							○										
	－	メタアルデヒド	ナメクリーン3													○								