野菜14. いちご

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	灰色かび病	萎黄病	芽枯病	菌核病	じゃのめ病	輪斑病	炭疽病	疫病	根腐病											備考
親株期・殺菌剤																								
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○	○																			多発生条件では効果が劣る場合があるので注意する。本剤耐性イチゴ炭疽病菌が県内広域で発生しているため、炭疽病の防除には用いない。
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル									○												
育苗期・殺菌剤																								
1		チオファネートメチル	トップジンM水和剤	○		○																		仮植前 仮植時及び仮植栽培期間株冷蔵栽培の株冷蔵前
		ベノミル	ベンレート水和剤			○																		本剤耐性イチゴ炭疽病菌が県内広域で発生しているため、炭疽病の防除には用いない。
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○	○																			多発生条件では効果が劣る場合があるので注意する。本剤耐性イチゴ炭疽病菌が県内広域で発生しているため、炭疽病の防除には用いない。
21		アミスルブロム	オラクル顆粒水和剤									○												
		シアゾファミド	ランマンフロアブル									○												
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル									○												
BM02		タラロマイセス　フラバス	タフパール								○													育苗期～収穫前日まで
M03		プロピネブ	アントラコール顆粒水和剤								○													仮植栽培期
	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤						○		○													仮植栽培期(但し、収穫76日前まで)
M03 4	UN	マンゼブ・メタラキシルM	リドミルゴールドMZ									○												
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクート水和剤	○							○													育苗期(定植前)
			ベルクートフロアブル	○						○	○													育苗期(定植前)
定植時・殺菌剤																								
M01		DBEDC	サンヨール	○																				定植前
11 4		アゾキシストロビン メタラキシルM	ユニフォーム粒剤									○												定植時

野菜14. いちご

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ワタアブラムシ	ハダニ類	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	ヨトウムシ	ネキリムシ類	コガネムシ類幼虫	イチゴメセンチュウ	ネグサレセンチュウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	アザミウマ類	ヒラズハナアザミウマ	ミカンキイロアザミウマ	チャノホコリダニ	シクラメンホコリダニ	カキノヒメヨコバイ			備考
親株期・殺虫剤																								
	6	アバメクチン	アグリメック(劇)			○																		
育苗期・殺虫剤																								
		還元澱粉糖化物	エコピタ液剤			○																		定植前
	天敵	ミヤコカブリダニ	システムミヤコくん			○																		苗床
	1A	メソミル	ランネート45DF(劇)								○	○	○											施設内では使用しない。 ※ イチゴセンチュウにも適用あり
	1B	イミシアホス	ネマキック粒剤										○											定植前
		ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤			○							○											定植前
		イソキサチオン	カルホス乳剤(劇)								○													植付後 「いちご(仮植床)」で適用
	6	アバメクチン	アグリメック(劇)			○																		
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○		○								○		○								育苗期後半～定植当日。マルハナバチに対する影響あり。
	28	シアントラニリプロール	ベリマークSC	○			○				※			○		○								育苗期後半～定植当日。 ※コガネムシ類で適用あり
定植まで・殺虫剤																								
	1B	カズサホスマイクロカプセル剤	ラグビーMC粒剤										○											
定植時・殺虫剤																								
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5								○													ミツバチに対して影響あり
	3A	テフルトリン	フォース粒剤(劇)							○														ミツバチに対して影響あり
		ペルメトリン	ガードベイトA							○														ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5	○																				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤		○																			ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤	○							○			○										
		クロチアニジン	ダントツ粒剤	○																				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり

野菜14. いちご

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	灰色かび病	萎黄病	芽枯病	菌核病	じゃのめ病	輪斑病	炭疽病	疫病	根腐病	黒腐病	角斑細菌病	黒斑病									備考
定植後・殺菌剤																									
NC	UMN	マシン油	ハーベストオイル	○																					ハダニ類にも適用あり
		還元澱粉糖化物	エコピタ液剤	○																					ハダニ類、アブラムシ類、コナジラミ類にも適用あり
		オレイン酸ナトリウム	オレート液剤	○																					アブラムシ類、コナジラミ類にも適用あり
BM02		タラロマイセス　フラバス	タフパール								○														
1		ベノミル	ベンレート水和剤			○																			本剤耐性イチゴ炭疽病菌が県内広域で発生しているため、炭疽病の防除には用いない。
10 1		ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	ゲッター水和剤								○														
		ジエトフェンカルブ・ベノミル	ニマイバー水和剤	○	○						○														
2		プロシミドン	スミレックス水和剤		○			○																	
3		トリホリン	サプロール乳剤 セーフガード乳剤	○																					
		ジフェノコナゾール	スコア顆粒水和剤	○																					
		トリフルミゾール	トリフミン水和剤	○					○	○															
U06 3		シフルフェナミド・トリフルミゾール	パンチョTF顆粒水和剤	○																					
11 4		アゾキシストロビン・メタラキシルM	ユニフォーム粒剤									○													
7		ベンチオピラド	アフェットフロアブル	○	○					○															
		イソピラザム	ネクスターフロアブル	○	○																				
		ピラジフルミド	パレード20フロアブル	○	○																				
		イソフェタミド	ケンジャフロアブル	○	○																				
		インピルフルキサム	カナメフロアブル（劇）	○	○																				
11 7		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG	○	○						○														
9		メパニピリム	フルピカフロアブル	○	○																				
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル	○	○						○														多発生条件では効果が劣る場合がある。 本剤耐性イチゴ炭疽病菌が県内広域で発生しているため、炭疽病の防除には用いない。
		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤		○						○														
M07 11		イミノクタジンアルベシル酸塩・ピリベンカルブ	ファンベル顆粒水和剤	○	○						○														
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20		○						○			○											
19		ポリオキシン	ポリオキシンAL水溶剤	○	○																				ハダニ類、アザミウマ類にも適用あり
			ポリオキシンAL水和剤	○	○																				
			ポリオキシンAL乳剤	○																					
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル									○													
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチフロアブル（劇）	○																					ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル									○													
		イミノクタジンアルベシル酸塩・ピリダクロメチル	フセキワイドフロアブル	○							○														

野菜14. いちご

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	灰色かび病	萎黄病	芽枯病	菌核病	じゃのめ病	輪斑病	炭疽病	疫病	根腐病	黒腐病	角斑細菌病	黒斑病								備考
定植後・殺菌剤																								
M01		水酸化第二銅	コサイド3000								○				○									
		DBEDC	サンヨール	○	○																			アブラムシ類、ハダニ類にも適用あり
M02 M01	UN	硫黄・銅	園芸ボルドー	○																				
M02	UN	硫黄	サルファーゾル	○																				
M03	UN	マンゼブ	ペンコゼブ水和剤								○													
M04		キャプタン	オーソサイド水和剤80		○		○				○													
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクートフロアブル	○	○						○					○								
		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクート水和剤	○																				
M10	UN	キノキサリン系	モレスタン水和剤	○																				果実が白みを帯びてきてからの散布は均一な着色を阻害することがあるので避ける。
U13 9		フルチアニル・メパニピリム	ショウチノスケフロアブル	○	○																			
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル									○												

野菜14. いちご

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ワタアブラムシ	ハダニ類	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	ヨトウムシ	ネキリムシ類	コガネムシ類幼虫	イチゴメセンチュウ	ネグサレセンチュウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	アザミウマ類	ヒラズハナアザミウマ	ミカンキイロアザミウマ	チャノホコリダニ	シクラメンホコリダニ	カキノヒメヨコバイ	クロバネキノコバエ類		備考
定植後・殺虫剤																								
		ミヤコカブリダニ	システムミヤコくん			○																		発生直前～発生初期
		調合油	サフオイル乳剤	○		○								○					○					うどんこ病にも適用あり
		オレイン酸ナトリウム	オレート液剤	○										○										うどんこ病にも適用あり
		還元澱粉糖化物	エコピタ液剤	○		○								○										うどんこ病にも適用あり
		グリセリン酸脂肪酸エステル	ピタイチ	○		○										○								高温時の散布は避ける。うどんこ病にも適用あり
		マシン油	トモノールS			○																		
			スプレーオイル			○																		
			アタックオイル			○																		
			ハーベストオイル			○																		うどんこ病にも適用あり
			ラビサンスプレー			○																		
M01		DBEDC	サンヨール	○		○																		うどんこ病、灰色かび病にも適用あり
	1A	メソミル	ランネート45DF(劇)									○												施設内では使用しない。イチゴセンチュウにも適用あり。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	1B	MEP	スミチオン乳剤	○																				「いちご(露地栽培)」で適用。ミツバチに対して影響あり
	1B	プロチオホス	トクチオン乳剤			○																		
	3A	アクリナトリン	アーデント水和剤	○		○												○						ミツバチに対して影響あり
		フルバリネート	マブリック水和剤20(劇)	○																				
	4A	アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○										○		○					○	※		※ﾁﾊﾞｸﾛﾊﾞﾈｷﾉｺﾊﾞｴで適用
			モスピラン粒剤	○																				
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○										○										
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤													○								ミツバチに対して影響あり
		スピネトラム	ディアナSC				○							○		○						○		ミツバチに対して影響あり
	気5	脂肪酸グリセリド・スピノサド	ダブルシューターSE			○								○		○								キャプタンを含む農薬またはアゾキシストロビンを含む農薬との同時施用もしくは近接散布は薬害を生じるおそれがあるのでさける。
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤			○	○	○	○															ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ミルベメクチン	コロマイト水和剤			○														○				
		レピメクチン	アニキ乳剤				○	○																ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	9B	ピメトロジン	チェス顆粒水和剤	○										○										
		ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○										○										
	10B	エトキサゾール	バロックフロアブル			○																		

野菜14. いちご

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ワタアブラムシ	ハダニ類	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	ヨトウムシ	ネキリムシ類	コガネムシ類幼虫	イチゴメセンチュウ	ネグサレセンチュウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	アザミウマ類	ヒラズハナアザミウマ	ミカンキイロアザミウマ	チャノホコリダニ	シクラメンホコリダニ	カキノヒメヨコバイ	クロバネキノコバエ類	ナメクジ類	備考
定植後・殺虫剤																								
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)			○	○											○		○				ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり。
	15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤				○									○								
		フルフェノクスロン	カスケード乳剤				○									○						○		
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤				○																	
		ルフェヌロン	マッチ乳剤				○									○								
	18	メトキシフェノジド	ファルコンフロアブル				○	○																
		クロマフェノジド	マトリックフロアブル				○																	
		テブフェノジド	ロムダンフロアブル				○																	
	20B	アセキノシル	カネマイトフロアブル			○																		
	20D	ビフェナゼート	マイトコーネフロアブル			○																		
	21A	ピリダベン	サンマイトフロアブル(劇)		○	○								○					○	○				ミツバチに対して影響あり
39		トルフェンピラド	ハチハチフロアブル(劇)	○												○			○		○	○		ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF				○	○																老齢幼虫に対しては効果が劣る。
	22B	メタフルミゾン	アクセルベイト				○																	ミツバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○										○		○								マルハナバチに対する影響あり
	21A 25B	ピフルブミド・フェンピロキシメート	ダブルフェースフロアブル			○																		
	25A	シフルメトフェン	ダニサラバフロアブル			○																		
		シエノピラフェン	スターマイトフロアブル			○														○				
	25B	ピフルブミド	ダニコングフロアブル			○																		
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5				○																	
		シアントラニリプロール	ベネビアOD	○			○							○		○					○			ミツバチに対して影響あり
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル				○	○						○										ミツバチに対して影響あり
	29	フロニカミド	ウララDF	○										○										
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤			○	○	○								○								
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル(劇)													○								
			アベンジャーフロアブル(劇)													○								
19		プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル・ポリオキシン	デュアルサイド水和剤			○																		
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル				○	○								○								
	33	アシノナピル	ダニオーテフロアブル			○																		
	－	メタアルデヒド粒剤	ナメクリーン3																				○	