野菜16. かぼちゃ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	フザリウム立枯病	コナジラミ類	アザミウマ類	ネキリムシ類	ケラ	ネコブセンチュウ	アブラムシ類													備考
は種前・殺菌剤																							
3		トリフルミゾール	トリフミン水和剤	○																			
は種時・殺虫剤																							
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5				○	○															ミツバチに対して影響あり
	4A	アセタミプリド	モスピラン粒剤							○													
定植前・殺虫剤																							
	1B	ホスチアゼート	ネマトリンエース粒剤						○														
定植時・殺虫剤																							
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5				○	○															ミツバチに対して影響あり
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤		○	○																	ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤							○													
		クロチアニジン	ダントツ粒剤							○													ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤		○					○													ミツバチに対して影響あり

野菜16. かぼちゃ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	べと病	うどんこ病	つる枯病	灰色かび病	白斑病	菌核病	炭疽病	疫病												備考
定植後・殺菌剤																							
1		ベノミル	ベンレート水和剤					○															
2		プロシミドン	スミレックス水和剤						○														ハクサイ、ダイコン、ストックには薬害を生じる恐れがあるので付近にある場合は注意する。
3		トリフルミゾール	トリフミン水和剤		○																		
		ジフェノコナゾール	スコア顆粒水和剤		○																		
7		ペンチオピラド	アフェットフロアブル		○	○																	
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○	○	○		○															
9		メパニピリム	フルピカフロアブル		○																		
11 7		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG		○																		
11 M05		アゾキシストロビン・TPN	アミスターオプティフロアブル	○	○						○												
19		ポリオキシン	ポリオキシンAL水溶剤		○	○																	
21		アミスルブロム	ライメイフロアブル	○							○												
27 40		シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル	ベトファイター顆粒水和剤								○												
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤	○	○						○												
50		ピリオフェノン	プロパティフロアブル		○																		
M01		銅	Zボルドー粉剤DL								○												
		DBEDC	サンヨール		○																		高温時には薬害が出る恐れがある。
M02	UN	硫黄	イオウフロアブル		○																		高温時の薬害に注意。
			サルファーゾル		○																		
M03	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤	○		○				○	○												
			ペンコゼブ水和剤	○							○												
M03 4	UN	マンゼブ・メタラキシルM	リドミルゴールドMZ	○							○												
M05		TPN	ダコニール1000	○	○			○															
M07		イミノクタジンアルベシル酸塩	ベルクート水和剤		○																		
			ベルクートフロアブル		○																		
M07 19		ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩、ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ複合体	ポリベリン水和剤		○	○	失効の確認（ポリベリン水和剤）																
M10	UN	キノキサリン	モレスタン水和剤		○																		高温時の薬害に注意。
U13 9		フルチアニル・メパニピリム	ショウチノスケフロアブル		○																		
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル	○																			
定植後・無人航空機・殺菌剤																							
3		ジフェノコナゾール	スコア顆粒水和剤		○																		
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー	○	○	○		○															

野菜16. かぼちゃ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ワタアブラムシ	コナジラミ類	アザミウマ類	ハスモンヨトウ	ウリハムシ	ハダニ類	カメムシ類	ハモグリバエ類	カボチャミバエ	ネキリムシ類	ウリノメイガ	コガネムシ類幼虫								備考

定植後・殺虫剤

	1A	メソミル	ランネート45DF(劇)		○																			ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5													○								ミツバチに対して影響あり
	3A	エトフェンプロックス	トレボン乳剤			○			○															ミツバチに対して影響あり
		ペルメトリン	ガードベイトA											○										ミツバチに対して影響あり
	4A	クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○					○				○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○					○				○		○									
		イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)	○																				ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
	5	スピネトラム	ディアナSC					○																ミツバチに対して影響あり
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤				○																	
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○		○																		
	20B	アセキノシル	カネマイトフロアブル							○														
	21A	ピリダベン	サンマイトフロアブル(劇)			○																		
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○		○				○														マルハナバチに対する影響あり。
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤					○																
		シアントラニリプロール	ベネビアOD					○				○												ミツバチに対して影響あり。
	29	フロニカミド	ウララDF	○																				

定植後・無人航空機・殺虫剤

	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○		○				○														マルハナバチに対する影響あり。
	28	シアントラニリプロール	ベネビアOD					○				○												ミツバチに対して影響あり。