(個別)配管工事		1
塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)ｶﾞｽ	M1-000011	1
塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)油	M1-000012	1
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	M1-000013	1
ｶﾗｰ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)	M1-000010	2
空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	M1-000039	2
卵形ﾋﾞﾆｰﾙ管(EGVP)地中埋設	M1-000003	2
ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)直管	M1-020011	2
ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管1	M1-020012	3
ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管2	M1-020013	3
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法さや管(支持金物含む)	M1-020032	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法器具金具	M1-020033	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾈｼﾞ込みﾍｯﾀﾞｰ	M1-020034	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法遮熱ｷｬｯﾌﾟ	M1-020035	4
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法防火区画貫通ｷｯﾄ	M1-020036	5
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾍｯﾀﾞｰ固定金具	M1-020037	5
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁(水ねじ込み)10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温筒 t20(給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	M1-020111	7
ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞSUS・袋ﾅｯﾄ	M1-020121	7
伸縮止水栓(ﾎﾞｰﾙ)	M1-020131	7
逆ﾎﾞ止水栓(伸縮)	M1-020141	8
逆ボ止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面Ｉ形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡(耐食鏡　5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹸入れ	M1-000414	10
ﾄｲﾚ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ	M1-000435	11
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	M1-000463	11
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ横引きﾄﾗｯﾌﾟ	M1-000430	11
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ立引きﾄﾗｯﾌﾟ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ　E104	M1-000459	11
暖房便座　E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器　取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器　取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器　取付費	M1-000445	12
掃除流し　取付費	M1-000446	12
洗濯機ﾊﾟﾝ取付費	M1-000447	12
鏡　取付費	M1-000449	12
水石鹸入れ取付費	M1-000450	12
ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ取付費	M1-000451	12
紙巻器　取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額　取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12

横水栓	M1-000417	12
混合水栓	M1-000419	13
ﾎｰｽ用水栓	M1-000420	13
ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CA(わんﾄﾗｯﾌﾟ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CB(わんﾄﾗｯﾌﾟ)	M1-000302	14
洗濯機ﾊﾟﾝﾄﾗｯﾌﾟJT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ付)C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ,共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟPLT	M1-000307	14
床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	M1-000314	16
掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)桝類		17
塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝	M1-000201	17
樹脂製ため桝300φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため桝400φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋) 泥溜350H	M1-000212	18
防護ﾊｯﾄ	M1-000203	18
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ(県標準詳細図)SUS製ｶｺﾞ付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器桝蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁桝蓋B-1	M1-000208	19
量水器ﾎﾞｯｸｽ(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓桝 BC-3(県標準詳細図)B3ｺﾝｸﾘｰﾄ巻	M1-000210	19
桝類蓋	M1-000211	20
桝解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPｶﾞｽ設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)	M1-000502	22
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｽﾄﾚｰﾅ(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)	M1-000503	22
ねじ込みｽﾄｯﾌﾟ弁(高圧,1/2B)	M1-000504	22
ﾍｯﾀﾞｰ弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ｽﾄｯﾌﾟ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みﾎﾞｰﾙ弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
ｻｲﾎﾝ管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGﾎｰｽ	M1-000512	23
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ部品	M1-000513	23
ｶﾞｽ栓	M1-000514	23
金属ﾌﾚｷ(LPG用)	M1-000515	23
ﾎﾞﾝﾍﾞ庫(既製品)	M1-000516	23
ｶﾞｽﾒｰﾀ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ｶﾞｽ遮断弁(LPG一般ﾒｰﾀ用)	M1-000518	24
ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗLPG用(感震器内蔵,一般ﾒｰﾀ用)	M1-000519	24
ｶﾞｽ漏れ警報器	M1-000520	24
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(8kg/h,既製品)	M1-000521	24
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
ﾏｲｺﾝ式ｶﾞｽﾒｰﾀ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ﾎｰｽ	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
ｺﾝｸﾘｰﾄ(打手間共)	M1-000701	27
ｺﾝｸﾘｰﾄ同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
ﾓﾙﾀﾙ	M1-000704	27
ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ	M1-000705	27

鉄筋	M1-000706	27
根切り(機械堀り)	M1-000707	27
根切り(手堀り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
ｱｽﾌｧﾙﾄはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間ｺﾝｸﾘｰﾄはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため桝(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため桝(2)新設	M1-000809	33
残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1)新設	M1-000810	34
残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形ﾌｰﾄﾞ	M1-020411	36
深形ﾌｰﾄﾞ　FD付	M1-020412	36
丸形ﾌｰﾄﾞ	M1-020413	36
丸形ﾌｰﾄﾞ　FD付	M1-020414	36
平形ﾌｰﾄﾞ	M1-020415	36
平形ﾌｰﾄﾞ　FD付	M1-020416	37
ダンパー（山口県仕様）	M1-020421	37

(個別)配管工事

塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)ｶﾞｽ

施工 M1-000011

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,120	8,320	6,100	5,200
20A	8,070	9,410	6,920	5,920
25A	9,900	11,500	8,510	7,230
32A	12,300	14,300	10,600	9,020
40A	13,800	16,100	11,900	10,100
50A	17,800	20,700	15,300	13,000
65A	23,800	27,600	20,500	17,500
80A	27,100	31,400	23,300	19,900
100A	31,500	35,900	28,500	24,300
125A	38,100	43,500	34,600	29,600
150A	50,400	57,300	46,000	39,400
200A	86,100	97,300	79,400	68,600

塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(PLV)油

施工 M1-000012

m

	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,120	8,210	6,260	5,200
20A	7,880	9,080	6,940	5,810
25A	9,360	10,800	8,250	6,930
32A	11,400	13,100	10,000	8,430
40A	12,600	14,500	11,100	9,370
50A	15,800	18,100	14,000	11,600
65A	20,700	23,600	18,400	15,600
80A	23,500	26,800	20,900	17,800
100A	31,500	35,900	28,500	24,300
125A	38,100	43,500	34,600	29,600
150A	50,400	57,300	46,000	39,400
200A	86,100	97,300	79,400	68,600

排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)

施工 M1-000013

m

	地中配管
40A	2,720
50A	3,510
65A	4,460
75A	5,520
100A	7,360
125A	9,170
150A	11,600

(個別)配管工事

ｶﾗｰ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(VP)

施工 M1-000010

m

	屋内一般	機械室･便所	屋外架空･暗渠
20A	2,630	3,130	2,250
25A	3,240	3,880	2,790
40A(DV)	4,480	5,350	3,850
50A(DV)	5,820	6,970	5,000
65A(DV)	7,400	8,860	6,370
75A(DV)	9,330	11,100	8,070
100A(DV)	12,600	15,000	11,000
125A(DV)	15,700	18,700	13,600
150A(DV)	20,300	24,200	17,800

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
空調ﾄﾞﾚﾝ用結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	20A	m	3,180	施工 M1-000039
	25A	m	3,720	施工 M1-000039
	30A	m	4,190	施工 M1-000039
	40A	m	5,380	施工 M1-000039
	50A	m	6,900	施工 M1-000039
	65A	m	9,040	施工 M1-000039

卵形ﾋﾞﾆｰﾙ管(EGVP)地中埋設

施工 M1-000003

m

	単　　価	備　　考
100A	6,870	

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管

施工 M1-020011

m

	単　　価	備　　考
75	3,200	
100	4,240	
150	7,820	

(個別)配管工事

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管1　　施工 M1-020012

本

		75	100	150
ﾍﾞﾝﾄﾞ	90°	7,540	12,100	30,800
	45°	6,890	10,900	24,900
	22.5°	6,340	10,500	20,500
	11.25°	5,920	9,800	19,500
	5.125°	5,720	9,320	18,600
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	－	11,500	16,700	44,600
鋳鉄Ｔ字管	－	46,900	52,100	87,600
MFｼﾞｮｲﾝﾄ	－	22,900	28,900	41,600
ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	－	14,500	20,300	29,500
離脱防止　VP用	－	11,300	11,900	18,000
HIﾌﾗﾝｼﾞ	－	8,480	11,600	－
VSｼﾞｮｲﾝﾄ（離脱防止付）	－	22,600	30,000	41,600

ｺﾞﾑ輪型耐衝撃性塩ﾋﾞ管(HIVP RR)異形管2　　施工 M1-020013

本

	75×50	75×75	100×75	150×100
径違ｿｹｯﾄ	6,640	－	10,300	19,600
鋳鉄Ｔ字管	79,600	－	48,700	－
鋳鉄Ｔ字管Ｆ付	－	52,800	58,400	－
鋳鉄Ｔ字管台付	－	38,700	55,100	－
鋳鉄片落管	32,800	－	40,400	－

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JWWA K 144	50A　屋外地中配管	m	4,710	施工 M1-020026
	75A　屋外地中配管	m	9,670	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	14,200	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	24,200	施工 M1-020026

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法樹脂管　　施工 M1-020031

m

	単　　価	備　　考
10	610	
13	660	
16	730	
20	820	

(個別)配管工事

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法さや管(支持金物含む)　　施工 M1-020032

m

	単　　価	備　　考
22	1,410	
25	1,610	
28	1,840	
36	2,050	

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法器具金具　　施工 M1-020033

個

	10㎜用	13㎜用	16㎜用	20㎜用
ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ R 1/2	[redacted]	[redacted]	－	－
ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ RC1/2	[redacted]	[redacted]	－	－
ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ R 3/4	－	－	[redacted]	[redacted]
ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ RC3/4	－	－	[redacted]	[redacted]
水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ　さや管22	[redacted]	[redacted]	－	－
水栓ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ　さや管25	－	[redacted]	－	－
立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ　T-1,B-1	[redacted]	[redacted]	－	－
立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄBOX型　さや管22	[redacted]	[redacted]	－	－
立水栓ｼﾞｮｲﾝﾄBOX型　さや管25	－	[redacted]	－	－
胴長ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ G 1/2	[redacted]	[redacted]	－	－

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法ﾈｼﾞ込みﾍｯﾀﾞｰ　　施工 M1-020034

個

	ﾍｯﾀﾞｰ保温ｶﾊﾞｰ共
2連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	5,110
3連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	5,520
4連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	6,130
5連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	6,580
6連 (ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ含まず)	7,430

さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法遮熱ｷｬｯﾌﾟ　　施工 M1-020035

個

	遮熱ｷｬｯﾌﾟ
22㎜用	140
25㎜用	150
28㎜用	240
36㎜用	240

(個別)配管工事

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法 防火区画貫通ｷｯﾄ	防火区画貫通ｷｯﾄ 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通ｷｯﾄ 25	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通ｷｯﾄ 28	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通ｷｯﾄ 36	か所	1,400	施工 M1-020036
さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法 ﾍｯﾀﾞｰ固定金具	ﾍｯﾀﾞｰ固定金具（床用）	個	660	施工 M1-020037
	ﾍｯﾀﾞｰ架台（ﾍｯﾀﾞｰ固定ﾊﾞﾝﾄﾞ共）	個	460	施工 M1-020037
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JIS K 6774	25A	m	2,870	合成 M1-020045
	30A	m	2,940	合成 M1-020045
	50A	m	4,440	合成 M1-020045
	75A	m	7,660	合成 M1-020045
	100A	m	9,360	合成 M1-020045
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,660	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,520	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7,960	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	10,100	合成 M1-020055

(個別)配管付属品

電磁弁(水ねじ込み)10kg　　施工 M1-000101

個

	単　　価	備　　考
15A	28,600	
20A	30,000	
25A	35,400	
32A	54,100	
40A	63,200	
50A	74,100	

伸縮止水栓　　施工 M1-000102

個

	単　　価	備　　考
15A	6,300	
20A	9,160	
25A	12,400	
40A	31,000	
50A	50,000	

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温筒 t20(給湯・温水)　　施工 M1-000103

m

	土中埋設・土間(d・ﾊ・Ⅶ)	屋外露出・多湿個所(e2・ﾊ・Ⅶ)	床下・暗渠内（ﾋﾟｯﾄ内）(d・ﾊ・Ⅶ)
15A	3,480	5,950	3,480
20A	3,640	6,300	3,640
25A	3,980	6,790	3,980
32A	4,220	7,320	4,220
40A	4,600	7,810	4,600
50A	5,060	8,640	5,060
65A	5,480	9,530	5,480
80A	6,130	10,500	6,130

簡易保温JISA9511　　施工 M1-000104

m

	単　　価	備　　考
15A	790	
20A	830	
25A	920	

配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし　　施工 M1-000105

m

	単　　価	備　　考
20A	2,930	
25A	4,230	

(個別)配管付属品

冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)　施工 M1-000106

m

	単　価	備　考
φ90	2,530	
φ120	3,070	

防火区画貫通処理　施工 M1-000107

か所

	給排水管　床貫通	給排水管　壁貫通	冷媒管　床･壁貫通	冷媒管　耐火キャップ
φ30	－	－	2,650	－
φ40	－	－	3,000	－
φ50	4,460	3,570	3,760	－
φ60	－	－	4,140	－
φ70	－	－	4,500	－
φ80	5,680	4,390	4,850	7,310
φ100	7,070	5,450	5,930	9,280
φ125	8,190	6,220	－	12,300
φ150	9,580	7,270	－	14,500

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　施工 M1-020111

個

	0.98MPa
50	42,000
75	56,700
100	71,800
125	95,600
150	123,200

ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞSUS・袋ﾅｯﾄ　施工 M1-020121

個

	200L	300L	500L
13A	3,560	3,600	3,730
20A	3,880	4,030	4,330

伸縮止水栓(ﾎﾞｰﾙ)　施工 M1-020131

個

	単　価	備　考
13	7,390	
20	11,000	
25	14,000	

(個別)配管付属品

逆ﾎﾞ止水栓(伸縮)　　施工 M1-020141

個

	単　　価	備　　考
13	10,100	
20	16,200	
25	20,300	

逆ボ止水栓　　施工 M1-020151

個

	単　　価	備　　考
13	4,070	
20	10,600	
25	14,900	

(個別)衛生器具

洋風便器

施工 M1-000401

組

	フラッシュバルブ FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S	104,900

洋風密結便器

施工 M1-000402

組

		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	104,200	104,100

高座面Ｉ形便器C1111

施工 M1-000405

組

	発電式ﾘﾓｺﾝ、背もたれ共	背もたれ共
ﾘﾓｺﾝ式押しﾎﾞﾀﾝﾛｰﾀﾝｸ RBT	247,800	－
ﾘﾓｺﾝ式ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(露出) RFVS	308,800	－
ﾘﾓｺﾝ式ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾎﾞｯｸｽ) RFVS	－	400,700

小便器

施工 M1-000406

組

	ｾﾝｻｰ一体型 FVS
専用洗浄弁式壁掛(低ﾘｯﾌﾟ) U620R	169,600
専用洗浄弁式床置(大) U610R	167,600

洗面器

施工 M1-000410

組

	S(自動水栓,AC100V)
洗面器 一般(大) L410	80,600
洗面器 一般(小) L420	71,800
洗面器 身体障害者用 L511	96,200

手洗器

施工 M1-000433

組

	自動水栓
ｺﾝﾊﾟｸﾄ型埋込手洗器 L910	74,800

洗面化粧台

施工 M1-000434

組

	普通形	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓
洗面化粧台(600形) LD600	－	85,300
洗面化粧台(750形) LD750	－	94,100
洗面ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(600形) LM600	23,500	－
洗面ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(750形) LM750	25,200	－

(個別)衛生器具

掃除流し S210　　施工 M1-000408

組

	単　価	備　考
20㎜水栓1個(F4)	88,600	

汚物流し　　施工 M1-000407

組

	単　価	備　考
汚物流しﾕﾆｯﾄ　OSU	489,100	

紙巻器　　施工 M1-000412

個

	単　価	備　考
ｼﾝｸﾞﾙ(ﾜﾝﾀｯﾁ) E20	6,770	
ﾀﾞﾌﾞﾙ　E21	9,410	

化粧鏡(耐食鏡　5㎜)　　施工 M1-000415

枚

	普通形	盗難防止形
450×600　E65	11,000	15,600
600×900　E66	22,900	38,800

姿見鏡　　施工 M1-000464

枚

	単　価	備　考
480×1100 E67	39,600	

水石鹸入れ　　施工 M1-000414

個

	単　価	備　考
立形　E50	5,500	

ﾄｲﾚ用擬音装置E71　　施工 M1-000436

個

	単　価	備　考
埋込形,AC100V	26,800	
露出形,AC100V	23,300	

(個別)衛生器具

手すり　　施工 M1-000416

組

	樹脂被膜ﾀｲﾌﾟ
はね上げ式 L700 E106	92,900
L形 L700　E105	33,200
洗面器(L511)用　E108	61,900
小便器用　E107	45,600

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ　　施工 M1-000435

組

	単　価	備　考
薄型ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ	111,000	

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ　　施工 M1-000463

組

	単　価	備　考
平面設置　BC1	65,800	
ｺｰﾅｰ設置　BC2	65,800	

洗濯機用防水ﾊﾟﾝ横引きﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 M1-000430

組

	単　価	備　考
800形	22,000	
900形	26,000	

洗濯機用防水ﾊﾟﾝ立引きﾄﾗｯﾌﾟ　　施工 M1-000431

組

	単　価	備　考
800形	23,100	
900形	27,100	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	21,600	施工 M1-000456
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ	SUS製	個	4,540	施工 M1-000457
着替え台	折ﾀﾀﾐ式、ABS樹脂、450*500程度	個	53,300	施工 M1-000458
背もたれ　E104	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ用	個	43,600	施工 M1-000459
暖房便座　E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

(個別)衛生器具

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作ﾀｲﾌﾟ　擬音装置付	組	52,700	施工 M1-000462
	便座交換増額 ﾘﾓｺﾝ操作ﾀｲﾌﾟ　発電式　擬音装置付	組	76,300	施工 M1-000462

(個別)衛生器具取付費

洋風便器　取付費	ﾌﾗｯｼｭ弁	組	[redacted]	労務 M1-000440
	ﾛｰﾀﾝｸ	組	[redacted]	労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組	[redacted]	労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組	[redacted]	労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組	[redacted]	労務 M1-000442
洗面器　取付費	水栓1個　　大	組	[redacted]	労務 M1-000443
	水栓1個　　小	組	[redacted]	労務 M1-000443
	2ﾊﾞﾙﾌﾞ混合栓 大	組	[redacted]	労務 M1-000443
身障用洗面器 取付費		組	[redacted]	労務 M1-000444
手洗器　取付費	埋込	組	[redacted]	労務 M1-000445
掃除流し　取付費		組	[redacted]	労務 M1-000446
洗濯機ﾊﾟﾝ 取付費		組	[redacted]	労務 M1-000447
鏡　取付費	360×450	枚	[redacted]	労務 M1-000449
	600×900	枚	[redacted]	労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個	[redacted]	労務 M1-000450
ｼｰﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ 取付費		個	[redacted]	労務 M1-000451
紙巻器　取付費		個	[redacted]	労務 M1-000452
温水洗浄便座 増額　取付費		組	[redacted]	労務 M1-000454

(個別)水栓

横水栓　　施工 M1-000417

個

	普通形	泡沫ﾀｲﾌﾟ（泡沫）	ｷｰ式ﾀｲﾌﾟ（K）
吐水口回転型横水栓　F7	－	－	7,480
横形ｸﾞｰｽﾈｯｸ水栓　F14A	－	10,400	－
緊急止水弁付横水栓　F7S	7,480	－	－

(個別)水栓

混合水栓　　施工 M1-000419

個

	シングルレバー
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)	19,200
台付　　F2B1(SZ)	20,200

ホース用水栓　　施工 M1-000420

個

	単価	備考
散水栓　　F11	7,930	
散水栓(自動接手付)　　F11A	11,700	
カップリング付横水栓　　F12	8,430	
キー式カップリング付横水栓　　F12K	8,680	

ハンドシャワー混合水栓　　施工 M1-000422

個

	単価	備考
壁付シャワーバス(切替)ミキシング　　F18AM	56,200	
壁付シャワーバス(切替)サーモスタット　　F18AS	56,900	

(個別)排水金具

洗濯機用床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CA(わんﾄﾗｯﾌﾟ)　施工 M1-000301

個

	単　価	備　考
40	17,900	
50	20,200	

洗濯機用防水型床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5CB(わんﾄﾗｯﾌﾟ)　施工 M1-000302

個

	単　価	備　考
40	20,700	
50	23,200	

洗濯機ﾊﾟﾝﾄﾗｯﾌﾟJT-1C　施工 M1-000303

個

	単　価	備　考
50	26,900	

流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ付)C-AA　施工 M1-000304

個

	単　価	備　考
40	21,200	
50	24,300	

流し排水金物(SUS用ｽﾄﾚｰﾅ,共栓付) C-AB　施工 M1-000305

個

	単　価	備　考
40	22,000	
50	25,200	

SUS製浴槽排水金物 SNA-S　施工 M1-000306

個

	単　価	備　考
50	26,800	
65	34,400	
80	41,700	

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟPLT　施工 M1-000307

個

	単　価	備　考
50	167,200	

(個別)排水金具

床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用)CVA　　施工 M1-000308

個

	単　　価	備　　考
40	10,100	
50	11,500	
65	13,000	
75	14,100	
100	16,300	
125	22,000	
150	27,600	

床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)COAT　　施工 M1-000309

個

	単　　価	備　　考
40	9,670	
50	11,100	
65	13,400	
75	16,000	
100	19,800	
125	26,100	
150	30,600	

床上掃除口(ｶﾞｽ管用化粧型)防水型 COBT　　施工 M1-000310

個

	単　　価	備　　考
50	19,000	
65	23,300	
75	26,600	
100	31,300	

床上掃除口(ﾋﾞﾆｰﾙ管用化粧型) CVAT　　施工 M1-000311

個

	単　　価	備　　考
40	9,940	
50	11,100	
65	13,500	
75	15,100	
100	18,300	
125	24,200	
150	30,100	

(個別)排水金具

立管掃除口VCO　　施工 M1-000313

個

	単　　価	備　　考
50	5,990	
65	7,600	
75	9,740	
100	11,900	

通気金物 VR露出型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　　施工 M1-000314

個

	単　　価	備　　考
40	9,580	
50	10,900	
65	11,600	
75	15,000	
100	18,700	
125	32,600	
150	43,500	

掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ無(非防水層用)　　施工 M1-000315

個

	単　　価	備　　考
50	24,200	

掃兼ﾄﾞﾚﾝ ﾄﾗｯﾌﾟ有(非防水層用)　　施工 M1-000316

個

	単　　価	備　　考
50	31,300	

(個別)桝類

塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝　　施工 M1-000201

個

	桝径150(本管100)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75)	45°,90°,180° 合流
300H	8,500	9,690	11,300	9,020
400H	9,490	10,700	12,300	10,000
500H	10,500	11,700	13,300	11,000
600H	11,500	12,700	14,300	12,000
700H	12,400	13,600	15,200	12,900
800H	13,400	14,600	16,200	13,900
900H	14,600	15,800	17,400	15,100
1000H	15,700	16,900	18,500	16,200
1100H	16,700	17,900	19,500	17,200
1200H	17,700	18,900	20,500	18,200
1300H	19,000	20,200	21,900	19,600
1400H	20,000	21,200	22,900	20,500
1500H	21,100	22,300	23,900	21,600
	桝径200(本管125)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75)	45°,90°,180° 合流
300H	12,500	14,200	17,500	14,500
400H	13,800	14,800	17,900	14,500
500H	15,100	16,100	19,300	15,900
600H	16,500	17,500	20,600	17,300
700H	17,800	18,800	21,900	18,600
800H	19,300	20,300	23,400	20,000
900H	20,800	21,800	24,900	21,600
1000H	22,300	23,300	26,400	23,000
1100H	23,600	24,600	27,800	24,400
1200H	25,000	26,000	29,100	25,800
1300H	26,700	27,700	30,900	27,500
1400H	28,100	29,100	32,200	28,900
1500H	29,600	30,600	33,700	30,400
	桝径200(本管150)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	起点･合流ﾄﾗｯﾌﾟ(枝管75)	45°,90°,180° 合流
300H	13,900	14,900	19,300	15,000
400H	15,300	16,300	20,700	16,300
500H	16,600	17,600	22,000	17,600
600H	17,900	19,000	23,400	19,000
700H	19,300	20,300	24,700	20,400
800H	20,800	21,800	26,200	21,800
900H	22,300	23,300	27,800	23,400
1000H	23,800	24,800	29,200	24,800
1100H	25,100	26,100	30,500	26,100
1200H	26,500	27,500	32,000	27,600
1300H	28,300	29,300	33,700	29,300
1400H	29,600	30,600	35,100	30,700
1500H	31,100	32,100	36,500	32,200

(個別)桝類

塩ﾋﾞ製小口径桝汚水桝　　施工 M1-000201

個

	桝径300(本管150)			
	ｽﾄﾚｰﾄ,45°,90° 曲がり	ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ	45°,90°,180° 合流	
300H	25,100	26,100	26,100	
400H	27,100	28,100	28,100	
500H	29,100	30,100	30,100	
600H	31,100	32,100	32,100	
700H	33,000	34,000	34,100	
800H	35,100	36,100	36,100	
900H	37,300	38,300	38,400	
1000H	39,400	40,400	40,400	
1100H	41,400	42,400	42,500	
1200H	43,500	44,500	44,500	
1300H	45,800	46,800	46,900	
1400H	47,700	48,700	48,800	
1500H	50,000	51,000	51,000	

樹脂製ため桝300φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋)泥溜250H　　施工 M1-000202

個

	ｶｺﾞあり	ｶｺﾞなし
250H	22,600	12,000
350H	24,100	13,500
450H	25,600	15,000
550H	27,200	16,600
650H	29,000	18,400

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
樹脂製ため桝 400φ(ﾚｼﾞｺﾝ蓋) 泥溜350H	300H ｶｺﾞあり	個	38,600	施工 M1-000212
	300H ｶｺﾞなし	個	28,000	施工 M1-000212
	400H ｶｺﾞあり	個	43,600	施工 M1-000212
	400H ｶｺﾞなし	個	33,000	施工 M1-000212
	500H ｶｺﾞあり	個	45,800	施工 M1-000212
	500H ｶｺﾞなし	個	35,200	施工 M1-000212

防護ﾊｯﾄ　　施工 M1-000203

個

	T-8	T-14
150A	11,100	18,300
200A	12,900	29,000
300A	23,400	35,400

(個別)桝類

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ(県標準詳細図)SUS製ｶｺﾞ付　　施工 M1-000204

基

	単　価	備　考
450H	330,200	
600H	351,400	

中和槽(県標準詳細図)　　施工 M1-000205

基

	単　価	備　考
450H	290,200	
600H	311,400	

量水器桝蓋　　施工 M1-000206

個

	単　価	備　考
MB　13- 20mm	19,900	
MB-1　25- 40mm	33,400	
MB-2　50- 80mm	106,900	
MB-3 100-150mm	225,900	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	22,500	施工 M1-000207
弁桝蓋 B-1		個	17,800	施工 M1-000208

量水器ﾎﾞｯｸｽ(県標準詳細図)　　施工 M1-000209

個

	単　価	備　考
MC 13-20mm	32,000	
50mm以上	199,300	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
散水栓桝 BC-3 (県標準詳細図) B3ｺﾝｸﾘｰﾄ巻		個	33,600	施工 M1-000210

(個別)桝類

桝類蓋　　施工 M1-000211

個

		単価	MHAとの差額
MHA（水封形,1500kg）	300	22,900	－
	350	26,400	－
	450	32,400	－
	500	37,500	－
	600	45,400	－
MHB（水封形,500kg）	300	21,000	▲1,900
	350	23,200	▲3,200
	450	27,900	▲4,500
	500	32,900	▲4,600
	600	38,300	▲7,100
MHD（水封形,5000kg）	300	25,200	2,300
	350	29,500	3,100
	450	35,500	3,100
	500	41,900	4,400
	600	51,700	6,300
MHA-P（簡易密閉形,1500kg）	300	24,200	－
	350	28,100	－
	450	34,900	－
	500	40,100	－
	600	48,200	－
MHB-P（簡易密閉形,500kg）	300	22,400	▲1,800
	350	24,900	▲3,200
	450	30,200	▲4,700
	500	35,700	▲4,400
	600	41,400	▲6,800
MHD-P（簡易密閉形,5000kg）	300	26,600	2,400
	350	31,200	3,100
	450	37,800	2,900
	500	45,400	5,300
	600	55,700	7,500
MJI-PD（ｲﾝﾀｰﾛｷﾝｸﾞ化粧蓋,5000kg）	450	79,300	46,900
	600	106,300	60,900

(個別)桝類

桝解体撤去　　施工 M1-000805

組

	ため桝	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝
300H RC-1,SC-1	10,300	9,180
350H RC-1,SC-1	11,000	9,870
400H RC-1,SC-1	11,700	10,600
450H RC-1,SC-1	12,400	11,300
500H RC-2,SC-2	15,900	14,500
550H RC-2,SC-2	16,700	15,300
600H RC-2,SC-2	17,600	16,200
700H RC-3,SC-3	26,200	24,500
800H RC-3,SC-3	28,400	26,800
900H RC-3,SC-3	30,700	29,000
1000H RC-3,SC-3	32,900	31,300
1100H RC-3,SC-3	47,200	33,500
1200H RC-3,SC-3	51,000	47,800
1300H RC-4,SC-4	77,900	74,500
1400H RC-4,SC-4	82,900	79,400
1500H RC-4,SC-4	88,700	85,000
1600H RC-4,SC-4	94,600	90,800
1700H RC-4,SC-4	98,600	94,600
1800H RC-4,SC-4	104,700	100,700
1900H RC-4,SC-4	111,300	107,000
2000H RC-4,SC-4	117,300	112,800
2100H RC-4,SC-4	124,000	119,400
2200H RC-4,SC-4	131,000	126,100
2300H RC-4,SC-4	135,900	130,900
2400H RC-4,SC-4	143,200	138,000
2500H RC-4,SC-4	150,600	145,300
2600H RC-5,SC-5	216,700	210,800
2700H RC-5,SC-5	226,700	220,600
2800H RC-5,SC-5	237,000	230,700
2900H RC-5,SC-5	245,100	238,500
3000H RC-5,SC-5	255,800	249,000

(個別)LPｶﾞｽ設備

自動切替圧力調整器(高圧→低圧)　　施工 M1-000501

個

	単　価	備　考
20kg	35,900	
30kg	51,500	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)		個	15,000	施工 M1-000502
ﾌﾗﾝｼﾞ型ｽﾄﾚｰﾅ(高圧ﾍｯﾀﾞｰ用,15A)		個	11,800	施工 M1-000503
ねじ込みｽﾄｯﾌﾟ弁(高圧,1/2B)		個	6,430	施工 M1-000504
ﾍｯﾀﾞｰ弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	5,180	施工 M1-000505
圧力計用ｽﾄｯﾌﾟ弁(S付)		個	4,090	施工 M1-000506

ねじ込みﾎﾞｰﾙ弁(中低圧用)　　施工 M1-000508

個

	単　価	備　考
15A	12,400	
20A	15,200	
25A	17,700	
32A	27,300	
40A	29,600	
50A	36,100	

中間栓(低圧用)　　施工 M1-000509

個

	単　価	備　考
15A	4,900	
20A	5,350	
25A	6,660	

ｻｲﾎﾝ管　　施工 M1-000510

個

	単　価	備　考
I型	2,960	
L型	3,220	

(個別)LPｶﾞｽ設備

圧力計　　施工 M1-000511

個

	単　価	備　考
低圧用(75φ,10KPa)	19,200	
高圧用(3.5MPa)	9,920	

高圧LPGﾎｰｽ　　施工 M1-000512

個

	単　価	備　考
6φ 600L	4,700	
6φ1000L	5,000	

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ部品　　施工 M1-000513

個

	単　価	備　考
I型ﾌﾗﾝｼﾞ接続管	8,800	
L型ﾌﾗﾝｼﾞ接続管	10,000	

ｶﾞｽ栓　　施工 M1-000514

個

	単　価	備　考
座付単口(ﾎｰｽ栓)	4,590	
座付単口(ｺﾝｾﾝﾄ栓)	4,680	
座付双口(ﾎｰｽ栓)	7,000	
座付双口(ﾎｰｽ,ｺﾝｾﾝﾄ)	7,210	
壁埋込単口(ﾎﾞｯｸｽ栓)	18,700	

金属ﾌﾚｷ(LPG用)　　施工 M1-000515

個

	単　価	備　考
L=300	5,020	
L=450	5,280	
L=600	5,470	

ﾎﾞﾝﾍﾞ庫(既製品)　　施工 M1-000516

個

	単　価	備　考
20kg 2本用	30,500	
50kg 2本用	100,000	
50kg 4本用	180,000	

(個別)LPｶﾞｽ設備

ｶﾞｽﾒｰﾀ取付費(LPG用)　　施工 M1-000517

個

	単　価	備　考
2.5m3/h（S型）	6,850	
4 m3/h（S型）	7,470	
6 m3/h（S型）	10,600	
10 m3/h（S型）	11,200	
16 m3/h（S型）	11,800	
25 m3/h（単型）	15,600	
45 m3/h（単型）	19,600	

ｶﾞｽ遮断弁(LPG一般ﾒｰﾀ用)　　施工 M1-000518

個

	単　価	備　考
20A	42,500	
25A	43,600	
32A	44,400	
40A	60,600	
50A	87,400	
80A	147,600	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗLPG用(感震器内蔵,一般ﾒｰﾀ用)		個	40,200	施工 M1-000519

ｶﾞｽ漏れ警報器　　施工 M1-000520

個

	単　価	備　考
S型保安ﾏｲｺﾝﾒｰﾀ用 壁掛	12,500	
一般ﾒｰﾀ+遮断弁+ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗ用 壁掛	12,500	
S型保安ﾏｲｺﾝﾒｰﾀ用 ﾋﾞﾙﾄｲﾝ	22,600	
一般ﾒｰﾀ+遮断弁+ｶﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾗ用ﾋﾞﾙﾄｲﾝ	22,600	
接点なし 壁掛	[redacted]	

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(8kg/h,既製品)　　施工 M1-000521

組

	単　価	備　考
2本立て	10,000	
4本立て	34,000	

(個別)LPｶﾞｽ設備

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(20kg/h)　　施工 M1-000522

組

	組立式普通配列	組立式千鳥配列
4本立て	258,900	259,500
6本立て	286,400	287,300
8本立て	311,300	312,500
10本立て	336,100	337,600
12本立て	374,000	375,800
14本立て	401,500	403,600
16本立て	426,400	428,800

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ集合装置(30kg/h)　　施工 M1-000523

組

	組立式普通配列	組立式千鳥配列
10本立て	351,700	353,200
12本立て	389,600	391,400
14本立て	417,100	419,200
16本立て	442,000	444,400
18本立て	466,800	469,500
20本立て	491,700	494,700
22本立て	529,600	532,900
24本立て	554,500	558,100
26本立て	582,000	585,900
28本立て	606,800	611,000
30本立て	631,700	636,200

ﾏｲｺﾝ式ｶﾞｽﾒｰﾀ(LPG用)　　施工 M1-020211

個

	単　　価	備　　考
2.5　m3/h	23,300	
4.0　m3/h	31,700	
6.0　m3/h	49,100	

(個別)給湯設備

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
電気貯湯湯沸器	壁掛形　3ﾘｯﾄﾙ	台	140,800	施工 M1-000551
	置台形　6ﾘｯﾄﾙ	台	107,100	施工 M1-000551
	置台形　12ﾘｯﾄﾙ	台	115,000	施工 M1-000551
	置台形　25ﾘｯﾄﾙ	台	139,600	施工 M1-000551
	置台形　35ﾘｯﾄﾙ	台	169,600	施工 M1-000551

(個別)消火設備

屋内消火栓箱　　施工 M1-000601

組

	単　価	備　考
HB-0A(単独型)	129,800	
HB-0B(単独型)	126,400	

消火栓弁　　施工 M1-000602

個

	単　価	備　考
40A×90°	18,100	
40A×90°（減圧弁付）	20,800	
65A×90°	29,300	

消火栓用ﾎｰｽ　　施工 M1-000603

本

	単　価	備　考
40A×15m	13,800	
40A×20m	18,800	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
消火器	ABC10型	組	12,300	施工 M1-020311

消火器設置台　　施工 M1-020312

個

	1,440

(個別)建築工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ(打手間共)　　施工 M1-000701

m3

	単　価	備　考
FC-18 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm(捨てｺﾝｸﾘｰﾄ)	[redacted]	
FC-18 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	[redacted]	
FC-21 ｽﾗﾝﾌﾟ18cm(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ同時押さえ(B種)		m^2	[redacted]	施工 M1-000702
型枠(損耗率50%)		m^2	[redacted]	施工 M1-000703

ﾓﾙﾀﾙ　　施工 M1-000704

m^2

	単　価	備　考
15t防水	[redacted]	
15t	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ		m3	[redacted]	施工 M1-000705

鉄筋　　施工 M1-000706

kg

	単　価	備　考
D10 (0.560kg/m)	[redacted]	
D13 (0.955kg/m)	[redacted]	
D16 (1.560kg/m)	[redacted]	

根切り(機械堀り)　　施工 M1-000707

m3

	単　価	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	[redacted]	
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	[redacted]	
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]	

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
根切り(手堀り)		m3	[redacted]	施工 M1-000708

(個別)建築工事

埋め戻し(現場発生土)　　施工 M1-000709

m3

	単　価	備　考
人力	[redacted]	
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]	

残土運搬　　施工 M1-000710

m3

	単　価	備　考
場内(機械ならし)	[redacted]	
場内(人力ならし)	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
栗石地業		m3	[redacted]	施工 M1-000711
砂地業		m3	[redacted]	施工 M1-000712
真砂地業		m3	[redacted]	施工 M1-000713
砂利地業		m3	[redacted]	施工 M1-000714
ｱｽﾌｧﾙﾄはつり補修 (運搬処分費別途)		㎡	[redacted]	施工 M1-000716
土間ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 補修 (運搬処分費別途)		㎡	[redacted]	施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3	[redacted]	施工 M1-000718
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修費	既存ｶﾞﾗｽからｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・ｼｰﾘﾝｸﾞ含む	枚	62,800	施工 M1-000721

(個別)土工事

機械回送費　　施工 M1-000801

式

	単　　価	備　　考
	[redacted]	

掘方埋戻し(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)　　施工 M1-000802

m

	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,240	2,020
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	6,920	2,810
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	9,380	3,370
道路内(埋め戻し)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	21,900	7,170
道路内(砂利入替)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	24,000	13,700
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,320	2,100
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	7,000	2,890
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	9,460	3,460
道路内(埋め戻し)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	22,100	7,340
道路内(砂利入替)1200H 埋設ﾃｰﾌﾟ含	24,700	14,400

(個別)土工事

掘方埋戻し(排水)　　施工 M1-000803

m

	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内　400H	3,260	1,660
屋外　400H	5,660	2,590
屋外　500H	6,670	2,830
屋外　600H	7,690	3,060
屋外　700H	8,710	3,300
屋外　800H	9,720	3,530
屋外　900H	18,300	6,410
屋外 1000H	20,000	6,810
屋外 1100H	21,700	7,210
屋外 1200H	23,500	7,600
屋外 1300H	25,200	8,000
屋外 1400H	33,900	10,600
屋外 1500H	36,900	11,300
屋外 1600H	40,100	12,100
屋外 1700H	43,400	13,000
屋外 1800H	46,700	13,800
屋外 1900H	50,200	14,700
屋外 2000H	53,800	15,600
屋外 2100H	－	16,500
屋外 2200H	－	17,400
屋外 2300H	－	18,400
屋外 2400H	－	19,400
屋外 2500H	－	20,400
屋外 2600H	－	21,500
屋外 2700H	－	22,500
屋外 2800H	－	23,600
屋外 2900H	－	24,800
屋外 3000H	－	25,900
屋外 3100H	－	27,100
屋外 3200H	－	28,300
屋外 3300H	－	29,500
屋外 3400H	－	30,700
屋外 3500H	－	32,000
屋外 3600H	－	33,300

(個別)土工事

掘方埋戻し(排水)　　施工 M1-000803

m

	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内　400H	3,330	1,730
屋外　400H	5,770	2,700
屋外　500H	6,780	2,940
屋外　600H	7,800	3,170
屋外　700H	8,810	3,400
屋外　800H	9,830	3,640
屋外　900H	18,500	6,590
屋外 1000H	20,200	6,990
屋外 1100H	21,900	7,390
屋外 1200H	23,600	7,790
屋外 1300H	25,400	8,180
屋外 1400H	34,100	10,800
屋外 1500H	37,100	11,600
屋外 1600H	40,300	12,400
屋外 1700H	43,600	13,200
屋外 1800H	47,000	14,100
屋外 1900H	50,500	14,900
屋外 2000H	54,100	15,800
屋外 2100H	－	16,800
屋外 2200H	－	17,700
屋外 2300H	－	18,700
屋外 2400H	－	19,700
屋外 2500H	－	20,700
屋外 2600H	－	21,800
屋外 2700H	－	22,800
屋外 2800H	－	23,900
屋外 2900H	－	25,100
屋外 3000H	－	26,200

(個別)土工事

残土処分費(給水･消火･給湯･ｶﾞｽ)　　施工 M1-000806

m

	単　　価	備　　考
H=300　建物内	100	
H=600　敷地内	150	
H=900　敷地内	150	
H=1,200　道路内	280	
H=1,200　道路内（砂利入替）	1,290	

残土処分費(排水)　　施工 M1-000807

m

H= 400　(屋内)	130
H= 400～ 800　(屋外)	190
H= 900～1300　(屋外)	320
H=1400～1500　(屋外)	400
H=1600～1900　(屋外)	420
H=2000～2300　(屋外)	460
H=2400～2700　(屋外)	500
H=2800～3000　(屋外)	540
H=3100～3400　(屋外)	570
H=3500～3600　(屋外)	610

(個別)土工事

残土処分費ため桝(1)新設　　施工 M1-000808

個

	単　　価	備　　考
RA-1(400H)	190	
RA-2(500H)	210	
RA-3(600H)	230	
RB　(650H)	370	
RB　(750H)	410	
RB　(850H)	450	
RB　(950H)	480	
RB　(1050H)	530	
RB　(1150H)	560	
RB　(1250H)	590	

残土処分費ため桝(2)新設　　施工 M1-000809

個

	単　　価	備　　考
RC-1(300H)	290	
RC-1(350H)	300	
RC-1(400H)	320	
RC-1(450H)	330	
RC-2(500H)	480	
RC-2(550H)	510	
RC-2(600H)	530	
RC-3(700H)	940	
RC-3(800H)	1,010	
RC-3(900H)	1,100	
RC-3(1000H)	1,180	
RC-3(1100H)	1,250	
RC-3(1200H)	1,330	
RC-4(1300H)	2,090	
RC-4(1400H)	2,170	
RC-4(1500H)	2,290	
RC-4(1600H)	2,410	
RC-4(1700H)	2,480	
RC-4(1800H)	2,610	
RC-4(1900H)	2,730	
RC-4(2000H)	2,810	
RC-4(2100H)	2,930	
RC-4(2200H)	3,050	
RC-4(2300H)	3,110	
RC-4(2400H)	3,230	
RC-4(2500H)	3,370	
RC-5(2600H)	5,290	
RC-5(2700H)	5,500	
RC-5(2800H)	5,710	
RC-5(2900H)	5,740	
RC-5(3000H)	5,950	
RC-5(3100H)	6,160	
RC-5(3200H)	6,250	
RC-5(3300H)	6,460	
RC-5(3400H)	6,670	

(個別)土工事

残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(1)新設　　施工 M1-000810

個

	単　　価	備　　考
SA-1(400H)	120	
SA-2(500H)	140	
SA-3(600H)	170	
SB　(650H)	280	
SB　(750H)	300	
SB　(850H)	330	
SB　(950H)	360	
SB　(1050H)	390	
SB　(1150H)	420	
SB　(1250H)	450	

(個別)土工事

残土処分費ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)新設　　施工 M1-000811

個

	単　価	備　考
SC-1(300H)	250	
SC-1(350H)	260	
SC-1(400H)	290	
SC-1(450H)	300	
SC-2(500H)	430	
SC-2(550H)	450	
SC-2(600H)	480	
SC-3(700H)	860	
SC-3(800H)	940	
SC-3(900H)	1,010	
SC-3(1000H)	1,100	
SC-3(1100H)	1,180	
SC-3(1200H)	1,250	
SC-4(1300H)	1,970	
SC-4(1400H)	2,050	
SC-4(1500H)	2,170	
SC-4(1600H)	2,290	
SC-4(1700H)	2,350	
SC-4(1800H)	2,480	
SC-4(1900H)	2,610	
SC-4(2000H)	2,670	
SC-4(2100H)	2,810	
SC-4(2200H)	2,930	
SC-4(2300H)	2,990	
SC-4(2400H)	3,110	
SC-4(2500H)	3,230	
SC-5(2600H)	5,080	
SC-5(2700H)	5,290	
SC-5(2800H)	5,500	
SC-5(2900H)	5,520	
SC-5(3000H)	5,740	
SC-5(3100H)	5,950	
SC-5(3200H)	6,040	
SC-5(3300H)	6,250	
SC-5(3400H)	6,460	
SC-5(3500H)	6,490	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
地中埋設標	合成樹脂製	個	8,200	施工 M1-020511

(個別)換気機器

深型フード　　施工 M1-000911

個

	単　　価	備　　考
200φ	13,900	
200φ　FD付	16,100	
200φ　FD付　120℃溶断	16,100	

深形ﾌｰﾄﾞ　　施工 M1-020411

個

	SUS
100φ	6,100
125φ	7,560
150φ	7,560

深形ﾌｰﾄﾞ　FD付　　施工 M1-020412

個

	SUS	SUS　120℃溶断
100φ	7,300	－
150φ	9,410	9,410

丸形ﾌｰﾄﾞ　　施工 M1-020413

個

	SUS
75φ	5,550
100φ	6,000
125φ	6,460
150φ	7,010
200φ	9,820

丸形ﾌｰﾄﾞ　FD付　　施工 M1-020414

個

	SUS	SUS　120℃溶断
100φ	6,850	－
125φ	7,910	－
150φ	8,660	8,660

平形ﾌｰﾄﾞ　　施工 M1-020415

個

	SUS
100φ	4,950
125φ	5,710

(個別)換気機器

平形ﾌｰﾄﾞ　FD付　　施工 M1-020416

個

	SUS　120℃溶断
150φ	7,960

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ダンパー（山口県仕様）	100A FD		17,400	施工 M1-020421
	100A CD		38,300	施工 M1-020421
	100A VD		17,300	施工 M1-020421
	150A FD		18,000	施工 M1-020421
	150A CD		38,300	施工 M1-020421
	150A VD		17,300	施工 M1-020421
	200A FD		18,600	施工 M1-020421
	200A CD		40,500	施工 M1-020421
	200A VD		18,300	施工 M1-020421