

(3) 公共用水域水質測定結果 月別総括表

平成21年度 海域

水域名 広島湾西部海域

類型： A 測定点：ED-101(637-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	9.5	2.1	2.0E+00		0.09	0.016
5	表層	8.3	9.8	2.6	2.0E+00		0.13	0.016
6	表層	8.2	8.5	2.2	0.0E+00		0.12	0.013
7	表層	8.3	9.8	3.6	7.0E+01		0.20	0.019
8	表層	8.3	8.9	3.7	1.1E+01	<0.5	0.16	0.018
9	表層	8.0	7.6	2.3	2.0E+00		0.13	0.015
10	表層	8.1	8.3	1.7	2.0E+00		0.16	0.021
11	表層	7.9	7.7	1.6	2.0E+00		0.10	0.024
12	表層	8.1	8.4	1.7	4.0E+00	<0.5	0.10	0.015
1	表層	8.1	9.4	1.5	2.0E+00		0.13	0.019
2	表層	8.3	10	1.5	0.0E+00		0.10	0.015
3	表層	8.1	10	1.9	0.0E+00		0.13	0.013
平均		8.2	9.0	2.2	8.1E+00	<0.5	0.13	0.017
75%値				2.3				

類型： A 測定点：ED-102(637-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.3	9.9	2.1	0.0E+00		0.10	
5	表層	8.3	9.8	2.9	0.0E+00		0.11	
6	表層	8.2	9.0	3.0	2.0E+00		0.12	
7	表層	8.3	9.2	3.3	1.7E+01		0.16	
8	表層	8.3	8.6	3.8	7.0E+00		0.12	
9	表層	8.1	7.5	2.3	0.0E+00		0.19	0.015
10	表層	8.1	7.9	1.8	0.0E+00		0.12	0.022
11	表層	8.0	7.8	1.6	0.0E+00		0.10	0.023
12	表層	8.1	8.5	1.6	0.0E+00		0.09	0.014
1	表層	8.1	9.5	1.8	2.0E+00		0.13	0.018
2	表層	8.3	10	1.7	0.0E+00		0.11	0.016
3	表層	8.2	9.9	2.0	0.0E+00		0.12	0.012
平均		8.2	9.0	2.3	2.3E+00		0.12	0.017
75%値				2.9				

類型： A 測定点：ED-103(637-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.6	2.1	0.0E+00		0.10	0.016
5	表層	8.3	9.5	2.2	0.0E+00		0.08	0.014
6	表層	8.2	8.0	2.3	0.0E+00		0.09	0.012
7	表層	8.2	8.1	2.4	2.0E+00		0.10	0.012
8	表層	8.2	7.5	2.3	4.0E+00		0.08	0.013
9	表層	8.1	6.5	1.7	0.0E+00		0.22	0.025
10	表層	8.1	7.6	1.7	2.0E+00		0.14	0.023
11	表層	8.0	7.6	1.7	8.0E+00		0.10	0.025
12	表層	8.2	8.2	1.6	0.0E+00		0.09	0.013
1	表層	8.1	9.1	1.7	0.0E+00		0.12	0.017
2	表層	8.3	9.8	1.3	0.0E+00		0.11	0.018
3	表層	8.2	9.8	1.8	0.0E+00		0.12	0.012
平均		8.2	8.4	1.9	1.3E+00		0.11	0.017
75%値				2.2				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：ED-113(637-51)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.3	1.5	2.0E+00		0.09	0.013
5	表層	8.3	9.3	2.0	0.0E+00		0.09	0.011
6	表層	8.2	8.2	2.1	0.0E+00		0.08	0.011
7	表層	8.2	8.4	2.8	2.0E+00		0.11	0.011
8	表層	8.2	8.0	3.0	1.7E+01		0.11	0.012
9	表層	8.1	7.6	1.7	0.0E+00		0.17	0.014
10	表層	8.1	7.7	1.6	8.0E+00		0.11	0.022
11	表層	8.0	7.6	1.5	0.0E+00		0.09	0.023
12	表層	8.2	8.5	1.6	2.0E+00		0.09	0.011
1	表層	8.2	9.6	1.8	0.0E+00		0.11	0.018
2	表層	8.3	10	1.4	0.0E+00		0.11	0.017
3	表層	8.2	9.8	2.0	2.0E+00		0.10	0.011
平均		8.2	8.7	1.9	2.8E+00		0.11	0.015
75%値				2.0				

類型： A 測定点：ED-104(636-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.9	2.3	2.0E+00		0.10	0.013
5	表層	8.3	10	2.7	0.0E+00		0.10	0.015
6	表層	8.3	9.7	3.4	0.0E+00		0.14	0.018
7	表層	8.5	10	4.7	1.7E+02		0.22	0.021
8	表層	8.3	8.7	3.8	2.2E+01	<0.5	0.16	0.019
9	表層	8.2	8.3	3.1	0.0E+00		0.23	0.026
10	表層	8.1	7.4	1.9	2.0E+00		0.21	0.027
11	表層	8.0	7.2	1.9	2.0E+00		0.13	0.030
12	表層	8.1	8.6	2.1	1.3E+01	<0.5	0.14	0.018
1	表層	8.1	9.8	2.1	1.7E+01		0.17	0.020
2	表層	8.3	10	1.8	1.1E+01		0.13	0.016
3	表層	8.2	10	1.9	4.0E+00		0.17	0.016
平均		8.2	9.1	2.6	2.0E+01	<0.5	0.16	0.020
75%値				3.1				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：ED-105(636-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.3	9.8	2.3	0.0E+00		0.09	0.013
	中層	8.2	10	2.2	0.0E+00			
	全層	8.3	9.9	2.3	0.0E+00		0.09	0.013
5	表層	8.3	9.9	2.8	2.0E+00		0.12	0.020
	中層	8.3	9.7	2.7	0.0E+00			
	全層	8.3	9.8	2.8	1.0E+00		0.12	0.020
6	表層	8.2	8.9	2.7	2.0E+00		0.11	0.015
	中層	8.2	9.0	3.1	0.0E+00			
	全層	8.2	9.0	2.9	1.0E+00		0.11	0.015
7	表層	8.4	10	3.8	1.7E+01		0.13	0.015
	中層	8.3	8.8	4.0	0.0E+00			
	全層	8.4	9.4	3.9	8.5E+00		0.13	0.015
8	表層	8.3	8.7	3.8	1.2E+01		0.14	0.017
	中層	8.1	7.8	3.8	0.0E+00			
	全層	8.2	8.3	3.8	6.0E+00		0.14	0.017
9	表層	8.2	8.0	3.0	2.0E+00		0.24	0.021
	中層	8.1	7.8	2.8	0.0E+00			
	全層	8.2	7.9	2.9	1.0E+00		0.24	0.021
10	表層	8.1	8.0	1.8	0.0E+00		0.14	0.028
	中層	8.1	7.7	2.1	4.0E+00			
	全層	8.1	7.9	2.0	2.0E+00		0.14	0.028
11	表層	8.0	7.3	1.8	2.0E+00		0.11	0.029
	中層	8.0	7.2	2.2	2.0E+00			
	全層	8.0	7.3	2.0	2.0E+00		0.11	0.029
12	表層	8.1	8.6	1.9	0.0E+00		0.11	0.018
	中層	8.1	8.7	2.2	2.0E+00			
	全層	8.1	8.7	2.1	1.0E+00		0.11	0.018
1	表層	8.1	9.7	1.9	7.0E+00		0.13	0.020
	中層	8.2	9.7	1.7	2.0E+00			
	全層	8.2	9.7	1.8	4.5E+00		0.13	0.020
2	表層	8.3	10	1.9	0.0E+00		0.14	0.017
	中層	8.3	10	2.0	0.0E+00			
	全層	8.3	10	2.0	0.0E+00		0.14	0.017
3	表層	8.2	10	2.4	0.0E+00		0.16	0.017
	中層	8.2	10	2.4	4.0E+00			
	全層	8.2	10	2.4	2.0E+00		0.16	0.017
平均		8.2	9.0	2.6	2.4E+00		0.14	0.019
75%値				2.9				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：ED-106(636-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	10	2.4	2.0E+00		0.11	0.017
	中層	8.2	10	2.1	0.0E+00			
	全層	8.2	10	2.3	1.0E+00		0.11	0.017
5	表層	8.3	9.9	2.7	0.0E+00		0.15	0.016
	中層	8.3	10	2.8	8.0E+00			
	全層	8.3	10	2.8	4.0E+00		0.15	0.016
6	表層	8.3	9.2	3.3	0.0E+00		0.13	0.017
	中層	8.2	9.0	2.6	0.0E+00			
	全層	8.3	9.1	3.0	0.0E+00		0.13	0.017
7	表層	8.5	10	4.7	4.9E+01		0.18	0.017
	中層	8.3	8.8	4.7	4.0E+00			
	全層	8.4	9.4	4.7	2.7E+01		0.18	0.017
8	表層	8.3	8.6	3.7	4.9E+01		0.16	0.023
	中層	8.2	8.3	3.7	2.0E+00			
	全層	8.3	8.5	3.7	2.6E+01		0.16	0.023
9	表層	8.2	8.4	3.1	0.0E+00		0.26	0.021
	中層	8.2	8.3	3.0	0.0E+00			
	全層	8.2	8.4	3.1	0.0E+00		0.26	0.021
10	表層	8.0	8.0	1.8	1.1E+01		0.18	0.024
	中層	8.1	8.3	2.3	9.0E+00			
	全層	8.1	8.2	2.1	1.0E+01		0.18	0.024
11	表層	8.0	7.5	1.9	8.0E+00		0.11	0.032
	中層	8.0	7.2	2.1	6.0E+00			
	全層	8.0	7.4	2.0	7.0E+00		0.11	0.032
12	表層	8.1	8.8	1.8	2.1E+01		0.11	0.019
	中層	8.2	8.7	2.1	6.0E+00			
	全層	8.2	8.8	2.0	1.4E+01		0.11	0.019
1	表層	8.1	9.5	1.7	0.0E+00		0.15	0.021
	中層	8.2	9.5	1.9	8.0E+00			
	全層	8.2	9.5	1.8	4.0E+00		0.15	0.021
2	表層	8.3	10	1.7	7.0E+00		0.15	0.017
	中層	8.3	10	1.8	6.0E+00			
	全層	8.3	10	1.8	6.5E+00		0.15	0.017
3	表層	8.2	10	2.5	0.0E+00		0.16	0.018
	中層	8.2	10	2.6	8.0E+00			
	全層	8.2	10	2.6	4.0E+00		0.16	0.018
平均		8.2	9.1	2.7	8.6E+00		0.15	0.020
75%値				3.0				

類型： A 測定点：ED-107(636-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	10	2.1	0.0E+00		0.13	0.016
5	表層	8.3	9.8	2.6	0.0E+00		0.09	0.014
6	表層	8.3	9.7	3.6	0.0E+00		0.18	0.020
7	表層	8.4	10	4.5	2.2E+01		0.16	0.018
8	表層	8.3	8.6	4.2	6.0E+00		0.15	0.021
9	表層	8.2	8.4	2.9	0.0E+00		0.21	0.020
10	表層	8.1	7.6	1.6	2.0E+00		0.12	0.024
11	表層	8.0	7.5	1.8	2.0E+00		0.11	0.027
12	表層	8.1	8.7	1.9	1.7E+02		0.13	0.021
1	表層	8.1	9.4	1.9	1.7E+01		0.17	0.025
2	表層	8.3	10	1.5	0.0E+00		0.10	0.017
3	表層	8.2	10	2.3	3.3E+01		0.19	0.018
平均		8.2	9.1	2.6	2.1E+01		0.15	0.020
75%値				2.9				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： B 測定点：ED-108(635-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.8	2.6			0.13	0.017
	中層	8.2	10	2.8				
	全層	8.2	9.9	2.7			0.13	0.017
5	表層	8.3	9.9	2.7			0.12	0.017
	中層	8.3	10	3.2				
	全層	8.3	10	3.0			0.12	0.017
6	表層	8.3	9.8	2.8			0.16	0.019
	中層	8.3	9.4	3.1				
	全層	8.3	9.6	3.0			0.16	0.019
7	表層	8.3	8.8	4.3			0.21	0.026
	中層	8.3	9.0	4.4				
	全層	8.3	8.9	4.4			0.21	0.026
8	表層	8.3	8.5	4.1		<0.5	0.17	0.020
	中層	8.1	7.0	3.1				
	全層	8.2	7.8	3.6		<0.5	0.17	0.020
9	表層	8.2	8.8	3.3			0.26	0.026
	中層	8.2	8.3	3.3				
	全層	8.2	8.6	3.3			0.26	0.026
10	表層	8.1	6.9	1.8			0.17	0.032
	中層	8.1	7.5	2.3				
	全層	8.1	7.2	2.1			0.17	0.032
11	表層	8.0	7.3	1.7			0.12	0.031
	中層	8.0	7.2	2.0				
	全層	8.0	7.3	1.9			0.12	0.031
12	表層	8.1	8.6	2.3		<0.5	0.14	0.022
	中層	8.1	8.5	2.3				
	全層	8.1	8.6	2.3		<0.5	0.14	0.022
1	表層	8.1	9.4	1.7			0.17	0.025
	中層	8.2	8.9	2.1				
	全層	8.2	9.2	1.9			0.17	0.025
2	表層	8.3	10	2.1			0.20	0.020
	中層	8.3	10	2.0				
	全層	8.3	10	2.1			0.20	0.020
3	表層	8.2	10	2.2			0.14	0.017
	中層	8.2	10	2.5				
	全層	8.2	10	2.4			0.14	0.017
平均		8.2	8.9	2.7		<0.5	0.17	0.023
75%値				3.0				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： B 測定点：ED-109(635-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.8	2.4			0.19	0.015
	中層	8.2	10	2.2				
	全層	8.2	9.9	2.3			0.19	0.015
5	表層	8.3	10	4.1			0.12	0.016
	中層	8.3	10	4.6				
	全層	8.3	10	4.4			0.12	0.016
6	表層	8.3	9.6	3.6			0.21	0.021
	中層	8.3	9.4	3.1				
	全層	8.3	9.5	3.4			0.21	0.021
7	表層	8.4	10	5.1			0.24	0.022
	中層	8.4	9.2	4.7				
	全層	8.4	9.6	4.9			0.24	0.022
8	表層	8.3	8.6	3.9		<0.5	0.16	0.021
	中層	8.2	8.6	4.4				
	全層	8.3	8.6	4.2		<0.5	0.16	0.021
9	表層	8.2	8.2	3.1			0.27	0.021
	中層	8.1	8.2	3.3				
	全層	8.2	8.2	3.2			0.27	0.021
10	表層	8.1	7.3	1.9			0.17	0.031
	中層	8.1	7.6	2.2				
	全層	8.1	7.5	2.1			0.17	0.031
11	表層	8.0	7.3	2.1			0.14	0.033
	中層	8.0	7.5	2.2				
	全層	8.0	7.4	2.2			0.14	0.033
12	表層	8.1	8.5	2.0		<0.5	0.11	0.018
	中層	8.1	8.9	2.3				
	全層	8.1	8.7	2.2		<0.5	0.11	0.018
1	表層	8.1	8.8	2.4			0.22	0.036
	中層	8.1	9.1	2.1				
	全層	8.1	9.0	2.3			0.22	0.036
2	表層	8.3	10	1.8			0.16	0.017
	中層	8.3	10	2.3				
	全層	8.3	10	2.1			0.16	0.017
3	表層	8.2	10	2.2			0.15	0.015
	中層	8.2	10	2.4				
	全層	8.2	10	2.3			0.15	0.015
平均		8.2	9.0	3.0		<0.5	0.18	0.022
75%値				3.4				

類型： B 測定点：ED-110(635-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	10	2.2			0.11	0.013
5	表層	8.3	9.9	4.3			0.10	0.016
6	表層	8.3	9.4	3.4			0.20	0.021
7	表層	8.2	8.4	3.3			0.30	0.028
8	表層	8.2	8.4	3.8		<0.5	0.21	0.029
9	表層	8.2	8.3	3.5			0.26	0.027
10	表層	8.0	7.4	2.2			0.20	0.038
11	表層	8.0	7.4	1.8			0.13	0.031
12	表層	8.2	8.6	1.8		<0.5	0.12	0.016
1	表層	8.1	9.4	2.1			0.15	0.024
2	表層	8.3	10	2.3			0.17	0.019
3	表層	8.2	11	2.7			0.30	0.025
平均		8.2	9.0	2.8		<0.5	0.19	0.024
75%値				3.4				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： C 測定点：ED-111(634-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	10	2.8			0.13	0.024
	中層	8.2	10	2.3				
	全層	8.2	10	2.6			0.13	0.024
5	表層	8.2	9.7	6.4			0.26	0.047
	中層	8.3	10	4.5				
	全層	8.3	9.9	5.5			0.26	0.047
6	表層	8.3	9.9	3.4			0.19	0.022
	中層	8.2	9.4	3.1				
	全層	8.3	9.7	3.3			0.19	0.022
7	表層	8.3	9.3	4.1			0.18	0.024
	中層	8.3	8.6	4.0				
	全層	8.3	9.0	4.1			0.18	0.024
8	表層	8.2	8.4	3.8			0.18	0.028
	中層	8.1	6.9	2.7				
	全層	8.2	7.7	3.3			0.18	0.028
9	表層	7.8	8.3	5.9			0.68	0.088
	中層	8.2	8.4	3.2				
	全層	8.0	8.4	4.6			0.68	0.088
10	表層	8.0	7.1	2.5			0.26	0.047
	中層	8.1	7.6	2.5				
	全層	8.1	7.4	2.5			0.26	0.047
11	表層	8.0	7.2	2.8			0.19	0.046
	中層	8.0	7.3	2.2				
	全層	8.0	7.3	2.5			0.19	0.046
12	表層	8.1	8.2	2.7			0.23	0.029
	中層	8.1	8.3	2.4				
	全層	8.1	8.3	2.6			0.23	0.029
1	表層	8.1	8.7	1.9			0.20	0.031
	中層	8.1	8.5	2.1				
	全層	8.1	8.6	2.0			0.20	0.031
2	表層	8.3	10	2.8			0.22	0.020
	中層	8.3	10	2.6				
	全層	8.3	10	2.7			0.22	0.020
3	表層	8.1	9.9	3.5			0.29	0.043
	中層	8.2	10	3.2				
	全層	8.2	10	3.4			0.29	0.043
平均		8.2	8.9	3.3			0.25	0.037
75%値				3.4				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： C 測定点：ED-112(634-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.3	10	2.8			0.15	0.017
	中層	8.2	10	2.4				
	全層	8.3	10	2.6			0.15	0.017
5	表層	8.3	10	4.3			0.17	0.017
	中層	8.3	10	4.8				
	全層	8.3	10	4.6			0.17	0.017
6	表層	8.3	9.9	3.3			0.23	0.022
	中層	8.2	9.4	3.4				
	全層	8.3	9.7	3.4			0.23	0.022
7	表層	8.4	9.8	5.2			0.27	0.035
	中層	8.3	9.2	3.7				
	全層	8.4	9.5	4.5			0.27	0.035
8	表層	8.3	9.1	3.8			0.12	0.018
	中層	8.2	8.2	3.7				
	全層	8.3	8.7	3.8			0.12	0.018
9	表層	8.1	8.5	3.6			0.25	0.036
	中層	8.1	8.2	3.7				
	全層	8.1	8.4	3.7			0.25	0.036
10	表層	8.0	7.5	2.9			0.25	0.047
	中層	8.1	7.6	2.4				
	全層	8.1	7.6	2.7			0.25	0.047
11	表層	8.0	7.8	1.6			0.14	0.034
	中層	8.0	7.8	2.7				
	全層	8.0	7.8	2.2			0.14	0.034
12	表層	8.2	8.5	1.9			0.13	0.020
	中層	8.1	8.3	2.2				
	全層	8.2	8.4	2.1			0.13	0.020
1	表層	8.1	9.2	1.9			0.17	0.025
	中層	8.2	9.3	2.1				
	全層	8.2	9.3	2.0			0.17	0.025
2	表層	8.3	10	2.9			0.21	0.026
	中層	8.3	11	2.9				
	全層	8.3	11	2.9			0.21	0.026
3	表層	8.2	10	2.4			0.18	0.019
	中層	8.2	10	3.3				
	全層	8.2	10	2.9			0.18	0.019
平均		8.2	9.2	3.1			0.19	0.026
	75%値			3.7				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 柳井・大島海域

類型： A 測定点：ND-4(656-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.0	1.8	8.0E+00		0.09	0.014
5	表層	8.2	9.1	1.8	0.0E+00		0.08	0.015
6	表層	8.1	8.2	2.1	0.0E+00		0.10	0.016
7	表層	8.1	7.5	1.6	0.0E+00		0.09	0.018
8	表層	8.1	6.6	1.9	3.4E+01		0.09	0.019
9	表層	8.1	6.6	1.8	2.0E+00		0.20	0.025
10	表層	8.1	7.5	1.8	2.0E+00		0.11	0.023
11	表層	8.1	8.3	1.5	0.0E+00		0.10	0.025
12	表層	8.2	8.5	1.5	0.0E+00		0.10	0.015
1	表層	8.1	9.1	1.9	0.0E+00		0.11	0.018
2	表層	8.3	9.9	1.7	0.0E+00		0.12	0.018
3	表層	8.2	9.4	1.5	0.0E+00		0.13	0.017
平均		8.2	8.3	1.7	3.8E+00		0.11	0.019
75%値				1.8				

類型： A 測定点：ND-5(656-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.1	1.9	4.0E+00		0.08	0.013
5	表層	8.3	9.1	1.8	0.0E+00		0.09	0.015
6	表層	8.2	8.1	2.0	0.0E+00		0.10	0.016
7	表層	8.1	7.4	1.9	0.0E+00		0.09	0.015
8	表層	8.1	6.7	2.0	8.0E+00		0.08	0.018
9	表層	8.1	6.5	2.0	2.0E+00		0.22	0.024
10	表層	8.1	7.5	1.6	0.0E+00		0.12	0.024
11	表層	8.1	7.6	1.5	2.0E+00		0.10	0.025
12	表層	8.2	8.7	1.7	0.0E+00		0.17	0.015
1	表層	8.1	9.1	1.6	0.0E+00		0.11	0.018
2	表層	8.3	9.9	1.7	0.0E+00		0.09	0.019
3	表層	8.2	9.2	1.4	2.0E+00		0.12	0.016
平均		8.2	8.2	1.8	1.5E+00		0.11	0.018
75%値				1.9				

類型： A 測定点：ND-6(656-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.3	1.6	0.0E+00		0.08	0.014
5	表層	8.2	9.2	1.4	0.0E+00		0.08	0.014
6	表層	8.2	8.4	2.1	0.0E+00		0.09	0.015
7	表層	8.1	8.0	1.8	0.0E+00		0.08	0.014
8	表層	8.1	7.3	1.8	2.9E+01		0.08	0.018
9	表層	8.1	6.8	1.7	2.0E+00		0.21	0.020
10	表層	8.1	7.3	1.4	0.0E+00		0.12	0.022
11	表層	8.1	8.1	1.3	0.0E+00		0.10	0.022
12	表層	8.2	8.3	1.3	0.0E+00		0.19	0.014
1	表層	8.2	9.2	1.5	0.0E+00		0.11	0.018
2	表層	8.3	9.6	1.2	0.0E+00		0.10	0.018
3	表層	8.2	9.6	1.2	0.0E+00		0.10	0.015
平均		8.2	8.4	1.5	2.6E+00		0.11	0.017
75%値				1.7				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：ND-7(656-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.2	1.6	0.0E+00		0.07	0.013
5	表層	8.3	9.3	1.5	0.0E+00		0.08	0.011
6	表層	8.2	8.6	2.0	0.0E+00		0.08	0.012
7	表層	8.1	8.4	2.0	0.0E+00		0.06	0.010
8	表層	8.1	7.8	1.8	1.3E+01		0.06	0.013
9	表層	8.1	7.0	1.6	0.0E+00		0.21	0.020
10	表層	8.1	8.1	1.2	0.0E+00		0.12	0.020
11	表層	8.1	7.6	1.4	0.0E+00		0.08	0.022
12	表層	8.2	8.3	1.5	2.0E+00		0.15	0.014
1	表層	8.1	8.8	1.3	0.0E+00		0.12	0.020
2	表層	8.3	9.3	1.3	0.0E+00		0.11	0.019
3	表層	8.1	9.6	1.1	0.0E+00		0.11	0.015
平均		8.2	8.5	1.5	1.3E+00		0.10	0.016
75%値				1.6				

類型： A 測定点：ND-8(656-05)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.1	1.9	1.3E+01		0.08	0.014
5	表層	8.2	8.9	1.7	0.0E+00		0.07	0.014
6	表層	8.2	8.0	2.2	0.0E+00		0.09	0.014
7	表層	8.1	7.5	2.1	0.0E+00		0.08	0.015
8	表層	8.1	6.6	2.1	7.0E+00		0.10	0.022
9	表層	8.1	6.7	1.9	0.0E+00		0.19	0.025
10	表層	8.1	7.4	1.5	2.0E+00		0.12	0.022
11	表層	8.1	7.7	1.5	2.0E+00		0.07	0.022
12	表層	8.2	8.1	1.6	0.0E+00		0.18	0.014
1	表層	8.1	8.8	1.4	0.0E+00		0.11	0.019
2	表層	8.3	9.7	1.5	0.0E+00		0.10	0.017
3	表層	8.2	9.0	1.4	0.0E+00		0.11	0.015
平均		8.2	8.1	1.7	2.0E+00		0.11	0.018
75%値				1.9				

類型： B 測定点：ND-3(657-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.0	1.5			0.09	0.014
5	表層	8.2	8.9	1.8			0.08	0.015
6	表層	8.2	8.1	2.1			0.10	0.014
7	表層	8.1	7.4	2.2			0.09	0.017
8	表層	8.1	6.6	1.9		<0.5	0.10	0.019
9	表層	8.1	6.8	1.9			0.16	0.023
10	表層	8.1	7.5	1.4			0.10	0.023
11	表層	8.1	7.3	1.7			0.09	0.024
12	表層	8.2	8.6	1.7		<0.5	0.17	0.018
1	表層	8.1	9.1	1.7			0.12	0.020
2	表層	8.3	9.8	1.4			0.11	0.017
3	表層	8.2	9.1	1.5			0.11	0.017
平均		8.2	8.2	1.7		<0.5	0.11	0.018
75%値				1.9				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： B 測定点：ND-9(657-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	9.1	1.5			0.09	0.014
5	表層	8.2	8.9	1.7			0.10	0.016
6	表層	8.2	8.1	1.8			0.10	0.019
7	表層	8.1	7.4	1.8			0.10	0.018
8	表層	8.1	6.6	1.9		<0.5	0.10	0.021
9	表層	8.1	6.5	1.9			0.19	0.024
10	表層	8.1	7.9	1.7			0.10	0.024
11	表層	8.1	7.5	1.6			0.11	0.024
12	表層	8.2	8.2	1.7		<0.5	0.21	0.018
1	表層	8.1	9.0	1.7			0.12	0.019
2	表層	8.3	9.9	1.4			0.10	0.018
3	表層	8.2	9.1	1.5			0.12	0.017
平均		8.2	8.2	1.7		<0.5	0.12	0.019
75%値				1.8				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 平生・上関海域

類型： A 測定点：AD-1(654-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.2	1.8	2.0E+00		0.07	0.013
5	表層	8.3	9.0	2.0	0.0E+00		0.10	0.017
6	表層	8.2	8.4	2.1	0.0E+00		0.09	0.015
7	表層	8.2	8.3	2.3	0.0E+00		0.09	0.013
8	表層	8.1	7.4	1.8	5.4E+02		0.08	0.013
9	表層	8.2	7.6	1.7	0.0E+00		0.25	0.016
10	表層	8.1	8.2	1.6	0.0E+00		0.10	0.022
11	表層	8.1	7.5	1.7	2.0E+00		0.12	0.026
12	表層	8.2	8.7	1.5	0.0E+00		0.20	0.013
1	表層	8.2	9.4	1.6	0.0E+00		0.11	0.019
2	表層	8.3	9.8	1.5	0.0E+00		0.09	0.016
3	表層	8.2	9.4	1.4	0.0E+00		0.10	0.015
平均		8.2	8.6	1.8	4.5E+01		0.12	0.017
75%値				1.8				

類型： A 測定点：AD-5(654-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.2	1.8	0.0E+00		0.07	0.014
5	表層	8.3	9.0	1.9	0.0E+00		0.10	0.016
6	表層	8.2	8.3	2.0	0.0E+00		0.09	0.011
7	表層	8.1	8.0	2.1	0.0E+00		0.08	0.010
8	表層	8.2	8.0	1.9	2.0E+00		0.06	0.016
9	表層	8.2	7.9	1.6	0.0E+00		0.28	0.013
10	表層	8.1	7.6	1.6	0.0E+00		0.10	0.020
11	表層	8.1	7.7	1.1	2.0E+00		0.08	0.021
12	表層	8.2	8.6	1.5	0.0E+00		0.15	0.013
1	表層	8.1	8.9	1.2	2.0E+00		0.11	0.018
2	表層	8.3	9.6	1.2	0.0E+00		0.10	0.017
3	表層	8.2	9.1	1.5	0.0E+00		0.11	0.015
平均		8.2	8.5	1.6	5.0E-01		0.11	0.015
75%値				1.9				

類型： B 測定点：AD-2(655-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.1	2.2			0.14	0.025
5	表層	8.3	9.0	2.8			0.10	0.016
6	表層	8.2	8.5	2.1			0.09	0.012
7	表層	8.2	8.4	2.8			0.12	0.021
8	表層	8.1	7.4	2.5			0.12	0.026
9	表層	8.2	7.6	1.8			0.21	0.014
10	表層	8.1	7.4	2.1			0.16	0.030
11	表層	7.9	7.8	2.5			0.27	0.073
12	表層	8.2	8.4	1.4			0.21	0.013
1	表層	8.1	9.1	1.3			0.10	0.018
2	表層	8.3	10	1.4			0.10	0.018
3	表層	8.1	9.3	1.9			0.18	0.021
平均		8.2	8.5	2.1			0.15	0.024
75%値				2.5				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： B 測定点：AD-3(655-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.6	3.3			0.27	0.048
5	表層	8.2	8.8	3.6			0.11	0.028
6	表層	8.2	8.8	3.5			0.28	0.042
7	表層	8.2	9.2	4.0			0.36	0.052
8	表層	8.1	7.4	2.1		<0.5	0.20	0.053
9	表層	8.2	7.6	2.9			0.26	0.041
10	表層	8.1	7.7	2.1			0.17	0.037
11	表層	8.0	7.7	1.8			0.16	0.040
12	表層	8.2	8.7	2.4		<0.5	0.24	0.031
1	表層	8.2	9.9	1.7			0.17	0.026
2	表層	8.3	9.8	1.3			0.17	0.026
3	表層	8.1	9.5	3.5			0.43	0.045
平均		8.2	8.6	2.7		<0.5	0.24	0.039
75%値				3.5				

類型： B 測定点：AD-4(655-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.5	3.9			0.37	0.061
5	表層	8.2	8.6	3.6			0.13	0.030
6	表層	8.2	8.4	3.7			0.21	0.039
7	表層	8.2	9.1	3.6			0.33	0.049
8	表層	8.1	6.8	3.1		<0.5	0.11	0.030
9	表層	8.2	7.5	2.9			0.38	0.041
10	表層	8.1	8.3	2.1			0.17	0.038
11	表層	8.1	7.5	1.8			0.16	0.041
12	表層	8.2	8.7	2.1		<0.5	0.20	0.030
1	表層	8.2	9.7	1.8			0.18	0.027
2	表層	8.3	10	1.6			0.17	0.025
3	表層	8.1	9.4	1.9			0.21	0.024
平均		8.2	8.5	2.7		<0.5	0.22	0.036
75%値				3.6				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 笠戸湾・光海域

類型： A 測定点：TD-5(645-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.6	2.1	2.0E+00		0.11	0.015
5	表層	8.2	8.8	2.2	0.0E+00		0.12	0.019
6	表層	8.1	8.7	2.2	2.3E+01		0.13	0.028
7	表層	8.2	9.2	2.8	0.0E+00		0.13	0.021
8	表層	8.3	9.1	3.0	2.2E+01	<0.5	0.10	0.018
9	表層	8.2	8.1	2.3	0.0E+00		0.13	0.023
10	表層	8.1	7.8	2.0	1.3E+02		0.17	0.030
11	表層	8.0	7.7	1.6	0.0E+00		0.10	0.029
12	表層	8.1	8.3	1.7	8.0E+00	<0.5	0.10	0.018
1	表層	8.2	9.5	1.6	4.0E+00		0.14	0.026
2	表層	8.2	9.8	1.3	2.0E+00		0.12	0.020
3	表層	8.0	9.7	1.7	1.7E+01		0.14	0.020
平均		8.2	8.9	2.0	1.7E+01	<0.5	0.12	0.022
75%値				2.2				

類型： A 測定点：TD-7(645-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.2	2.2	0.0E+00		0.14	0.013
5	表層	8.3	9.0	2.2	0.0E+00		0.08	0.013
6	表層	8.2	8.9	1.9	3.3E+01		0.14	0.018
7	表層	8.3	8.4	2.8	0.0E+00		0.16	0.022
8	表層	8.2	8.4	2.7	4.0E+00	<0.5	0.11	0.025
9	表層	8.2	8.0	1.8	2.0E+00		0.09	0.012
10	表層	8.1	7.4	1.9	0.0E+00		0.24	0.024
11	表層	8.0	7.9	1.8	0.0E+00		0.11	0.021
12	表層	8.2	9.1	1.2	0.0E+00	<0.5	0.10	0.009
1	表層	8.3	9.7	1.7	0.0E+00		0.15	0.012
2	表層	8.3	10	1.5	0.0E+00		0.13	0.017
3	表層	8.1	9.7	1.7	7.9E+01		0.13	0.017
平均		8.2	8.8	2.0	9.8E+00	<0.5	0.13	0.017
75%値				2.2				

類型： A 測定点：TD-8(645-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.1	2.0	0.0E+00		0.10	0.012
5	表層	8.3	8.5	1.8	2.0E+00		0.11	0.019
6	表層	8.1	8.8	2.1	4.0E+00		0.21	0.015
7	表層	8.2	7.7	1.9	7.9E+01		0.14	0.017
8	表層	8.2	8.2	2.0	1.7E+01	<0.5	0.10	0.014
9	表層	8.2	8.1	2.0	2.4E+02		0.11	0.018
10	表層	8.1	7.5	1.9	2.0E+00		0.20	0.025
11	表層	8.1	8.2	1.7	0.0E+00		0.12	0.021
12	表層	8.2	8.8	1.4	0.0E+00	<0.5	0.14	0.012
1	表層	8.3	9.1	1.7	0.0E+00		0.13	0.012
2	表層	8.3	9.7	1.5	2.0E+00		0.15	0.018
3	表層	8.1	9.5	1.5	1.3E+02		0.14	0.017
平均		8.2	8.6	1.8	4.0E+01	<0.5	0.14	0.017
75%値				2.0				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：TD-24(645-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.1	2.0	0.0E+00		0.08	0.012
5	表層	8.3	9.2	2.0	0.0E+00		0.10	0.015
6	表層	8.1	8.7	2.0	0.0E+00		0.11	0.012
7	表層	8.3	8.3	2.1	0.0E+00		0.11	0.012
8	表層	8.2	8.2	2.1	0.0E+00		0.08	0.012
9	表層	8.2	8.8	2.0	2.0E+00		0.09	0.012
10	表層	8.1	7.8	1.9	0.0E+00		0.14	0.018
11	表層	8.1	7.6	1.4	0.0E+00		0.09	0.019
12	表層	8.2	8.7	1.3	0.0E+00		0.09	0.009
1	表層	8.3	9.2	1.7	0.0E+00		0.13	0.011
2	表層	8.3	9.4	1.5	0.0E+00		0.16	0.019
3	表層	8.1	9.8	1.6	0.0E+00		0.11	0.015
平均		8.2	8.7	1.8	1.7E-01		0.11	0.014
75%値				2.0				

類型： B 測定点：TD-14(648-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.4	2.4			0.12	0.016
5	表層	8.2	8.3	2.2			0.12	0.021
6	表層	8.1	8.7	2.3			0.12	0.022
7	表層	8.3	8.9	2.6			0.15	0.019
8	表層	8.3	9.0	2.6		<0.5	0.10	0.019
9	表層	8.1	8.1	2.0			0.12	0.021
10	表層	8.1	7.5	2.1			0.27	0.026
11	表層	8.1	7.6	1.9			0.11	0.031
12	表層	8.1	8.3	1.5		<0.5	0.11	0.020
1	表層	8.3	9.3	1.5			0.19	0.019
2	表層	8.3	9.7	1.6			0.14	0.022
3	表層	8.1	9.5	1.6			0.12	0.019
平均		8.2	8.7	2.0		<0.5	0.14	0.021
75%値				2.3				

類型： B 測定点：TD-15(646-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.7	2.1			0.07	0.013
5	表層	8.3	8.7	1.9			0.15	0.016
6	表層	8.2	9.0	2.2			0.20	0.017
7	表層	8.3	8.0	2.0			0.09	0.011
8	表層	8.2	8.0	1.8		<0.5	0.06	0.012
9	表層	8.2	8.6	2.1			0.21	0.016
10	表層	8.1	7.6	2.2			0.23	0.027
11	表層	8.1	7.5	1.2			0.06	0.020
12	表層	8.2	8.9	1.5		<0.5	0.15	0.011
1	表層	8.3	9.1	1.4			0.14	0.016
2	表層	8.3	9.6	1.3			0.14	0.018
3	表層	8.1	9.7	1.4			0.12	0.016
平均		8.2	8.6	1.8		<0.5	0.14	0.016
75%値				2.1				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： B 測定点：TD-23(647-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.4	2.2			0.10	0.016
5	表層	8.3	9.1	2.5			0.11	0.020
6	表層	8.2	8.8	2.6			0.13	0.018
7	表層	8.3	8.9	2.8			0.10	0.014
8	表層	8.3	8.7	2.7		<0.5	0.10	0.016
9	表層	8.1	8.0	2.0			0.09	0.016
10	表層	8.1	7.8	2.0			0.22	0.027
11	表層	8.1	7.8	1.7			0.09	0.024
12	表層	8.2	8.5	1.5		<0.5	0.16	0.013
1	表層	8.3	10	1.8			0.15	0.016
2	表層	8.3	10	1.7			0.14	0.018
3	表層	8.1	10	1.8			0.12	0.019
平均		8.2	8.9	2.1		<0.5	0.13	0.018
75%値				2.5				

類型： B 測定点：TD-26(648-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.5	2.2			0.11	0.020
5	表層	8.3	8.9	2.0			0.11	0.021
6	表層	8.2	8.8	2.9			0.12	0.024
7	表層	8.3	9.1	3.2			0.11	0.019
8	表層	8.3	8.8	2.6		<0.5	0.13	0.021
9	表層	8.2	8.4	2.1			0.11	0.019
10	表層	8.1	7.9	2.2			0.20	0.033
11	表層	8.1	7.8	1.8			0.10	0.032
12	表層	8.1	8.4	1.9		<0.5	0.18	0.021
1	表層	8.3	9.7	1.6			0.17	0.019
2	表層	8.3	9.9	1.7			0.17	0.020
3	表層	8.1	9.9	1.7			0.15	0.023
平均		8.2	8.9	2.2		<0.5	0.14	0.023
75%値				2.2				

類型： C 測定点：TD-22(649-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.4	2.1			0.12	0.018
5	表層	8.3	8.9	2.5			0.12	0.021
6	表層	8.1	8.5	2.8			0.15	0.038
7	表層	8.3	9.1	3.0			0.13	0.021
8	表層	8.2	8.7	2.8			0.11	0.035
9	表層	8.2	8.2	2.2			0.11	0.018
10	表層	8.1	7.9	2.1			0.25	0.038
11	表層	8.1	7.5	1.9			0.11	0.030
12	表層	8.1	8.4	1.4			0.17	0.017
1	表層	8.3	9.8	1.8			0.15	0.021
2	表層	8.3	9.9	1.7			0.13	0.020
3	表層	8.1	9.8	2.2			0.19	0.013
平均		8.2	8.8	2.2			0.15	0.024
75%値				2.5				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 徳山湾海域

類型： A 測定点：TD-1(642-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	9.5	2.9	0.0E+00		0.31	0.016
5	表層	8.3	10	3.2	0.0E+00		0.24	0.029
6	表層	8.2	9.0	3.7	0.0E+00		0.30	0.033
7	表層	8.3	9.8	3.7	0.0E+00		0.20	0.019
8	表層	8.3	9.7	3.7	2.3E+01	<0.5	0.22	0.028
9	表層	8.2	8.4	2.5	0.0E+00		0.15	0.019
10	表層	8.2	8.0	2.9	2.0E+00		0.29	0.028
11	表層	8.1	7.6	2.0	0.0E+00		0.16	0.027
12	表層	8.1	9.1	1.7	0.0E+00	<0.5	0.15	0.015
1	表層	8.2	10	2.5	0.0E+00		0.27	0.018
2	表層	8.3	9.7	1.7	0.0E+00		0.17	0.020
3	表層	8.0	9.3	1.8	7.0E+00		0.23	0.022
平均		8.2	9.2	2.7	2.7E+00	<0.5	0.22	0.023
75%値				3.2				

類型： A 測定点：TD-2(642-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.3	9.9	2.8	0.0E+00		0.11	0.012
5	表層	8.3	9.6	2.9	0.0E+00		0.21	0.023
6	表層	8.2	8.6	2.2	0.0E+00		0.14	0.018
7	表層	8.3	8.8	3.3	0.0E+00		0.14	0.015
8	表層	8.3	8.6	3.0	2.3E+01		0.11	0.019
9	表層	8.2	8.4	2.1	0.0E+00		0.12	0.018
10	表層	8.2	7.6	2.2	0.0E+00		0.22	0.030
11	表層	8.1	7.5	1.7	0.0E+00		0.13	0.026
12	表層	8.1	8.8	1.5	2.0E+00		0.13	0.015
1	表層	8.3	10	2.1	0.0E+00		0.17	0.019
2	表層	8.3	9.5	1.6	0.0E+00		0.15	0.019
3	表層	8.0	9.5	1.9	0.0E+00		0.20	0.020
平均		8.2	8.9	2.3	2.1E+00		0.15	0.020
75%値				2.8				

類型： A 測定点：TD-4(642-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.4	2.8	0.0E+00		0.11	0.012
5	表層	8.3	9.2	2.7	0.0E+00		0.15	0.022
6	表層	8.2	8.8	2.5	0.0E+00		0.14	0.015
7	表層	8.3	8.7	3.2	0.0E+00		0.11	0.014
8	表層	8.3	9.3	3.3	2.3E+01		0.11	0.024
9	表層	8.2	8.2	2.4	0.0E+00		0.15	0.018
10	表層	8.2	7.5	1.8	0.0E+00		0.19	0.021
11	表層	8.1	7.8	1.7	0.0E+00		0.10	0.024
12	表層	8.1	8.2	1.4	0.0E+00		0.10	0.013
1	表層	8.3	9.5	2.0	0.0E+00		0.13	0.015
2	表層	8.3	9.5	1.7	0.0E+00		0.16	0.019
3	表層	8.1	9.6	2.0	0.0E+00		0.16	0.016
平均		8.2	8.8	2.3	1.9E+00		0.13	0.018
75%値				2.7				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：TD-25(642-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.7	2.4	0.0E+00		0.12	0.014
5	表層	8.3	9.8	2.9	0.0E+00		0.19	0.021
6	表層	8.1	8.7	3.0	0.0E+00		0.22	0.025
7	表層	8.3	9.1	3.2	0.0E+00		0.14	0.017
8	表層	8.3	9.7	3.4	2.3E+01		0.11	0.023
9	表層	8.2	8.0	2.1	0.0E+00		0.09	0.014
10	表層	8.2	7.8	2.3	0.0E+00		0.16	0.022
11	表層	8.1	7.5	1.9	0.0E+00		0.11	0.024
12	表層	8.1	8.6	1.8	0.0E+00		0.21	0.021
1	表層	8.3	9.7	2.2	0.0E+00		0.11	0.016
2	表層	8.3	9.7	2.0	0.0E+00		0.18	0.022
3	表層	8.1	9.3	1.9	7.0E+00		0.21	0.020
平均		8.2	9.0	2.4	2.5E+00		0.15	0.020
75%値				2.9				

類型： B 測定点：TD-9(643-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	10	3.3			0.22	0.023
5	表層	8.3	10	3.8			0.31	0.038
6	表層	8.1	8.7	3.5			0.38	0.041
7	表層	8.3	9.9	3.5			0.29	0.027
8	表層	8.3	10	3.5		<0.5	0.14	0.025
9	表層	8.2	8.8	3.2			0.18	0.029
10	表層	8.2	8.0	3.2			0.36	0.039
11	表層	8.1	7.9	2.8			0.25	0.041
12	表層	8.1	8.6	2.0		<0.5	0.27	0.030
1	表層	8.3	10	2.7			0.23	0.021
2	表層	8.2	8.8	2.6			0.52	0.079
3	表層	7.9	8.8	2.6			0.36	0.037
平均		8.2	9.1	3.1		<0.5	0.29	0.036
75%値				3.5				

類型： B 測定点：TD-12(643-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	10	2.8			0.13	0.015
5	表層	8.3	9.2	4.0			0.28	0.040
6	表層	8.2	9.1	2.9			0.18	0.024
7	表層	8.3	9.4	2.7			0.12	0.015
8	表層	8.3	9.5	3.9		<0.5	0.14	0.028
9	表層	8.2	8.8	2.9			0.18	0.023
10	表層	8.2	8.2	2.5			0.14	0.029
11	表層	8.1	8.2	2.7			0.13	0.025
12	表層	8.2	9.1	1.8		<0.5	0.15	0.018
1	表層	8.4	10	2.6			0.15	0.015
2	表層	8.3	9.7	2.0			0.19	0.018
3	表層	8.1	9.7	2.0			0.21	0.022
平均		8.2	9.2	2.7		<0.5	0.17	0.023
75%値				2.9				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： B 測定点：TD-27(643-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.3	10	3.1			0.16	0.014
5	表層	8.3	8.7	3.5			0.24	0.024
6	表層	8.2	9.1	2.8			0.22	0.020
7	表層	8.3	9.8	3.3			0.15	0.018
8	表層	8.3	9.9	3.9		<0.5	0.26	0.031
9	表層	8.2	8.4	2.9			0.25	0.028
10	表層	8.1	7.8	2.8			0.33	0.036
11	表層	8.2	8.7	2.8			0.14	0.026
12	表層	8.2	9.1	2.0		<0.5	0.13	0.018
1	表層	8.3	10	2.5			0.28	0.016
2	表層	8.3	9.9	1.7			0.23	0.018
3	表層	8.1	9.5	2.1			0.25	0.020
平均		8.2	9.2	2.8		<0.5	0.22	0.022
75%値				3.1				

類型： C 測定点：TD-16(644-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	10	3.4			0.22	0.022
5	表層	8.3	9.1	3.7			0.26	0.042
6	表層	8.2	9.8	6.8			0.62	0.079
7	表層	8.3	10	3.4			0.19	0.029
8	表層	8.3	10	4.0			0.16	0.032
9	表層	8.2	8.7	3.5			0.20	0.030
10	表層	8.2	8.1	3.4			0.34	0.040
11	表層	8.1	8.3	3.3			0.27	0.047
12	表層	8.1	8.6	2.3			0.20	0.030
1	表層	8.3	11	2.6			0.27	0.027
2	表層	8.1	8.5	2.4			0.61	0.089
3	表層	7.9	8.0	2.8			0.51	0.053
平均		8.2	9.2	3.5			0.32	0.043
75%値				3.5				

類型： C 測定点：TD-17(644-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.3	10	3.6			0.17	0.019
5	表層	8.3	9.2	4.3			0.29	0.042
6	表層	8.2	8.4	3.1			0.25	0.028
7	表層	8.3	10	3.2			0.13	0.018
8	表層	8.3	10	4.8			0.21	0.055
9	表層	8.2	8.5	3.1			0.17	0.027
10	表層	8.1	7.7	2.9			0.24	0.032
11	表層	8.2	8.3	2.9			0.17	0.028
12	表層	8.1	8.7	2.3			0.16	0.021
1	表層	8.4	10	2.8			0.24	0.021
2	表層	8.3	9.4	1.5			0.18	0.020
3	表層	8.0	9.3	2.4			0.25	0.030
平均		8.2	9.1	3.1			0.21	0.028
75%値				3.2				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： C 測定点：TD-18(644-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	10	3.2			0.21	0.021
5	表層	8.3	8.7	4.5			0.35	0.048
6	表層	8.2	8.9	3.8			0.33	0.038
7	表層	8.3	9.6	3.1			0.18	0.018
8	表層	8.3	9.6	4.3			0.21	0.043
9	表層	8.2	8.3	2.9			0.21	0.029
10	表層	8.1	7.4	3.0			0.15	0.030
11	表層	8.1	8.2	2.4			0.16	0.027
12	表層	8.1	8.8	2.1			0.19	0.028
1	表層	8.3	10	2.5			0.53	0.057
2	表層	8.3	9.3	1.4			0.21	0.025
3	表層	8.1	9.4	2.0			0.20	0.024
	平均	8.2	9.0	2.9			0.24	0.032
	75%値			3.2				

類型： C 測定点：TD-21(644-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.9	3.6			0.36	0.026
5	表層	8.0	8.4	3.6			0.57	0.047
6	表層	8.1	9.5	4.6			0.81	0.067
7	表層	8.3	10	4.0			0.39	0.030
8	表層	8.2	9.4	4.2			0.44	0.038
9	表層	8.0	7.8	3.1			0.48	0.035
10	表層	8.1	7.3	2.9			0.42	0.044
11	表層	8.0	7.7	2.4			0.26	0.036
12	表層	8.0	8.1	1.9			0.42	0.032
1	表層	8.2	10	2.6			0.36	0.022
2	表層	8.2	9.3	2.1			0.65	0.026
3	表層	7.9	9.0	2.4			0.40	0.034
	平均	8.1	8.9	3.1			0.46	0.036
	75%値			3.6				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 三田尻湾・防府海域

類型： A 測定点：HD-1(639-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.1	2.8	2.0E+00		0.12	0.015
	中層	8.2	9.4	3.0	0.0E+00			
	全層	8.2	9.3	2.9	1.0E+00		0.12	0.015
5	表層	8.2	9.6	2.4	0.0E+00		0.11	0.013
	中層	8.2	9.7	3.5	0.0E+00			
	全層	8.2	9.7	3.0	0.0E+00		0.11	0.013
6	表層	8.3	8.7	2.5	0.0E+00		0.10	0.016
	中層	8.3	8.8	3.5	0.0E+00			
	全層	8.3	8.8	3.0	0.0E+00		0.10	0.016
8	表層	8.2	8.2	2.0	2.0E+00		0.11	0.013
	中層	8.2	7.8	3.7	4.0E+00			
	全層	8.2	8.0	2.9	3.0E+00		0.11	0.013
9	表層	8.0	7.7	2.4	0.0E+00		0.15	0.030
	中層	8.1	7.6	3.0	4.0E+00			
	全層	8.1	7.7	2.7	2.0E+00		0.15	0.030
10	表層	8.1	7.1	1.9	0.0E+00		0.11	0.023
	中層	8.1	7.3	3.6	0.0E+00			
	全層	8.1	7.2	2.8	0.0E+00		0.11	0.023
11	表層	8.0	7.9	1.7	2.0E+00		0.11	0.017
	中層	8.1	8.1	2.2	4.0E+00			
	全層	8.1	8.0	2.0	3.0E+00		0.11	0.017
12	表層	8.2	9.3	1.5	0.0E+00		0.14	0.018
	中層	8.2	9.0	2.7	0.0E+00			
	全層	8.2	9.2	2.1	0.0E+00		0.14	0.018
1	表層	8.3	10	1.5	0.0E+00		0.11	0.018
	中層	8.2	9.7	2.5	0.0E+00			
	全層	8.3	9.9	2.0	0.0E+00		0.11	0.018
2	表層	8.2	9.9	2.4	0.0E+00		0.31	0.009
	中層	8.2	9.9	2.2	0.0E+00			
	全層	8.2	9.9	2.3	0.0E+00		0.31	0.009
3	表層	8.1	9.5	1.5	7.0E+00		0.13	0.014
	中層	8.1	9.4	2.4	0.0E+00			
	全層	8.1	9.5	2.0	3.5E+00		0.13	0.014
平均		8.2	8.7	2.5	1.0E+00		0.13	0.017
75%値				2.9				

類型： A 測定点：HD-10(639-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.2	2.4	0.0E+00		0.12	0.013
5	表層	8.2	9.6	3.2	0.0E+00		0.11	0.015
6	表層	8.3	8.8	2.8	2.0E+00		0.12	0.017
8	表層	8.2	8.0	1.9	0.0E+00		0.12	0.015
9	表層	8.2	7.2	2.1	0.0E+00		0.10	0.018
10	表層	8.1	7.2	2.0	0.0E+00		0.12	0.023
11	表層	8.1	8.1	1.8	0.0E+00		0.13	0.017
12	表層	8.2	8.8	1.7	0.0E+00		0.13	0.018
1	表層	8.3	10	1.8	0.0E+00		0.12	0.014
2	表層	8.2	9.8	2.3	0.0E+00		0.25	0.006
3	表層	8.2	9.4	1.4	0.0E+00		0.10	0.013
平均		8.2	8.6	2.1	1.7E-01		0.13	0.016
75%値				2.3				

7月は欠測であり、10月の結果は、2回測定した平均を示す。

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：HD-11(639-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.3	2.5	0.0E+00		0.12	0.012
5	表層	8.2	9.3	2.3	0.0E+00		0.09	0.014
6	表層	8.3	8.7	2.3	2.0E+00		0.10	0.017
8	表層	8.2	7.7	2.0	2.0E+00		0.11	0.013
9	表層	8.2	7.3	1.7	0.0E+00		0.08	0.016
10	表層	8.1	7.2	1.8	0.0E+00		0.10	0.023
11	表層	8.1	7.8	1.5	0.0E+00		0.10	0.017
12	表層	8.2	8.7	1.7	0.0E+00		0.13	0.019
1	表層	8.3	9.6	1.5	0.0E+00		0.12	0.018
2	表層	8.2	9.7	1.6	4.0E+00		0.17	0.006
3	表層	8.2	8.8	1.2	0.0E+00		0.09	0.012
平均		8.2	8.4	1.8	6.7E-01		0.11	0.016
75%値				2.0				

類型： B 測定点：HD-2(640-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.8	2.6			0.34	0.021
	中層	8.2	9.2	2.6				
	全層	8.2	9.0	2.6			0.34	0.021
5	表層	8.2	8.9	2.6			0.26	0.024
	中層	8.2	9.2	3.4				
	全層	8.2	9.1	3.0			0.26	0.024
6	表層	8.2	8.4	2.6			0.23	0.024
	中層	8.2	8.2	2.8				
	全層	8.2	8.3	2.7			0.23	0.024
8	表層	8.3	10	3.4		<0.5	0.28	0.031
	中層	8.2	8.4	3.2				
	全層	8.3	9.2	3.3		<0.5	0.28	0.031
9	表層	8.2	7.8	2.7			0.18	0.031
	中層	8.2	7.8	2.8				
	全層	8.2	7.8	2.8			0.18	0.031
10	表層	8.1	7.5	2.1			0.17	0.030
	中層	8.1	7.4	2.8				
	全層	8.1	7.5	2.5			0.17	0.030
11	表層	8.1	8.0	1.6			0.16	0.021
	中層	8.1	7.7	2.9				
	全層	8.1	7.9	2.3			0.16	0.021
12	表層	8.2	9.4	1.9		<0.5	0.26	0.025
	中層	8.2	9.2	2.7				
	全層	8.2	9.3	2.3		<0.5	0.26	0.025
1	表層	8.3	9.8	1.8			0.24	0.025
	中層	8.3	9.8	1.8				
	全層	8.3	9.8	1.8			0.24	0.025
2	表層	8.2	9.9	1.9			0.18	0.007
	中層	8.2	9.8	1.9				
	全層	8.2	9.9	1.9			0.18	0.007
3	表層	8.1	10	2.4			0.31	0.035
	中層	8.2	9.1	1.9				
	全層	8.2	9.6	2.2			0.31	0.035
平均		8.2	8.7	2.5		<0.5	0.23	0.025
75%値				2.7				

7月は欠測であり、10月の結果は、2回測定した平均を示す。

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： C 測定点：HD-4(641-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.0	3.0			0.16	0.025
	中層	8.2	8.7	2.7				
	全層	8.2	8.9	2.9			0.16	0.025
5	表層	8.2	9.0	3.4			0.23	0.028
	中層	8.2	8.8	3.3				
	全層	8.2	8.9	3.4			0.23	0.028
6	表層	8.2	8.2	2.9			0.29	0.032
	中層	8.2	8.4	3.3				
	全層	8.2	8.3	3.1			0.29	0.032
8	表層	8.3	10	3.8			0.64	0.070
	中層	8.3	9.7	3.8				
	全層	8.3	9.9	3.8			0.64	0.070
9	表層	8.1	6.7	2.6			0.17	0.038
	中層	8.1	6.7	3.2				
	全層	8.1	6.7	2.9			0.17	0.038
10	表層	8.1	7.3	2.6			0.38	0.041
	中層	8.1	7.3	2.8				
	全層	8.1	7.3	2.7			0.38	0.041
11	表層	8.1	7.7	2.1			0.22	0.032
	中層	8.1	7.8	2.8				
	全層	8.1	7.8	2.5			0.22	0.032
12	表層	8.2	9.5	3.0			0.38	0.056
	中層	8.2	8.8	2.6				
	全層	8.2	9.2	2.8			0.38	0.056
1	表層	8.3	10	2.0			0.26	0.027
	中層	8.3	9.9	2.0				
	全層	8.3	10	2.0			0.26	0.027
2	表層	8.2	10	2.0			0.23	0.011
	中層	8.3	10	2.4				
	全層	8.3	10	2.2			0.23	0.011
3	表層	8.2	9.4	2.4			0.56	0.044
	中層	8.2	9.3	1.8				
	全層	8.2	9.4	2.1			0.56	0.044
平均		8.2	8.6	2.8			0.32	0.037
75%値				3.0				

7月は欠測であり、10月の結果は、2回測定した平均を示す。

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 中関・大海海域

類型： A 測定点：WD-2(650-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.1	2.2	4.0E+00		0.11	0.016
5	表層	8.2	9.2	2.3	0.0E+00		0.10	0.012
6	表層	8.2	8.4	2.4	4.9E+01		0.09	0.016
8	表層	8.2	7.5	2.0	4.0E+00	<0.5	0.15	0.016
9	表層	8.1	7.2	1.9	0.0E+00		0.09	0.020
10	表層	8.1	7.1	2.0	2.5E+01		0.10	0.023
11	表層	8.1	7.9	1.5	2.3E+01		0.10	0.017
12	表層	8.1	8.5	1.7	0.0E+00	<0.5	0.16	0.021
1	表層	8.2	9.2	1.4	0.0E+00		0.13	0.017
2	表層	8.2	9.8	1.6	2.0E+00		0.13	0.008
3	表層	8.2	9.9	1.8	3.5E+02		0.14	0.018
平均		8.2	8.4	1.9	4.0E+01	<0.5	0.12	0.017
75%値				2.0				

類型： A 測定点：WD-3(650-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.2	2.2	2.0E+00		0.09	0.015
5	表層	8.2	9.2	2.2	0.0E+00		0.09	0.011
6	表層	8.3	8.6	2.7	0.0E+00		0.08	0.014
8	表層	8.2	7.7	2.2	0.0E+00		0.11	0.015
9	表層	8.2	7.3	1.8	0.0E+00		0.07	0.018
10	表層	8.1	7.2	2.0	0.0E+00		0.11	0.022
11	表層	8.1	7.8	1.6	0.0E+00		0.10	0.017
12	表層	8.1	8.5	1.7	0.0E+00		0.10	0.020
1	表層	8.2	9.4	1.4	0.0E+00		0.13	0.017
2	表層	8.2	9.8	1.6	0.0E+00		0.11	0.007
3	表層	8.2	9.4	1.5	2.0E+00		0.10	0.013
平均		8.2	8.4	1.9	3.3E-01		0.10	0.016
75%値				2.2				

類型： A 測定点：WD-4(650-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.1	2.3	0.0E+00		0.10	0.014
5	表層	8.2	8.9	2.2	2.0E+00		0.11	0.015
6	表層	8.2	8.3	2.6	0.0E+00		0.10	0.018
8	表層	8.2	8.0	2.2	4.0E+00		0.11	0.021
9	表層	8.1	7.3	1.8	0.0E+00		0.08	0.020
10	表層	8.1	7.3	2.1	2.0E+00		0.11	0.023
11	表層	8.1	7.9	1.6	4.9E+01		0.15	0.017
12	表層	8.2	8.7	1.8	0.0E+00		0.14	0.022
1	表層	8.2	9.8	1.4	0.0E+00		0.11	0.018
2	表層	8.2	9.8	1.4	0.0E+00		0.11	0.007
3	表層	8.2	9.8	1.5	1.7E+02		0.12	0.012
平均		8.2	8.5	1.9	1.9E+01		0.11	0.018
75%値				2.2				

7月は欠測であり、10月の結果は、2回測定した平均を示す。

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：WD-5(650-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.2	2.5	0.0E+00		0.12	0.016
5	表層	8.2	8.9	2.3	0.0E+00		0.11	0.014
6	表層	8.2	7.6	2.7	0.0E+00		0.18	0.029
8	表層	8.2	9.0	3.4	8.0E+00		0.19	0.024
9	表層	8.1	7.4	1.9	2.0E+00		0.12	0.025
10	表層	8.1	7.7	2.3	0.0E+00		0.11	0.023
11	表層	8.2	8.1	1.7	1.1E+01		0.13	0.019
12	表層	8.2	8.6	1.7	0.0E+00		0.17	0.021
1	表層	8.2	9.8	1.2	0.0E+00		0.12	0.017
2	表層	8.2	9.8	1.4	0.0E+00		0.11	0.008
3	表層	8.2	9.9	1.7	7.9E+01		0.17	0.014
平均		8.2	8.6	2.1	8.3E+00		0.14	0.019
75%値				2.3				

類型： A 測定点：WD-7(650-05)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.1	2.4	0.0E+00		0.14	0.022
5	表層	8.1	8.9	2.3	0.0E+00		0.10	0.017
6	表層	8.1	7.3	3.0	3.5E+02		0.19	0.028
8	表層	8.2	8.6	3.4	1.7E+01	<0.5	0.26	0.029
9	表層	8.0	6.8	2.5	2.0E+00		0.15	0.037
10	表層	8.1	7.6	2.4	1.0E+00		0.15	0.026
11	表層	8.1	8.0	2.6	1.3E+03		0.20	0.027
12	表層	8.1	9.0	1.7	4.0E+00	<0.5	0.17	0.022
1	表層	8.3	9.8	1.7	0.0E+00		0.15	0.026
2	表層	8.2	9.9	1.5	0.0E+00		0.11	0.008
3	表層	8.1	9.8	1.7	1.1E+02		0.17	0.018
平均		8.1	8.5	2.3	1.5E+02	<0.5	0.16	0.024
75%値				2.5				

類型： B 測定点：WD-1(651-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.2	2.7			0.17	0.019
5	表層	8.2	9.3	2.1			0.09	0.016
6	表層	8.2	8.3	2.9			0.11	0.020
8	表層	8.2	9.2	2.1		<0.5	0.13	0.030
9	表層	8.1	7.6	2.0			0.10	0.027
10	表層	8.1	7.6	2.2			0.11	0.027
11	表層	8.1	8.2	2.1			0.15	0.024
12	表層	8.1	8.8	1.8		<0.5	0.18	0.033
1	表層	8.2	9.7	2.6			0.12	0.017
2	表層	8.2	9.8	1.9			0.11	0.009
3	表層	8.1	9.9	1.6			0.14	0.020
平均		8.2	8.8	2.2		<0.5	0.13	0.022
75%値				2.3				

7月は欠測であり、10月の結果は、2回測定した平均を示す。

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： B 測定点：WD-6(652-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.9	2.9			0.11	0.019
5	表層	8.2	8.8	2.1			0.09	0.016
6	表層	8.2	8.1	2.9			0.10	0.023
8	表層	8.2	9.3	2.7		<0.5	0.14	0.023
9	表層	8.1	7.1	1.9			0.09	0.024
10	表層	8.1	7.3	2.3			0.12	0.025
11	表層	8.1	8.2	2.1			0.15	0.025
12	表層	8.2	8.6	1.6		<0.5	0.15	0.022
1	表層	8.3	9.7	1.6			0.12	0.027
2	表層	8.2	9.8	1.5			0.11	0.009
3	表層	8.2	9.5	1.5			0.11	0.014
平均		8.2	8.6	2.1		<0.5	0.12	0.021
75%値				2.3				

7月は欠測であり、10月の結果は、2回測定した平均を示す。

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 山口・秋穂海域

類型： A 測定点：YD-1(653-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.0	2.3	0.0E+00		0.08	0.013
5	表層	8.2	8.7	2.4	0.0E+00		0.09	0.016
6	表層	8.2	8.2	2.5	0.0E+00		0.09	0.017
8	表層	8.2	7.8	2.0	4.0E+00		0.11	0.016
9	表層	8.1	7.4	2.1	0.0E+00		0.09	0.026
10	表層	8.1	7.6	2.2	0.0E+00		0.11	0.024
11	表層	8.2	7.9	1.7	4.0E+00		0.12	0.019
12	表層	8.1	8.6	1.9	2.0E+00		0.10	0.025
1	表層	8.2	9.5	1.6	0.0E+00		0.10	0.018
2	表層	8.2	9.8	1.5	0.0E+00		0.10	0.008
3	表層	8.2	9.5	1.5	0.0E+00		0.09	0.012
平均		8.2	8.5	2.0	8.3E-01		0.10	0.018
75%値				2.3				

類型： A 測定点：YD-2(653-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.0	2.1	0.0E+00		0.10	0.016
5	表層	8.2	8.6	2.2	0.0E+00		0.10	0.016
6	表層	8.2	7.9	2.3	0.0E+00		0.10	0.020
8	表層	8.2	8.4	2.3	2.3E+01	<0.5	0.12	0.016
9	表層	8.1	7.0	2.0	0.0E+00		0.11	0.028
10	表層	8.1	7.8	2.2	3.0E+00		0.10	0.025
11	表層	8.2	8.0	1.6	4.0E+00		0.13	0.021
12	表層	8.1	8.6	1.8	0.0E+00	<0.5	0.10	0.024
1	表層	8.2	10	1.6	2.0E+00		0.11	0.017
2	表層	8.2	9.8	1.9	0.0E+00		0.10	0.008
3	表層	8.2	9.5	1.5	0.0E+00		0.10	0.013
平均		8.2	8.5	2.0	2.9E+00	<0.5	0.11	0.019
75%値				2.2				

類型： A 測定点：YD-3(653-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.8	3.1	4.0E+00		0.17	0.023
5	表層	8.2	8.6	2.7	0.0E+00		0.15	0.024
6	表層	8.1	7.4	2.9	0.0E+00		0.36	0.045
8	表層	8.2	8.9	3.1	1.3E+01		0.19	0.033
9	表層	8.1	7.3	2.5	2.0E+00		0.16	0.042
10	表層	8.2	7.7	2.5	0.0E+00		0.13	0.027
11	表層	8.1	8.0	2.5	2.4E+03		0.23	0.046
12	表層	8.1	9.0	2.2	2.0E+00		0.19	0.032
1	表層	8.3	10	1.4	0.0E+00		0.13	0.020
2	表層	8.2	9.9	1.8	4.0E+00		0.10	0.009
3	表層	8.2	9.9	2.0	4.9E+01		0.22	0.023
平均		8.2	8.6	2.4	2.1E+02		0.18	0.029
75%値				2.7				

7月は欠測であり、10月の結果は、2回測定した平均を示す。

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：YD-4(653-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.2	2.7	8.0E+00		0.19	0.024
5	表層	8.2	8.7	2.8	0.0E+00		0.11	0.024
6	表層	8.1	7.2	2.9	1.7E+01		0.36	0.057
8	表層	8.2	8.4	3.1	3.3E+01		0.26	0.051
9	表層	8.1	7.0	2.6	0.0E+00		0.15	0.043
10	表層	8.2	7.9	2.6	0.0E+00		0.14	0.029
11	表層	8.1	8.1	2.6	2.4E+03		0.22	0.042
12	表層	8.1	8.9	2.2	2.0E+00		0.21	0.031
1	表層	8.3	10	1.7	0.0E+00		0.14	0.019
2	表層	8.2	10	1.8	2.2E+01		0.11	0.012
3	表層	8.2	10	1.9	2.3E+01		0.24	0.023
平均		8.2	8.6	2.5	2.1E+02		0.19	0.032
75%値				2.8				

類型： A 測定点：YD-5(653-05)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.1	2.3	0.0E+00		0.09	0.012
5	表層	8.2	8.9	2.5	0.0E+00		0.08	0.014
6	表層	8.2	7.6	2.0	4.0E+00		0.09	0.018
8	表層	8.2	7.8	2.2	1.3E+01		0.10	0.016
9	表層	8.1	7.5	1.4	0.0E+00		0.07	0.021
10	表層	8.2	7.7	2.2	0.0E+00		0.10	0.023
11	表層	8.1	7.8	1.6	0.0E+00		0.12	0.018
12	表層	8.1	8.5	1.8	2.0E+00		0.14	0.025
1	表層	8.2	9.7	1.7	0.0E+00		0.12	0.018
2	表層	8.2	9.6	1.4	0.0E+00		0.10	0.010
3	表層	8.2	9.7	1.2	0.0E+00		0.10	0.013
平均		8.2	8.5	1.9	1.6E+00		0.10	0.018
75%値				2.2				

類型： A 測定点：YD-6(653-06)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.1	2.6	0.0E+00		0.09	0.013
5	表層	8.2	8.7	2.5	0.0E+00		0.09	0.016
6	表層	8.3	8.0	2.5	0.0E+00		0.10	0.018
8	表層	8.2	7.4	2.1	4.0E+00		0.10	0.015
9	表層	8.1	7.4	1.9	0.0E+00		0.10	0.033
10	表層	8.2	7.9	2.0	0.0E+00		0.10	0.022
11	表層	8.2	8.0	2.0	7.0E+01		0.14	0.024
12	表層	8.1	8.9	2.0	0.0E+00		0.14	0.024
1	表層	8.2	9.7	1.3	0.0E+00		0.12	0.018
2	表層	8.2	9.7	1.6	0.0E+00		0.10	0.010
3	表層	8.2	9.7	1.4	0.0E+00		0.10	0.013
平均		8.2	8.5	2.0	6.2E+00		0.11	0.019
75%値				2.1				

7月は欠測であり、10月の結果は、2回測定した平均を示す。

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 響灘及び周防灘(宇部・小野田)

類型： B 測定点：UD-3(612-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	9.4	2.0			0.17	0.042
5	表層	8.2	9.1	2.9			0.17	0.031
6	表層	8.2	8.5	2.2			0.16	0.029
7	表層	8.2	8.1	3.5			0.31	0.11
8	表層	8.0	6.5	2.8		<0.5	0.22	0.035
9	表層	8.1	7.6	2.8			0.14	0.039
10	表層	8.1	9.1	2.6			0.17	0.037
11	表層	7.9	7.9	1.9			0.25	0.049
12	表層	8.1	8.9	2.0		<0.5	0.14	0.029
1	表層	8.2	10	1.9			0.17	0.020
2	表層	8.2	10	2.4			0.17	0.017
3	表層	8.1	9.6	2.0			0.18	0.020
平均		8.1	8.7	2.4		<0.5	0.19	0.038
75%値				2.8				

類型： B 測定点：UD-5(612-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	9.2	2.2			0.16	0.023
5	表層	8.2	8.2	2.5			0.15	0.024
6	表層	8.1	8.2	2.9			0.14	0.025
7	表層	8.2	8.0	3.0			0.18	0.030
8	表層	8.2	7.9	2.4		<0.5	0.12	0.014
9	表層	8.1	7.1	2.7			0.11	0.026
10	表層	8.2	9.0	2.8			0.15	0.028
11	表層	8.0	7.9	2.2			0.17	0.033
12	表層	8.2	9.0	2.0		<0.5	0.10	0.027
1	表層	8.2	10	2.1			0.14	0.018
2	表層	8.2	10	2.0			0.12	0.011
3	表層	8.1	9.5	1.9			0.11	0.013
平均		8.2	8.7	2.4		<0.5	0.14	0.023
75%値				2.7				

類型： C 測定点：UD-9(607-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	9.3	2.3			0.35	0.028
5	表層	8.2	8.6	2.5			0.55	0.049
6	表層	8.1	8.6	2.6			0.30	0.033
7	表層	8.2	7.9	3.1			0.64	0.040
8	表層	8.2	7.2	2.9			0.23	0.030
9	表層	8.1	7.6	3.0			0.22	0.039
10	表層	8.2	9.6	3.2			0.41	0.058
11	表層	7.9	7.9	1.9			0.65	0.077
12	表層	8.2	9.0	2.1			0.35	0.038
1	表層	8.2	10	2.3			0.41	0.032
2	表層	8.2	10	2.2			0.39	0.014
3	表層	8.1	8.9	2.0			0.41	0.016
平均		8.1	8.7	2.5			0.41	0.038
75%値				2.9				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： C 測定点：UD-10(608-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.3	2.2			0.25	0.082
5	表層	8.3	10	3.4			0.31	0.096
6	表層	8.2	9.9	3.9			0.24	0.051
7	表層	8.2	8.9	3.3			0.23	0.21
8	表層	8.2	9.0	3.9			0.37	0.085
9	表層	8.2	8.2	3.0			0.14	0.062
10	表層	8.2	10	3.1			0.24	0.052
11	表層	8.0	8.0	2.4			0.28	0.082
12	表層	8.2	9.0	1.9			0.18	0.047
1	表層	8.2	11	2.3			0.20	0.023
2	表層	8.2	10	2.2			0.19	0.013
3	表層	8.2	10	2.1			0.17	0.019
平均		8.2	9.4	2.8			0.23	0.069
75%値				3.3				

類型： C 測定点：UD-11(609-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.0	7.6	3.0			1.7	0.032
5	表層	8.1	7.5	2.5			0.64	0.038
6	表層	8.2	7.6	2.8			0.52	0.045
7	表層	8.1	6.4	3.0			2.0	0.055
8	表層	7.9	5.3	2.6			0.48	0.037
9	表層	8.0	6.6	3.1			0.59	0.040
10	表層	8.1	7.6	2.8			0.32	0.040
11	表層	8.0	6.9	2.7			1.0	0.042
12	表層	8.0	8.3	2.4			0.83	0.033
1	表層	7.9	9.8	2.9			1.0	0.029
2	表層	8.1	9.2	3.0			1.5	0.019
3	表層	8.1	8.6	3.0			1.3	0.026
平均		8.0	7.6	2.8			0.99	0.036
75%値				3.0				

類型： C 測定点：UD-12(610-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.6	3.6			0.51	0.081
5	表層	8.2	8.8	3.1			0.40	0.066
6	表層	8.1	8.6	3.6			0.18	0.045
7	表層	8.1	7.1	3.9			0.58	0.10
8	表層	8.0	7.0	3.0			0.40	0.061
9	表層	8.1	9.0	3.8			0.37	0.061
10	表層	8.1	8.2	2.8			0.28	0.054
11	表層	8.0	7.6	3.2			0.63	0.073
12	表層	8.1	8.7	2.6			0.55	0.10
1	表層	8.1	10	3.3			0.51	0.12
2	表層	8.1	9.8	2.7			0.51	0.025
3	表層	8.1	9.0	2.5			0.49	0.046
平均		8.1	8.6	3.2			0.45	0.069
75%値				3.6				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： B 測定点：UD-6(612-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.1	2.7			0.14	0.029
5	表層	8.2	7.9	3.0			0.19	0.031
6	表層	8.1	7.7	2.3			0.17	0.027
7	表層	8.2	7.3	3.3			0.28	0.034
8	表層	8.1	7.7	2.9		<0.5	0.15	0.022
9	表層	8.1	6.9	2.8			0.15	0.033
10	表層	8.2	9.2	3.2			0.17	0.032
11	表層	8.1	8.0	2.2			0.15	0.041
12	表層	8.2	9.3	2.0		<0.5	0.11	0.031
1	表層	8.3	11	2.3			0.17	0.020
2	表層	8.3	10	2.4			0.16	0.012
3	表層	8.2	9.4	2.4			0.17	0.023
平均		8.2	8.6	2.6		<0.5	0.17	0.028
75%値				2.9				

類型： C 測定点：UD-13(611-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.5	2.4			0.12	0.020
5	表層	8.3	8.5	2.9			0.18	0.036
6	表層	8.1	7.6	2.8			0.17	0.026
7	表層	8.2	7.9	3.4			0.17	0.031
8	表層	8.2	7.7	3.0			0.13	0.029
9	表層	8.1	7.2	2.7			0.12	0.033
10	表層	8.2	9.2	3.2			0.17	0.031
11	表層	8.1	8.3	2.5			0.22	0.045
12	表層	8.2	9.3	2.1			0.12	0.029
1	表層	8.3	11	2.4			0.17	0.021
2	表層	8.3	10	2.4			0.15	0.015
3	表層	8.2	9.6	2.1			0.17	0.019
平均		8.2	8.8	2.7			0.16	0.028
75%値				2.9				

類型： A 測定点：UD-1(613-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.4	2.4	0.0E+00		0.13	0.019
5	表層	8.2	8.3	2.1	0.0E+00		0.14	0.021
6	表層	8.2	8.2	2.5	0.0E+00		0.14	0.025
7	表層	8.2	7.7	3.1	2.0E+00		0.16	0.028
8	表層	8.2	7.7	2.3	0.0E+00		0.14	0.017
9	表層	8.1	7.4	2.7	0.0E+00		0.13	0.030
10	表層	8.2	9.1	3.1	0.0E+00		0.16	0.029
11	表層	8.1	7.9	1.9	4.0E+00		0.12	0.029
12	表層	8.2	8.7	1.9	0.0E+00		0.14	0.026
1	表層	8.2	10	1.8	0.0E+00		0.12	0.017
2	表層	8.2	10	2.1	0.0E+00		0.13	0.013
3	表層	8.2	9.4	1.9	0.0E+00		0.12	0.018
平均		8.2	8.7	2.3	5.0E-01		0.14	0.023
75%値				2.5				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：UD-2(613-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.5	2.8	0.0E+00		0.18	0.029
5	表層	8.3	8.4	2.0	0.0E+00		0.13	0.016
6	表層	8.2	7.7	2.5	0.0E+00		0.11	0.017
7	表層	8.3	8.0	3.4	3.3E+01		0.18	0.024
8	表層	8.1	7.7	2.8	0.0E+00		0.13	0.016
9	表層	8.1	7.3	2.2	0.0E+00		0.10	0.021
10	表層	8.3	9.7	3.0	0.0E+00		0.11	0.022
11	表層	8.1	8.7	2.3	2.0E+00		0.13	0.029
12	表層	8.2	9.2	2.5	0.0E+00		0.11	0.038
1	表層	8.3	10	2.1	2.0E+00		0.14	0.017
2	表層	8.2	10	2.3	0.0E+00		0.15	0.019
3	表層	8.2	9.5	2.2	0.0E+00		0.14	0.019
平均		8.2	8.8	2.5	3.1E+00		0.13	0.022
75%値				2.8				

類型： A 測定点：UD-18(633-05)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.2	2.3	0.0E+00		0.11	0.014
5	表層	8.3	9.0	2.4	0.0E+00		0.11	0.015
6	表層	8.2	8.6	2.2	0.0E+00		0.11	0.021
7	表層	8.3	8.1	2.7	0.0E+00		0.16	0.025
8	表層	8.2	8.0	2.8	0.0E+00		0.11	0.011
9	表層	8.2	7.3	2.0	0.0E+00		0.11	0.015
10	表層	8.2	8.6	2.1	0.0E+00		0.10	0.020
11	表層	8.1	8.3	1.5	0.0E+00		0.10	0.027
12	表層	8.2	8.9	1.7	0.0E+00		0.08	0.026
1	表層	8.2	10	1.8	0.0E+00		0.11	0.017
2	表層	8.2	10	2.1	0.0E+00		0.12	0.013
3	表層	8.2	9.6	1.9	0.0E+00		0.10	0.012
平均		8.2	8.8	2.1	0.0E+00		0.11	0.018
75%値				2.3				

類型： A 測定点：UD-19(613-51)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	9.6	2.2	0.0E+00		0.12	0.018
5	表層	8.2	8.4	3.5	2.0E+00		0.10	0.020
6	表層	8.1	8.0	2.5	0.0E+00		0.11	0.021
7	表層	8.3	8.1	2.7	0.0E+00		0.16	0.015
8	表層	8.1	7.1	2.6	0.0E+00		0.12	0.020
9	表層	8.1	6.9	2.4	0.0E+00		0.12	0.029
10	表層	8.2	10	3.0	0.0E+00		0.14	0.026
11	表層	8.1	8.0	1.9	7.0E+00		0.11	0.034
12	表層	8.2	8.9	1.9	2.0E+00		0.07	0.028
1	表層	8.1	9.7	1.6	0.0E+00		0.10	0.019
2	表層	8.2	10	1.9	0.0E+00		0.16	0.012
3	表層	8.1	9.2	1.7	0.0E+00		0.10	0.010
平均		8.2	8.7	2.3	9.2E-01		0.12	0.021
75%値				2.6				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 響灘及び周防灘（下関）

類型： A 測定点：SD-2(633-52)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.0	8.8	1.5	0.0E+00	<0.5		
6	表層	8.1	7.4	1.7	0.0E+00		0.14	0.012
8	表層	8.1	6.8	2.1	0.0E+00			
10	表層	8.0	6.7	1.6	9.0E+00	<0.5		
12	表層	8.1	8.3	1.7	0.0E+00		0.20	0.015
2	表層	8.3	9.9	1.9	0.0E+00			
平均		8.1	8.0	1.8	1.5E+00	<0.5	0.17	0.014
75%値				1.9				

類型： A 測定点：SD-3(633-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.8	1.6	0.0E+00	<0.5	0.10	0.007
5	表層	8.1	7.4	1.5	0.0E+00	<0.5	0.19	0.011
6	表層	8.1	7.9	1.9	0.0E+00	<0.5	0.11	0.017
7	表層	8.0	6.9	2.0	2.8E+02	<0.5	0.35	0.021
8	表層	8.1	6.7	2.2	0.0E+00	<0.5	0.14	0.012
9	表層	8.1	6.8	1.8	0.0E+00	<0.5	0.17	0.021
10	表層	8.1	6.7	1.9	4.0E+00	<0.5	0.32	0.026
11	表層	8.2	7.2	1.4	0.0E+00	<0.5	0.18	0.015
12	表層	8.2	8.8	1.8	0.0E+00	<0.5	0.24	0.016
1	表層	8.2	8.8	0.9	0.0E+00	<0.5	0.10	0.008
2	表層	8.3	9.5	1.4	0.0E+00	<0.5	0.13	0.009
3	表層	8.2	9.3	1.8	0.0E+00	<0.5	0.19	0.014
平均		8.1	7.9	1.7	2.4E+01	<0.5	0.19	0.015
75%値				1.9				

類型： A 測定点：SD-4(633-53)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	9.1	1.5	0.0E+00	<0.5		
6	表層	8.1	7.7	1.6	0.0E+00		0.15	0.018
8	表層	8.2	6.7	2.4	0.0E+00			
10	表層	8.0	6.3	1.7	2.0E+00	<0.5		
12	表層	8.2	8.3	1.8	0.0E+00		0.20	0.015
2	表層	8.3	9.7	1.7	0.0E+00			
平均		8.2	8.0	1.8	3.3E-01	<0.5	0.18	0.017
75%値				1.8				

類型： A 測定点：SD-5(633-54)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	9.0	1.8	0.0E+00	<0.5		
6	表層	8.1	7.5	1.6	0.0E+00		0.12	0.016
8	表層	8.1	6.7	2.5	0.0E+00			
10	表層	8.0	6.1	1.8	1.1E+01	<0.5		
12	表層	8.2	8.3	1.7	2.0E+00		0.24	0.014
2	表層	8.3	9.7	1.7	0.0E+00			
平均		8.1	7.9	1.9	2.2E+00	<0.5	0.18	0.015
75%値				1.8				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：SD-6(633-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.9	1.7	0.0E+00	<0.5	0.08	0.009
5	表層	8.1	7.8	1.2	0.0E+00	<0.5	0.18	0.008
6	表層	8.1	7.5	2.0	0.0E+00	<0.5	0.15	0.013
7	表層	8.0	7.0	2.1	2.2E+02	<0.5	0.34	0.022
8	表層	8.1	6.7	1.9	2.0E+00	<0.5	0.17	0.011
9	表層	8.1	6.3	2.0	0.0E+00	<0.5	0.15	0.017
10	表層	8.0	6.3	1.6	6.0E+00	<0.5	0.25	0.025
11	表層	8.2	7.2	1.2	0.0E+00	<0.5	0.22	0.015
12	表層	8.2	8.3	1.6	0.0E+00	<0.5	0.14	0.014
1	表層	8.2	8.8	1.1	4.0E+00	<0.5	0.10	0.009
2	表層	8.2	9.5	1.7	0.0E+00	<0.5	0.11	0.008
3	表層	8.2	9.0	1.3	0.0E+00	<0.5	0.18	0.012
平均		8.1	7.8	1.6	1.9E+01	<0.5	0.17	0.014
75%値				1.9				

類型： A 測定点：SD-8(633-56)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.9	1.7	5.0E+00	<0.5		
6	表層	8.1	7.8	1.5	0.0E+00		0.13	0.014
8	表層	8.0	6.1	1.9	2.0E+00			
10	表層	8.0	6.2	1.7	2.2E+01	<0.5		
12	表層	8.2	8.3	1.4	0.0E+00		0.22	0.015
2	表層	8.2	9.2	1.6	2.0E+00			
平均		8.1	7.8	1.6	5.2E+00	<0.5	0.18	0.015
75%値				1.7				

類型： A 測定点：SD-10(633-58)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.7	1.3	0.0E+00	<0.5		
6	表層	8.1	7.7	1.5	0.0E+00		0.11	0.018
8	表層	8.0	6.0	1.8	2.0E+00			
10	表層	8.0	6.4	1.6	4.0E+00	<0.5		
12	表層	8.2	8.2	1.2	0.0E+00		0.21	0.015
2	表層	8.2	9.4	1.6	0.0E+00			
平均		8.1	7.7	1.5	1.0E+00	<0.5	0.16	0.017
75%値				1.6				

類型： A 測定点：SD-11(633-59)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.5	1.3	2.0E+00	<0.5		
5	表層	8.1	8.1	1.2	0.0E+00			
6	表層	8.1	7.7	1.4	0.0E+00		0.11	0.015
7	表層	8.0	6.7	2.0	3.5E+02			
8	表層	8.0	6.3	1.7	2.0E+00			
9	表層	8.1	6.4	1.6	0.0E+00			
10	表層	8.0	6.2	1.7	4.0E+00	<0.5		
11	表層	8.2	7.4	1.3	0.0E+00			
12	表層	8.2	8.3	1.6	2.0E+00		0.25	0.024
1	表層	8.2	8.7	1.2	0.0E+00			
2	表層	8.2	9.2	1.6	7.0E+00			
3	表層	8.2	8.8	1.4	0.0E+00			
平均		8.1	7.7	1.5	3.1E+01	<0.5	0.18	0.020
75%値				1.6				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：SD-13(633-61)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.7	1.4	0.0E+00	<0.5		
6	表層	8.1	7.7	1.7	0.0E+00		0.17	0.013
8	表層	8.1	6.6	1.8	2.0E+00			
10	表層	8.1	6.4	1.6	4.0E+00	<0.5		
12	表層	8.2	8.2	1.2	5.0E+00		0.16	0.013
2	表層	8.2	9.2	1.2	0.0E+00			
平均		8.1	7.8	1.5	1.8E+00	<0.5	0.17	0.013
75%値				1.7				

類型： A 測定点：SD-14(633-62)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.6	1.2	5.0E+00	<0.5		
6	表層	8.1	7.6	1.8	1.1E+02		0.15	0.016
8	表層	8.1	6.6	2.3	8.0E+00			
10	表層	8.1	6.3	1.5	1.1E+02	<0.5		
12	表層	8.2	8.2	1.5	2.0E+01		0.21	0.015
2	表層	8.2	9.2	1.0	5.0E+00			
平均		8.1	7.8	1.6	4.3E+01	<0.5	0.18	0.016
75%値				1.8				

類型： A 測定点：SD-15(633-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.9	1.3	0.0E+00	<0.5	0.10	0.007
5	表層	8.1	8.3	1.2	0.0E+00	<0.5	0.24	0.007
6	表層	8.1	7.8	1.6	2.0E+00	<0.5	0.16	0.009
7	表層	8.1	7.0	1.6	3.3E+01	<0.5	0.26	0.016
8	表層	8.1	6.7	1.8	0.0E+00	<0.5	0.13	0.016
9	表層	8.1	6.4	1.5	0.0E+00	<0.5	0.14	0.011
10	表層	8.1	6.3	1.5	1.4E+01	<0.5	0.23	0.020
11	表層	8.2	7.2	1.2	0.0E+00	<0.5	0.12	0.009
12	表層	8.2	8.0	1.4	2.0E+00	<0.5	0.14	0.013
1	表層	8.2	8.8	1.2	0.0E+00	<0.5	0.12	0.007
2	表層	8.2	9.2	1.4	0.0E+00	<0.5	0.12	0.007
3	表層	8.2	8.8	1.4	0.0E+00	<0.5	0.13	0.013
平均		8.1	7.8	1.4	4.3E+00	<0.5	0.16	0.011
75%値				1.5				

類型： A 測定点：SD-16(633-63)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.8	1.0	0.0E+00	<0.5		
6	表層	8.1	7.9	2.2	0.0E+00		0.49	0.014
8	表層	8.0	6.6	1.8	8.0E+00			
10	表層	8.1	6.3	1.4	2.0E+00	<0.5		
12	表層	8.2	8.1	1.4	4.0E+00		0.19	0.014
2	表層	8.2	9.1	0.8	1.4E+01			
平均		8.1	7.8	1.4	4.7E+00	<0.5	0.34	0.014
75%値				1.8				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：SD-18(633-65)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.8	1.3	0.0E+00	<0.5		
6	表層	8.1	7.8	1.7	0.0E+00		0.15	0.010
8	表層	8.0	6.6	1.8	2.0E+00			
10	表層	8.1	6.3	1.5	2.0E+00	<0.5		
12	表層	8.2	8.1	1.3	0.0E+00		0.16	0.016
2	表層	8.2	9.2	1.4	0.0E+00			
平均		8.1	7.8	1.5	6.7E-01	<0.5	0.16	0.013
75%値				1.7				

類型： A 測定点：SD-19(633-66)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.7	1.5	0.0E+00	<0.5		
6	表層	8.1	7.5	1.8	0.0E+00		0.13	0.009
8	表層	8.0	6.3	1.8	0.0E+00			
10	表層	8.0	6.2	1.4	4.0E+00	<0.5		
12	表層	8.2	8.2	1.6	2.0E+00		0.15	0.016
2	表層	8.2	9.3	1.5	2.0E+00			
平均		8.1	7.7	1.6	1.3E+00	<0.5	0.14	0.013
75%値				1.8				

類型： A 測定点：SD-20(633-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	9.0	1.2	0.0E+00	<0.5	0.12	0.009
5	表層	8.1	8.2	1.4	0.0E+00	<0.5	0.22	0.010
6	表層	8.1	7.7	1.6	0.0E+00	<0.5	0.14	0.020
7	表層	8.1	7.0	1.5	1.4E+01	<0.5	0.22	0.012
8	表層	8.1	6.8	1.5	2.0E+00	<0.5	0.13	0.015
9	表層	8.1	6.4	1.5	0.0E+00	<0.5	0.12	0.011
10	表層	8.1	6.3	1.4	0.0E+00	<0.5	0.21	0.018
11	表層	8.2	7.3	1.0	0.0E+00	<0.5	0.15	0.008
12	表層	8.2	8.1	1.5	0.0E+00	<0.5	0.17	0.014
1	表層	8.2	8.7	0.9	0.0E+00	<0.5	0.11	0.006
2	表層	8.2	9.1	1.2	0.0E+00	<0.5	0.10	0.007
3	表層	8.2	8.8	1.7	2.0E+00	<0.5	0.17	0.010
平均		8.1	7.8	1.4	1.5E+00	<0.5	0.16	0.012
75%値				1.5				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 豊浦・豊北地先海域

類型： A 測定点：JD-1(658-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.2	0.7	0.0E+00	<0.5	0.10	0.005
5	表層	8.1	8.0	1.0	0.0E+00		0.09	0.008
6	表層	8.1	7.9	1.1	0.0E+00		0.16	0.008
7	表層	8.1	7.3	1.3	4.9E+01		0.16	0.007
8	表層	8.1	7.0	1.4	0.0E+00		0.11	0.015
9	表層	8.1	6.6	1.1	0.0E+00		0.06	0.014
10	表層	8.2	6.7	1.0	0.0E+00	<0.5	0.09	0.004
11	表層	8.2	6.9	0.9	0.0E+00		0.15	0.005
12	表層	8.2	7.7	1.3	0.0E+00		0.06	0.010
1	表層	8.1	8.0	0.9	0.0E+00		0.18	0.008
2	表層	8.2	8.4	1.0	0.0E+00		0.10	0.008
3	表層	8.2	8.7	1.1	0.0E+00		0.11	0.009
平均		8.1	7.6	1.1	4.1E+00	<0.5	0.11	0.008
75%値				1.1				

類型： A 測定点：JD-2(658-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.6	0.8	0.0E+00	<0.5	0.09	0.006
5	表層	8.1	8.0	0.8	0.0E+00		0.13	0.013
6	表層	8.1	7.8	1.1	0.0E+00		0.09	0.008
7	表層	8.1	7.3	1.6	0.0E+00		0.09	0.010
8	表層	8.1	7.0	1.7	0.0E+00		0.09	0.010
9	表層	8.1	6.6	1.2	0.0E+00		0.11	0.008
10	表層	8.2	6.8	1.2	0.0E+00	<0.5	0.10	0.006
11	表層	8.3	7.0	0.6	0.0E+00		0.10	0.006
12	表層	8.2	7.6	1.1	0.0E+00		0.11	0.011
1	表層	8.2	8.2	0.8	0.0E+00		0.09	0.008
2	表層	8.2	8.5	0.9	0.0E+00		0.10	0.007
3	表層	8.3	8.7	1.2	0.0E+00		0.15	0.009
平均		8.2	7.7	1.1	0.0E+00	<0.5	0.10	0.009
75%値				1.2				

類型： A 測定点：JD-4(658-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.4	0.8	0.0E+00	<0.5	0.12	0.009
5	表層	8.1	8.3	1.1	0.0E+00		0.28	0.012
6	表層	8.1	8.0	1.2	0.0E+00		0.11	0.009
7	表層	8.1	7.3	1.4	0.0E+00		0.11	0.008
8	表層	8.1	7.0	1.7	0.0E+00		0.10	0.011
9	表層	8.1	6.5	1.2	2.0E+00		0.07	0.011
10	表層	8.1	6.8	1.2	0.0E+00	<0.5	0.12	0.008
11	表層	8.3	7.0	0.8	0.0E+00		0.08	0.007
12	表層	8.2	7.6	1.2	0.0E+00		0.10	0.011
1	表層	8.2	8.2	1.0	0.0E+00		0.13	0.007
2	表層	8.2	8.5	0.8	0.0E+00		0.10	0.008
3	表層	8.3	8.7	1.2	0.0E+00		0.13	0.010
平均		8.2	7.7	1.1	1.7E-01	<0.5	0.12	0.009
75%値				1.2				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：JD-5(658-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.4	1.1	0.0E+00	<0.5	0.07	0.010
5	表層	8.1	8.4	1.4	0.0E+00		0.16	0.009
6	表層	8.1	7.8	1.3	0.0E+00		0.21	0.009
7	表層	8.1	7.3	1.6	0.0E+00		0.12	0.007
8	表層	8.1	7.0	1.8	0.0E+00		0.09	0.010
9	表層	8.1	6.6	1.1	0.0E+00		0.10	0.014
10	表層	8.1	6.9	1.1	2.0E+00	<0.5	0.15	0.009
11	表層	8.3	6.9	1.3	0.0E+00		0.10	0.005
12	表層	8.2	7.8	1.1	0.0E+00		0.12	0.012
1	表層	8.2	8.3	1.1	0.0E+00		0.13	0.010
2	表層	8.2	8.5	0.9	0.0E+00		0.11	0.008
3	表層	8.3	8.7	1.5	0.0E+00		0.15	0.010
平均		8.2	7.7	1.3	1.7E-01	<0.5	0.13	0.009
75%値				1.4				

類型： A 測定点：JD-6(658-05)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	9.1	1.2	0.0E+00	<0.5	<0.05	0.007
5	表層	8.1	8.4	1.2	0.0E+00		0.08	0.009
6	表層	8.1	8.2	1.5	0.0E+00		0.13	0.007
7	表層	8.1	7.0	1.5	9.0E+00		0.22	0.015
8	表層	8.1	6.9	1.8	0.0E+00		0.17	0.018
9	表層	8.1	6.6	1.0	0.0E+00		0.13	0.007
10	表層	8.1	6.7	1.3	2.0E+00	<0.5	0.20	0.017
11	表層	8.3	7.3	1.1	0.0E+00		0.12	0.006
12	表層	8.2	7.9	1.0	0.0E+00		0.12	0.010
1	表層	8.2	8.4	0.7	0.0E+00		0.10	0.006
2	表層	8.2	8.8	1.1	0.0E+00		0.09	0.008
3	表層	8.3	8.9	1.4	0.0E+00		0.11	0.010
平均		8.2	7.9	1.2	9.2E-01	<0.5	0.13	0.010
75%値				1.4				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 油谷湾海域

類型： A 測定点：MD-1(638-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.7	1.6	0.0E+00		0.23	0.025
6	表層	8.3	8.0	2.1	0.0E+00		0.10	0.009
8	表層	8.2	7.7	2.7	0.0E+00		0.20	0.010
10	表層	8.1	7.3	1.5	4.0E+00		0.09	0.007
12	表層	8.2	7.8	1.3	2.0E+00		0.16	0.007
2	表層	8.2	9.0	1.2	0.0E+00		0.13	0.013
平均		8.2	8.1	1.7	1.0E+00		0.15	0.012
75%値				2.1				

類型： A 測定点：MD-2(638-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.6	1.4	0.0E+00		0.10	0.013
6	表層	8.3	8.0	2.1	0.0E+00		0.11	0.010
8	表層	8.2	7.7	2.4	0.0E+00	<0.5	0.10	0.009
10	表層	8.1	7.2	1.5	4.0E+00		0.07	0.007
12	表層	8.2	8.3	1.4	2.0E+00	<0.5	0.14	0.007
2	表層	8.2	9.4	2.3	0.0E+00		0.34	0.026
平均		8.2	8.2	1.9	1.0E+00	<0.5	0.14	0.012
75%値				2.3				

類型： A 測定点：MD-3(638-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.7	1.4	0.0E+00		0.09	0.013
6	表層	8.3	7.9	1.8	4.0E+00		0.09	0.011
8	表層	8.2	7.6	1.7	0.0E+00		0.10	0.008
10	表層	8.1	7.0	1.7	1.3E+02		0.12	0.014
12	表層	8.2	8.2	1.6	0.0E+00		0.15	0.007
2	表層	8.3	9.4	1.6	1.7E+02		0.17	0.016
平均		8.2	8.1	1.6	5.1E+01		0.12	0.012
75%値				1.7				

類型： A 測定点：MD-4(638-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.6	2.0	0.0E+00		0.11	0.014
6	表層	8.3	8.1	1.9	2.0E+00		0.07	0.010
8	表層	8.2	7.3	2.4	3.3E+01	<0.5	0.18	0.013
10	表層	8.1	6.9	1.5	1.1E+02		0.08	0.010
12	表層	8.2	8.2	1.7	1.4E+01	<0.5	0.14	0.012
2	表層	8.2	10	1.6	4.0E+00		0.16	0.018
平均		8.2	8.2	1.9	2.7E+01	<0.5	0.12	0.013
75%値				2.0				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 仙崎・深川湾海域

類型： A 測定点：FD-2(631-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.8	1.6	0.0E+00		0.12	0.018
6	表層	8.3	8.3	2.0	0.0E+00		0.11	0.009
8	表層	8.3	8.5	3.0	0.0E+00		0.12	0.011
10	表層	8.1	7.7	1.8	2.3E+01		0.12	0.008
12	表層	8.2	8.6	1.4	2.0E+00		0.07	0.007
2	表層	8.2	9.4	1.4	0.0E+00		0.17	0.017
平均		8.2	8.6	1.9	4.2E+00		0.12	0.012
75%値				2.0				

類型： A 測定点：FD-3(631-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.6	1.6	0.0E+00		0.15	0.021
6	表層	8.3	8.0	2.3	0.0E+00		0.10	0.014
8	表層	8.3	8.5	3.3	4.0E+00	<0.5	0.14	0.016
10	表層	8.2	7.6	1.8	7.0E+00		0.09	0.009
12	表層	8.2	8.6	1.8	2.0E+00	<0.5	0.07	0.009
2	表層	8.2	9.2	4.1	3.3E+01		0.78	0.091
平均		8.2	8.4	2.5	7.7E+00	<0.5	0.22	0.027
75%値				3.3				

類型： A 測定点：FD-4(631-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.7	1.7	0.0E+00		0.12	0.019
6	表層	8.3	8.1	2.1	0.0E+00		0.12	0.012
8	表層	8.4	8.6	3.4	0.0E+00	<0.5	0.11	0.012
10	表層	8.2	7.6	1.8	0.0E+00		0.06	0.009
12	表層	8.2	8.6	1.6	7.0E+00	<0.5	0.08	0.007
2	表層	8.3	9.9	5.2	0.0E+00		0.95	0.092
平均		8.3	8.6	2.6	1.2E+00	<0.5	0.24	0.025
75%値				3.4				

類型： A 測定点：FD-5(631-05)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.1	1.7	0.0E+00		0.13	0.017
6	表層	8.3	8.0	2.1	0.0E+00		0.15	0.014
8	表層	8.2	7.9	2.6	2.0E+00	<0.5	0.12	0.014
10	表層	8.1	7.3	1.9	1.7E+01		0.16	0.012
12	表層	8.2	8.6	1.6	2.0E+00	<0.5	0.09	0.010
2	表層	8.3	9.5	4.7	1.3E+02		0.79	0.10
平均		8.2	8.4	2.4	2.5E+01	<0.5	0.24	0.028
75%値				2.6				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

類型： A 測定点：FD-6(631-06)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	9.0	2.0	0.0E+00		0.10	0.016
6	表層	8.3	8.0	2.0	0.0E+00		0.10	0.011
8	表層	8.3	9.4	3.9	2.0E+00	<0.5	0.14	0.015
10	表層	8.1	7.4	2.0	8.0E+00		0.16	0.012
12	表層	8.2	8.0	1.3	0.0E+00	<0.5	0.15	0.007
2	表層	8.3	9.3	2.5	1.3E+01		0.28	0.029
平均		8.2	8.5	2.3	3.8E+00	<0.5	0.16	0.015
75%値				2.5				

類型： A 測定点：FD-8(631-08)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.6	1.6	0.0E+00		0.11	0.015
6	表層	8.3	7.8	2.0	0.0E+00		0.11	0.011
8	表層	8.5	9.6	4.6	0.0E+00		0.18	0.016
10	表層	8.1	7.5	2.0	4.0E+00		0.15	0.013
12	表層	8.2	7.9	1.1	0.0E+00		0.16	0.007
2	表層	8.2	9.1	1.4	0.0E+00		0.20	0.028
平均		8.3	8.4	2.1	6.7E-01		0.15	0.015
75%値				2.0				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 萩地先海域

類型： A 測定点：BD-1(632-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.1	8.9	1.9	0.0E+00			
6	表層	8.2	8.6	2.4	3.3E+01			
8	表層	8.2	10	2.9	4.0E+00	<0.5		
10	表層	8.2	8.8	2.1	2.3E+01			
12	表層	8.2	8.1	1.7	9.2E+02	<0.5		
2	表層	8.3	9.8	1.2	7.0E+01			
平均		8.2	9.0	2.0	1.8E+02	<0.5		
75%値				2.4				

類型： A 測定点：BD-2(632-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.8	1.9	2.2E+02			
6	表層	8.2	8.5	2.3	0.0E+00			
8	表層	8.3	9.0	2.0	4.0E+00	<0.5		
10	表層	8.2	8.2	1.8	1.3E+01			
12	表層	8.2	7.8	1.4	8.0E+00	<0.5		
2	表層	8.3	9.6	1.0	0.0E+00			
平均		8.2	8.7	1.7	4.1E+01	<0.5		
75%値				2.0				

類型： A 測定点：BD-3(632-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.7	1.7	0.0E+00			
6	表層	8.2	8.3	2.0	8.0E+00			
8	表層	8.3	8.3	2.2	2.0E+00			
10	表層	8.2	8.1	1.6	8.0E+00			
12	表層	8.2	8.0	1.4	2.0E+00			
2	表層	8.3	9.6	1.0	0.0E+00			
平均		8.2	8.5	1.7	3.3E+00			
75%値				2.0				

類型： A 測定点：BD-4(632-04)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.8	1.4	0.0E+00			
6	表層	8.2	8.7	2.5	3.5E+02			
8	表層	8.3	8.6	2.4	4.0E+00			
10	表層	8.2	8.4	1.7	2.0E+00			
12	表層	8.2	8.1	1.2	4.0E+00			
2	表層	8.3	9.7	1.3	0.0E+00			
平均		8.2	8.7	1.8	6.0E+01			
75%値				2.4				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。
採取位置の全層とは、表層及び中層の平均を示す。

平成21年度 海域

水域名 阿武地先海域

類型： A 測定点：KD-1(659-01)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.8	1.4	0.0E+00			
6	表層	8.2	8.3	1.4	0.0E+00			
8	表層	8.2	7.6	1.6	1.7E+02			
10	表層	8.2	8.0	1.4	0.0E+00			
12	表層	8.2	8.0	1.3	2.0E+00			
2	表層	8.3	9.0	0.7	0.0E+00			
平均		8.2	8.3	1.3	2.9E+01			
75%値				1.4				

類型： A 測定点：KD-2(659-02)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.7	1.2	0.0E+00			
6	表層	8.2	8.5	1.8	0.0E+00			
8	表層	8.2	8.0	1.7	8.0E+00	<0.5		
10	表層	8.2	8.0	1.5	0.0E+00			
12	表層	8.2	7.9	1.4	0.0E+00	<0.5		
2	表層	8.3	9.3	0.7	0.0E+00			
平均		8.2	8.4	1.4	1.3E+00	<0.5		
75%値				1.7				

類型： A 測定点：KD-3(659-03)

月	採取位置	pH	DO	COD	大腸菌群数	油分	T-N	T-P
4	表層	8.2	8.6	1.4	0.0E+00			
6	表層	8.2	8.5	1.5	0.0E+00			
8	表層	8.3	8.7	2.1	2.0E+00	<0.5		
10	表層	8.2	8.6	1.4	0.0E+00			
12	表層	8.2	8.0	1.3	0.0E+00	<0.5		
2	表層	8.3	9.3	0.9	2.0E+00			
平均		8.2	8.6	1.4	6.7E-01	<0.5		
75%値				1.5				

単位等：大腸菌群数 MPN/100ml、その他（pHを除く）mg/lを示す。