

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

認証区分

エコ100

エコ50

水道においては貯蔵を記載する事

作業番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績									
				施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等			
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町		剪定	2月11日	(育苗等)					(苗・種子) ※				
		摘蓄	2月11日										
		除草	4月6日	(ほ場)					(ほ場)				
		収穫開始		菜種粕	5.3-2-1	10	0.5	0.0	2月11日				
		除草		硫安	1-0-0	5	1.05	1.05	2月11日				
		剪定											
		収穫終了											
		樹皮の投入											
計													
収穫量実績		出荷量実績		計		1.55 kg/10a	1.05kg/10a	削減率	計		/ 0 回	削減率	
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a		/ 84.3%	山口県基準		/ 8 回	100.0%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水稻においては品種も記載すること

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

作業番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績								病害虫・雑草防除等					
				施肥・土づくり等													
		作業名	時期	名 称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来									
市・町		剪定	2月14日	(育苗等)													
		摘蕾	3月24日														
		除草	4月20日	(ほ場)													
		収穫開始	6月5日	菜種粕	5.3-2-1	66	3.5	0.0	3月26日								
		除草		有機入りA801	8-8-8	10	0.8	0.62	5月12日								
		剪定															
		収穫終了															
		樹皮の投入	1月19日														
	計																
収穫量実績		出荷量実績		計		kg/10a	0.62kg/10a	削減率	計		回	削減率					
kg/10a		kg/10a		山口県基準			6.7 kg/10a	90.7%	山口県基準		8 回	100.0%					

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

認証区分

エコ100 エコ50

水稻においては品種も記載すること

作業番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等				
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	窒素(N)量 (kg/10a) 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町		剪定	2月15日	(育苗等)						(苗・種子) ※				
		摘蕾												
		除草		(ほ場) 菜種粕	5.3-2-1	20	1.1	0.0	2月15日	(ほ場) ディアナWDG	スピーブラム	殺虫	1	5月6日
		収穫開始		有機入りA801	8-8-8	20	1.6	1.24	2月15日					
		除草												
		剪定												
		収穫終了												
		樹皮の投入												
計														
収穫量実績		出荷量実績		計		2.7 kg/10a	1.24kg/10a	削減率 ← 81.5%	計			1 回	削減率 ← 87.5%	
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a			山口県基準			- 8 回		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

水耕におけるアヘビ豆種子鉢栽培オストレ

認証区分

エコ100・エコ50

作業番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		剪定	2月9日	(育苗等)					(苗・種子)※					
		摘蓄	月 日											
		除草	3月24日	(ほ場)					(ほ場)					
		収穫開始	6月3日	有機入りA801	8-8-8	50	4.0	3.1	3月10日					
		除草					0.0							
		剪定					0.0							
		収穫終了												
		樹皮の投入												
計		使用する資材はすべて記載すること。												
収穫量実績		出荷量実績		計		4.0 kg/10a	3.1 kg/10a	削減率	計		0 回	削減率		
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a	53.7%		山口県基準		8 回	100.0%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

水稻においては品種も記載すること

認証区分

エコ100 エコ50

作業番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績								病害虫・雑草防除等			
				施肥・土づくり等				使用時期							
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
市・町		剪定	1月25日	(育苗等)					使用する資材はすべて記載すること。	(苗・種子)※					
		摘蓄	3月15日												
		除草	1月20日 2月20日 3月10日 4月4日 5月10日	(ほ場)						(ほ場)					
		収穫開始													
		収穫終了													
		樹皮の投入													
		スクモ投入													
計															
収穫量実績		出荷量実績		計			1.28kg/10a	0.99kg/10a	削減率	計		0 回	削減率		
kg/10a		kg/10a		山口県基準			6.7 kg/10a	85.2%	山口県基準			8 回	100.0%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水稻においては品種も記載すること

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績									
				施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等			
作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 kg/10a 全体	窒素(N)量 kg/10a 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		剪定 摘蓄 除草 収穫開始 除草 剪定 収穫終了 樹皮の投入	1月5日 ～1/25 2月2日 ～2/14 4月18日 5月31日	(育苗等) (ほ場) 菜種粕 菜種粕				使用する資材はすべて記載すること。	(苗・種子)※ (ほ場)				
計													
収穫量実績		出荷量実績	計		1.8 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計		1回	削減率		
kg/10a		kg/10a	山口県基準		6.7 kg/10a	100.0%	山口県基準			8回	87.5%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

水稻においては品種未記載スマート

認証区分

エコ100・エコ50

作場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績								病害虫・雑草防除等					
				施肥・土づくり等						使用時期	名 称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
		作業名	時 期	名 称	成分含有率 N-P-K	使 用 量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	全 体	内化学肥料由来								
市・町		剪定	1月30日	(育苗等)							(苗・種子) ※						
		摘薺	2月15日														
		除草	月 日	(ほ場)							(ほ場)						
		収穫開始	6月10日	菜種粕	5.3-2-1	75	3.98	0.0	9月15日								
		除草		菜種粕	5.3-2-1	40	2.12	0.0	3月15日								
		剪定		有機入りA801	8-8-8		0.0	0.0									
		収穫終了															
		樹皮の投入	11月30日														
計																	
収穫量実績		出荷量実績		計		6.1 kg/10a	0.0 kg/10a			削減率	計		0 回		削減率		
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a	100.0%				山口県基準		8 回		100.0%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

水耕においては豆種を記載する

認証区分

エコ100・エコ50

作場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
				施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		剪定	2月15日	(育苗等)						(苗・種子) ※					
		摘薺	月 日												
		除草	2月15日	(ほ場)	菜種粕	5.3-2-1	17	0.9	3月15日	(ほ場)					
		収穫開始			有機入りA801	8-8-8	17	1.36	1.05	4月10日					
		除草													
		剪定													
		収穫終了													
		樹皮の投入													
計															
収穫量実績		出荷量実績		計		2.26 kg/10a	1.05 kg/10a	削減率 84.3%	計			0 回	削減率 100.0%		
kg/10a		kg/10a		山口県基準			6.7 kg/10a		山口県基準			8 回			

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

認証区分

エコ100 エコ50

水稻においては品種を記載すること

作業番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		剪定	2月2日	(育苗等)					(苗・種子) ※					
		摘蕾	3月15日											
		除草	3月30日	(ほ場)					(ほ場)					
		収穫開始		有機入りA801	8-8-8	6	0.48	0.37	4月15日					
		除草												
		剪定												
		収穫終了												
		樹皮の投入												
計														
収穫量実績		出荷量実績		計		0.48 kg/10a	0.37 kg/10a	削減率	計		0 回	削減率		
kg/10a		kg/10a		山口県基準			6.7 kg/10a	94.5%	山口県基準			8 回	100.0%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

水稻においては品種未記載すること

認証区分

エコ100・エコ50

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績									
				施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等			
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 kg/10a 全体	内化学肥料由来	名称	成分名	用途	使用時期 (回)	
市・町		剪定	12月15日	(育苗等)					(苗・種子) ※				
		摘蕾											
		除草	4月30日	(ほ場)					(ほ場)				
		収穫開始	6月1日	鶏糞	3-5-10	600	18.0	0.0	3月30日	ラウントアップマックスロート	グリホサート	除草	1 4月15日
		除草											
		剪定											
		収穫終了											
		樹皮の投入											
計													
収穫量実績		出荷量実績		計		18.0 kg/10a	0.0 kg/10a		削減率	計		1回	削減率
kg/10a		kg/10a		山口県基準			6.7 kg/10a		100.0%	山口県基準		8回	87.5%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

水稻においては品種も記載すること

認証区分

エコ100・エコ50

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績								病害虫・雑草防除等			
				施肥・土づくり等						使用時期	名 称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
		作業名	時期	名 称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	全体	内化学肥料由来						
市・町		剪定	3月9日	(育苗等)							(苗・種子)※				
		摘蕾	月 日												
		除草	月 日	(ほ場)							(ほ場)				
		収穫開始		菜種粕	5.3-2-1	50	2.65	0.0	9月10日						
		除草		菜種粕	5.3-2-1	60	3.18	0.0	3月10日						
		剪定													
		収穫終了													
		樹皮の投入	11月15日												
計															
収穫量実績		出荷量実績		計		5.83 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計		- 0 回	削減率			
kg/10a		kg/10a		山口県基準			6.7 kg/10a	~ 100.0%	山口県基準			- 8 回	~ 100.0%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水稻においては品種も記載すること

認証区分

エコ100

エコ50

作場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
		作業名	時期	名 称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	窒素(N)量 (kg/10a) 内化学肥料由来	使用時期	名 称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		剪定	2月15日	(育苗等)						(苗・種子) ※					
		摘蕾													
		除草	(ほ場)							(ほ場)					
		収穫開始		菜種粕	5.3-2-1	19	1.0	0.0	11月15日						
		除草		菜種粕	5.3-2-1	38	2.01	0.0	2月13日						
		剪定		バッドグアノ	1.5-20-0	19	0.29	0.0	11月15日						
		収穫終了		バッドグアノ	1.5-20-0	38	0.57	0.0	2月13日						
		樹皮の投入													
		計													
収穫量実績		出荷量実績		計		3.87 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計		0 回	削減率			
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a	100.0%	山口県基準			8 回	100.0%			

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
水稻においては京種を記載すること	

認証区分

エコ100・エコ50

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名 称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	窒素(N)量 (kg/10a) 内化学肥料由来	使用時期	名 称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町		剪定 摘蕾 除草 収穫開始 除草 剪定 収穫終了 樹皮の投入	1月28日 ～ 1月31日 4月15日 ～4/20 4月12日 ～15日 2月26日 3月16日	(育苗等) (ほ場) 菜種粕 有機入りA801 硫安						(苗・種子)※ (ほ場)				
	計													
収穫量実績		出荷量実績		計		2.39 kg/10a	0.37 kg/10a	削減率	計			0 回	削減率 - 100.0%	
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a	94.5%		山口県基準			8 回		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

水稻においては品種も記載すること

認証区分

エコ100・エコ50

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績												
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	施肥・土づくり等		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	病害虫・雑草防除等	
							窒素(N)量 (kg/10a)	全体							内化学肥料由来	
市・町		剪定	2月20日	(育苗等)						(苗・種子)※						
		摘蓄	月 日													
		除草	3月10日	(ほ場)						(ほ場)						
		収穫開始		菜種粕	5.3-2-1	100	5.3	0.0	3月15日							
		除草														
		剪定														
		収穫終了														
		樹皮の投入														
	計															
収穫量実績		出荷量実績		計		5.3 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			0 回	削減率			
kg/10a		kg/10a		山口県基準			-6.7 kg/10a		山口県基準	8 回						

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水稻においては品種も記載すること

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績							病害虫・雑草防除等							
				施肥・土づくり等					使用時期	名 称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
		作業名	時期	名 称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	全体										
市・町		剪定	月 日	(育苗等)					使用する資材はすべて記載すること。 (苗・種子) ※	(ほ場)								
		摘蓄	月 日															
		除草	月 日	(ほ場)														
		収穫開始	月 日															
		除草																
		剪定																
		収穫終了																
		樹皮の投入	12月25日 2月10日															
計																		
収穫量実績		出荷量実績		計		0.0 kg/10a	- 0.0 kg/10a	削減率	計			- 0 回	削減率					
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a	- 100.0%		山口県基準			- 8 回		100.0%				

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水稻においては品種名記載すること

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

作業番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績							病害虫・雑草防除等				
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 kg/10a 全体	内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		剪定	4月1日	(育苗等)						(苗・種子) ※					
		摘蕾													
		除草	5月10日	(ほ場)						(ほ場)					
		収穫開始					0.0	0.0							
		除草					0.0	0.0							
		剪定					0.0	0.0							
		収穫終了													
		樹皮の投入													
		計													
収穫量実績		出荷量実績		計		0.0 kg/10a	0.0 kg/10a		削減率	計		0 回	削減率		
kg/10a		kg/10a		山口県基準				6.7 kg/10a	100.0%	山口県基準		8 回	100.0%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

水稻においては品種を記載すること

認証区分

エコ100・エコ50

ほ場番号 所在地 (アール)	栽培 面積	作業実績		使用資材実績											
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 kg/10a 全体	内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		剪定	月 日 (育苗等)							(苗・種子) ※					
		摘蕾	月 日												
		除草	3月15日 (ほ場)							(ほ場)					
		収穫開始	月 日												
		除草													
		剪定													
		収穫終了													
		樹皮の投入													
計		使用する資材はすべて記載すること。													
収穫量実績		出荷量実績		計	0.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			0 回	削減率			
kg/10a		kg/10a		山口県基準	6.7 kg/10a	100.0%		計	山口県基準	8 回	100.0%				

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

認証区分

エコ100・エコ50

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等				
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	窒素(N)量 (kg/10a) 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町		剪定	11月23日	(育苗等)						(苗・種子)※				
		摘薺	月 日											
		除草	5月15日	(ほ場)						(ほ場)				
		収穫開始	6月3日	菜種粕	5.3-2-1	15	0.8	0.0	3月2日	グアイジン粒剤5	グアイジン	殺虫	1	3月15日
		除草		有機入りA801	8-8-8	5	0.4	0.31	5月13日					
		剪定												
		収穫終了												
		樹皮の投入												
		計												
収穫量実績		出荷量実績		計		1.2 kg/10a	0.31kg/10a	削減率 95.4%	計			1 回	削減率 87.5%	
kg/10a		kg/10a		山口県基準			6.7 kg/10a		山口県基準			8 回		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

水稻においては品種も記載すること

認証区分

エコ100・エコ50

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績							病害虫・雑草防除等				
		作業名	時期	施肥・土づくり等					使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	全体							
市・町		剪定	2月5日	(育苗等)						(苗・種子)※					
		摘蕾													
		除草		(ほ場)						(ほ場)					
		収穫開始													
		除草													
		剪定													
		収穫終了													
		樹皮の投入													
計															
収穫量実績		出荷量実績		計		1.76kg/10a	0.31kg/10a	削減率	計				0回	削減率 100.0%	
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a	95.4%		山口県基準				8回		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
水稻においては品種も記載すること	

認証区分

エコ100・エコ50

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績						病害虫・雑草防除等				
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 kg/10a 全体	内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町		剪定	3月20日	(育苗等)						(苗・種子)※				
		摘蕾	3月20日											
		除草	4月12日	(ほ場)						(ほ場)				
		収穫開始	6月 日	菜種粕	5.3-2-1	9.3	0.17	0.0	3月25日					
		除草	5月25日											
		剪定												
		収穫終了												
		樹皮の投入	4月25日											
計														
収穫量実績		出荷量実績		計		0.17 kg/10a	0.0 kg/10a		削減率	計	-0 回		削減率	
kg/10a		kg/10a		山口県基準			6.7 kg/10a	100.0%		山口県基準	-8 回		100.0%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水稻においては品種も記載すること

認証区分

エコ100・エコ50

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績							病害虫・雑草防除等			
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 kg/10a 全体	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		剪定	2月26日	(育苗等)					(苗・種子) ※					
		摘蕾	3月10日											
		除草	5月8日	(ほ場)					(ほ場)					
		収穫開始		菜種粕	5.3-2-1	34	1.8	0.0	3月20日					
		除草		菜種粕	5.3-2-1	34	1.8	0.0	5月16日					
		剪定												
		収穫終了												
		樹皮の投入	12月25日 12月27日											
計														
収穫量実績		出荷量実績		計		< 3.6 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計		0 回	削減率		
kg/10a		kg/10a		山口県基準			6.7 kg/10a	100.0%	山口県基準		8 回	100.0%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 ブルーベリー

水稻においては品種も記載すること

認証区分

エコ100 エコ50

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		剪定	2月20日	(育苗等)					(苗・種子) ※					
		摘蕾	3月2日											
		除草	3月10日	(ほ場)					(ほ場) ラウント・アップ® マックスロート グリホサート クロルピリホス	除草殺虫	1	3月10日 3月10日		
		収穫開始	6月5日	菜種粕	5.3-2-1	51	2.7	0.0	2月14日	グリホサート クロルピリホス				
		除草												
		剪定												
		収穫終了												
		樹皮の投入	1月25日											
計														
収穫量実績		出荷量実績		計		2.7 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計		2 回	削減率		
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a	100.0%	100.0%	山口県基準		8 回	75.0%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

水稻においては品種名記載すること

認証区分

エコ100・エコ50

作業番号 所在地 (アール)	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績						病害虫・雑草防除等				
		作業名	時期	施肥・土づくり等					名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 kg/10a	全体						
市・町		剪定	2月20日	(育苗等)					(苗・種子) ※					
		摘蕾	3月26日											
		除草		(ほ場)					(ほ場)					
		収穫開始	6月4日	菜種粕	5.3-2-1	87	4.6	0.0	3月15日					
		除草		菜種粕	5.3-2-1	87	4.6	0.0	5月13日					
		剪定												
		収穫終了												
		樹皮の投入	11月16日											
計														
収穫量実績		出荷量実績		計		9.2 kg/10a	0.0 kg/10a		削減率	計		0 回	削減率 100.0%	
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a	100.0%			山口県基準		8 回		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

水稻においては品種を記載すること

認証区分

エコ100 エコ50

作業番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績								病害虫・雑草防除等			
		作業名	時期	施肥・土づくり等					名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来							
市・町		剪定	1月21日 ~2/8	(育苗等)					(苗・種子) ※						
		摘蓄	2月14日 ~2/20						(ほ場)						
		除草		(ほ場)											
		収穫開始		菜種粕	5.3-2-1	45	2.39	0.0	8月14日						
		除草		菜種粕	5.3-2-1	23.0	1.22	0.0	8月31日						
		剪定		菜種粕	5.3-2-1	75.0	3.98	0.0	2月10日						
		収穫終了		有機入りA801	8-8-8	40	3.2	2.48	4月18日						
		樹皮の投入	2月10日 ~2/12	有機入りA801	8-8-8	12	0.96	0.74	5月1日						
	計														
収穫量実績		出荷量実績		計		11.75kg/10a	3.22kg/10a	削減率 51.9%	計			0 回	削減率 100.0%		
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a			山口県基準			8 回			

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

水稻においては品種を記載すること

認証区分

エコ100・エコ50

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等				
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	窒素(N)量 (kg/10a) 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町		剪定	3月11日 ~3/20	(育苗等)						(苗・種子) ※				
		摘蕾												
		除草	4月20日 6月20日	(ほ場)						(ほ場)				
		収穫開始		菜種粕	5.3-2-1	15	0.8	0.0	3月22日					
		除草		菜種粕	5.3-2-1	15	0.8	0.0	6月12日					
		剪定		菜種粕	5.3-2-1	27	1.43	0.0	9月10日					
		収穫終了												
		樹皮の投入												
計														
収穫量実績		出荷量実績		計		3.03 kg/10a	- 0.0 kg/10a		削減率	計		0 回	削減率	
kg/10a		kg/10a		山口県基準				6.7 kg/10a	100.0%	山口県基準		8 回	100.0%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

1 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目

ブルーベリー

認証区分

エコ100

エコ50

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績							病害虫・雑草防除等				
				施肥・土づくり等					使用時期	名 称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
		作業名	時 期	名 称	成分含有率 N-P-K	使 用 量 (kg/10a)	窒素(N)量 kg/10a	全 体							
市・町		剪定 摘蕾 除草 収穫開始 除草 剪定 収穫終了 樹皮の投入		(育苗等) (ほ場)						(苗・種子)※ (ほ場)					
計															
収穫量実績		出荷量実績		計	kg/10a	kg/10a	kg/10a	kg/10a	削減率	計	kg/10a	kg/10a	削減率	回	削減率
kg/10a		kg/10a		山口県基準			0.0 kg/10a	0.0 kg/10a		計	kg/10a	kg/10a	削減率	回	削減率
							6.7 kg/10a	-100.0%		山口県基準	kg/10a	kg/10a	削減率	回	削減率

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用的種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。