

令和元 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

| | |
|----|---------|
| 品目 | 白菜（新理想） |
|----|---------|

| | |
|------|---------------------|
| 認証区分 | エコ100 ・ <u>エコ50</u> |
|------|---------------------|

水稻においては品種も記載すること

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業計画 | | 使用資材計画 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|--------|
| | | 作業名 | 時期 | 施肥・土づくり等 | | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | |
| | | | | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来 | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 |
| 計 | 0.6 | 前作収穫終了 | 令和元年 6月12日 | (育苗等) タキイタねまき倍土 | 380-290-340 (mg/1%) | | 0.1 | 0.1 | 令和元年 7月19日 | (苗・種子)※ キャプタン チウラム プレフロアブル5 | クロロントラニプロール | 種子処理 種子処理 苗処理 | 1回 1回 1回 | 8月18日 |
| | | 石灰施用 堆肥施用 | 7月1日 | (ほ場) ランカワ石灰 | | 100 | 0.0 | 0.0 | 7月1日 | (ほ場) ダコニール1000 | T P N | 殺菌 | 1回 | 10月18日 |
| | | 播種 | 7月19日 | ナチュラルぼかし | 4.0-4.0-1.0 | 300 | 12.0 | 0.0 | 7月1日 | | | | | |
| | | 耕起 | 8月5日 | | | | | | | | | | | |
| | | マルチ張り | 8月11日 | | | | | | | | | | | |
| | | 定植 | 8月12日 | | | | | | | | | | | |
| | | ネット張り | 8月20日 | | | | | | | | | | | |
| | | 収穫 | 10月27日 ~11月30日 | | | | | | | | | | | |
| 計 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量計画 | | 出荷量計画 | | 計 | | | 12.0 kg/10a | 0.0 kg/10a | 削減率 | 計 | | 4回 | 削減率 | |
| kg/10a | | kg/10a | | 山口県基準 | | | | 31.7 kg/10a | 99.7% | 山口県基準 | | 18回 | 77.8% | |

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

令和元 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

| | |
|----|---------------|
| 品目 | キャベツ (飛鳥三季獲り) |
|----|---------------|

| | |
|------|------|
| 認証区分 | エコ50 |
|------|------|

水稲においては品種も記載すること

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業計画 | | 使用資材計画 | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------|---------------|-----------------------|-------------|-----|---------------|---------------|
| | | | | 施肥・土づくり等 | | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | |
| | | 作業名 | 時期 | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 |
| | | 休耕地 | | (育苗等) タキイタねまき倍土 | 380-290-340 (mg/%) | | 0.1 | 0.1 | 令和元年 8月22日 | (苗・種子)※ グレハツフロアブル5 | クロラントラニプロール | 苗処理 | 1回 | 令和元年 9月26日 |
| | | 石灰肥料施用 堆肥施用 | 令和元年 4月9日 | (ほ場) ランカワ石灰 | | 100 | 0.0 | 0.0 | 4月9日 | (ほ場) ガードベイトA | ペルメトリン | 殺虫 | 1回 | 9月25日 |
| | | 耕起 | 8月22日 | ナチュラルぼかし | 4.0-4.0-1.0 | 200 | 8.0 | 0.0 | 4月9日 | | | | | |
| | | は種 | 8月27日 | | | | | | | | | | | |
| | | マルチ掛け | 9月25日 | | | | | | | | | | | |
| | | 定植 | 9月26日 | | | | | | | | | | | |
| | | ネット張り | 9月27日 | | | | | | | | | | | |
| 計 | 0.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量計画 | 出荷量計画 | 計 | | | | 8.0 kg/10a | 0.1 kg/10a | 削減率 | | 計 | | 2回 | 削減率 | |
| kg/10a | kg/10a | 山口県基準 | | | | 28.6 kg/10a | | 99.7% | | 山口県基準 | | 22回 | 90.9% | |

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。