

令和元 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稲 (コシヒカリ)
----	------------

水稲においては品種も記載すること

認証区分	エコ100 ・ 
------	---

ほ場番号 所在地	栽培 面積  (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
使用する資材はすべて記載すること。															
		蓮華播種	11月2日	(育苗等) 早期用培土		60				4月30日	(苗・種子) ※				
		草刈り	5月6日												
		耕起	4月28日												
		籾蒔き	5月2日	(ほ場)							(ほ場)				
		荒代	5月20日	蓮華	0.6-0.2-0.5	1,500	7.5	0.0		11月20日	アピログロウMX粒	ピラゾスルフロンエチ	除草	1回	5月26日
		代播き	5月23日	いいね	0	40	0	0.0		11月5日		ピリフタリド	除草	1回	
		草刈り	6月20日	九菱高度化成	14-14-14	10	1.4	1.4		5月26日		プレチラクロール	除草	1回	
		田植え	5月26日									メントリオン	除草	1回	
		穂肥	無し												
		稲刈り	9月10日								箱入り娘	クロチアニジン スピネトラム イソチアニル フラメトビル	殺菌 殺虫 殺虫 殺菌	1回 1回 1回 1回	5月26日
計	97														
収穫量実績	出荷量実績	計		計		8.9 kg/10a	1.4 kg/10a	削減率		計			8回	削減率	
180 kg/10a	kg/10a	山口県基準		山口県基準		10.0 kg/10a		86.0%		山口県基準			21回	61.9%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

令和元 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稲 (コシヒカリ)
----	------------

水稲においては品種を記載する

認証区分	エコ100 ・ <b>エコ50</b>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
使用する資材はすべて記載すること。															
		蓮華播種	11月15日	(育苗等)						4月30日	(苗・種子)※				
		草刈り	4月21日	早期用培土		60									
		耕起	4月28日												
		初蒔き	5月2日	(ほ場)											
		荒代	5月20日	蓮華	0.5-0.2-0.5	1,500	7.5	0.0	11月20日	アピログロウMX粒	ピラゾスルフロンエチ	除草	1回	5月26日	
		代播き	5月23日	いいね	0	40	0	0.0	11月5日		ピリフタリド・	除草	1回		
		草刈り	6月20日	丸菱高度化成	14-14-14	10	1.4	1.4	5月26日		プレチラクロール	除草	1回		
		田植え	5月27日	アグロメイト追肥6号	14-6-14	10	1.4	1.4	7月24日		メントリオン	除草	1回		
		除草剤	6月29日												
		穂肥	7月24日								箱入り娘	クロチアニジン	殺菌	1回	5月26日
		稲刈り	9月10日									スピネトラム	殺虫	1回	
												イソチアニル	殺虫	1回	
												フラメトビル	殺菌	1回	
											バサグラン粒剤	マンタゾンナトリウム塩	除草	1回	6月29日
計	27.09														
収穫量実績	出荷量実績	計				10.3 kg/10a	2.8 kg/10a	削減率		計		9回	削減率		
180 kg/10a	kg/10a	山口県基準				10.0 kg/10a		72.0%		山口県基準		21回	57.1%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

令和元 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

水稻に用いた化学肥料の削減率

認証区分	エコ100・ <b>エコ50</b>
------	--------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積  (アール)	作業実績		使用資材実績										
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体 内化学肥料由来 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
		蓮華播種 草刈り 耕起 初蒔き 代播き 草刈り 田植え 除草剤 穂肥 稲刈り	11月2日 5月6日 4月28日 5月2日 5月20日 5月23日 6月20日 5月26日 6月21日 7月24日 9月10日	(育苗等) 早期用培土  (ほ場) 蓮華 いいね 九菱高度化成 アグロメイト追肥6号	   0.5-0.2-0.5 0 14-14-14 14-6-14	   1,500 40 10 10	   7.5 0 1.4 1.4	   0.0 0.0 1.4 1.4	4月30日   11月20日 11月5日 5月26日 7月24日	(苗・種子)※   アピログロウMX粒   箱入り娘  トドメMF粒剤	   ピラゾスルフロンエチ ピリフタリド プレチラクロール メントリオン  クロチアニジン スピネトラム イソチアニル フラメトピル  メタミホップ	除草 除草 除草 除草  殺菌 殺虫 殺虫 殺菌  除草	   1回 1回 1回 1回  1回 1回 1回 1回  1回	   5月26日   5月26日  6月21日
計	26.6													
収穫量実績	出荷量実績	計		*10.3 kg/10a	*2.8 kg/10a	削減率	計		9回	削減率				
360 kg/10a	kg/10a	山口県基準		10.0 kg/10a	72.0%	山口県基準		21回	57.1%					

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。