様式特栽２号

30　年度

# エコやまぐち農産物　栽培管理記録

| 品目 | 水稲（コシヒカリ） |
|---|---|

| 認証区分 | エコ100　（エコ50） |
|---|---|

| ほ場番号<br>所在地 | 栽培<br>面積<br>（アール） | 作業実績<br>作業名 | 作業実績<br>時期 | 使用資材実績 施肥・土づくり等<br>名称 | 成分含有率<br>N-P-K | 使用量<br>(kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a)<br>全体 | 内化学肥料由来 | 使用時期 | 病害虫・雑草防除等<br>名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数<br>（回） | 使用時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用する資材はすべて記載すること。 | | | | | | | | | | |
| | | 前年収穫終了 | 前年9/21 | （育苗等）<br>水稲培土 | — | — | — | — | 播種時 | （苗・種子）※<br>未消毒コシヒカリ種子<br>温湯消毒 | —<br>— | 種子消毒 | － 回 | 3月26日 |
| | 1,644.8 | 耕起 | 3/16～4/4 | （ほ場）<br>ミネラルG（粉）<br>米取物語 | －<br>13-13-12 | 100kg<br>35kg | －<br>4.55kg/10a | 4.55kg/10a | 10/30～11/2<br>5/5～5/9 | （ほ場）<br>ルーチンエキスパート箱粒剤 | ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ<br>ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ<br>ｲｿﾁｱﾆﾙ<br>ﾍﾞﾝﾌﾙﾌｪﾝ | 殺虫<br>殺虫<br>殺菌<br>殺菌 | 1 回<br>－ 回<br>1 回<br>1 回 | 5/5～5/27 |
| | | 播種 | 4/4～4/28 | | | | | | | | | | | |
| | | 代かき | 4/14～5/7 | | | | | | | ｶｳﾝｼﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ | ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ<br>ﾄﾘｱﾌｧﾓﾝ | 除草<br>除草 | 1 回<br>1 回 | 5/12～5/30 |
| | | 定植 | 5/5～5/9 | | | | | | | ｱｸｼｽﾞMX１ｷﾛ粒剤 | ﾋﾟﾘﾌﾀﾘﾄﾞ<br>ﾒｿﾄﾘｵﾝ<br>ﾒﾀﾐﾄﾞｽﾙﾌﾛﾝ | 除草<br>除草<br>除草 | 1 回<br>1 回<br>1 回 | 6月15日 |
| | | 収穫 | 9月上旬 | | | | | | | ﾄﾚﾎﾞﾝｴｱｰ | ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ | 無人ヘリ | 1 回 | 7/17.18 |
| | | | | | | | | | | ｽﾀｰｸﾙ液剤10 | ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ | 無人ヘリ | 1 回 | 8/4～13 |
| | | | | | | | | | | ｽﾀｰｸﾙ1ｷﾛH粒剤<br>（ヘリ散布不能圃場のみ） | ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ | ﾄﾞﾛｰﾝ | 1 回 | 7月18日 |
| 計 | 1,644.8 | | | 計 | | | 4.55 kg/10a | 4.55 kg/10a | 削減率 | 計 | | | 10 回 | 削減率 |
| | | | | 山口県基準 | | | | 10.0 kg/10a | 54.5% | 山口県基準 | | | 21 回 | 52.4% |

| 収穫量実績 | 出荷量実績 |
|---|---|
| | |

様式特栽２号

30　年度

# エコやまぐち農産物　栽培管理記録

| 品目 | 水稲（コシヒカリ） |
|---|---|

| 認証区分 | エコ100　（エコ50） |
|---|---|

| ほ場番号<br>所在地 | 栽培<br>面積<br>（アール） | 作業実績<br>作業名 | 作業実績<br>時期 | 使用資材実績<br>施肥・土づくり等<br>名称 | 成分含有率<br>N－P－K | 使用量<br>(kg/10a) | 窒素(N)量<br>(kg/10a)<br>全体 | 内化学肥料由来 | 使用時期 | 病害虫・雑草防除等<br>名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数<br>（回） | 使用時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 使用する資材はすべて記載すること。 | | | | | | | | | | |
| | | 前年収穫終了 | 前年9/21 | （育苗等） | | | | | | （苗・種子）※ | | | | |
| | | | | | | | | | | 未消毒コシヒカリ種子 | ― | | | |
| | | | | 水稲培土 | ― | ― | ― | ― | 播種時 | 温湯消毒 | ― | 種子消毒 | － 回 | 3月26日 |
| | 2,690.7 | | | （ほ場） | | | | | | （ほ場） | | | | |
| | | 耕起 | 3/14～4/21 | ミネラルG（粉） | － | 100kg | ― | | 12/1～12/2 | | ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ | 殺虫 | 1 回 | 5/5～5/27 |
| | | | | ケイカル | | 100kg | ― | | | ルーチンエキス | ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ | 殺虫 | － 回 | |
| | | 播種 | 4/4～4/28 | 尿素入複合燐加安525 | 15-12-15 | 15kg | 2.25kg/10a | 2.25kg/10a | 5/10～5/27 | パート箱粒剤 | ｲｿﾁｱﾆﾙ | 殺菌 | 1 回 | |
| | | | | | | | | | | | ﾍﾟﾝﾌﾙﾌｪﾝ | 殺菌 | 1 回 | |
| | | 代かき | 4/21～5/23 | 化成肥料14-14-14 | 14-14-14 | 10kg | 1.40kg/10a | 1.40kg/10a | 7/16～7/25 | ｶｳﾝｼﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ | ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ | 除草 | 1 回 | 5/12～5/30 |
| | | 植代 | 5/10～5/23 | 化成肥料14-14-14 | 14-14-14 | 5kg | 0.70kg/10a | 0.70kg/10a | 7/24～7/31 | | ﾄﾘｱﾌｧﾓﾝ | 除草 | 1 回 | |
| | | 定植 | 5/10～5/27 | | | | | | | | ﾋﾞﾘﾌﾀﾘﾄﾞ | 除草 | 1 回 | 6月15日 |
| | | | | | | | | | | ｱｸｼｽﾞMX１ｷﾛ粒剤 | ﾒｿﾄﾘｵﾝ | 除草 | 1 回 | |
| | | 収穫 | 9月上旬 | | | | | | | | ﾒﾀｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ | 除草 | 1 回 | |
| | | | | | | | | | | ﾄﾚﾎﾞﾝｴｱｰ | ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ | 無人ヘリ | 1 回 | 7/17,18 |
| | | | | | | | | | | ｽﾀｰｸﾙ液剤10 | ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ | 無人ヘリ | 1 回 | 8/4～13 |
| | | | | | | | | | | ｽﾀｰｸﾙ1ｷﾛB粒剤<br>（ヘリ散布不能圃場のみ） | ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ | ﾄﾞﾛｰﾝ | 1 回 | 7月18日 |
| 計 | 2,690.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 計 | | | 4.35 kg/10a | 4.35 kg/10a | 削減率 | 計 | | | 10 回 | 削減率 |
| | | | | 山口県基準 | | | | 10.0 kg/10a | 56.5% | 山口県基準 | | | 21 回 | 52.4% |

| 収穫量実績 | 出荷量実績 |
|---|---|
| | |