

元 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻（コシヒカリ）
----	-----------

水稻においては品種も記載すること

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績												
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
		前年収穫終了	平成30年 9月	(育苗等)												
		土改剤施用	11/18~4/7	あぶらんど栽培土	-	-	-	-	播種時	(苗・種子)※ 温湯消毒	-	種子消毒	- 回	種子浸漬時		
		耕起	3/29~4/7	(ほ場)						(ほ場)						
		耕起	4/11~29	牛糞堆肥 又は (生ワラ+バワリン5号)	-	1,000kg			平成30年 10/21~27 平成29年 11月1日	Dr.オセ'ナゾール ファイロニル	殺菌 殺虫	1 回 1 回	令和元年 5/2~8			
		播種	4月4日	粒状ミネラルG	0-15-0	40kg			平成29年 10月30日 平成30年 10月30日	カウンシルコンプ リート1キロ粒剤	テフリスリオン トリアファモン	除草 除草	1 回 1 回	令和元年 5/2~14		
		荒代	4/11~4/29	苦土重焼燐	0-35-0	20kg			平成30年 10月30日	ワイド'ショット1キロ粒剤	テフリスリオン ペ'ノキスラム	除草 除草	1 回 1 回	令和元年 6/1~9		
		植代	4/11~5/4	化成肥料14-14-14	14-14-14	20kg	2.80kg	2.80kg	令和元年 10月30日							
		定植	5/2~5/8	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	令和元年 5/2~8	スター'クル液剤10	ジ'ネフラン	殺虫	1 回	令和元年 8/7~8		
		(予定)	9月9~13日													
計							4.20 kg/10a	4.20 kg/10a	削減率			7 回	削減率			
収穫量実績		出荷量実績		計			山口県基準	10.0 kg/10a	58.0%	計		21 回	66.7%			
kg/10a		kg/10a		山口県基準						山口県基準						

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

元 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100 ・ エコ50
----	------------	------	---------------------

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等					
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
		前年収穫終了	平成30年 9月	(育苗等)				使用する資材はすべて記載すること。							
		土改剤施用	平成30年 11/2~21	あぶらんど栽培土	-	-	-	-	播種時	(苗・種子)※ 温湯消毒 タブロック	-	種子消毒 種子消毒	- -	回 回	種子浸漬時
		耕起	平成31年 4/15~16	(ほ場)						(ほ場)					
		播種	平成31年 3月31日	牛糞堆肥	-	1,500kg			平成30年 10/30~11/13	Dr.オセグリス粒剤10	プロヘナゾール ファイロニル	殺菌 殺虫	1 1	回 回	令和元0年 5/3~4
		荒代	平成31年 4月22日	粒状ミネラルG	-	200kg			平成30年 10/25~11/30	カウンシルコンブ リート1キログラム粒剤	テプリトリオン トリアファモン	除草 除草	1 1	回 回	令和元年 5/3~4
		植代	平成31年 4/27~28	化成肥料14-14-14	14-14-14	15kg	2.10kg	2.10kg	平成31年 4月16日						
		定植	令和元年 5/3~4	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	令和元年 7月11日						
		除草	(随時)	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	令和元年 7月22日	バサラン液剤	ペンタゾン	除草	1	回	令和元年 6月17日
		収穫(予定)	令和元年 9月11日							クインチャーバースME液剤	シロホップアール ペンタゾン	除草 除草	1 1	回 回	令和元年 6月17日
										スタークル液剤10	ジメテラン	殺虫	1	回	令和元年 8月3日
計															
収穫量実績	出荷量実績	計				4.90 kg/10a	4.90 kg/10a	削減率	計				8	回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準					10.0 kg/10a	51.0%	山口県基準				21	回	61.9%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

元 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

水稻においては品種も記載すること

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
		前年収穫終了	平成30年 9月	(育苗等) あぶらんど栽培土	-	-	-	-	播種時	(苗・種子) ※ 温湯消毒 タフロック	-	種子消毒 種子消毒	- -	種子浸漬時
		耕起	平成30年 11/5~15	(ほ場)						(ほ場)				
		耕起	平成31年 4/3~6	牛糞堆肥	-	1,500kg			平成30年 10/23~10/27	Dr.オセリン粒剤10	プロバナゾール ファイロニル	殺菌 殺虫	1回 1回	令和元0年 5/5~8
		播種	平成31年 3月25日	粒状ミネラルG	-	200kg			平成30年 10月30日	カウンシルコンブ リート1粒剤	テプリトリオン トリアファモン	除草 除草	1回 1回	令和元年 5/5~8
		荒代	平成31年 4/10~28	化成肥料14-14-14	14-14-14	15kg	2.10kg	2.10kg	令和元年 5/5~8					
		植代	平成31年 4/30~5/1	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	令和元年 7/23~24					
		定植	令和元年 5/5~8							グンチャーバースME液剤	シロホップ ^チ フル ペンタリン	除草 除草	1回 1回	令和元年 7/1~5
		(予定)	令和元年 9月11日							トロンエア-	エトフェンロックス	殺虫	1回	令和元年 7月24日
										スタークル液剤10	ジノテフラン	殺虫	1回	令和元年 8/5~8
計				計			3.50 kg/10a	3.50 kg/10a	削減率	計			8回	削減率
収穫量実績	出荷量実績			計			3.50 kg/10a	10.0 kg/10a	削減率	計			21回	削減率
kg/10a	kg/10a			山口県基準					65.0%	山口県基準				61.9%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

元 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100 ・ エコ50
----	------------	------	---------------------

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績					病虫害・雑草防除等					
		作業名	時期	施肥・土づくり等			窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	全体	内化学肥料由来						
		前年収穫終了	平成30年 9月	(育苗等) 真砂土	-	-	-	-	播種時	(苗・種子)※ 温湯消毒	-	種子消毒	- 回	種子浸漬時
		耕耘	平成31年 3/27~5/30	(ほ場)						(ほ場)				
		播種	平成31年 4/7・4/10	牛糞堆肥	-	1,000kg			平成30年 11/8~3/11	Dr.オレゾリン粒剤10	プロペナザール、 フィプロニル	殺菌 殺虫	1 回 1 回	令和元年 5月5~8日
		荒代	平成31年 4/14~4/21	粒状ミネラルG	-	200kg			平成31年 3/20~3/23	カウンスルコンブ リート1キロ粒剤	テフリトリオン トリアファモン	除草 除草	1 回 1 回	令和元年 5月6~9日
		植代	令和元年 5/1~5/4	化成肥料14-14-14	14-14-14	15kg	2.1kg	2.1kg	令和元年 5/1~5/4	ワイドショット1キロ粒剤	テフリトリオン・ ベキスラム	除草 除草	1 回 1 回	令和元年 5月21日
		定植	令和元年 5/5~5/8	苦土重焼燐1号	0-35-0	20kg	-	-	平成31年 3月20日	トレボンエア-	エトフェンプロックス	殺虫 (無人ヘリ)	1 回	令和元年 7月25日
		収穫(予定)	令和元年 9月中旬~	化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	令和元年 7/15~7/25	スターカル液剤10	ジノテフラン	殺虫 (無人ヘリ)	1 回	令和元年 8月7日
				マルチシート2号	-	20kg	-	-	令和元年 6/15・6/20					
計														
収穫量実績	出荷量実績	計		計		3.50 kg/10a	3.50 kg/10a	削減率	計		計		8 回	削減率
438 kg/10a	kg/10a	山口県基準		山口県基準		10.0 kg/10a	10.0 kg/10a	65.0%	山口県基準		山口県基準		21 回	61.9%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

元 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

水稻においては品種も記載すること

認証区分	エコ100 エコ50
------	-------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
		前年収穫終了	平成29年 9月	(育苗等) 真砂土	-	-	-	-	播種時	(苗・種子)※ 温湯消毒	-	種子消毒	- 回	種子浸漬時
		耕起	平成31年 3/26~3/29	(ほ場)						(ほ場)				
		播種	平成31年 4/16~4/27	牛糞堆肥	-	1,500kg			平成31年 3/17~3/19	Dr.カセア®リス粒剤10	プロバナゾール フィプロコニル	殺菌 殺虫	1 回 1 回	令和元年 5月6~9日
		荒代	平成31年 4/18~4/27	粒状ミネラルG	-	200kg			平成31年 11月10日	カウンシルコンブ リート1キロ粒剤	テフルトリオン トリアファモン	除草 除草	1 回 1 回	令和元年 5月11日
		植代	令和元年 5/3~5/5	バリリン5号	0-15-0	40kg			平成31年 3月25日	ワイドショット1キロ粒剤	テフルトリオン ベノキサラム	除草 除草	1 回 1 回	令和元年 5月22日
		定植	令和元年 5/6~5/9	粒状ミネラルG	-	200kg			平成30年 11月10日	クインチャーハースME液剤	シハロップ®フチル ペンタリソナトリウム	除草 除草	1 回 1 回	令和元年 6月13日
				化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	令和元年 5/4~5/5					
				化成肥料14-14-14	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	令和元年 7月12日					
		収穫(予定)	令和元年 9月中旬~	硫安	21-0-0	5kg	1.05kg	1.05kg	令和元年 5月15日	スタークル液剤10 又は スタークル1キロH粒剤	ジノテフラン ジノテフラン	殺虫 殺虫	1 回 1 回	令和元年 8月3日 令和元年 7月30日
計														
収穫量実績	出荷量実績	計		計		3.85 kg/10a	3.85 kg/10a	削減率	計		9 回		削減率	
481 kg/10a	kg/10a	山口県基準		山口県基準			10.0 kg/10a	61.5%	山口県基準		21 回		57.1%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。