

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
市・町		剪定	3月9日	(育苗等)														
		摘蕾	4月9日															
		除草	4月4日	(ほ場)														
		収穫開始			菜種粕	5.3-2-1	59	3.1	0.0	3月24日								
		除草			有機入りA801	8-8-8	50	4.0	3.1	5月6日								
		剪定	10月10日															
		収穫終了	8月25日															
		樹皮の投入	12月23日															
計																		
収穫量実績		出荷量実績		計		kg/10a		3.1 kg/10a		削減率		計		0回		削減率		
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a		53.7%		山口県基準		8回		100.0%				

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
市・町		剪定	1月27日	(育苗等)									(苗・種子)※					
		摘蕾																
		除草			(ほ場)													
		収穫開始			菜種粕	5.3-2-1	20	1.1	0.0	2月15日	(ほ場)							
		除草			有機入りA801	8-8-8	30	2.4	1.9	3月15日	ディアナWDG	スピ・補ソム	殺虫	1	4月10日			
剪定										ダイアジノン粒剤5	ダイアジノン	殺虫	1	3月15日				
収穫終了																		
樹皮の投入																		
計																		
収穫量実績	出荷量実績		計		3.5 kg/10a		1.9 kg/10a		削減率		計		2 回		削減率			
kg/10a	kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a		72.2%		山口県基準		8 回		75.0%					

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水産物以外の農産物を記載する

認証区分	エコ100・ <u>エコ50</u>
------	--------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績													
				施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
市・町		剪定	2月7日	(育苗等)									(苗・種子)※				
		摘蕾	月 日														
		除草	4月7日	(ほ場)									(ほ場)				
		収穫開始			有機入りA801	8-8-8	50	4.0	3.1	4月 6月 8月							
		除草															
		剪定															
		収穫終了															
		樹皮の投入															
計																	
収穫量実績 kg/10a		出荷量実績 kg/10a		計			4.0 kg/10a	3.1 kg/10a	削減率				計	0回	削減率		
				山口県基準				6.7 kg/10a	53.7%				山口県基準	8回	100.0%		

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績															
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期					
市・町		剪定	2月9日	(育苗等)															
		摘蕾 除草		(ほ場)															
		収穫開始 収穫終了 樹皮の投入 スクモ投入	4月5日			有機入りA801	8-8-8	16	1.28 16.1	1.0	2月17日								
計																			
収穫量実績		出荷量実績		計		計		計		計		計		計		計		計	
kg/10a		kg/10a		山口県基準		山口県基準		山口県基準		山口県基準		山口県基準		山口県基準		山口県基準		山口県基準	
				16.1 kg/10a		6.7 kg/10a		1.0 kg/10a		削減率 85.2%		削減率 85.2%		0回		8回		削減率 100.0%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	--------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
市・町		剪定	1月4日 ~1/28	(育苗等)									(苗・種子)※					
		摘蕾	2月25日 ~3/8															
		除草	4月18日 ~4/26	(ほ場)										(ほ場)				
		収穫開始																
		除草			菜種粕	5.3-2-1	56	3.0	0.0	3月2日	モスピラン顆粒水和剤	アセタミプリド	殺虫	1	5月19日			
		剪定			菜種粕	5.3-2-1	29	1.5	0.0	5月5日								
		収穫終了 樹皮の投入																
計																		
収穫量実績	出荷量実績	計		計		4.5 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計		計		1 回	削減率				
kg/10a	kg/10a	山口県基準		山口県基準		6.7 kg/10a		100.0%	山口県基準		山口県基準		8 回	87.5%				

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水稲においては品種を記載すること

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	--------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
市・町		剪定	2月16日	(育苗等)														
		摘蕾	3月	(ほ場)														
除草																		
収穫開始	菜種粕	5.3-2-1			100	5.3	0.0	3月15日										
除草																		
		剪定																
		収穫終了																
		樹皮の投入																
計																		
収穫量実績	出荷量実績	計				5.3 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計				0 回	削減率				
kg/10a	kg/10a	山口県基準				6.7 kg/10a		100.0%	山口県基準				8 回	100.0%				

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	--------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績															
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等											
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期					
市・町		剪定	11月	(育苗等)															
		摘蕾	月 日																
		除草	9月	(ほ場)															
		収穫開始		菜種粕	5.3-2-1	7	0.3		5月										
		除草	11月	有機入りA801	8-8-8	17	1.3	1.0	1月~3月										
		剪定	1月																
		収穫終了	9月																
		樹皮の投入																	
計																			
収穫量実績	出荷量実績	計		計		1.6 kg/10a	1.0 kg/10a	削減率	計		0回	削減率							
kg/10a	kg/10a	山口県基準		山口県基準		6.7 kg/10a	85.0 84.7%		山口県基準		8回	100.0%							

使用する資材はすべて記載すること。

(苗・種子)※

(ほ場)

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 ' 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	--------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績															
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等										
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	う (回)	使用時期					
市・町		剪定	2月10日	(育苗等)															
		摘蕾	4月11日																
		除草	3月30日	(ほ場)															
		収穫開始			有機入りA801	8-8-8	4	0.3 (0.32)	0.3 (0.29)	5月									
		除草			有機入りA801	8-8-8	4	0.3 (0.32)	0.3 (0.29)	9月									
		剪定																	
		収穫終了 樹皮の投入	2月9日																
計																			
収穫量実績 kg/10a	出荷量実績 kg/10a	計				0.7 kg/10a	0.5 kg/10a	削減率	計				0 回	削減率					
		山口県基準				6.7 kg/10a	72.5 92.2%		山口県基準				8 回	100.0%					

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水産物以外の農産物栽培管理記録

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	--------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績															
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等										
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期					
市・町		剪定	2月～3月	(育苗等)															
		摘蕾																	
		除草	5月	(ほ場)															
		収穫開始																	
		除草			鶏糞	3-5-10	600	18.0	0.0	3月30日	ラカント*アップ マックスロート*	グリホサート	除草	1	4月15日				
		剪定																	
		収穫終了 樹皮の投入	12月																
計																			
収穫量実績	出荷量実績	計		計		18.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計		計		1	削減率					
kg/10a	kg/10a	山口県基準		山口県基準		6.7 kg/10a	100.0%	8	山口県基準		8		87.5%						

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績															
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等										
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期					
市・町		剪定	3月22日	(育苗等)									(苗・種子)※						
		摘蕾	3月22日																
		除草	4月25日	(ほ場)										(ほ場)					
		収穫開始																	
		除草																	
		剪定																	
		収穫終了 樹皮の投入	11月15日																
計																			
収穫量実績	出荷量実績	計				3.2 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			0回	削減率						
kg/10a	kg/10a	山口県基準				6.7 kg/10a		100.0%	山口県基準			8回	100.0%						

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100 ・ (エコ50)
------	----------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																	
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等												
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期							
市・町		剪定	1月28日	(育苗等)																	
		摘蕾																			
		除草			(ほ場)																
		収穫開始			菜種粕	5.3-2-1	19	1.0	0.0	11月15日	テルフイン顆粒水和剤	B T 剤	殺虫	0	5月6日						
		除草			菜種粕	5.3-2-1	38	2.0	0.0	2月13日											
		剪定			バッドグアノ	1.5-20-0	19	0.3	0.0	11月15日											
		収穫終了			バッドグアノ	1.5-20-0	38	0.6	0.0	2月13日											
		樹皮の投入	11月21日																		
計																					
収穫量実績	出荷量実績	計		計		3.9 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計		計		0 回	削減率							
kg/10a	kg/10a	山口県基準		山口県基準		6.7 kg/10a		100.0%	山口県基準		山口県基準		8 回	100.0%							

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	--------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																		
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等													
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期								
市・町		剪定	1月25日 ～ 2月15日	(育苗等)																		
		摘蕾																				
		除草	4月24日	(ほ場)																		
		収穫開始	5/11、5/1																			
		除草																				
		剪定																				
		収穫終了 樹皮の投入	2月18日																			
計																						
収穫量実績 kg/10a	出荷量実績 kg/10a	計				3.8 kg/10a	1.5 kg/10a	削減率	計				0回	削減率								
		山口県基準				6.7 kg/10a		77.8%	山口県基準			8回	100.0%									

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	--------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等												
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期						
市・町		剪定	2月11日	(育苗等)																
		摘蕾	2月11日																	
		除草	4月6日	(ほ場)																
		収穫開始			菜種粕	5.3-2-1	10	0.5	0.0	2月11日										
		除草			硫安	20-0-0	5	1.1	1.1	2月11日										
		剪定																		
		収穫終了																		
		樹皮の投入																		
計																				
収穫量実績	出荷量実績	計					1.5	1.6 kg/10a	1.1 kg/10a	削減率	計						0 回	削減率		
kg/10a	kg/10a	山口県基準						6.7 kg/10a		83.6 84.3%	山口県基準					8 回	100.0%			

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水環境におおいは見種去記載システム

認証区分	エコ100・ <u>エコ50</u>
------	--------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																		
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等														
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 <small>内化学肥料由来</small>	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期									
市・町		剪定	2月3日	(育苗等)																		
		摘蕾	月 日																			
		除草	3月10日	(ほ場)																		
		収穫開始			菜種粕	5.3-2-1	100	5.3	0.0	2月13日												
		除草	5月12日		菜種粕	5.3-2-1	50	2.7 (2.65)	0.0	5月2日												
		剪定			有機入りA801	8-8-8	17	1.4 (1.36)	1.1	3月30日												
		収穫終了 樹皮の投入																				
計																						
収穫量実績	出荷量実績	計						9.3 kg/10a	1.1 kg/10a	削減率	計							0回				削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準							6.7 kg/10a	83.6 94.9%	山口県基準						8回				100.0%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2016年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

本種においては何種かの農産物である

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
市・町		剪定	月 日	(育苗等)							(苗・種子)※				
		摘蕾	月 日												
		除草	6月5日	(ほ場)							(ほ場)				
		収穫開始	月 日												
		除草													
		剪定													
		収穫終了													
		樹皮の投入	12月25日 2月10日												
計															
収穫量実績	出荷量実績	計				0.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率		計		0回	削減率		
kg/10a	kg/10a	山口県基準					6.7 kg/10a	100.0%		山口県基準		8回	100.0%		

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100	エコ50
------	-------	------

品種に記入する場合は品種を記載する

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																		
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等													
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期								
市・町		剪定	2月6日	(育苗等)																		
		摘蕾	2月6日																			
		除草	4月10日	(ほ場)																		
		収穫開始	6月2日	菜種粕	5.3-2-1	132	7.0	0.0	5月10日													
		除草					0.0	0.0														
		剪定					0.0	0.0														
		収穫終了	7月20日																			
		樹皮の投入																				
計																						
収穫量実績	出荷量実績	計					7.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計							0回	削減率				
kg/10a	kg/10a	山口県基準					6.7 kg/10a		100.0%	山口県基準						8回	100.0%					

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水稲については品種を記載すること

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		剪定	月 日	(育苗等)							(苗・種子)※				
		摘蕾	月 日												
		除草	3月15日	(ほ場)							(ほ場)				
		収穫開始	月 日												
		除草													
		剪定													
		収穫終了													
		樹皮の投入													
計															
収穫量実績	出荷量実績	計				0.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計		0回	削減率			
kg/10a	kg/10a	山口県基準					6.7 kg/10a	100.0%	山口県基準		8回	100.0%			

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																		
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病虫害・雑草防除等													
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期								
市・町		剪定	12月2日	(育苗等)																		
		摘蕾	月 日																			
		除草	5月18日	(ほ場)																		
		収穫開始																				
		除草																				
		剪定																				
		収穫終了 樹皮の投入	9月16日																			
計																						
収穫量実績	出荷量実績	計		計		計		計		計		計		計		計		計				
kg/10a	kg/10a	山口県基準		山口県基準		山口県基準		山口県基準		山口県基準		山口県基準		山口県基準		山口県基準		山口県基準				
						4.3 kg/10a	2.5 kg/10a	削減率								1回	削減率					
						6.7 kg/10a	6.7 kg/10a	63.0%								8回	87.5%					

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績															
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等										
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期					
市・町		剪定	1月25日	(育苗等)															
		摘蕾	3月15日																
		除草	6月20日	(ほ場)															
		収穫開始			菜種粕	5.3-2-1	14	0.7 (0.7%)	0.0	3月~5月									
		除草	10月20日		有機入りA801	8-8-8	19	1.5 (1.5%)	1.2	4,6,7月									
		剪定																	
		収穫終了	8月30日																
		樹皮の投入	12月15日																
計																			
収穫量実績	出荷量実績	計		計		2.3 kg/10a (2.3%)	1.2 kg/10a	削減率	計		計		0回	削減率					
kg/10a	kg/10a	山口県基準		山口県基準			6.7 kg/10a	82.4%	山口県基準		山口県基準		8回	100.0%					

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水理に於いては口種を記載する

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等										
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期					
市・町		剪定	3月25日	(育苗等)														
		摘蕾	3月25日															
		除草	4月12日	(ほ場)														
		収穫開始		菜種粕	5.3-2-1	3.3	0.2	0.0	3月25日									
		除草	4月20日															
		剪定																
		収穫終了																
		樹皮の投入	4月25日															
計																		
収穫量実績	出荷量実績	計		計		0.2 kg/10a		0.0 kg/10a		削減率		計		0回		削減率		
kg/10a	kg/10a	山口県基準		山口県基準		6.7 kg/10a		100.0%		山口県基準		8回		100.0%				

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水稲においては品種を記載する

認証区分	エコ100・ <u>エコ50</u>
------	--------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績												
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
市・町		剪定 1月28日 摘蕾 1/29、2/2 3月10日 除草 5月9日 収穫開始 除草 剪定 収穫終了 樹皮の投入	(育苗等) (ほ場)	菜種粕 菜種粕	5.3-2-1 5.3-2-1	34 34	1.8 1.8	0.0 0.0	3月20日 5月17日	(苗・種子)※ (ほ場)						
計																
収穫量実績	出荷量実績	計				3.6 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率		計			0回	削減率		
kg/10a	kg/10a	山口県基準					6.7 kg/10a	100.0%		山口県基準			8回	100.0%		

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 - 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 ブルーベリー

認証区分 エコ100 ・ エコ50

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績													
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等								
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
市・町		剪定	2月20日	(育苗等)													
		摘蕾	4月16日														
		除草		(ほ場)													
		収穫開始		菜種粕	5.3-2-1	24	1.3	0.0	2月	ラウンドアップ マックスロート ターズバンDF	グリホサート クロルピリホス	除草 殺虫	1 1	4月16日 5月12日			
		除草															
		剪定															
		収穫終了															
		樹皮の投入	2月														
計																	
収穫量実績		出荷量実績		計		1.3 kg/10a		0.0 kg/10a		削減率		計		2回		削減率	
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a		✓ 100.0%		山口県基準		8回		✓ 75.0%			

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 / 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	--------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																	
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等											
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期							
市・町		剪定	2月13日	(育苗等)																	
		摘蕾																			
		除草	3月12日	(ほ場)																	
		収穫開始	6月4日	菜種粕	5.3-2-1	112	5.9 (39%)	0.0	3月18日												
		除草																			
		剪定		有機入りA801	8-8-8	4	0.3 (83%)	0.2	5月10日												
		収穫終了 樹皮の投入	11月16日																		
計																					
収穫量実績		出荷量実績		計		6.3 kg/10a		0.2 kg/10a		削減率		計		0 回		削減率					
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a		96.3%		山口県基準		8 回		100.0%							

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 - 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
市・町		剪定	1月24日	(育苗等)														
		摘蕾	~2/19															
		除草	3月14日															
		除草	3月30日	(ほ場)														
		収穫開始																
		除草																
計		剪定	8月26日	有機入りA801	8-8-8	53	4.2	3.3	4月, 8月, 9月									
		収穫終了																
		樹皮の投入																
収穫量実績	出荷量実績	計				7.4 kg/10a	3.3 kg/10a	削減率			計		0回	削減率				
kg/10a	kg/10a	山口県基準					6.7 kg/10a	50.7% 51.4%			山口県基準		8回	100.0%				

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																	
				施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等											
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期							
市・町		剪定 2月5日 (育苗等) 摘蕾 3月12日 除草 3月17日 (ほ場) 収穫開始 6月4日 除草 菜種粕 5.3-2-1 27 菜種粕 5.3-2-1 16 菜種粕 5.3-2-1 16 剪定 7月28日 収穫終了 8月23日 樹皮の投入 11月10日																			
計																					
収穫量実績		出荷量実績		計		3.1 kg/10a		0.0 kg/10a		削減率		計		0 回		削減率					
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a		100.0%		山口県基準		8 回		100.0%							

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 / 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

※ 産地において品種を記載する

認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績												
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
市・町		剪定		(育苗等)								(苗・種子) ※				
		摘蕾		(ほ場)								(ほ場)				
		除草														
		収穫開始														
		除草														
		剪定														
		収穫終了														
		樹皮の投入														
計																
収穫量実績	出荷量実績	計		0.0 kg/10a		0.0 kg/10a		削減率		計		0 回		削減率		
kg/10a	kg/10a	山口県基準		6.7 kg/10a		100.0%		山口県基準		8 回		100.0%				

※ 苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績					病虫害・雑草防除等						
		作業名	時期	施肥・土づくり等					名称	病害虫・雑草防除等					
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体 内化学肥料由来			使用時期	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		剪定		(育苗等)							(苗・種子)※				
		摘蕾													
		除草			(ほ場)							(ほ場)			
		収穫開始			菜種粕	5.3-2-1	35	1.9	0.0	3月15日					
		除草													
		剪定													
		収穫終了 樹皮の投入													
計															
収穫量実績 kg/10a		出荷量実績 kg/10a		計 山口県基準			1.9 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率 100.0%	計 山口県基準		0回	削減率 100.0%		

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。