

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稲 (ヒノヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ50
------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体	化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
市・町	約320箱 (12.1箱/10a)	播種育苗	~6/3	(育苗等) 育苗培土								(苗・種子)※					
				使用する資材はすべて記載すること													
				(ほ場)													
	33.8	耕起,土作り 元肥	12月~5月	腐酵鶏糞	3.7-0-4.4-3.1	150	5.6	0.0	12月	タチガレエース	ヒトロキシシゾキサゾル	殺菌	1	5月			
	13.2		3月~5月	味一番	4-0-5-3.6	140	5.6	0.0			TPN		1				
	17.7			土を練らないように乾いた時期に浅く耕起													
	17.9	代かき,除草	5/26~28	除草は代かきと同時施用(点滴)													
			7月~8月						2~3回	(ほ場)			1				
		定植	6/4~6/7	株間	26cm	42株/坪			5/30~ 6/5	デルカット乳剤	オキサジアゾン ブタクロール	除草	1	代かきと同時 5/26~28			
	14.3								6/13~6/17				1				
	13.7	収穫	10/3~10/13														
	35																
	11																
	合計	156.6															
計	156.6						合計 11.2	合計 0.0					合計 6				
収穫量計画	出荷量実績		計		削減率		計		削減率		計		削減率				
421 kg/10a	289.4 kg/10a		山口県基準		112 kg/10a		0.0 kg/10a		100.0%		6回		71.8%				
					9.0 kg/10a						21回		71.1%				

*苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (ヒノヒカリ)
----	------------

認証区分	エ 5 0
------	-------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体	(kg/10a) 化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
市・町	約320箱 (12.1箱/10a)	播種育苗	~6/3	(育苗等) 育苗培土									(苗・種子)※					
		耕起,土作り 元肥	12月~5月	(ほ場) 醗酵鶏糞	3.7-0-4.4-3.1	150	5.6	0.0		12月	ダコレート水和剤	ベノミル TPN	殺菌	1	5月			
			3月~5月	味一番	4-0-5-3.6	140	5.6	0.0			タチガレエース	ヒトロキシノキサゾール メタラキシル		1				
		代かき,除草	5/26~28	土を練らないように乾いた時期に浅く耕起						2~3回	(ほ場)							
			7月~8月	除草は代かきと同時施用(点滴)						5/30~ 6/5		デルカット乳剤	オキサジアゾン ブタクロール	除草	1	代かきと同時		
	19	定植	6/4~6/7	株間	26cm	42株/坪				6/13~6/17	サンパンチ	シハロホップブチル ジメタメトリン		1	6/29			
		収穫	10/11									ハロスルフロメチル ベンゾビシクロン		1				
	合計	19.0																
計	19.0						合計 11.2	合計 0.0								合計 10		
収穫量計画	出荷量実績		計				kg/10a	0.0 kg/10a	削減率		計			10回	削減率			
421 kg/10a	289.4 kg/10a		山口県基準				kg/10a	kg/10a	100.0%		山口県基準			21回	52.3%			

*苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 水稻 (ヒノヒカリ)

認証区分 エコ50

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体	kg/10a	化学肥料由来	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
	約320箱 (12.1箱/10a)	播種 育苗	~6/3	(育苗等) 育苗培土									(苗・種子)※					
		耕起,土作り 元肥	12月~5月	(ほ場) 醗酵鶏糞	3.7-0.4.4-3.1	150	5.6	0.0					ダコレート水和剤	ベノミル TPN	殺菌	1 1	5月	
			3月~5月	味一番	4-0-5-3.6	140	5.6	0.0	12月				タチガレエース	ヒトロキシイソキサゾル メタラキシ		1		
				土を硬らないように乾いた時期に浅く耕起						2~3回								
		代かき,除草	5/26~28	除草は代かきと同時施用(点滴)						5/30~ 6/5				デルカット乳剤	オキサジアゾン ブタクロール	除草	1 1	代かきと同時 5/26~28
	30	定植	6/4~6/7	株間	26cm	42株/坪							パサグラン粒剤	ベンタソンナトリウム		1	7/23	
		収穫	10/11~10/13															
	合計																	
	計	30.0					合計 11.2	合計 0.0								合計 7		
収穫量計画	出荷量実績		計				11.4 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率				計			7回	削減率	
421 kg/10a	289.4 kg/10a		山口県基準				0.0 kg/10a	0.0 kg/10a	100.0%				山口県基準			21回	66.6%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (ヒノヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ50
------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体	(kg/10a)	化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
市・町	約320箱 (12.1箱/10a)	播 種 育 苗	~6/3	(育苗等) 育苗培土								(苗・種子)※						
		耕起,土作り 元肥	12月~5月	脱酵鶏糞	3.7-0-4.4-3.1	150	5.6	0.0	12月	タチガレエース	ヒトロキシノキサゾール メタラキシル	殺菌	1 1	5月				
			3月~5月	味一番	4-0-5-3.6	140	5.6	0.0	2~3回	(ほ場)								
		代かき,除草	5/26~28	除草は代かきと同時施用(点滴)					5/30~ 6/5	デルカット乳剤	オキサジアゾン ブタクロール	除草	1 1	代かきと同時 5/26~28				
			7月~8月							サンパンチ	シハロホップブチル		1					
	20	定 植	6/4~6/7	株間	26cm	42株/坪			6/13~6/17	ジメタメトリン ハロスルフロメチル ベンゾピシクロン		1 1 1	6/29					
		収 穫	10/11~10/13															
	合計						合計 11.2	合計 0.0					合計 10					
計	20.0																	
収穫量計画	出荷量実績	計					14.1 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			10 回	削減率				
421 kg/10a	289.4 kg/10a	計					山口県基準	9.0 kg/10a	100.0%	計			21 回	52.3%				

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

*苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (ヒノヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ50
------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体	化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
約320箱 (11.9箱/10a)	18.6	播種育苗	~6/3	(育苗等) 育苗培土								(苗・種子)※					
		耕起,土作り 元肥	12月~5月	(ほ場)	醗酵鶏糞	3.7-0-4.4-3.1	150	5.6	0.0	12月	タチガレエース	ヒドロキシノキサゾール	殺菌	1	5月		
			3月~5月		味一番	4-0-5-3.6	140	5.6	0.0			メタラキシルイ		1			
		代かき,除草	5/26~28		土を練らないように乾いた時期に浅く耕起					2~3回	(ほ場)			除草			
			7月~8月		除草は代かきと同時施用(点滴)					5/30~ 6/5	デルカット乳剤	オキサジアゾン ブタクロール	1		代かきと同時 5/26~28		
		定植	6/4~6/7		株間	26cm	42株/坪			6/13~6/17	サンバンチ	シハロホップ ジメクメトリン	1	6/29			
		収穫	10/8								ハロスルフロメチル ベンゾピシクロン	1					
		合計	18.6														
		計	18.6					合計 11.2	合計 0.0					合計 10			
		収穫量計画	421 kg/10a	出荷量実績	289.4 kg/10a	計		12 14.4 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率		計		10回	削減率		
				計		12.0 9.0 kg/10a		100.0%		計		21回	52.3%				

*苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稲 (ヒノヒカリ)
水稲に於いては品種を記載する	

認証区分	エコ50
------	------

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体	化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
約320箱 (12.1箱/10a)	約320箱 (12.1箱/10a)	播種育苗	~6/3	(育苗等) 育苗培土								(苗・種子) ※						
		耕起, 土作り 元肥	12月~5月	配醇鶏糞	3.7-0.4.4-3.1	150	5.6	0.0	12月	ダコレート水和剤	ペノミル	殺菌	1	5月				
			3月~5月	味一番	4-0-5-3.6	140	5.4	0.0	2~3回	TPN	1							
		代かき, 除草	5/26~28	除草は代かきと同時施用 (点滴)					5/30~6/5	タチガレエース	ヒドロキシノキサゾル	除草	1	代かきと同時				
			7月~8月						6/13~6/17	メタラキシルM	1		5/26~28					
		定植	6/4~6/7	株間	26cm	42株/坪						デルカット乳剤	オキサジアゾン ブタクロール	1	6/12			
		収穫	10/3											スクミンベイト3	磷酸第二鉄水和物	1		
		20																
		合計	20.0															
		計	20.0						合計 11.2					合計 7				
収穫量計画	出所量実績	計			削減率	計			削減率			計						
421 kg/10a	289.4 kg/10a	山口県基準			100.0%	山口県基準			66.6%			7回						
												21回						

紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

* 苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。