

令和2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稲 (コシヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ100 エコ50
------	--

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
		前年収穫終了	2019/9/17	(育苗等) 水稲培土(なえそだつ)	1.3-3.0-1.0 (8/箱)	80kg	0.10kg	0.10kg	0.10kg	0.10kg	播種時	(苗・種子)※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒	-	-	種子消毒	-	回	
		耕起	3/22~4/24	(ほ場) ミネラルG (粉)	-	100kg	-	-	-	-	10/22~28	(ほ場) ルーチンエキスパート 箱粒剤	イミダクロフリン スピノサト イソチアニル ヘンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	1回 成分カウントなし 1回 1回	5/5~25 定植時		
		播種	4/4~4/28									カウシロコフ リート ジャンボ	テフリルトリオン トリアファモン	除草 除草	1回 1回	5/8~6/3		
		代かき	4/2~5/24															
		定植	5/5~5/25	尿素入複合燐加安525	15-12-15	15kg	2.3 -2.25kg/10a	2.3 -2.25kg/10a										
		収穫	9/5~	化成14-14-14	14-14-14	18kg	2.6 -2.52kg/10a	2.6 -2.52kg/10a				アタシス MX 1キロ粒剤 (必要があれば使用)	Eリファクト メソトリオン メタリノスルフロ	除草 除草 除草	1回 1回 1回	5/21~6/1		
												トレスソエアー スターク液剤10 又は スターク粒剤 (必要があれば使用)	エトフェンゾ ロックス ジノテフラン	殺虫(無人刈) 殺虫(無人刈) ドローン散布	1回 1回 1回	7/17~8/1 8/9~21		
計	0.0																	
収穫量実績		出荷量実績		計			5.0 4.87kg/10a	5.0 4.87kg/10a	削減率		計				10回	削減率		
				山口県基準			10.0 kg/10a	51.9%		山口県基準				21回	52.4%			

令和2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100 エコ50
----	------------	------	--

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績												
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
	2,278.0	前年収穫終了	2019/9/17	(育苗等) 水稻培土(なえそだつ)	1.3-3.0-1.0 (9/箱) (16箱)	80kg	0.10kg/10a	0.10kg/10a	0.10kg/10a	0.10kg/10a	播種時	(苗・種子)※ 表消毒コシヒカリ種子 温湯消毒	-	種子消毒	- 回	
		耕起	3/20~5/3	(ほ場) ミネラルG(粉)	-	100kg	-	-	-	10/22~28	ルーチンエキスパート	イミダクロブ・リト	殺虫	1回	5/5~22	
		播種	4/4~4/26	米取物語	13-13-12	35kg/10a	4.6kg/10a	4.6kg/10a	4.6kg/10a	5/5~22	箱粒剤	スピノサト イソチアニル	殺虫 殺菌	1回	成分カウントなし 定植時	
		代かき	4/16~5/20								カウンスルコンブ・リート ジ・ジャンボ	テフリルトリオン トリアファモン	除草 除草	1回 1回	5/7~5/30	
		定植	5/5~5/22													
		収穫	9/8~16									アクシスMX 1キロ粒剤 (必要があれば使用)	ピリフクリト メソトリオン メタゾスルフロン	除草 除草 除草	1回 1回 1回	5/30~6/9
		計	2,278.0													
収穫量実績	出荷量実績	計			4.7	4.7	4.65 kg/10a	4.65 kg/10a	削減率	計			10回	削減率		
		山口県基準					10.0 kg/10a	33.5%	山口県基準			21回	52.4%			

令和2 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

認証区分	エコ100 <u>エコ50</u>
------	-------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
		前年収穫終了	2019/9/17	(育苗等) 水稻培土(なえそだつ)	1.3-3.0-1.0 (9/17)	80kg	0.10kg	0.10kg	0.10kg	0.10kg	0.10kg	播種時	(苗・種子)※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒	- -	種子消毒	1回	
		耕起	3/22~4/24	(ほ場) ミネラルG (粉)	-	100kg	-	-	-	-	10/22~28	(ほ場) ルチンエキス 箱粒剤	イタダクプロリト スピノサト イソチアニル ベンフルフェン	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	1回 1回 1回 1回	5/5~25 定植時	
		代かき	4/2~5/24									カウンシルコンプレート ジャンボ	テフリルトリオン トリアフェモン	除草 除草	1回 1回	5/8~6/3	
		定植	5/5~5/25	尿素入複合燐加安525	15-12-15	15kg	2.3 4.26kg/10a	2.3 4.26kg/10a	2.3 4.26kg/10a	2.3 4.26kg/10a							
		収穫	9/5~	化成14-14-14	14-14-14	18kg	2.6 4.52kg/10a	2.6 4.52kg/10a	2.6 4.52kg/10a	2.6 4.52kg/10a		アキスMX 1キロ粒剤	ピリプロリト メトリオン メクゾスルフロ	除草 除草 除草	1回 1回 1回	5/21~6/1	
												スタークル粒剤 スタークル粒剤	ジメテフラン ジメテフラン	ドロン散布 ドロン散布	1回 1回	7/17~31 8/7~21	
計	0.0																
収穫量実績	出荷量実績	計					5.0 4.87kg/10a	5.0 4.87kg/10a	削減率	計				10回	削減率		
		山口県基準					10.0kg/10a	10.0kg/10a	50.0 51.3%	山口県基準				21回	3 52.4%		