

令和3 年度

エコやまぐち農産物 栽培記録

品目 水稲 (ヒノヒカリ)
水稲については品種を記載すること

栽培区分 エコ100 (エコ50)

栽培番号 所在地	栽培 面積 [アール]	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体	化学肥料由来*	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
29 20 13		前作収穫終了	R2.10.11	(青信等) 育苗用土	N:0.04 P:0.04 K:0.023	48	0.02	0.0			(苗・種子) 袋 直湯消毒	消毒	0	R3.4.25	
		機起	R2.10.29	(15場)							スクラム精選剤	クロロントラニプロール トリフルメシヒリム	防除	1	R3.5.8
		播種	R3.6.1									インチニアル	防除	1	
			R3.5.8									ペンフルフェン	防除	1	
		定植	R3.6.13								(12場) イネキング1キロ純剤	ピラクロニル ピラゾレート ペンゾピシクロン	除草 除草 除草	1 1 1	R3.6.13
		除草剤散布	R3.6.13												
		肥料散布	R3.7.5	複安	N:21	20	4.2	4.2							
		収穫	R3.10.4												
計	52														
収穫量 kg/10a		計				4.22 kg/10a	4.2 kg/10a	削減率		計		7 回	削減率		
		山口県基準				10.0 kg/10a		68.0%		山口県基準		21 回	66.7%		

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を通知願ってください。

*苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

品目 水稲 (香めいすめ)

認証区分 エコ100 (エコ50)

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体	窒素(N)量 (kg/10a) 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
	18 13.5 9.5 10	前作収穫終了	R2.10.11	(育苗等) 育苗培土	N:0.04 P:0.04 K:0.023	48	0.02	0.0			(苗・種子)※ 阻濁消毒		消毒	0	R3.4.25
		耕起	R2.10.28	(はき)							スクラム系薬剤	クロロントラネキサロール トリフルメチルピリム イソチニアル ペンフルフエン	防除 防除 防除 防除	1 1 1 1	R3.5.8
		播種	R3.6.1 R3.5.8								(はき) イネキングJキロ酸剤	ピラクロニル ピラゾレート ペンピシクロン	除草 除草 除草	1 1 1	R3.6.12
		上堆	R3.6.12												
		除草剤散布	R3.6.12												
		肥料散布	R3.6.30	積安	N:24	20	4.2	4.2							
計	51														
収穫量 kg/10a		出荷量 kg/10a		計			4.22 kg/10a	4.2 kg/10a	削減率		計			7 回	削減率
				山口県基準			10.0 kg/10a		58.0%		山口県基準			21 回	66.7%

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

※苗・種子への使用履歴回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用履歴について記入した上で、合計カウントしないこと。

品目 水稲 (マンゲソモチ)

認証区分 ココ100・(ココ50)

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	肥料・土づくり等					病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体	内化学肥料由量	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
計	42	前作収穫終了	R2.10.11	(育苗等) 育苗培土	N:0.04 P:0.04 K:0.023	48	6.02	0.0			(苗・種子) 等							
		耕耘	R2.10.28	(13畝)														
		播種	R3.5.8															
		定植	R3.6.10															
		除草剤散布	R3.6.10															
		肥料散布	R3.6.25	後安	N:21	20	4.2	4.2										
		計																
取種量 kg/10a		出荷量 kg/10a		計		4.22 kg/10a	4.2 kg/10a	削減率		計		7 回	削減率		21 回	66.7%		
				山口県基準			10.0 kg/10a		58.0%	山口県基準								

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を通知記録してください。

令和3年度

エコやまぐち農産物 栽培記録

品目 水稲(山田錦)

栽培区分 エコ100 < エコ50

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績												
		作業名	時期	厩肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体	窒素(N)量 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
18 24	18 24	前作収穫終了	R2.10.11	(育苗等) 育苗増土	N:0.04 P:0.04 K:0.023	48	0.02	0.0				(苗・種子)袋 減湯消毒	消毒	0	R3.4.25	
		耕起	R2.10.29	(ほ場)								スGRAM播種剤	クロラントトランシプロ トリフルメソピリム イソチニプル ベンフルフェン	防除 防除 防除 防除	1 1 1 1	R3.5.8
		播種	R3.6.1													
		3次中	R3.5.14									(ほ場) イネキング1キロ粒剤	ピシクロニル ピサゾレート ペンソピシクロン	除草 除草 除草	1 1 1	R3.6.14
		除草剤散布	R3.6.14													
		肥料散布	R3.7.15	徳安	N:21	10	2.1	2.1								
		計	43													
収穫量 kg/10a		出荷量 kg/10a		計		2.12 kg/10a	2.1 kg/10a	削減率		計		7回	有効率	66.7%		

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を知りたす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を通知記載してください。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。