

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100・ <u>エコ50</u>
------	--------------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																				
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等															
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期										
市・町		剪定	2月14日	(育苗等)																				
		摘蕾	3月18日																					
		除草	4月3日	(ほ場)																				
		収穫開始	6月4日	菜種粕	5.3-2-1	60	3.2	0.0	3月22日															
		除草	月 日	有機入りA801	8-8-8	50	4.0	3.1	4月22日															
		剪定	月 日																					
		収穫終了	月 日																					
		樹皮の投入	月 日																					
計																								
収穫量実績	出荷量実績	計					kg/10a	3.1 kg/10a	削減率															
kg/10a	kg/10a	山口県基準						6.7 kg/10a	53.7%												8回		100.0%	

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 ブルーベリー

認証区分 エコ100 ・ エコ50

水稲においては品種も記載する。

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
市・町		剪定		(育苗等)								(苗・種子)※					
		摘蕾	3月31日														
		除草	5月10日	(ほ場)								(ほ場)					
		収穫開始	6月4日	菜種粕	5.3-2-1	40	2.1	0.0	3月12日								
		除草		有機入りA801	8-8-8	30	2.4	1.9	4月20日								
		剪定															
		収穫終了															
		樹皮の投入															
計																	
収穫量実績	出荷量実績	計					4.5 kg/10a	1.9 kg/10a	削減率	計			0回	削減率			
kg/10a	kg/10a	山口県基準						6.7 kg/10a	72.2%	山口県基準			8回	100.0%			

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー	認証区分	エコ100・ <u>エコ50</u>
----	--------	------	--------------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績															
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病虫害・雑草防除等										
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期					
市・町		剪定	2月18日	(育苗等)															
		摘蕾	月 日																
		除草	4月9日	(ほ場)															
		収穫開始	6月3日	菜種粕	5.3-2-1	50	2.7	0.0	3月12日										
		除草	6月4日	有機入りA801	8-8-8	36	2.9	2.2	5月13日										
		剪定																	
		収穫終了 樹皮の投入																	
計																			
収穫量実績	出荷量実績	計				5.5 kg/10a	2.2 kg/10a	削減率	計				0 回	削減率					
kg/10a	kg/10a	山口県基準					6.7 kg/10a	66.7%	山口県基準				8 回	100.0%					

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	ブルーベリー	認証区分	エコ100・ <u>エコ50</u>
----	--------	------	--------------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		剪定 3月5日 摘蕾 4月21日 除草 4月18日 5月3日 5月11日 5月15日 6月1日 収穫開始 6月4日 収穫終了 樹皮の投入 スクモ投入	(育苗等) (ほ場)	名称 有機入りA801	成分含有率 8-8-8	使用量 22	窒素(N)量 1.8	窒素(N)量 1.4	使用時期 4月12日	名称 (苗・種子)※ (ほ場) アディオフロアブル	成分名 ペルメトリン	用途 殺虫	使用成分回数 1	使用時期 5月11日	
計															
収穫量実績	出荷量実績	計		1.8 kg/10a	1.4 kg/10a	削減率	計		1 回	削減率					
kg/10a	kg/10a	山口県基準		6.7 kg/10a	79.6%	山口県基準		8 回	87.5%						

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー	認証区分	エコ100・ <u>エコ50</u>
----	--------	------	--------------------

水稲においては品種も記載する。

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績									
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等				
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)
市・町		剪定 1月4日 1月24日 摘蕾 2月24日 3月4日 除草 3月23日 4月2日 収穫開始 5月25日 除草 剪定 収穫終了 樹皮の投入 2月21日 3月5日	(育苗等) (ほ場) 菜種粕	5.3-2-1	27 30	1.4 1.6	0.0 0.0	3月8日 5月11日	(苗・種子)※ (ほ場) モスピラン顆粒水溶剤 アセキプロト	アセキプロト	殺虫	1	6月4日
計													
収穫量実績	出荷量実績	計				3.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			1 回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準				6.7 kg/10a		100.0%	山口県基準			8 回	87.5%

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100・ <u>エコ50</u>
------	--------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																					
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等															
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期											
市・町		剪定	2月15日	(育苗等)																					
		摘蕾	2月28日 月 日																						
		除草	3月15日	(ほ場)																					
		収穫開始		菜種粕	5.3-2-1	67	3.6	0.0	12月15日																
		除草		有機入りA801	8-8-8	50	4.0	3.1	3月15日																
		剪定																							
		収穫終了																							
		樹皮の投入																							
計																									
収穫量実績	出荷量実績	計					7.6 kg/10a	3.1 kg/10a	削減率		計			0 回	削減率										
kg/10a	kg/10a	山口県基準						6.7 kg/10a	53.7%		山口県基準			8 回	100.0%										

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

水類については早稲去記載システム

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
市・町		剪定	2月1日	(育苗等)								(苗・種子)※					
		摘蕾	3月28日														
		除草	4月15日														
		除草	5月15日	(ほ場)								(ほ場)					
		収穫開始		菜種粕	5.3-2-1	80	4.2	0.0	3月10日								
		除草															
		剪定															
		収穫終了															
		樹皮の投入															
計																	
収穫量実績	出荷量実績	計					4.2 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率			計			0 回	削減率	
kg/10a	kg/10a	山口県基準						6.7 kg/10a	100.0%			山口県基準			8 回	100.0%	

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績															
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等										
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期					
市・町		剪定 3月19日 (育苗等) 摘蕾 月 日 除草 月 日 収穫開始 6月4日 除草 剪定 収穫終了 樹皮の投入																	
計																			
収穫量実績	出荷量実績	計		2.7 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計		0 回	削減率									
kg/10a	kg/10a	山口県基準		6.7 kg/10a		100.0%	山口県基準		8 回	100.0%									

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	ブルーベリー	認証区分	エコ100・ <u>エコ50</u>
----	--------	------	--------------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績															
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等										
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期					
市・町		剪定	1月19日	(育苗等)								(苗・種子)※							
		摘蕾	4月10日																
		除草	3月20日	(ほ場)								(ほ場)							
		収穫開始	6月4日	菜種粕	5.3-2-1	29	1.5	0.0	3月10日	デルフィン顆粒水和剤	B T剤	殺虫	0	6月8日					
		除草		有機入りA801	8-8-8	23	1.8	1.4	3月10日										
		剪定		バッドグァノ	1.5-20-0	14	0.2	0.0	3月10日										
		収穫終了 樹皮の投入																	
計																			
収穫量実績	出荷量実績	計					3.6 kg/10a	1.4 kg/10a	削減率	計			0回	削減率					
kg/10a	kg/10a	山口県基準						6.7 kg/10a	78.7%	山口県基準			8回	100.0%					

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー	認証区分	エコ100・ エコ50
----	--------	------	--------------------

水廻りについては品種も記載をお願いします。

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
市・町		剪定 摘蕾 除草 収穫開始 除草 剪定 収穫終了 樹皮の投入	1月17日 1月27日 4月12日 5月15日 6月4日	(育苗等) (ほ場) 菜種粕 有機入りA801	 5.3-2-1 8-8-8	 62 25	 3.3 2.0	 0.0 1.6	 2月2日 5月27日	(苗・種子)※ (ほ場)							
計																	
収穫量実績	出荷量実績	計				5.3 kg/10a	1.6 kg/10a	削減率	計			0 回	削減率				
kg/10a	kg/10a	山口県基準					6.7 kg/10a	76.9%	山口県基準			8 回	100.0%				

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー	認証区分	エコ100・ エコ50
----	--------	------	--------------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
市・町		剪定	2月1日	(育苗等)													
		摘蕾	3月31日 月 日														
		除草	5月21日	(ほ場)													
		収穫開始	6月3日	菜種粕	5.3-2-1	50	2.7	0.0	3月20日	ディアノWDG	スピ®トラム	殺虫	1	6月2日			
		除草		硫安	20-0-0	10	2.1	2.1	3月20日								
		剪定															
		収穫終了 樹皮の投入															
計																	
収穫量実績		出荷量実績		計			4.8 kg/10a	2.1 kg/10a	削減率	計			1 回	削減率			
kg/10a		kg/10a		山口県基準				6.7 kg/10a	68.7%	山口県基準			8 回	87.5%			

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100・ エコ50
------	--------------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																			
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等														
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期									
市・町		剪定	2月10日	(育苗等)																			
		摘蕾	月 日																				
		除草	3月10日	(ほ場)																			
		収穫開始	6月5日	菜種粕	5.3-2-1	75	4.0	0.0	3月10日														
		除草																					
		剪定																					
		収穫終了																					
		樹皮の投入																					
計																							
収穫量実績	出荷量実績	計					4.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率		計			0 回	削減率								
kg/10a	kg/10a	山口県基準						6.7 kg/10a	100.0%		山口県基準			8 回	100.0%								

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー	認証区分	エコ100・エコ50
----	--------	------	------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等											
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期							
市・町		剪定 摘蕾 除草 収穫開始 除草 剪定 収穫終了 樹皮の投入	月 日 (育苗等) 月 日 6月5日 (ほ場) 月 日																	
計																				
収穫量実績	出荷量実績	計				0.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率		計			0 回	削減率						
kg/10a	kg/10a	山口県基準					6.7 kg/10a	100.0%		山口県基準			8 回	100.0%						

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	ブルーベリー	認証区分	エコ100・ <u>エコ50</u>
----	--------	------	--------------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																		
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等												
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期								
土.町		剪定	1月15日	(育苗等)																		
		摘蕾	1月27日																			
		除草	4月10日	(ほ場)																		
		収穫開始	6月4日		菜種粕	5.3-2-1	50	2.7	0.0	2月27日	モスピラン顆粒水溶剤	アセトミプリト	殺虫	1	5月23日							
		除草					100	5.3	0.0	3月12日												
		剪定					100	5.3	0.0	4月8日	ディアドラWDG	スピネトラム	殺虫	1	6月2日							
		収穫終了																				
		樹皮の投入																				
計																						
収穫量実績		出荷量実績		計		13.3 kg/10a		0.0 kg/10a		削減率		計		2回		削減率						
kg/10a		kg/10a		山口県基準				6.7 kg/10a		100.0%		山口県基準		8回		75.0%						

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	ブルーベリー	認証区分	エコ100・ エコ50
----	--------	------	--------------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等									
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
市・町		剪定	月 日	(育苗等)										(苗・種子)※				
		摘蕾	月 日															
		除草	3月15日	(ほ場)										(ほ場)				
		収穫開始	月 日															
		除草																
		剪定																
		収穫終了																
		樹皮の投入																
計																		
収穫量実績	出荷量実績	計				0.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			0 回	削減率					
kg/10a	kg/10a	山口県基準					6.7 kg/10a	100.0%	山口県基準			8 回	100.0%					

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	ブルーベリー
----	--------

水総においては品種も記載すること

認証区分	エコ100・ エコ50
------	--------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
市・町		剪定	2月1日	(育苗等)							(苗・種子)※				
		摘蕾	月 日												
		除草	6月1日	(ほ場)							(ほ場)				
		収穫開始	6月8日	菜種粕	5.3-2-1	22	1.2	0.0	3月10日						
		除草		有機入りA801	8-8-8	20	1.6	1.2	5月3日						
		剪定													
		収穫終了 樹皮の投入													
計															
収穫量実績	出荷量実績	計				2.8 kg/10a	1.2 kg/10a	削減率	計			0 回	削減率		
kg/10a	kg/10a	山口県基準					6.7 kg/10a	81.5%	山口県基準			8 回	100.0%		

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	ブルーベリー	認証区分	エコ100・ エコ50
----	--------	------	------------------------

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
市・町		剪定	2月25日	(育苗等)													
		摘蕾	2月28日														
		除草	3月10日	(ほ場)													
		収穫開始	月 日	菜種粕	5.3-2-1	66	3.5	0.0	3月6日	ラウンドアップ マックスロート	グリホサート	除草	1	3月10日			
		除草		有機入りA801	8-8-8	17	1.4	1.1	3月10日								
		剪定															
		収穫終了 樹皮の投入															
計																	
収穫量実績	出荷量実績	計			4.9 kg/10a	1.1 kg/10a	削減率	計			1 回	削減率					
kg/10a	kg/10a	山口県基準				6.7 kg/10a	84.3%	山口県基準			8 回	87.5%					

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100・ エコ50
------	--------------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																		
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等													
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期								
市・町		剪定	3月17日	(育苗等)																		
		摘蕾	3月17日																			
		除草	3月20日	(ほ場)																		
		収穫開始			菜種粕	5.3-2-1	40	2.1	0.0	3月24日												
		除草					20	2.1	0.0	5月13日												
		剪定																				
		収穫終了																				
		樹皮の投入	4月28日																			
計																						
収穫量実績	出荷量実績	計		計				4.2 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計				0回	削減率						
kg/10a	kg/10a	山口県基準		山口県基準					6.7 kg/10a	100.0%	山口県基準				8回	100.0%						

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

水稲においては品種も記載すること

認証区分	エコ100・ エコ50
------	--------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																	
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等												
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期							
市・町		剪定	2月25日	(育苗等)																	
		摘蕾	3月3日 5月4日																		
		除草	4月26日	(ほ場)																	
		収穫開始			菜種粕	5.3-2-1	35	1.9	0.0	3月20日											
		除草					35	1.9	0.0	5月4日											
		剪定																			
		収穫終了 樹皮の投入	12月15日 1月15日																		
計																					
収穫量実績	出荷量実績	計				3.7 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			0 回	削減率								
kg/10a	kg/10a	山口県基準				6.7 kg/10a		100.0%	山口県基準			8 回	100.0%								

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100・ エコ50
------	--------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																	
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等												
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期							
市・町		剪定	2月1日	(育苗等)																	
		摘蕾																			
		除草	月 日	(ほ場)																	
		収穫開始	6月3日		菜種粕	5.3-2-1	9874235	35.0	0.0	3月9日	ラウンドアップ マックスロート	グリホサート	除草	1	5月10日						
		除草									ディアナWDG	スピネラム	殺虫	1	6月2日						
		剪定																			
		収穫終了																			
		樹皮の投入	2月14日																		
計																					
収穫量実績	出荷量実績	計					35.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率		計		2 回	削減率							
kg/10a	kg/10a	山口県基準						6.7 kg/10a	100.0%		山口県基準		8 回	75.0%							

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー	認証区分	エコ100・ <u>エコ50</u>
----	--------	------	--------------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																		
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等												
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期								
市・町		剪定	2月21日	(育苗等)																		
		摘蕾	3月18日																			
		除草	3月20日	(ほ場)																		
		収穫開始	6月11日	菜種粕	5.3-2-1	58	3.1	0.0	3月10日													
		除草		有機入りA801	8-8-8	3	1.5	0.0	3月10日													
		剪定					0.2	0.2	5月11日													
		収穫終了																				
		樹皮の投入																				
計																						
収穫量実績	出荷量実績	計					4.9 kg/10a	0.2 kg/10a	削減率	計							0 回	削減率				
kg/10a	kg/10a	山口県基準						6.7 kg/10a	97.2%	山口県基準							8 回	100.0%				

使用する資材はすべて記載すること。

(苗・種子)※

(ほ場)

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	ブルーベリー
----	--------

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績																		
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等												
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期								
市・町		剪定	1月23日 2月7日	(育苗等)									(苗・種子)※									
		摘蕾	3月23日 3月24日																			
		除草	4月12日	(ほ場)										(ほ場)								
		収穫開始	6月4日		菜種粕	5.3-2-1	37	2.0	0.0	8月3日	ディア+WDG	スピネラム	殺虫	1	5月25日							
		除草					7.5	0.4	0.0	8月29日												
		剪定					74.5	3.9	0.0	3月4日												
		収穫終了			有機入りA801	8-8-8	40	3.2	2.5	4月28日												
		樹皮の投入	3月12日 3月13日				10	0.8	0.6	5月24日												
計																						
収穫量実績		出荷量実績		計		10.3 kg/10a		3.1 kg/10a		削減率		計		1 回		削減率						
kg/10a		kg/10a		山口県基準		6.7 kg/10a		53.7%		山口県基準		8 回		87.5%								

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

