

平成29 年度

エコやまぐち農産物 栽培計画

| | | | |
|----|-----------|------|--------------------|
| 品目 | 水稲(コシヒカリ) | 認証区分 | エコ100・ エコ50 |
|----|-----------|------|--------------------|

水稲においては品種も記載すること

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業計画 | | 使用資材計画 | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|-------|-----|------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|
| | | 作業名 | 時期 | 施肥・土づくり等 | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | | | |
| | | | | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来 | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | |
| 計 | 15.1 | レンゲ播種 | 平成28年 9月3日 | (育苗等) 育苗マット(ワタニタイプ) | | | | | | | (苗・種子)※ 未消毒コシヒカリ種 温湯消毒 | JAで購入 60℃10分 | 消毒 | | 平成29年 4月3日 |
| | | 前作収穫終了 | 9月9日 | 育苗培土(覆土肥料無) | | | | | | | | | | | |
| | | 播種 | 平成29年 4月23日 | (ほ場) | | | | | | | (ほ場) ビダグ-ブリンスタレータム | フィブロニル チルガミド アロベナゾール | 殺虫 殺菌 殺菌 | 1 1 1 | 5月20日 |
| | | レンゲ 耕込 | 5月5日 | レンゲ 耕込 | | | | | | | ガンガン1kg粒剤 | ピリミスルファン フェキサメスホン | 除草 除草 | 1 1 | 5月25日 |
| | | 定植 | 5月20日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 除草剤 | 5月25日 | | | | | | | | スターカル液剤10 ビームソール | ジメトラン トリシタゾール | 殺菌 殺虫 | 1 1 | 8月10日 |
| | | 穂肥 | 7月20日 | あきゆたか | 10-5-15 | 5 | 0.5 | 0.5 | 7月20日 | | | | | | |
| | | 収穫 | 9月10日 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量計画 | 出荷量計画 | 計 | | kg/10a | 0.5 kg/10a | 削減率 | | 計 | | | 7 回 | 削減率 | | | |
| kg/10a | kg/10a | 山口県基準 | | 10.0 kg/10a | | 95.0% | | 山口県基準 | | | 23 回 | 69.5% | | | |

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

平成29年度

エコやまぐち農産物 栽培計画

| | | | |
|------------------|-----------|------|--------------------|
| 品目 | 水稻(いのちの老) | 認証区分 | エコ100・ <u>エコ50</u> |
| 水稻においては品種も記載すること | | | |

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業計画 | | 使用資材計画 | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|--|----------|----------------|-----------------|----------------------------------|-------|-----------|---|--|--|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | 施肥・土づくり等 | | | | | 病虫害・雑草防除等 | | | | | | |
| | | | | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来 | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | |
| | 8.5 | 平成28年 レンゲ播種 9月3日 前作収穫終了 9月9日 | (育苗等) 育苗マット(ワカエNタイプ) 育苗培土(覆土肥料無) | | | | | | | | (苗・種子)※ 未消毒コシカリ種 温湯消毒 | JAで購入 60℃10分 | 消毒 | | 平成29年 4月3日 |
| | | 平成29年 播種 4月23日 レンゲ 耕込 5月5日 定植 5月20日 除草剤 5月25日 穂肥 7月20日 収穫 9月10日 | (ほ場) レンゲ 耕込 あきゆたか | | 10-5-15 | 5 | 0.5 0.5 | 7月20日 | | ビルダークリンスタム ガンガン1kg粒剤 スタークル液剤10 ピームゾル | フィブロン チルガミド プロベナゾール ピリミスファン フェキサスチン ジメトアトラン トリシクラゾール | 殺虫 殺菌 殺菌 除草 除草 殺菌 殺虫 | 1 1 1 1 1 1 | 5月20日 5月25日 8月10日 | |
| 計 | | | | | | | kg/10a 0.5 kg/10a | 削減率 | | 計 | | | 7回 | 削減率 | |
| kg/10a | kg/10a | | 山口県基準 | | | | 10.0 kg/10a | 95.0% | | 山口県基準 | | | 23回 | 69.5% | |

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

平成29年度

エコやまぐち農産物 栽培計画

| | |
|----|--------------|
| 品目 | 水稲(ミルクプリンセス) |
|----|--------------|

水稲においては品種も記載すること

| | |
|------|--------------------|
| 認証区分 | エコ100・ エコ50 |
|------|--------------------|

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業計画 | | 使用資材計画 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-------|-----------|----|-----|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------|-------|
| | | | | 施肥・土づくり等 | | | | | 病虫害・雑草防除等 | | | | | | | | |
| | | 作業名 | 時期 | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来 | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | | |
| | 3.0 | レンゲ播種 | 平成28年 9月3日 | (育苗等) 育苗マット(イタコンタイプ) | | | | | | | | (苗・種子)※ 未消毒コシカ種 温湯消毒 | JAで購入 60℃10分 | 消毒 | | 平成29年 4月3日 | |
| 前作収穫終了 | | 9月9日 | 育苗培土(覆土肥料無) | | | | | | | | | | | | | | |
| 播種 | | 平成29年 4月23日 | (ほ場) | | | | | | | | | | (ほ場) ビルカ-アリスゲラーム | フィブロンル チフルミド アロベナゾール | 殺虫 殺菌 殺菌 | 1 1 1 | 5月20日 |
| レンゲ 耕込 | | 5月5日 | レンゲ 耕込 | | | | | | | | | | ガンガン1kg粒剤 | ビリミルファン フェキサルスホ | 除草 除草 | 1 1 | 5月25日 |
| 定植 | | 5月20日 | | | | | | | | | | | スターカル液剤10 ビームゾル | ジメトラン トリシクラゾール | 殺菌 殺虫 | 1 1 | 8月10日 |
| 除草剤 | | 5月25日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 穂肥 | | 7月20日 | あきゆたか | | 10-5-15 | 5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 収穫 | 9月10日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量計画 | 出荷量計画 | 計 | | | | kg/10a | 0.5 kg/10a | 削減率 | 計 | | | 7 回 | 削減率 | | | | |
| kg/10a | kg/10a | 山口県基準 | | | | 10.0 kg/10a | | 95.0% | 山口県基準 | | | 23 回 | 69.5% | | | | |

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。