

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 (品種)	七宝早生7号
認証区分	エコ50

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績				病害虫・雑草防除等				
		作業名	時期	名称	施肥・土づくり等		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
					N量	使用量 (kg/10a)						
	17.3	前作収穫終了	H29年 5/25	(育苗等) 堆肥								H29年 8/28
	11.4	苗床耕起	8/2	サンライム								
	17.4	土壤消毒 播種	8/28 9/13	有機入り化成A801	0.64	0.496						10/12
	13.9	本ば堆肥施用 耕起 定植	10/11 10/24 11/9	(ほ場) 堆肥 有機アミノ酸(発酵鶏糞)								10/31 11/25 H30年 1/20
計	60.0											
収種量実績		出荷量実績		計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a	削減率	計				削減率
kg/10a				山口県基準		26.3 kg/10a	50.2%	山口県基準				72.7%

※ 苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

品目 (品種)	アンサー
認証区分	エコ50

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績				病害虫・雑草防除等				
		作業名	時期	名称	施肥・土づくり等		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
					使用量 N量	(kg/10a) 内化学N量						
		前作収穫終了	H29年 6/22	(育苗等) 堆肥								H29年
	20.1	苗床耕起	8/2	サンライム							1	8/28
	42.7	土壌消毒	8/28	有機入り化成A801	0.64	0.496					1	10/12
	9.8	播種	9/14	(ほ場)								
	30.3	本ほ堆肥施用	10/30	堆肥							1	10/31
	9.0	耕起	11/1		12.6						1	11/25
	12.8	定植	11/11		7.4						1	H30年 1/21
	17.3			有機アレーマ(発酵鶏糞)								
計	142.0			計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a						削減率
収獲量実績				計								削減率
kg/10a				山口県基準								77.3%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

品目 (品種)

ターザン

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績			病害虫・雑草防除等						
		作業名	時期	名称	使用量 N量	使用量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
													内化学N量
	9.4	前作収穫終了	H29年 8/29	(育苗等)			H29年 8/1						
	31.2	苗床耕起	8/2	堆肥			8/1					8/28	
	12.2	土壌消毒	8/28	サンライム			8/1					10/12	
	15.3	播種	9/15	有機入り化成A801	0.64	0.496							
	17.6	本ば堆肥施用	11/6	(ほ場)								10/31	
	14.3	耕起	11/6	堆肥								11/25	
	23.2	定植	11/16	ユートップ20号	12.6	12.6						H30年 3/11	
				有機アルマー(発酵鶏糞)	7.4								
												3/30	
計	123.2												
収穫量実績				計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a						削減率	
kg/10a				山口県基準		26.3 kg/10a						72% 削減	削減率
				計									68.2%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

30 年産

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 (品種)

もみじの輝き

認証区分

エコ50

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		作業実績			使用資材実績			病虫害・雑草防除等		
		作業名	時期	名称	使用量 N量	使用量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
	17.8	前作収穫終了	H29年 7/3	(育苗等) 堆肥	-	-	H29年 8/1	ダズリット	土壌消毒	1	H29年 8/28	
	19.6	苗床耕起	8/2	サンライム	-	-	8/1	パルトリン	殺虫	1	10/12	
	9.5	土壌消毒	8/28	有機入り化成A801	0.64	0.496	8/1	カントベイトA				
	14.8	播種	9/18	(ほ場)								
		本ば堆肥施用	11/17	堆肥			11/17	マシバ	殺菌	1	10/31	
		耕起	11/20				11/17	ペンデイメリン	除草	1	12/4	
		定植	11/22	ユートップ20号	12.6	12.6	11/17	マシバ メダキシMM	殺菌	1	H30年 3/15	
				有機アルマー(発酵鶏糞)	7.4		11/17	ビコキシストロビン	殺菌	1	3/30	
計	61.7			計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a	計	計	計	7回	削減率 68.2%	
収穫量実績				計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a	削減率			7回		
kg/10a				山口県基準	26.3 kg/10a	26.3 kg/10a	50.2%	山口県基準		7回		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。



品目 (品種)

七宝早生7号

認証区分

エコ50

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績				使用時期	使用回数 (回)	用途	成分名	名称	施肥・土づくり等		削減率			
		作業名	時期	名称	使用量 N量	使用量 (kg/10a)	内化学N量						使用時期					
														病害虫・雑草防除等				
計	35.6	前作収穫終了	H29年 5/25	(育苗等) 堆肥	-	-	H29年 8/13	1	土壌消毒	ダゾメクト	ダゾメクト	ダゾメクト	1	1	H29年 8/20	削減率 59.1%		
		苗床耕起 土壌消毒 播種	8/13 8/20 9/20	サンライム 有機入り化成A801	0.64	0.496	8/13	1						1				
		本ほ場堆肥施用 耕起 定植	11/2 11/5 11/17	堆肥 ユートップ20号 有機アレーマ(発酵鶏糞)	7.4	12.6	-	11/2	1	除草	ベンデイトリン	ベンデイトリン	ベンデイトリン	1	1		11/18 H30年 1/15 1/15	
									1	除草	クレシム	クレシム	クレシム	1	1		1/19	
									1	除草	アイトキニル	アイトキニル	アイトキニル	1	1		1/19	
									1	殺菌	マゼブ	マゼブ	マゼブ	1	1		3/2	
									1	殺菌	バリダマイシン	バリダマイシン	バリダマイシン	1	1		3/25	
									1	殺菌	マゼブ	マゼブ	マゼブ	1	1		4/3	
		計				20.6 kg/10a	13.1 kg/10a		9						9			
		計				山口県基準	山口県基準		22						22			

※ 苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。



30 年度

品目 (品種)

早生甘70

認証区分

エコ50

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績				使用時期	使用回数 (回)	削減率							
		作業名	時期	名称	使用量 N量	使用量 (kg/10a)	内化学N量				使用時期	名称	成分名	用途			
	5.0	前作収穫終了	H29年	(育苗等) 堆肥 サンライム 有機入り化成A801 (ほ場) 堆肥 ニュートツブ20号 有機フレーマー(発酵鶏糞)	H29年 8/19 8/19 9/15 11/5 11/9 11/17	使用した資材はすべて記載すること。 (苗・種子)※ ハズミシロ微粒剤 (ほ場) コーコ-ル乳剤30 剤・シロ-ット・MZ ジョ-マ-ンダ-イオン水和剤 Zボルドー	8/19 8/19 8/19 11/5 11/5 11/5	0.64 0.496 12.6 7.4	0.64 0.496 12.6 7.4	ダゾ-リット パンデ-イメリン マネ-ブ マガキカMM マネ-ブ 銅	土壌消毒 除草 殺菌 殺菌 殺菌	H29年 8/19 11/21 H30年 1/21 1/21 3/10 3/25					
		計	20.6 kg/10a										13.1 kg/10a	削減率	計	5 回	削減率
		計	山口県基準										26.3 kg/10a	50.2%	計	7 <sup>22</sup> 回	77.3%
		削減率実績	kg/10a														
		kg/10a															

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。





品目 (品種)	七宝早生7号
---------	--------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		施肥・土づくり等			使用資材実績					
		作業名	時期	名称	使用量 N量	使用量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
	10.0	前作収穫終了	H29年 5/25	(育苗等) 堆肥 サンライム 有機入り化成A801	0.64	0.496	H29年 8/11 8/11 8/11	使用した資材はすべて記載すること。 (苗・種子)※ ハズミト・微粒剤	ダツリット	土壌消毒	1	H29年 8/13
		本ば堆肥施用 耕起 定植	8/12 8/12 11/15	堆肥 ユートップ20号 有機アーマー(発酵鶏糞)	12.6 7.4	12.6	8/12 8/12 8/12	(ほ場) コゴロ・サン乳剤30 マジキプロアブル マジキプロアブル Zボルドー マジキプロアブル リトミコロ・ルトMZ レーバースプロアブル	ペンテ、イタリン ピコキシプロピル マンゼブ 銅 ピコキシプロピル マンゼブ メタラキシム マンゼブ、ロバミド	除草 殺菌 殺菌 殺菌 殺菌 殺菌 殺菌	1 1 1 1 1 1 1	11/16 H30年 1/15 3/3 3/18 3/23 4/2 4/10
計	10.0			計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a		計			8回	削減率 63.6%
収穫量実績 kg/10a		出荷量実績 kg/10a		計	山口県基準	26.3 kg/10a		計	山口県基準		22回	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

30 年産

品目 (品種) トップゴールド320

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		施肥・土づくり等				使用資材実績					
		作業名	時期	名称	使用量 N量	使用量 (kg/10a)	内化学N量	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
計	5.27	前作収穫終了	H29年	(育苗等)	-	-	-	H29年	ダゾメクト	土壌消毒	1	H29年	
		苗床耕起	8/14	堆肥	-	-	-	8/14	バクスト <sup>®</sup> 微粒剤	殺菌	1	8/14	
		土壌消毒	8/14	サンライム	0.64	0.496	0.496	8/14	バリダ <sup>®</sup> 液剤5		1	10/20	
		播種	9/11	有機入り化成A801	-	-	-	8/14	(ほ場)				
計	5.27	本ば堆肥施用	10/25	堆肥	-	-	-	10/25	セラケ <sup>®</sup> 乳剤	除草	1	12/7	
		耕起	11/3	ユートップ20号	12.6	12.6	12.6	10/25	アチノ <sup>®</sup> 乳剤	除草	1	12/7	
		定植	11/9	有機アーマー(発酵鶏糞)	7.4	-	-	10/25	マンダ <sup>®</sup> イソ水和剤	殺菌	1	H30年 4/4	
計	5.27			計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a	削減率	計	50.2%	5 回	削減率	77.3%	
kg/10a			計	山口県基準	26.3 kg/10a	山口県基準		計	72.4%				

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

品目 (品種)

貴籾

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績				使用時期	使用回数 (回)	削減率		
		作業名	時期	名称	施肥・土づくり等		名称				成分名	用途
					使用量 N量	(kg/10a) 内化学N量						
	15.4	前作収穫終了 苗床耕起 土壤消毒 播種	H29年 4/19 8/14 8/14 9/14	(育苗等) 堆肥 サンライム 有機入り化成A801	- - 0.64	- - 0.496	H29年 8/14 8/14 8/14	ダゾット バリダマイン	土壤消毒 殺菌	H29年 8/14 10/20		
		本ほ場堆肥施用 耕起 定植	10/27 11/3 11/8	堆肥 ユートップ20号 有機フーマー(発酵鶏糞)	- 12.6 7.4	- 12.6 -	10/27 10/27 10/27	クレゾル アトキン マゼア	除草 除草 殺菌	12/7 12/7 H30年 4/4		
計	15.4			計	20.6 kg/10a	-13.1 kg/10a	削減率	計	- 5 回	削減率		
概算削減率 kg/10a		出荷削減率 kg/10a		山口県基準	-26.3 kg/10a	50.21%		山口県基準	22- 4.4	77.3%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

品目 (品種) 七宝早生7号

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績				使用時期	使用回数 (回)	削減率		
		作業名	時期	名称	施肥・土づくり等		名称				成分名	用途
					使用量 N量	使用量 (kg/10a) 内化学N量						
	22.0	前作収穫終了 苗床耕起 土壌消毒 播種	H29年 5/25 8/14 8/14 9/13	(育苗等) 堆肥 サンライム 有機入り化成A801	0.64	0.496	使用した資材はすべて記載すること。 (苗・種子)※ バクシッド微粒剤 バリダシ液剤5	ダゾメクト バリダマイソ	土壌消毒 殺菌	1 1	H29年 8/14 10/20	
		本ほ堆肥施用 耕起 定植	11/17 11/19 11/23	(ほ場) 堆肥 ユートップ20号 有機アーマー(発酵鶏糞)	12.6 7.4	12.6	(ほ場) エコー・サリ乳剤30 ジマダ・イセ水和剤	ペンデ・イタリン マゼア	除草 殺菌	1 1	12/7 H30年 4/5	
計	22.0			計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a		計		4回	削減率	
収穫量実績 kg/10a		出荷量実績 kg/10a		計	山口県基準	26.3 kg/10a		計	山口県基準	22回	81.8%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

品目 (品種)

早生甘70

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		施肥・土づくり等				使用資材実績					
		作業名	時期	名称	使用量 N量	使用量 (kg/10a)	内化学N量	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
	7.5	前作収穫終了 苗床耕起 土壌消毒 播種	H29年 8/14 8/14 9/15	(育苗等) 堆肥 サンライム 有機入り化成A801	- - 0.64	- - 0.496	使用した資材はすべて記載すること。 (苗・種子)※ ハズリト微粒剤 バリダシ液剤5	H29年 8/14 8/14 10/20	ダズリット バリダマジン	土壌消毒 殺菌	1 1	H29年 8/14 10/20	
		本ば堆肥施用 耕起 定植	11/27 11/27 11/29	(ほ場) 堆肥 ユートップ20号 有機アレーマ(発酵鶏糞)	- 12.6 7.4	- 12.6 -	(ほ場) コゴロサン乳剤80 ジマダ代水和剤	11/27 11/27 11/27	ペンデイナリン マゼア	除草 殺菌	1 1	12/7 H30年 4/5	
計	7.5			計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a		計			4回	削減率	
収穫量 kg/10a				山口県基準		26.3 kg/10a		山口県基準			22回	81.8%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には種数枚利用すること  
「特別栽培産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

品目 (品種) アンサー

認証区分 エコ50

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		施肥・土づくり等				使用資材実績				
		作業名	時期	名称	使用量 N量	使用量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
	7.5	前作収穫終了	H29年 6/21	(育苗等) 堆肥	-	-	H29年 8/14	ダゾメクト	土壌消毒	1	H29年 8/14	
		苗床耕起	8/14	サンライム	-	-	8/14	パズミド微粒剤				
		土壌消毒	8/14	有機入り化成A801	0.64	0.496	8/14	バリダシ液剤5	殺菌	1	10/20	
		播種	9/14	(ほ場)								
		本ほ堆肥施用	11/17	堆肥	-	-	11/17	(ほ場) ゴ-ゴ-ザン乳剤30	除草	1	12/7	
		耕起	11/19	ユートップ20号	12.6	12.6	11/17	ジマダゲン水和剤	殺菌	1	H30年 4/5	
		定植	11/24	有機フレイマ(発酵鶏糞)	7.4	-	11/17					
計	7.5			計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a	削減率	計	計	4回	削減率	
収量実績		出荷量実績		山口県基準	2,556 kg/10a	26.3 kg/10a	50.2%	山口県基準		72回	81.8%	
2,886 kg/10a		2,556 kg/10a										

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

品目 (品種)

アンサー

認証区分

エコ50

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績				病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	施肥・土づくり等		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
					使用量 N量	(kg/10a) 内化学N量							
	12.0	前作収穫終了	H29年 6/15	(育苗等) 堆肥				(苗・種子)※ ハズミシ 微粒剤	ダゾリット	土壌消毒	1	H29年 8/21	
		苗床耕起 土壌消毒 播種	8/12 8/21 9/15	サンライム 有機入り化成A801	0.64			バリダシ液剤5	バリダシ液剤5	殺菌	1	10/20	
		本ば堆肥施用 耕起 定植	11/6 11/12 11/27	(ほ場) 堆肥 ユートップ20号 有機フラーマー(発酵鶏糞)				スカーナ水和剤 (ほ場) ゴウゴウサン乳剤30 ジマダ イソ水和剤	キゾニク ペンデイメリン ピコキストロペン マゼーブ	殺菌	1	11/15	
					12.6			ゼルク乳剤 アクトナル乳剤	クレゾラ アイキニル	除草	1	12/6 H30年 1/20	
					7.4			バリダシ液剤5 ジマダ イソ水和剤	マゼーブ	殺菌	1	3/11	
									クレゾラ アイキニル	除草	1	3/14	
									バリダシ液剤5	殺菌	1	3/24	
									マゼーブ	殺菌	1	3/31	
									マゼーブ	殺菌	1	4/4	
計	12.0												
収穫量 kg/10a				計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a						削減率 -10 回	削減率 54.5%
				計	20.6 kg/10a	26.3 kg/10a						削減率 50.2%	
				計	20.6 kg/10a	26.3 kg/10a						削減率 50.2%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

30 年産

品目 (品種)

早生甘70

認証区分

エコ50

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		施肥・土づくり等			使用資材実績													
		作業名	時期	名称	使用量 N量	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期									
												内化学N量								
	4.0	前作収穫終了	H29年	(育苗等) 堆肥																
		苗床耕起 土壌消毒 播種	8/12 8/21 9/15	サンライム 有機入り化成A801 (ほ場)	0.64															
		本ば堆肥施用 耕起 定植	11/6 11/12 11/27	堆肥 ユートップ20号 有機アルマー(発酵鶏糞)	12.6 7.4															
計	4.0																			
収量実績		品質実績		計	20.6 kg/10a	削減率	計													
kg/10a			kg/10a	山口県基準	13.1 kg/10a	50.2%	山口県基準													
					26.3 kg/10a															

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。





品目 (品種)

ターザン

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		施肥・土づくり等			使用資材実績					
		作業名	時期	名称	使用量 N量	使用量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
計	12.0	前作収穫終了	H29年	(育苗等) 堆肥	使用した資材はすべて記載すること。 H29年	0.64	0.496	(苗・種子)※ ハスミチ微粒剤	ダズリット	土壌消毒	1	H29年 8/21
		苗床耕起	8/12	サンライム				バリダシ液剤5	殺菌		10/20	
		土壌消毒	8/21	有機入り化成A801				スター水和剤	殺菌	1	11/15	
		播種	9/15	(ほ場)				(ほ場)				
		本ばら堆肥施用	11/6	堆肥				ゴキウサン乳剤30	除草		12/6	
計	12.0	耕起	11/12	ユートップ20号	11/6	12.6		ペンデイメリン	殺菌			H30年 1/20
		定植	11/27	有機アルマー(発酵鶏糞)	11/6	7.4		マゼダ	殺菌	1		3/11
計	12.0	計			20.6 kg/10a	13.1 kg/10a	削減率	計				削減率
		計			山口県基準	26.3 kg/10a	50.2%	計				山口県基準
kg/10a		計			山口県基準	26.3 kg/10a	50.2%	計				削減率
kg/10a		計			山口県基準	26.3 kg/10a	50.2%	計				削減率

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 (品種)

七宝早生7号

エコ50

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		施肥・土づくり等			使用資材 実績					
		作業名	時期	名称	使用量 N量	使用量 (kg/10a) 内化学N量	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
	15.0	前作収穫終了	H29年 5/10	(育苗等) 堆肥	-	-	H29年 8/22	ダゾメリット	ダゾメリット	土壌消毒	1	H29年 8/31
		苗床耕起 土壌消毒 播種	8/31 8/31 9/15	サンライム 有機入り化成A801	- 0.64	- 0.496	8/22 8/22	使用した資材はすべて記載すること。 (苗・種子)※ バクスト微粒剤				
	15.0	本ば堆肥施用 耕起 定植	11/1 11/3 11/10	(ほ場) 堆肥 ユートップ20号 有機ルーナー(発酵鶏糞)	- 12.6 7.4	- 12.6 -	11/3 11/3 11/3	クレゾム アイトキニル ビコキシトロン	クレゾム アイトキニル ビコキシトロン	除草 除草 殺菌	1 1 1	H30年 1/6 1/6 1/25
								ジマダ イソ水和剤 アグナール乳剤 ジマダ イソ水和剤	ジマダ アイトキニル マゼブ	殺菌 除草 殺菌	1 1 1	2/26 3/10 4/5
計	15.0			計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a	前減率	計			7 回	前減率
収獲量 kg/10a				山口県基準		26.3 kg/10a	50.2%	山口県基準			72 回	68.2%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす際の任意様式を使われても構いません。

品目 (品種)

早生甘70

認証区分

エコ50

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		施肥・土づくり等			使用資材 実績											
		作業名	時期	名称	使用量 N量	使用量 (kg/10a)	内化学N量	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期					
	3.0	前作収穫終了	H29年	(育苗等)				H29年					H29年					
		苗床耕起 土壌消毒 播種	8/31 8/31 9/15	堆肥 サンライム 有機入り化成A801	- - 0.64	- - 0.496	- -	8/22 8/22 8/22		ダゾット	土壌消毒	1	8/31					
計	3.0	本ば堆肥施用 耕起 定植	11/1 11/3 11/10	堆肥				11/3	(ほ場) セルカト乳剤	クレジ-A	除草	1	H30年 1/6					
				ユートップ20号	12.6	12.6		11/3	アクトナール乳剤	アイキニル	除草	1	1/6					
				有機アレーマー(発酵鶏糞)	7.4			11/3	ジマダ イオン水中和剤	ピコキシプロピル マゼア	殺菌	1	1/25					
									ジマダ イオン水中和剤	マゼア	殺菌	1	2/26					
									アクトナール乳剤	アイキニル	除草	1	3/10					
								ジマダ イオン水中和剤	マゼア	殺菌	1	4/5						
計				計	20.6 kg/10a								計		計	7 回	削減率	
収穫基準 kg/10a				山口県基準										山口県基準			削減率	68.2%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

30 年産

認定区分

品目 (品種)

アンサー

エロ50

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績				病害虫・雑草防除等			使用時期
		作業名	時期	名称	施肥・土づくり等		名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	
					使用量 N量	(kg/10a) 内化学N量					
	3.0	前作収穫終了	H29年 6/7	(育苗等) 堆肥 サンライム 有機入り化成A801	0.64	0.496	H29年 8/22 8/22 8/22	ダズリット	土壌消毒	1	H29年 8/31
		本ば堆肥施用 耕起 定植	11/2 11/3 11/10	(ほ場) 堆肥 ユートップ20号 有機アローマ(発酵鶏糞)	12.6 7.4	12.6	11/3 11/3 11/3	クレゾル アチノール ジマダ イソプロアール	除草 除草 殺菌	1 1 1	H30年 1/6 1/6 1/25
								ジマダ イソ水和剤 アチノール乳剤 ジマダ イソ水和剤	殺菌 除草 殺菌	1 1 1	2/26 3/10 4/5
計	3.0			計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a	計	計	計	7回	削減率 68.2%
収穫量実績 kg/10a		出荷量実績 kg/10a		計	山口県基準	26.3 kg/10a	計	計	計	7.2回	削減率 50.2%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エロ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

30 年産

早生甘70

品目 (品種)

早生甘70

認証区分

エコ50

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		施肥・土づくり等		使用資材実績				使用時期			
		作業名	時期	名称	使用量 N量	使用量 (kg/10a)	内化学N量	使用時期	名称		成分名	用途	使用成分回数 (回)
	5.0	前作収穫終了	H29年	(育苗等)									H29年
		苗床耕起	8/14	堆肥									8/14
		土壌消毒	8/14	サンライム									8/14
		播種	9/25	有機入り化成A801	0.64	0.496							10/23
		本ばら堆肥施用	10/10	(ほ場)									12/5
		耕起	11/1	堆肥									H30年
		定植	11/30	ユートップ20号	12.6	12.6							1/13
				有機アレーマ(発酵鶏糞)	7.4								1/13
													2/27
													3/14
													3/23
													3/31
計	5.0			計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a							削減率
心種量実績				計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a							削減率
kg/10a				山口県基準		26.3 kg/10a							63.6%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

30 年産

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 (品種)

アンスカー

認証区分

エコ50

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績				病害虫・雑草防除等		使用時期	
		作業名	時期	名称	施肥・土づくり等		名称	成分名	用途		使用成分回数 (回)
					使用量 N量	(kg/10a) 内化学N量					
	25.0	前作収穫終了 苗床耕起 土壌消毒 播種	H29年 6/1 8/14 8/14 9/25	(育苗等) 堆肥 サンライム 有機入り化成A801 (ほ場)	0.64	0.496	使用した資材はすべて記載すること。 (苗・種子)※ バクスター微粒剤 ジマンダイオン水和剤	ダゾット マダブ	土壌消毒 殺菌	1 1	H29年 8/14 10/23
	25.0	本ば堆肥施用 耕起 定植	10/10 11/1 11/30	堆肥 ユートップ20号 有機アレーマ(発酵鶏糞)	12.6 7.4	12.6	10/10 10/10 10/10	ペンデイナリン クレシム アイキンル マダブ Zボルドー アチナル乳剤 バリダシ液剤5	除草 除草 除草 殺菌 殺菌 除草 殺菌	1 1 1 1 1 1 1	12/5 H30年 1/13 1/13 2/27 3/14 3/23 3/31
計	25.0			計	20.6 kg/10a	13.1 kg/10a		計		-8 回	削減率 63.6%
収量実績 kg/10a		出荷量実績 kg/10a		計	山口県基準	26.3 kg/10a		計		20/20 回	削減率 63.6%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。