

品目	種有り ピオーネ
----	----------

水稲においては品種を記載する。

認証区分	エコ100・ エコ50
------	--------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績												
		作業名	時期	施肥・土づくり等			病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
市・町	6 18 8.5 12	土作り 剪定・誘引 トンネル被覆 芽かき・誘引 摘穂 摘房 摘粒 袋掛け 被覆取外し	10月28～12月6日 12月20～2月25日 4月7～4月17日 4月20～8月20日 5月20～6月10日 6月15～7月20日 6月20～7月3日 7月2～7月9日 7月14～7月18日	(育苗等)							(苗・種子) ※					
				粗穀堆肥	-	243.5	-	-	H29.10.31	モスビラン水溶剤	アゼチアピリド	殺虫	1	H30.4.28		
				アタック1K	-	0.1	-	-	H30.4.28	ジマンタイオン水和剤	マンゼブ	殺菌	1	H30.5.4		
				トウゲン1号	-	0.2	-	-	H30.4.28	アフェットフロアブル	ベンチオバト [RS]	殺菌	1	H30.5.15		
				バ'イオス'リング'1Kg	-	0.1	-	-	H30.4.28	ア'ロチBI	ホ'リキシエチレンヘキサン	展着剤	-	H30.5.17		
				アタック1K	-	0.1	-	-	H30.5.15	フラスター液剤	ビ'コートクロリド	着粒安定	1	H30.5.17		
				トウゲン1号	-	0.2	-	-	H30.5.15	アムバ'リン顆粒水溶剤	シ'ノテフラン	殺虫	1	H30.5.24		
				バ'イオス'リング'1Kg	-	0.1	-	-	H30.5.15	ビ'ラニカ水和剤	デ'ブ'フェントビ'ラト	殺虫	1	H30.6.2		
				アリンサンデ'スN無し	0-33-8	0.2	0.0	0.0	H30.5.15	オン'サイト'水和剤	キ'ャブ'タン	殺菌	1	H30.6.2		
				ア'ニマル'エ'ス	6-8-4	7.0	4.2	0.1	H30.5.23	オン'リー'ワン'フロアブル	デ'ブ'コナソ'ル	殺菌	1	H30.6.17		
				ル'ル'ツ'ツ	14-0-0	0.5	0.7	0.7	H30.5.23	ア'デ'ント'フロアブル	ア'クリ'ナ'リン	殺虫	1	H30.7.1		
				アタック1K	-	0.1	-	-	H30.5.24	ア'ミ'スター'10'フロアブル	ア'ジ'キ'シ'ト'ピ'ン	殺菌	1	H30.7.1		
				トウゲン1号	-	0.2	-	-	H30.5.24	IC'ホ'ルト'-66D	銅水和剤(塩基性)	殺菌	-	H30.7.14		
				アリンサンデ'スN無し	0-33-8	0.2	0.0	0.0	H30.5.24	ア'ビ'オンE	展着剤	-	H30.7.14			
				アタック1K	-	0.1	-	-	H30.6.2	IC'ホ'ルト'-66D	銅水和剤(塩基性)	殺菌	-	8月中旬		
				トウゲン1号	-	0.2	-	-	H30.6.2	ア'ビ'オンE	展着剤	-	8月中旬			
				アリンサンデ'ス2号	4-33-8	0.2	0.0	0.0	H30.6.2							
				バ'イオス'リング'1Kg	-	0.1	-	-	H30.6.2							
				アリンサンデ'ス2号	4-33-8	0.2	0.0	0.0	H30.6.17							
				バ'イオス'リング'1Kg	-	0.1	-	-	H30.6.17							
				バ'イオス'リング'1Kg	-	0.1	-	-						8月上旬		
				加りん糖	0-1.5-0.	0.2	0.0	0.0						8月上旬		
				トウゲン3号	-	0.2	-	-						8月上旬		
				バ'イオス'リング'1Kg	-	0.1	-	-						8月中旬		
				加りん糖	0-1.5-0.	0.2	0.0	0.0						8月中旬		
				トウゲン3号	-	0.2	-	-						8月中旬		
計																
収穫量計画		出荷量計画		計		5.0 kg/10a	0.8 kg/10a	削減率		計		10回	削減率			
1,200 kg/10a		1200 kg/10a		山口県基準		16.0 kg/10a		94.8%		山口県基準		31回	67.7%			

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	種無しビオネ・瀬戸ジャイアント・ シャインマスカット・クインシー 水産に於いては品種を記載する	認証区分	エコ100・ エコ50
----	---	------	--------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等										
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 全体 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期					
市・町	6 18 8.5 12	土作り 10月28~12月6日 剪定・誘引 12月20~2月25日 トンネル被覆 4月7~4月17日 芽かき・誘引 4月20~8月20日 摘穂 5月20~6月10日 摘房 6月15~7月20日 摘粒 6月20~7月3日 袋掛け 7月2~7月9日 被覆取外し 7月14~7月18日	(育苗等)	使用する資材はすべて記載すること。							(苗・種子)※							
		(ほ場)								(ほ場)								
		籾殻堆肥	-	202.9	-	-	-	H29.10.31	GX10	シアミド	萌芽促進	1	H30.3.3					
		アニマルエース	6-8-4	14.2	8.5	0.1	H29.11.30	モスビラン水溶剤	アセミプリト	殺虫	1	H30.4.28						
		アタック1K	-	0.1	-	-	H30.4.28	シマダ イオン水和剤	マンゼブ	殺菌	1	H30.5.4						
		トウゲン1号	-	0.2	-	-	H30.4.28	アフェットフロアブル	ベンチピラト [RS]	殺菌	1	H30.5.15						
		バ イオス リンク 1Kg	-	0.1	-	-	H30.4.28	アルバリン顆粒水溶	ジノフラン ジノテフ	殺虫	1	H30.5.24						
		アタック1K	-	0.1	-	-	H30.5.15	フルメット液剤	和クロフェニ ホルクロ	果粒肥大	1	H30.5.26						
		トウゲン1号	-	0.2	-	-	H30.5.15	ジバレリン水溶剤	ジバレリンジバレリン50	種無子化	1	H30.5.26						
		バ イオス リンク 1Kg	-	0.1	-	-	H30.5.15	ピラニカ水和剤	デブフェントピラト	殺虫	1	H30.6.2						
		アリンサンテ SN無し	0-33-8	0.2	0.0	0.0	H30.5.15	オーザイト水和剤	キョブタン	殺菌	1	H30.6.2						
		ルネッツ	14-0-0	0.4	0.6	0.6	H30.5.23	ジバレリン水溶剤	ジバレリンジバレリン50	種無子化	1	H30.6.6						
		アタック1K	-	0.1	-	-	H30.5.24	オンリーワンフロアブル	デブコザール	殺菌	1	H30.6.17						
		トウゲン1号	-	0.2	-	-	H30.5.24	アデントフロアブル	アクリナトリン	殺虫	1	H30.7.1						
		アリンサンテ SN無し	0-33-8	0.2	0.0	0.0	H30.5.24	アミスター10フロアブル	アゾキシストロビン	殺菌	1	H30.7.1						
		アタック1K	-	0.1	-	-	H30.6.2	ICホルト-66D	銅水和剤 (塩基性)	殺菌	-	H30.7.14						
		トウゲン1号	-	0.2	-	-	H30.6.2	アピオネ	パラフィン	展着剤	-	H30.7.14						
		アリンサンテ S2号	4-33-8	0.2	0.0	0.0	H30.6.2	ICホルト-66D	銅水和剤 (塩基性)	殺菌	-	8月中旬						
		バ イオス リンク 1Kg	-	0.1	-	-	H30.6.2	アピオネ	パラフィン	展着剤	-	8月中旬						
		アリンサンテ S2号	4-33-8	0.2	0.0	0.0	H30.6.17											
		バ イオス リンク 1Kg	-	0.1	-	-	H30.6.17											
		バ イオス リンク 1Kg	-	0.1	-	-	8月上旬											
		加りん糖	0-1.5-0.	0.2	0.0	0.0	8月上旬											
		トウゲン3号	-	0.2	-	-	8月上旬											
		バ イオス リンク 1Kg	-	0.1	-	-	8月中旬											
		加りん糖	0-1.5-0.	0.2	0.0	0.0	8月中旬											
		トウゲン3号	-	0.2	-	-	8月中旬											
計																		
収穫量計画	出荷量計画	計		9.1 kg/10a		0.8 kg/10a		削減率	計		13回		削減率					
1,200 kg/10a	1200 kg/10a	山口県基準		16.0 kg/10a				%	山口県基準		31回		58.1%					

95.0 ※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	種有り 巨峰・高妻・安芸クイン・クインナ・リザマート・黄玉
----	-------------------------------

水稲においては品種も記載すること

認証区分	エコ100・ エコ50
------	--------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績						病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量			使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
							全体	内化学肥料由来							
市・町	10 7 16 20 4.3 2.6	土作り 剪定・誘引 トンネル被覆 芽かき・誘引 摘穂 摘房 摘粒 袋掛け 被覆取外し	10月28~12月6日 12月20~2月25日 4月7~4月17日 4月20~8月20日 5月20~8月10日 6月15~7月20日 6月20~7月3日 7月2~7月9日 7月14~7月18日	(育苗等)							(ほ場)				
使用する資材はすべて記載すること。															
				粗糞堆肥	-	118.8	-	-	-	H29.11.6	モスピラン水溶剤 (M)	殺虫	1	H30.4.28	
				アタック1K	-	0.1	-	-	-	H30.4.28	ジマンタイオン水和剤	殺菌	1	H30.5.4	
				トウゲン1号	-	0.2	-	-	-	H30.4.28	アフェットプロアブル	殺菌	1	H30.5.15	
				バ イオスフ リンク 1Kg	-	0.1	-	-	-	H30.4.28	アフロチBI	展着剤	-	H30.5.17	
				アタック1K	-	0.1	-	-	-	H30.5.15	フラスター液剤	着粒安定	1	H30.5.17	
				トウゲン1号	-	0.2	-	-	-	H30.5.15	アルバリン顆粒水溶液	殺虫	1	H30.5.24	
				バ イオスフ リンク 1Kg	-	0.1	-	-	-	H30.5.15	ピラニカ水和剤	殺虫	1	H30.6.2	
				アリンサンデ SN無し	0-33-8	0.2	0.0	0.0	0.0	H30.5.15	オーザイト 水和剤	殺菌	1	H30.6.2	
				アニマルエース	6-8-4	8.4	5.0	0.1	0.0	H30.5.23	オンリーワンプロアブル(普)	殺菌	1	H30.6.17	
				ルネッツ	14-0-0	0.1	0.2	-	0.2	H30.5.23	アデントプロアブル	殺虫	1	H30.7.1	
				アタック1K	-	0.1	-	-	-	H30.5.24	アミスター107プロアブル	殺菌	1	H30.7.1	
				トウゲン1号	-	0.2	-	-	-	H30.5.24	ICホルト-66D	銅水和剤 (塩基性)	-	H30.7.14	
				アリンサンデ SN無し	0-33-8	0.2	0.0	0.0	0.0	H30.5.24	アピオンE	展着剤	-	H30.7.14	
				アタック1K	-	0.1	-	-	-	H30.6.2	ICホルト-66D	銅水和剤 (塩基性)	-	8月中旬	
				トウゲン1号	-	0.2	-	-	-	H30.6.2	アピオンE	展着剤	-	8月中旬	
				アリンサンデ S2号	4-33-8	0.2	0.0	0.0	0.0	H30.6.2					
				バ イオスフ リンク 1Kg	-	0.1	-	-	-	H30.6.2					
				アリンサンデ S2号	4-33-8	0.2	0.0	0.0	0.0	H30.6.17					
				バ イオスフ リンク 1Kg	-	0.1	-	-	-	H30.6.17					
				バ イオスフ リンク 1Kg	-	0.1	-	-	-	8月上旬					
				加りん糖	0-1.5-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	8月上旬					
				トウゲン3号	-	0.2	-	-	-	8月上旬					
				バ イオスフ リンク 1Kg	-	0.1	-	-	-	8月中旬					
				加りん糖	0-1.5-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	8月中旬					
				トウゲン3号	-	0.2	-	-	-	8月中旬					
計															
収穫量計画	出荷量計画	計				5.3 kg/10a	0.3 kg/10a		削減率	計		10回	削減率		
1,200 kg/10a	1200 kg/10a	山口県基準				16.0 kg/10a			37.0%	山口県基準		31回	67.7%		

98.1 ※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

