

品目	水稲(コシヒカリ)
水稲においては品種も記載すること	

認証区分	エコ100・エコ50
------	------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積  (アール)	作業実績		使用資材実績					病害虫・雑草防除等									
		作業名	時期	施肥・土づくり等			使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)							窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来				
		前作収穫終了	平成29年 9月15日	(育苗等)														
		耕起	3月5日 ～5月10日	グリーンソイル					平成29年 3月5日 ～5月10日	(苗・種子)※ 温湯種子消毒				殺菌		平成30年 3月31日 ～5月3日		
		播種	4月3日 ～5月3日	(ほ場)														
		定植	4月23日 ～5月14日	味一番	4.1-4.2-3.2	140.0	5.7		3月5日 ～5月10日	(ほ場) ムチアトスピノ GT箱粒剤	イマダクロアクト イナアール チルサミト粒剤	殺虫 殺菌 殺菌	1回 1回 1回		4月23日 ～5月14日			
		除草	4月23日 ～5月14日							パッチリ1キロ粒剤	イマダスルロン ピラクロニル アモアチト	除草 除草 除草	1回 1回 1回		4月23日 ～5月14日			
										へり防除 ピ-ムエイトスタークルブル	シノテフラン トリシクラン	殺虫 殺菌	1回 1回		7月27日 ～8月2日			
計																		
収穫量実績		出荷量実績		計			5.7 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			8回	削減率				
kg/10a		kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a		100.0%	山口県基準			21回	61.9%				

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

30 年度

## エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稲(ミヤマチ)
水稲においては品種も記載すること	

認証区分	エコ100	エコ50
------	-------	------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績					病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
							全体	内化学肥料由来						
		前作収穫終了	平成29年 10月15日	(育苗等) グリーンソイル					平成30年 5月12日	(苗・種子)※ 温湯種子消毒			殺菌	平成30年 5月11日
		耕起	5月12日											
		播種	5月15日											
		定植	6月5日	(ほ場) 味一番	4.1-4.2-3.2	80.0	3.3		5月12日	(ほ場) キチンアト®スチノ GT箱粒剤	イマダ®クロブ®リト® イソチアニル チロキ®ミト®粒剤	殺虫 殺菌 殺菌	1回 1回 1回	6月5日
		除草	6月5日	ピカイチ		20	4.6	4.6	5月12日	ハッチリ1キ®粒剤	イマダ®スルロン® ピラタロニル® アモモチト®	除草 除草 除草	1回 1回 1回	6月5日
計														
収穫量実績	出荷量実績	計				7.9 kg/10a	4.6 kg/10a	削減率	計			6回	削減率	
kg/10a	kg/10a	山口県基準					10.0 kg/10a	54.0%	山口県基準			21回	71.4%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に  
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

30 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻(きぬむすめ)	認証区分	エコ100	エコ50
水稻においては品種も記載すること				

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績					病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	施肥・土づくり等			使用時期	病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)		窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
		前作収穫終了	平成29年 10月4日	(育苗等) グリーンソイル					平成30年 5月15日 ~7月9日	(苗・種子)※ 温湯種子消毒		殺菌	1回	平成30年 5月4日 ~6月19日
		耕起	5月15日 ~7月9日						5月15日 ~7月9日			殺菌	1回	5月24日 ~7月7日
		播種	5月9日 ~6月22日	(ほ場)					5月15日 ~7月9日	(ほ場) マルチアクトスノ GT箱粒剤	イミダクロブリン イザアレル チルドリン粒剤	殺虫 殺菌 殺菌	1回 1回 1回	5月24日 ~7月7日
		定植	5月24日 ~7月7日	味一番	4.1-4.2-3.2	80.0	3.3		5月15日 ~7月9日	ハッチリ1和粒剤	イマゾスメロン ピラクロニル プロモブチド	除草 除草 除草	1回 1回 1回	5月24日 ~7月7日
		除草	5月24日 ~7月7日	すこ稲		15	3.8	3.8	5月15日 ~7月9日					
計														
収穫量実績	出荷量実績	計					7.1 kg/10a	3.8 kg/10a	削減率	計			8回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準						10.0 kg/10a	62.0%	山口県基準			21回	61.9%

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用履歴について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

30 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稲(ヒカリ)
----	---------

認証区分	エコ100	エコ50
------	-------	------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績					病害虫・雑草防除等											
		作業名	時期	施肥・土づくり等			窒素(N)量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)								全体	内化学肥料由来					
		前作収穫終了	平成29年 10月18日																	
		耕起	5月16日 ～6月18日	(育苗等) グリーンソイル																
		播種	5月25日 ～5月29日	(ほ場)																
		定植	6月13日 ～7月10日	味一番	4.1-4.2-3.2	80.0	3.3		5月16日 ～6月18日	(ほ場) ムチアトスピノ GT箱粒剤	イタクアロリト イナアニル チルサミト粒剤	殺虫 殺菌 殺菌	1回 1回 1回	6月13日 ～7月10日						
		除草	6月13日 ～7月10日	ピカイチ		20	4.6	4.6	5月16日 ～6月18日	ハッチリ1和粒剤	イマゾスルロン ピラクロニ プロモパチ	除草 除草 除草	1回 1回 1回	6月13日 ～7月10日						
計																				
収穫量実績	出荷量実績	計				10.2 kg/10a	4.6 kg/10a	削減率		計		6回	削減率							
kg/10a	kg/10a	山口県基準					10.0 kg/10a	54.0%		山口県基準	21回	71.4%								

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。