

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

水稻においては品種も記載すること

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	--------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積  (アール)	作業計画		使用資材計画									
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等				
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)
4,636.41	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等)	使用する資材はすべて記載すること。									
	前年	11/2~11/26	あぶらんど水稻培土	0.8-0.8-0.8 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒 タフブロック	福賀育苗センターより苗購入 — — タロマイセス フラパス	種子消毒 殺菌	— 回 — 回	播種時 浸種時
	耕起	4/10~4/30	(ほ場) ミネラルG	—	100kg	—	—	前年 10/11~27	(ほ場)				
	荒代	5/2~3	苦土重焼燐1号 米取物語	— 13-13-12	20kg 38kg	— 4.94kg/10a	— 4.94kg/10a	10/27~30 4/20~30	ルーチンエクスパー ト 箱粒剤	イタダクアフリド スピノサト イリチニル チルサミト	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	1 回 成分がなし 1 回 1 回	5/6~5/12
	代かき	5/4~11							カウシシルコンブ リートジャンボ	テフルトリオン トリアアモン	除草 除草	1 回 1 回	5/17~5/23
	田植え	5/6~5/12							トレボンエアア スタークル液剤10	エトフェンブ ロックス ジノテフラン	殺虫 (無人ヘリ) 殺虫 (無人ヘリ)	1 回 1 回	7/13~19 8/3~8/9
	収穫	9月中旬											
	計	4,636.41											
収穫量計画	出荷量計画	計		4.94 kg/10a	4.94 kg/10a	削減率	計				7 回	削減率	
510 kg/10a	480 kg/10a	山口県基準			10.0 kg/10a	50.6%	山口県基準				21 回	66.7%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

水稻においては品種も記載すること

認証区分	エコ100 ・ <b>エコ50</b>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業計画		使用資材計画									
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等			
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)
695.57	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) あぶらんど水稻培土	0.8-0.8-0.8 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒 タフブロック	福賀育苗センターより苗購入 — — ダロマイェス フラパス	種子消毒 殺菌	— 回 — 回	播種時 浸種時
	耕起	前年 11/2~11/26	(ほ場) あぶらんど水稻培土	—	—	—	—	前年	(ほ場)	—	—	—	—
	耕起	4/10~4/30	ミネラルG	—	100kg	—	—	10/11~27	—	—	—	—	—
	荒代	5/2~3	苔土重焼燐1号 ユーコート555	— 15-15-15	20kg 30kg	— 4.5kg/10a	— 4.5kg/10a	10/27~30 4/20~30	ルーチンエキスパー ト 箱粒剤	イタダクアブ*リト* ステ*ノト* イダダニル チフルダ*ミト*	殺虫 殺虫 殺菌 殺菌	1 回 成分不明なし 1 回 1 回	5/6~5/12
	代かき	5/4~11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	田植え	5/6~5/12	—	—	—	—	—	—	カウシシルコンブ リートジャンボ	—	除草 除草	1 回 1 回	5/17~5/23
	—	—	—	—	—	—	—	—	トレボンシエアー	エトフェン* ロックス	殺虫 (無人ヘリ)	1 回	7/13~19
	収穫	9月中旬	—	—	—	—	—	—	スタークル液剤10	ジ*リテラン	殺虫 (無人ヘリ)	1 回	8/3~8/9
計	695.57												
収穫量計画	出荷量計画	計			4.52 kg/10a	4.52 kg/10a	削減率	計			7 回	削減率	
510 kg/10a	480 kg/10a	山口県基準				10.0 kg/10a	54.8%	山口県基準			21 回	66.7%	

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

水稻においては品種も記載すること

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	--------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業計画		使用資材計画															
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等										
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期					
360.17	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等)																
	前年	11/2~11/26	あぶらんど水稻培土	0.8-0.8-0.8 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒	福賀育苗センターより苗購入 —	—	—	—	—	—	—	—	—	
	耕起	11/2~11/26	(ほ場)																
	耕起	4/10~4/30	ミネラルG	—	100kg	—	—	10/11~27	タフブロック	タロマイセス フラハス	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	荒代	5/2~3	苦土重焼燐1号	—	20kg	—	—	10/27~30	ルーチンエキスパート 箱粒剤	イミダクロフ・リト スピノサト イナジニル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	回 回 回	成分カウントなし	5/6~5/12				
	代かき	5/4~11	ユーコート002	20-10-12	24kg	4.8kg/10a	5.0kg/10a 4.82	4/20~30	カウンスルコンブレイトジャンボ	—	除草 除草	1 1	回 回	—	5/17~5/23				
	田植え	5/6~5/12							トレボンエア	エトフェンブ ロックス	殺虫 (無人ヘリ)	1	回	—	7/13~19				
	収穫	9月中旬							スタークル液剤10	ジ・リテアリン	殺虫 (無人ヘリ)	1	回	—	8/3~8/9				
	計	360.17																	
収穫量計画	出荷量計画	計				4.82 kg/10a	4.82 kg/10a	削減率	計				7 回	削減率					
510 kg/10a	480 kg/10a	山口県基準					10.0 kg/10a	51.8%	山口県基準				21 回	66.7%					

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。