

30 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

| | |
|----|------------|
| 品目 | 水稻 (コシヒカリ) |
|----|------------|

水稻においては品種も記載すること

| | |
|------|--|
| 認証区分 | エコ100 エコ50 |
|------|--|

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|---|----------------|--|
| | | | | 施肥・土づくり等 | | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | | | |
| | | 作業名 | 時期 | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | | 使用時期 | |
| | | | | 全体 | | 内化学肥料由来 | | | | | | | | | | |
| 市・町 | 488.91 | 前年収穫終了 | 平成29年 9月 | (育苗等) | | | 使用する資材はすべて記載すること。 | | | | | | | | | |
| | | 土改剤施用 | 平成29年 11/2~6 | あぶらんど萩培土 | - | - | - | 播種時 | (苗・種子)※ 温湯消毒 タフロック | - | タマラ化ス フラバス | 種子消毒 種子消毒 | - | 回 | 種子浸漬時 | |
| | | 耕起 | 平成29年 11/5~4/5 | (ほ場) | | | | | | (ほ場) | | | | | | |
| | | 播種 | 平成30年 4月3日 | 牛糞堆肥 | - | 1,000kg | | | 平成29年 10/5~10/27 | Dr.オセブリン粒剤10 | ブロベナゾール ファイロニル | 殺菌 殺虫 | 1 | 回 | 平成30年 5月4日 | |
| | | 荒代 | 平成30年 4/11~4/24 | 粒状ミネラルG | - | 200kg | | | 平成29年 11/2~6 | ガンガン1キロ粒剤 | ピリミスファン フェノキサスルホン | 除草 除草 | 1 | 回 | 平成30年 5月10日 | |
| | | 植代 | 平成30年 4/29~5/2 | 化成肥料14-14-14 | 14-14-14 | 15kg | 2.10kg | 2.10kg | 平成30年 5/4~5/10 | | | | | | | |
| | | 定植 | 平成30年 5/4~5/10 | 化成肥料14-14-14 | 14-14-14 | 10kg | 1.40kg | 1.40kg | 平成30年 7/11・7/12 | スタークル液剤10 | ジメテフラン | 殺虫 (無人ヘリ) | 1 | 回 | 平成30年 7月31日 | |
| | | 除草 | (随時) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 収穫(予定) | 平成30年 9/5~10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量実績 | | 出荷量実績 | | 計 | | 3.50 kg/10a | 3.50 kg/10a | 削減率 | 計 | | 5 回 | 削減率 | | | | |
| kg/10a | | kg/10a | | 山口県基準 | | 10.0 kg/10a | | 65.0% | 山口県基準 | | 21 回 | 76.2% | | | | |

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

| | |
|----|------------|
| 品目 | 水稻 (コシヒカリ) |
|----|------------|

水稻においては品種も記載すること

| | | |
|------|-------|------|
| 認証区分 | エコ100 | エコ50 |
|------|-------|------|

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | 作業名 | 時期 | 施肥・土づくり等 | | | | | 病虫害・雑草防除等 | | | | | |
| | | | | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来 | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 |
| 市・町 | 512.2 | 前年収穫終了 土改剤施用 耕起 播種 荒代 植代 定植 除草 収穫(予定) | 平成29年 9月 平成29年 11/2~6 平成29年 11/5~4/5 平成30年 4月3日 平成30年 4/11~4/24 平成30年 4/29~5/2 平成30年 5/4~5/10 平成30年 9/5~10 | (育苗等) あぶらんど栽培土 (ほ場) 牛糞堆肥 粒状ミネラルG 化成肥料14-14-14 化成肥料14-14-14 | - - - 14-14-14 14-14-14 | - 1,000kg 200kg 15kg 10kg | - - 2.10kg 1.40kg | - - 2.10kg 1.40kg | 播種時 平成29年 10/5~10/27 平成29年 11/2~6 平成30年 5/4~5/10 平成30年 7/11・7/12 | (苗・種子) ※ 温湯消毒 クワロック (ほ場) Dr.オセアリス粒剤10 ガンガン1キロ粒剤 クリンチャーSME液剤 トロンエア- | - - プロベナゾール フィプロニル ピリミスファン フェノキサスルホン シロホップチル ベンゾジナトリウム エトフェンプロックス | 種子消毒 種子消毒 殺菌 殺虫 除草 除草 除草 殺虫 (無人ヘリ) | - - 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 | 種子浸漬時 平成30年 5/4~10 平成30年 5/4~10 平成30年 6月22・25日 平成30年 8月3日 |
| 計 | | | | 計 | | | 3.50 kg/10a | 3.50 kg/10a | 削減率 | 計 | | | 7回 | 削減率 |
| | | | | 計 | | | 10.0 kg/10a | | 65.0% | 計 | | | 21回 | 66.7% |

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

| | | | |
|----|------------|------|---------------------|
| 品目 | 水稻 (コシヒカリ) | 認証区分 | エコ100 ・ エコ50 |
|----|------------|------|---------------------|

水稻においては品種も記載すること

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-----|----------------------------|---------------------------------|--------------|----------|----------------|-------|
| | | 作業名 | 時期 | 施肥・土づくり等 | | | | | 病虫害・雑草防除等 | | | | | | | | |
| | | | | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | | |
| 市・町 | 159.62 | 前年収穫終了 | 平成29年 9月 | (育苗等) | | | 使用する資材はすべて記載すること。 | | | | | (苗・種子) ※ 温湯消毒 タフブロック | - | 種子消毒 種子消毒 | - | 回 | 種子浸漬時 |
| | | 土改剤施用 | 平成29年 11月28日 | あぶらんど萩培土 | - | | | | | 播種時 | | | | | | | |
| | | 耕起 | 平成30年 3月27日 | (ほ場) | | | | | | | | (ほ場) | | | | | |
| | | 播種 | 平成30年 4月3日 | 粒状ミネラルG | - | 200kg | | | | 平成29年 11月28日 平成30年 3月25日 | | Dr.オセブリン粒剤10 | プロバナゾール フィプロニル | 殺菌 殺虫 | 1回 1回 | 平成30年 5月14日 | |
| | | 荒代 | 平成30年 4/12~4/15 | (生ワラ+パワーリン5号) | 0-15-0 | 40kg | | | | | | ガンガン1キロ粒剤 | ピリミスファン フェノキサスルホン | 除草 除草 | 1回 1回 | 平成30年 5月20日 | |
| | | 植代 | 平成30年 5/10~5/11 | 化成肥料14-14-14 | 14-14-14 | 10kg | 1.40kg | 1.40kg | 平成30年 5月4日 | | | ワイドショット1キロ粒剤 | テフリトリオン ヘンタゾン | 除草 除草 | 1回 1回 | 平成30年 6月6日 | |
| | | 定植 | 平成30年 5月14日 | 硫安 | 21-0-0 | 7kg | 1.47kg | 1.47kg | 平成30年 5月20日 | | | クリンチャーハースME液剤 | シハロップ [®] ブチル ベンダゾン | 除草 除草 | 1回 1回 | 平成30年 6月21日 | |
| | | 収穫(予定) | 平成30年 9/5~9/10 | | | | | | | | | スタークル液剤10 | ジメチアトール | 殺虫 | 1回 | 平成30年 7月30日 | |
| | | | | | | | | | | | | 又は スタークル1キロ粒剤 | ジメチアトール | 殺虫 | 1回 | 平成30年 7月24日 | |
| | | | | | | | | | | | | どちらか1剤 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量実績 | 出荷量実績 | 計 | | | | | 2.87 kg/10a | 2.87 kg/10a | 削減率 | | | 計 | | | 9回 | 削減率 | |
| 481 kg/10a | kg/10a | 山口県基準 | | | | | | 10.0 kg/10a | 71.3% | | | 山口県基準 | | | 21回 | 57.1% | |

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。