

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

水稻においては品種も記載すること

認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50</u>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積  (アール)	作業実績		使用資材実績										
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町	281.8	土改剤施用 ミネラルG	平成29年 11月25日	(育苗等) あぶらんど萩水稻培土	0.8-0.8-0.8 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 佐々並育苗センターより タフブロック	タロマイセスフラパス	種子消毒	-	種子浸漬時
へアリーベッチ播種		平成29年 9/8~	(ほ場) 稲わら (鋤き込み)	-	-	-	-	11/11~ 9/8~	(ほ場) ウインターホップフェルテラ 箱粒剤	クロチアニジン クロントラネリブ ロール イソチアメル	殺虫 殺菌	1 1 1	5/2~	
畦塗り			緑肥 (へアリーベッチ)	-	3kg	-	-							
耕起		H29年~H30年 11/11~4/11	牛糞堆肥	-	-	-	-							
播種 (佐々並育苗センター)		平成30年 3月下旬	ミネラルG	-	200kg	-	-	11/25						
代かき (荒代)		平成30年 4/15~	苦土重焼燐1号	- 35 -	20kg	-	-	3/31	カウソルコンプレイト 1キロ粒剤	テフリルトリオン トリアファモン	除草 除草	1 1	5/6~	
代かき (植代)		平成30年 4/29~	複合燐加安444	14-14-14	10 k g	1.40kg	1.40kg	4/21						
			硫安	21- -	4 k g	0.84kg	0.84kg	5/20						
			珪酸加里	-	20 k g	-	-	6/24						
移植		平成30年 5/3~6	複合燐加安444	14-14-14	12 k g	1.68kg	1.68kg	7/16~	スタークル 液剤10	ジメトラン10.0%	カメムシ	1	8/4	
収穫	平成30年 9/5~													
計	281.8													
収穫量実績	出荷量実績	計				3.92 kg/10a	3.92 kg/10a	削減率	計			6 回	削減率	
kg/10a	kg/10a	山口県基準				5.0	10.0 kg/10a	60.8%	山口県基準			21 回	71.4%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用する種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

水稻においては品種も記載すること

認証区分	エコ100 ・ <b>エコ50</b>
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病虫害・雑草防除等				
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
市・町	369	土改剤施用 ミネラルG	平成29年 11月25日	(育苗等) あぶらんど萩水稻培土	0.8-0.8-0.8 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	(苗・種子) ※ 佐々並育苗センターより タフブロック	トラロマイセスプラス	種子消毒	-	種子浸漬時
へアリーベッチ播種		平成29年 8/30~	(ほ場) 稲わら	-	-	-	-	-	11/11~	(ほ場) ツインターボ®フェルテラ 箱粒剤	クロチアニジン クロラントリコプロール イソチアニル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1	5/2~
畦塗り		平成29年 11/11~4/14	(ほ場) 緑肥 (へアリーベッチ) 牛糞堆肥 ミネラルG	- - - -	- 3kg - 200kg	- - - -	- - - -	- - - -	- 8/30~ 11/25	- ガンガン 1キロ粒剤	ピリミスルファン フェノキサリボン	除草 除草	1 1	5/6~
耕起		平成30年 3月下旬	苦土重焼燐1号	- 35 -	20kg	-	-	-	3/31	スタークル 液剤10	ジメトフラン10.0%	カメムシ	1	8/4
播種 (佐々並育苗センター)		平成30年 4/14~	複合燐加安444	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg	0.84kg	4/21					
代かき (荒代)		平成30年 4/28~	碓安	21--	4kg	0.84kg	0.84kg	-	5/20					
代かき (植代)		平成30年 5/3~12	珪酸加里	-	20kg	-	-	-	6/24					
移 植		平成30年 9/2~	複合燐加安444	14-14-14	12kg	1.68kg	1.68kg	-	7/16~					
収 穫														
計		369												
収穫量実績	出荷量実績	計			3.92 kg/10a	3.92 kg/10a	削減率	計				6 回	削減率	
kg/10a	kg/10a	山口県基準			5.0	10.0 kg/10a	60.8%	山口県基準				21 回	71.4%	

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。